

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



\* •

.

•

# Journal

der

practischen

# Arzneykunde

und

# Wundarzneykunst

herausgegeben

# C. W. Hufeland,

Königl. Preuss. Staatsrath, Ritter des rothen Adlers-Ordens zweiter Klasse, wirkl. erstem Leibarzt, Prof., der Medicin auf der Universität zu Berlin, Director der Königl. Med. Chirurg. Academie für das Militair, erstem Arat der Charité, Mitglied der Academie det Wissenschaften etc.

### LIV. Band.

Berlin 1822. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. ្រុំ ស្រុសមាស្រ្តី រួ

ភាពសំខាន់កាន់ក្នុង។ ព្រះបានសំខាន់កាន់ក្នុងព្រះបានសំខាន់ក្នុងព្រះបានសំខាន់ក្នុងព្រះបានសំខាន់ក្នុងព្រះបានសំខាន់ក្នុងព្រះបានសំខាន់ក្

ు కుట్టులు కారా

### ournal:

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

### W. H'ufeland,

Königl. Preuss. Staatsrath, Ritter des rothen Adler. Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Frof. der Medicin auf der Universität au Berlin, Director der Königk Med. Chirurg. Academie für das Militair, erstem Arat der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

> Grau, Fround, ist alle Theorie. Doch grün des Lebens goldner Baum.

Göthe.

I. Stück. Januar. Mit einem Kupfer.

Berlin 1822. Cedruckt und verlegt bei G. Reimer. 

### Ein Blick

# auf die Lage der Heilkunst

beim

Antritt des Jahres 1822.

Es sei mir erlaubt, bei dem Anfang eines neuen Jahres einen Blick auf die Lage unserer Kunst zu werfen. Es thut dem Wanderer wohl, zuweilen still zu stehen, und zu sehen, wie weit man gekommen, wo man stehe, und wohin der Weg führe.

Viel und Mannichfaches hat auch das vergangene Jahr gebracht. Es ist viel geschehen, einiges unterlassen, manches gebessert, manches auch wohl schlechter gemacht worden. — Die Hauptfrage ist: Sind wir weiter gekommen — in Gesinnung, Wissen, und That!

Wahrheit und Dichtung — se nennt ein großer teutscher Dichter seine Lebensbeschreibung, und fürwahr, denselben Namen könnte man dem größern Theile unserer neuern naturphilosophisch medizinischen Productionen geben. Denn was
sind sie anders als ein Gemisch von Beiden? Und wie schwer ist es oft, beides
von einander zu scheiden? — Wahre VVissenschaft wird dadurch nie befördert; vielmehr scheint der Geist den Sinn für gründliche VVissenschaft und Naturforschung sehr
verleren zu haben.

Die genetische Entwickelung der Krankheiten ist Lieblingssiche geworden; sehr schön, wenn die Voraussetzungen und ersten Principien wahr sind, aber sehr traurig und irreführend, wo das nicht ist. Und wo sind noch diese ersten, allgemein gültigen, Grundprinzipien des Lebens? — Die jetzt wortführende Parthey nehnt sie Polarität. — Aber ist damit das Geheimniss des Lebens entdeckt? Ist es nicht eben so gut Hypothese, wie die frühern?

Das Reich des Wissens ist durch recht schätzbare faktische Entdeckungen bereichert worden, sowohl in Kenntnils des Organismus als der Heilmittel und Methoden. Die ausübende Gewalt, die Machtvollkommenheit der Kunst, ist unstreitig größer geworden.

Vorzüglich hat das chemische Wissen, auch in der Heilkunde, große Fortschritte gemacht. Genauere Analysen organischer Stoffe, die Darstellung der wirksamen Grundstoffe einer Menge Heilmittel aus dem Pflanzenreiche, des Strychnins, Atropins, Cinchonins, Morphiums etc. etc. — Aber, so schätsbar diese neuen Entdeckungen sind,

so wollen wir uns doch hüten, zu glauben, dass wir im Cinchonin die ganze China, im Morphium das Opium, oder in dem künstlich bereiteten Karlshader VVasser das natürliche haben, und überhaupt nie vergeszen, dass das lebendige Seyn und die chemische Analyse zweierley sind.

Mit Freuden bemerkt man mehr Bearbeitung der Diagnostik. Sie kann und wird uns sicher weiter führen. Nur ist zu wünschen, dass man sich nicht wieder in unfruchtbare nosologische Subtilitäten verliere.

Der herrschende Karakter der Praxis ist. Antiphlogosis, was auch der noch herrschende Karakter der Krankheiten rechtfertigt. - Aber auch in der Theorie ist, seit Mercus in Teutschland, und seit Broussais in Frankreich, Entzündung das Losungswort und der Grundbegriff geworden, eben so wie zu Browns Zeiten die Asthenie. Alles ist Entzundung, so wie damals alles Asthenie war, und das ist zu tadeln. Es führt wieder. wie jenes, zur Einseitigkeit, Missbrauch, und Deckmantel der Unwissenheit. wird das Extrem auch hier, wie dort, die Annäherung zur Mitte herbeiführen, und die Wahrheit aus der Verirrung hervorgehen.

Immer bleibt diese Verirrung für die Menschheit weniger gefährlich wie die frühere. Nur eine schlimme und wahrhaft verderbliche Folge hat sie hervorgebracht, den unerhörten Mijsbrauch des Calomel sowohl in der Allgemeinheit als Menge der Anwendung, welches sehr zu rügen ist.

Eine merkwürdige Erscheinung hat die Heilkunst in diesem Jahre gesehen. Einen Fürsten, der Wunder that, und Kranke durch Gebet heilete. Sie ist dem Kenner nichts neues, und bringt die Beispiele von Gasner und Paris ins Gedächtniss, die eben das thaten. Selbst noch vor zwei Jahren that dasselbe ein nicht katholischer Gastwirth Richter in Schlesien. Ja er that es in noch weit höhern Grad; denn es ist Aktenmäßig erwiesen, dass in Zeit von einigen Monaten an 30,000 hülfsbedürftige Menschen zu ihm strömten. Alles dies, verhanden mit den Beispielen der alten Welt, dient nur dazu, von neuem zu beweisen, dass es allerdings wunderähnliche Erscheinungen in der organischen Welt giebt, dass man aber weder Fürst, noch Priester, noch Katholik, ja nicht einmal Christ, zu seyn braucht, um sie hervorzubringen, sondern dass die VVunderkraft in dem Menschen selbst liegt, und dass sie eben sowohl durch heftige Leidenschaft, Todesgefahr, Exaltation der Phantasie, magnetische Manipulation, als durch andächtige Erhebung und Begeisterung, durch Glauben und festen Willen, erweckt werden kann. Für den Arzt und Naturforscher bleiben sie immer eine interessante Erscheinung, aber für den Zweck, zu dem man sie hat brauchen wollen, können sie nicht dienen, da es zu bekannt ist, dass die falschen Propheten eben so gut Wunder thun können als die wahren.

Die Wunder des Magnetismus haben sich cher vermindert als vermehrt, seitdem ruhige und nüchterne Beobachtung an die Stelle des anfänglichen Enthusiasmus, und strepge Kritik an die Stelle der Schnellgläubigkeit getreten ist. Er tritt immer mehr in die Klasse der Heilmittel zurück, die Bedingungsweise ihren Werth haben; aber auch diesen beschränken die so leicht damit verbundenen Gefahren der Schwärmerey, des Betrugs, der Selbsttäuschung, und der Sinnlichkeit, noch mehr. Die Zweifel über die Nützlichkeit und Zuläseigkeit öffentlicher Baquets vermehren sich, und selbst die Hauptvertheidiger sind noch in Streit über die Wirkung des magnetisirten und nicht magnetisirten Baguets. Auch sollte man nicht fortfahren, solche Heilungen als entscheidende Beweise der magnetischen Heilkraft anzuführen, bei denen man noch zugleich andere wirksame Heilmittel brauchen liefs. - Doch die Zeit, der einzige wahre Zeitiger, wird auch hier ihr Recht üben; das Gute wird bleiben, der Nebel wird schwinden.

Im Ganzen ist eine lebendige Aufregung und Bestrebung der Geister zum Forschen und Weiterbringen nicht zu verkennen, und die größere Leichtigkeit, sich in Schrift und Druck ausdrücken, die immer mehr zunehmende Menge der Zeitschriften in allen Theilen der Welt, erleichtert, indem sie gleichsam eine fortdauernde Conversation der Geister unterhält, unglaublich die Mittheilung und das rasche Fortschreiten, verhütet Einseitigkeit, Irrthum, Geistesdespotie, und bringt durch Reden und Gegenreden, durch Vereinigung der Stimmen und Erfarungen aus allen Welt-

theilen, die Wahrheit am besten an den Tag, — Man kann mit Recht sagen, das Ideal eines Commercium litterarium, was unsere Alten so mühaam durch Privatcurrespundenz zu erreichen suchten, ist noch nie in solchem Grade realisirt worden, als jetzt, durch diese öffentliche und gleich tausendfach geführte Correspondenz, — Und dadurch ist auch die republikanische Verfassung, die einzige heilbringende für unsere Wissenschaft, am besten gesichert. Man vorgesse nur nie, daß Republiken nur durch große Tugend bestehen können, und daß auch in der gelehrten Welt es etwas werth ist, ein ehrlicher Mann zu seyn.

Was sollen wir zum Schluß von dem Leben und Wirken der Aerzte in ihrem Beruf sagen? - Unverkennbar ist auch hier Fortschreiten zum Bessern, zunehmender Sina für die Hoheit und VVürde des grosen Berufs. Verwalter der höchsten Gaben des Himmele und der Geheimnisse der Natur zu seyn, Verachtung des niedern Zanft and Handwerksgeistes, mehr Interesse für die Sache als für das eigne Ich. mehr Gemeingeist, mehr collegialische ge-genseitige Achtung und vereintes Zusammenwirken. Niedere Gewinnsucht, Geheimnisskrämerey, Verläumdung der Collegen, siehen allgemeine Verachtung auf Und besonders scheint die junge Generation immer mehr mit diesen, der edlen Kunst allein würdigen, Gesinnungen erfüllt zu seyn, so dass die Hoffnung immer näher tritt, es werde endlich allge-

# Herzkrankheiten nicht im Herzen.

Von

dem Herausgeber.

Ehedem wurden die Herzassektionen, unter dem Kapitel Palpitatio cordis, Intermissio pulsus, in der Semiotik Pathologie und Therapie, sowohl in Lehrvorträgen als Schriften, fast bloss als symptomatische und sympathische Affectionen dargestellt, und ihre Behandlung auf diese Ansicht gegründet.

Seit der Erscheinung der VVerke Corvisart's, Burn's, Testa's, und besonders dem gehaltvollen unsers nicht genug zu preisenden Kreyssig's, hat die entgegengesetzte Ansicht, besonders bei unsern jüngern Aerzten, überhand genommen. Sie vermuthen bei jeder etwas anhaltenden, oder öfter wiederkehrenden, Unregelmässigkeit des Herzschlags, eine fehlerhafte Beschaffenheit des Herzens selbst, und wenden eine darauf gerichtete Kurart an.

Niemand kann wohl die Verdienste dieser würdigen Männer mehr erkennen und verehren als ich, und gewiss ist es, dass durch sie erst dieser wichtige Theil der Nosologie ein helleres Licht erhalten hat. Aber zu läugnen ist es auch nicht, dass dadurch, wie es immer zu geschehen pslegt, diese neue Ansicht zu sehr die Oberhand erhalten, und die alte zu sehr verdrängt hat.

Ich habe häufig in den lezten Jahren junge Aerste geschen, welche solche Kranke viele Monate lang mit direkt auf das Herz, seine Entzündung oder Erweiterung. gerichteten Mitteln ohne allen Nutzen behandelten, da sie sie durch eine indirekte Kurart sehr bald and vollkommen hergestellt haben würden; ja sie bewirkten oft erst dadurch, indem sie vergalsen auf die entfernten Ursachen und Grundkrankheiten zu wirken, von denen das Herzleiden nur ein Reflex-und Symptom war, dasa dasselbe Zeit erhielt im Herzen selbst krankhafte Veränderungen zu erzeugen, und ein idiopathisches organisches Uebel des Herzens selbst zn werden.

Denn ich frage, was können wir thua, wenn wir das Uebel als einen wirklichen organischen Fehler des Herzens betrachten, und unsern Heilplan darauf richten, wir mögenes nun als chronische Entzündung oder als anevrysmatische Erweiterung, oder als Vergrößerung oder als Verknöcherung der Valveln betrachten? — Abgerechnet, daß es fast unmöglich ist, diese verschiedenen Zustände praktisch genau zu unterscheiJourn, LIV, B. 1. 8t.

den, so bleibt uns ja bei allen weiter nichts übrig, als Blutentziehungen, Ruhe, antiphlogistische Diät, äußere Kälte, und innerlich Digitalis und andere die Cirkulalation direct vermindernde Mittel, in der Regel also palliative Behandlung, die sogar schädlich werden kann, wenn das Uebel symptomatisch von andern Ursachen hervorgebracht wird, die durch Blutentziehungen und schwächende Mittel vermehrt werden. Genung, die ganze Behandlung bleibt höchst beschränkt, einseitig und trostlos.

Ganz enders verhält es sich dagegen, wenn man sich das Herz selbst noch unverändert, und das ganze Leiden als den Reflex eines andern Leidens denkt. Wie viele und wie mannichfaltige Wege der Hülfe bieten sich uns dar! Wie mancher Gedanke wird in uns erwachen, der manchen Kranken noch von dem Verderben retten kann!

Ich leugne nicht, dass ich überhaupt in der Praxis einige Scheu gegen die Annahme organischer Fehler habe, und vermeide sie so lange, bis mich unumstölsliche Gründe dazu nöthigen, weil mit ihrer Annahme gewühnlich auch das Urtheil der Unheilbarkeit ausgesprochen wird, und ich immer gefunden habe, dass mit dieser Annahme zugleich die Hoffnung und der Muth, und damit auch die Freyheit und Kraft des Geistes, neue Gedanken zu fassen, und neue Wege der Hülfe zu erfinden, verloren geht.

Ich habe daher geglaubt, etwas Nitzliches, ja Nothwendiges, durch diese Darstellung zu thun, die keinen andern Zweck hat, als die Lehre von den sympathischen und symptomatischen Herzkrankheiten wieder in ihr altes Recht und in die Praxis einzuführen, und besonders jüngere Aerzte darauf aufmerksam zu machen.

Es bleibt ewig wahr, und ich berufe mich darüber auf die Erfarung alter und neuer Zeit, dass die sympathischen Herzaffektionen viel hänfiger sind als die idiopathischen und organischen. Das Herz ist ein Muskel, wie jeder andere, so gut wie jeder andere Krämpfen Convulsionen Lähmungen unterworfen, üherdiess noch sowohl durch seine Funktion als Centralpunkt der Bluteireulationen, als nuch mehr durch die vielen Nervengeflechte, mit dem Gansen in Verbindung gesetzt; und daber durch Störungen im Ganzen oder in entfernten Theilen leicht affizirbar. Ja es giebt keinen Maskel im ganzen Körper, der so leicht bei den leisesten Berührungen geistiger Affekte in unordentliche Bewegungen versetzt werden könnte als dieser. Wie leicht entsteht Herzklopfen durch Furcht, Angst. Liebe, ja bei manchen Menschen durch gespannte Aufmerksamkeit! Wie durch Störungen im Unterleibe, Blähungen u. dgl.! - Es gilt also hier, was Hippotrates so richtig von allen Krämpfen über-banpt sagt, es kann entstehen, sowohl d repletione, als a depletions, sowohl von Uebermaafs des Blutes und der Kraft, als von Mangel beider; sowohl der Vollblütige, als .B 2

der sich Verblutende, leiden am Herzklopfen. Dazu kommen nun noch die consenanellen, autagonistischen, und metastatischen Aufregungen.

Eben so gewiss aber ist es, dass ein jeder krampfhafter Affekt durch lange Dauer am Ende habituell und idiopathisch, d. h. ein selbstständiges Eigenthum des oft und . lange affizirten Organs werden kann, und dass also selbst ein solcher Herzkrampf, wenn er auch sympathisch oder symptomatisch entstanden ist, zuletzt anhaltend und fortdauernd werden kann, ohne deswegen schon einen organischen Fehler der Struktur und Form vorauszusetzen, wie wir das ja ebenfails so oft in andern Organen sehen; z. B. chronisches Erbrechen, chronischer Magenkrampf, welche Jahre lang vorhanden seyn können, ohne organische Fehler des Magens.

Aber eben so gewils ist es, dass solche idiopathische dynamische Affektionen eines Organs, wenn sie lange und heftig fortdauern, zulezt auch organische Veränderungen in Struktur und Form desselben hervorzubringen vermögen, wie diess schon in vielen Fällen mechanisch zu erklären ist. Ein Herz, was Jahre lang durch zu starken Blutandrang ausgedehnt wird, wird zulezt Erweiterungen seiner Substanz im Einzelnen oder im Ganzen annehmen, welche fortdauernd sind auch bei Entfernung des Blutandrangs; eben so gut, wie die durch lange Blutanhäufung erzeugten Hämorrhoidalsäcke oft bleiben auch nach Entziehung des Blutes, das sie veranlasste.

Durch die nehmlichen Ursachen können aber such entzündliche Affektionen des Herzens hervorgebracht werden, deren Wirkungen, Verdickung, Verwachsung, Exsudation, Verhärtung, und andere permanente Folgen sind. — Hieraus erhellt auch, wie wenig die Sektionen und die dabei vorgefundenen organischen Krankheiten des Herzens für ihr primitives Daseyn, als Grandursache der Krankheit, beweisen, da sie ja erst im Verlauf der Krankheit, durch die Krankheit selbst, ja durch die Tedesursache, entstanden seyn können.

Zu dem allen kommt nun noch, dass wir, im Anfange wenigstens, kein Mittel haben, die symptomatischen und sympathischen Herzessektionen von den idiopathisch-organischen zu unterscheiden. wühnlich wird die Permanenz, des Leidens als ein Hauptzeichen der organischen angesehen, und man unterscheidet die sympathischen Affektionen durch das Periodische des Zufalls. Diess ist auch bei den geringern Graden der Fall, aber, wie wir eben gesehen haben, kann auch der sympathische zuletzt ein idiopathisch-dynamischer Affekt werden, und dann ist die Stös rung der Thätigkeit, der aussetzende oder unregelmäßige Puls, das Herzklopfen, eben so anhaltend, Tag und Nacht fortdauernd, wie bei den organischen Fehlern. Eben so die Beängstigung, der Pruck des Blutes nach dem Gehirn, mit daraus entstehendem Schwindel und Betäubung, das beschwerliche Liegen auf einer oder der andern Ja, ich habe selbst durch ein sel-Seite.

ches sehr heftiges und anhaltendes Herzklopfen eine Ausdehnung der Rippen, folglich auch Ausdehnung des Herzens, entstehen sehen, welche sich nachher völlig wieder verloren.

Aus allem diesem ziehe ich die höchstwichtige praktische Regel, dass man in allen Fällen von Herzkrankheiten — den einzigen Fallausgenommen, wo es durch mechanische
Ursache, Fall, Stofe, eder heftige Anstrengung beim Lausen, Heben, Tragen, entstanden war, und den ich für den einzigen
halte, wo man gleich von Ansang an mit
Gewissheit auf eine organische Veränderung schließen kann — zuerst sie als sympathische oder symptomatische Affektionen betrachten, und zuerst auf indirektem Wege, das heißt,
durch eine auf die entfernten Ursachen gerichtete
Heilart, zu heben versuche, welches gewiss
ötter gelingen wird, als man glaubt.

Ich unterscheide hier folgende auf eben so viele verschiedene Ursachen gegründete Arten von Herzkrankheiten, die sich mir in der Erfarung dargestellt haben, und die eben so viel verschiedene Kurarten indiciren.

1. Hlutcongestion; — Die sanguinische. Herzkrankheit.

Sie ist entweder Folge allgemeiner Vollblütigkeit (wie diess in der Jugend, und bei früher gewöhnlichen nachher unterlassenem Aderlassen nicht selten vorkommt), oder örtlicher, wohin vorzüglich Hämorrhoidal - und Menstrualcongestionen gehören. Besonders kann ich die Hämorrhoi-

ekongestionen nicht genug der Aufmerkunkeit der Aerzte, als Ursache solcher Herzkrankheiten, empfehlen. Sie ist eine der häufigsten, häufiger als man gewöhn-Entweder os waren ehedem lich glaubt. sielende Hämorrhoiden vorhanden, die oun fehlen; oder es ist nur die Anlage zu Hämorrhoiden vorhanden (hämorrhoidale, abdominale Vollblütigkeit) und das Streben 3 der Natur sie zum Durchbruch zu bringen, ohne diess bewirken zu können, wadurch zulezt aufsteigende Bewegungen des Blutantriebes entstehen, die, wenn sie die Lungen einnehmen, Asihma, Haemoptysis. Pneumonie, Phthisis, und wenn sie mehr das Herz ergreifen, Herzkrankheiten erseugen können, - so täuschend, dass man vie vollkommen für wahre organische halten kann, ja dase leztere am Ende daraus hervorgehen können. In solchen Fällen ist die beste Kur der Herzkrankheit, öfteres wiederholtes Anlegen von Blutigeln an dem Mastdarm, kühlende eröffnende Diät, häufiges Trinken von kaltem Wasser (wovon ich überhaupt bei allen Krankheiten von Abdominalvollblütigkeit die herrlichsten Wirkungen gesehen habe, wie schon früher in diesem Journal gezeigt worden), mässige Bewegung, Reiben des Unterleibes, und innerlich der Gebrauch des Schwefels mit kühlenden Mittelsalzen, Auflösung von Extr. Taraxac. und Gramin., Digitalis, und, in hartnäckigen Fällen, kleine Dosen Alog.

Einige Beispiele werden diess hesser ins Licht setzen.

Ein Mann von 40 Jahren, von ziemlich robuster Constitution, der ehedem fliesende Hämorrhoiden, nachher die sogenannten blinden gehabt, und in den lezten Jahren beide verloren hatte, bekam allmählig Zufälle einer Herzkrankheit, die schon über ein Jahr eine Heftigkeit erlangt hatten, welche den Verdacht eines organischen Leidens erregen mussten, um so mehr, da seine Berufsgeschäfte ihn öfteren körperlichen Anstrengungen aussezten. Sein Herz klopfte unaufnörlich heftig, der Athem war beklommen; bei jeder Bewegung nahm der / Zufall zu; der Puls war ungleich; zuweilen gesellten sich Schwindel hinzu; das Liegen auf der linken Seite war unmöglich. Er hatte schon vielerlei Mittel gebraucht, besonders gegen idiopathische Herzkrankheit; auch war viel Ader gelassen worden doch alles vergeblich. Nun kam er zu mir. Ich nahm meine Indication lediglich aus den vorhergegangenen Ursachen, erkannte das Herzübel blofs für ein durch hämorrhoidalische Anomalien erzeugtes und noch immer darin begründetes Herzleiden (Plethora haemorrhoidalis cordis). und rieth ihm Blutigel an den Mastdarm, alle 14 Tage wiederholt, alle Abende laue Fusbäder mit Senf, Vermeidung aller hitzigen Getränke und gewürzter Speisen, und innerlich folgendes Mittel: Rec. Lact. Sulph, Scrup. dimid. Magnes. carbon. Sal. essent. Tart. ana Scrup. unum. Fol. Digital. purp. Alos succotr. and gr. duo. M. F. Pulvis. D. S. Früh und Abends ein halbes Pulver. -Dieses Mittel gebrauchte er 4 Wochen lang, das Uebel nahm mit jeder Woche ab, und

nich 4 Wochen war er völlig hergestellt, mit Wiederkehr früherer, obwohl unbedeutenden, Hämorrhoidalbeschwerden.

Noch merkwürdiger war ein anderer Fall: 'Ein Mann von 50 Jahren, von ebenfalls ziemlich robuster Constitution, der früher öfters an Leber- und Hämorrhoidal-Affektionen gelitten hatte, wurde von Herzklopfen befallen, welches zulezt unaufhörlich fortdauerte, und zu solcher Heftigkeit stieg, dass es ihm die Luft benahm, Schwindel and große Beängstigung erzeugte, ja im Liegen so heftig wurde, dass es ihm die ganze Nacht den Schlaf raubte. lezt wurden sogar die Rippen der linken Seite sehr bedeutend aufgetrieben, so dafs gar kein Zweifel einer wirklichen organischen Ausdehnung des Herzens selbst vorhanden war. Es wurden auch in dieser Hinsicht alle erdenklichen und kräftigen Mittel ang wendet, Aderlässe, Digitalis, Lühlend resolvirende Mittel, Eisumschläge anf die Brust. Die's alles linderte das Uohel, aber hob es nicht. Zuletzt halfen Blut. igel an den Mastdarm, und vorzüglich der fortgesetzte Gebrauch einer Mischung von Digitalis mit Aloe, so vollkommen, daf. keine Spur des Uchels mehr vorhanden ist, und selbet die Ausdehnung der Rippen sich verloren hat.

Auch in Nenndorf wurde im vorigen Jahr ein Kranker mit den heftigsten Herzklopfen und allen Anzeigen einer Herzkrankheit, wo ebenfalls Hämorrhoidal-Anomalie zum Grunde lag, durch den innern und äußern Gebrauch des Nenndorfer Schwefelwassers vollkommen geheilt, worüber der Brunnenarzt uns genauere Nachricht ertheilen wird.

Hieher gehört auch die im vorigen Jahrgang dieses Journals in dem Jahresbericht des Pohklinischen Instituts mitgetheilte Geschichte und Heilung einer Herzkrankheit.

2. Nevrose; — Die nervose oder adynamische Herzkrankheit.

Es ist bekannt, dass Hersklopfen, Beängstigung, ungleicher aussetzender Puls, Ohnmachten, zu den gewähnlichsten Erscheinungen der Hypochondrie und Hysterie gehören, und sie können auch bierbei einen solchen Grad von Heftigkeit und Andauer erhalten, dass sie von Unkundigen leicht für idiopathische und organische Herzkrankheiten genommen werden. Ja sie können dadurch erst recht heftig und hartnäckig gemacht worden, wenn man sie nach diesen falschen Suppositionen oder weit getriebener Vorliebe für den Begriff von Entzündlichkeit mit Aderlässen und Mitteln behandelt. schwächenden Aderlass vermehrt hier das Herzklopsen und die Beängstigungen, welches denn auch dem Verständigen gewiss bald die Angen über die wahre Natur der Krankheit öffnen wird, besonders wenn man zogleich Rücksicht auf die begleiteten Symptome des krampfhaften Zustandes, den blassen Urin, die hypochondrische Gemüthsstimmung, das Periodische in dem Anfalle, nimmt. Am heftigsten und täuschendsten habe ich diese Art von scheinbarer Herzkrankheit bei solchen Personen gesehen, welche an langwierigen und starken Mutterblutflüssen litten.

Hier besteht die einzige Hülfe in Nervenmitteln, Valeriana, Zink, Naphthen, Elixir acidum, Digitalis, Castoreum, Asa foetida, lauen Kräuterbädern, Salben und Pflastern von krampfstillenden Mitteln auf die Herzgrube, Gegenreizen; bei wahrer Schwäche China. Quassia, Eisenmitteln. Besonders kann ich den kalten Aufguss der Quassia nicht genug rühmen, mit welchem ich solche Herzleiden oft völlig gehoben habe; Ferner bei sehr reizbaren Subjekten das Mittel, was ich ochon vor 20 Jahren als eines der wirksamsten Heilmittel gegen Nervenkrankheiten, wenn es anhaltend viele Monate hindurch gebraucht wird, empfohlen habe: Rec. Rad. Valerian, Fol. Aurant. virid. Herb. Meliss, and C. M. S. Abends 2 Esslöffel mit 2 Tassen kochend Wasser zu begießen. die Nacht hindurch stehen zu lassen, früh und Abends die Hälfte kalt zu trinken.

Auch die Digitalis verdient hier, als ein spezifisch auf das Herz wirkendes krampfstillendes Mittel, das größte Lob. Einer unserer geistreichsten Schriftsteller, der an einem solchem Herzübei litt, was schon manchem Arzte, ihm selbst aber am meisten, ein organisches zu seyn schien, fand in diesem Mittel die vollkommenste Hülfe.

3. Consensus und Antagonismus; — Die consensuelle und antagonistische Herzkrankheit.

Die Krankheit oder Affektion eines andern Theils kann consensuell oder antago-

nistisch Störungen der Herzfanktion hervorbringen, besonders sind hier die Unterleibseingeweide von VVichtigkeit. Schon von Alters her hiefs ja deswegen der Pulsus intermittens der Pulsus intestinalis oder abdominalis, weil man bemerkt hatte, dass er in den häusigsten Fällen consensuell aus Unterleibsaffektionen erzeugt werde. — Eine der gewöhnlichsten dieser Ursachen ist Flatulenz, Auftreibung des Magens und der Gedärme bis zu solcher Höhe, dass dadurch Funktion der Lunge und des Herzens gestört werden.

Eine andere, ebenfalls nicht seltene, ist Auftreibung, Vergrößerung, Verstopfung der Leber. Ja Brera geht so weit, sie fast immer als Ursache der Herzkraukheiten anfzustellen. Gewiß ist es, daß es oft der Fall ist, und daß der Arzt sich nicht genug gewöhnen kann, aufmerksam auf den Zustand dieses wichtigen Eingeweides zu seyn, was durch seine Lage und seinen großen Einfluß auf den zurückführenden Theil des Blutumlauß die bedeutendsten Störungen und Hemmungen desselben und des Herzschlags hervorzubringun vermag.

Höchst wichtig ist in dieser Klasse auch der Einflus moralischer und geistiger Einwirkungen auf die Herzfunktion und ihre Störungen, die sich ja schon bei jeder Leidenschaft so deutlich zeigt. Ich habe Menschen gesehen, die Jahre lang an scheinbarer Herzkrankheit litten, bloss von Jahre lang dauernden schweren Gemüthsleiden, die sich dann von selbst verloren. als jene psychische Ursache zu wirken aufhörte.

Man sieht leicht ein, dass in allen diesen Fällen ganz andere Mittel die Krankheit heben werden, als direkt gegen das
Herz gerichtete. Im cratern Falle Carminativa, Bewegung, Reiten, Vermeidung aller blähenden Speisen und Getränke, Roborantien des Darmkanals. Im zweiten
Falle auflösende Mittel, Extraktsolutionen
besonders von Taraxacum und Chelidonicum; selbst das Karlsbad kann hier Hülfe
schaffen.

4. Metastasis. — Metastatische Herzkrank-

Diese reiche Quelle der Krankheiten ist es auch für die Herzkrankheiten. ---Schon die Engländer und mehrere teutsche Aerzte nahmen Metastase der Gicht und des Rheymatismus als eine der häufigsten Ursachen der Herzkrankheiten an, und so ist es auch ganz unleugbar. Auch meine Erfarungen haben mir gezeigt, dass in sehr vielen Fällen Kranke, die früher an Gicht and Rheymatismen litten, diese verloren. und dann, ohne alle andere Ursache, an Herzaffektionen zu leiden anfingen. Hier darf man keineswegs gleich an organische Herzfehler denken, sondern lange Zeit kann dieses Herzleiden rein dynamisch seyn. Es ist Herzgicht, Herzrhevmatismus, so gut wie es Rhevmatismen der Lunge, des Magens, der Blase, gibt, und es kann eben so gut, wie in diesen Theilen, lange eine bloße Anomalie der Funktion bleiben,

ohne eine organische Veränderung hervorzubringen, die freilich am Ende sich ausbilden kann. Hier ist die eicherste Behandlung, im Anfange die Kur der Gicht oder des Rhevmatismus, und zwar zuerst, da diese Metastase im Anfange immer einen entzündlichen Karakter herbeiführt, durch Antiphlogistica, dann aber durch Specifica, Gunjuc, Aconit, Sulphur, Antimonium, Alcali, Bäder, besonders kräftig unterhaltene künstliche Geschwüre in der Herzgegend und an den Armen.

Aber auch andere, and besonders psorische Metastasen, können solche Herzkrankheiten hervorbringen, wovon ich aufs fallende Beispiele gesehen habe. Eines davon mag hier Platz finden, welches im Poliklinischen Institut beobachtet wurde: Ein Knabe von 14 Jahren, suchte Hülfe gegen ein änseret heftiges Herzklo-: pfen, welches ihm schon über ein Jahr belästigte, und so heftig worden war, dals es ihm den Athem benahm, äusserlich sichtbar war, ja die Rippen der Seite schon etwas aufgetrieben hatte. Der Pols war schnell und ungleich. Sein übriges Befinden wohl. - Nach vergeblichen Gebrauch verschiedener Mittel entdeckte sich, dass er vor 2 Jahren einen starken (wahrscheinlich krätzartigen) Ausschlag gehabt hatte, welcher ihm schnell durch äußere Mittel vertrieben worden war. Hierauf wurde nun die Indication der Heilung gegründet, die Herzkrankheit als Metastase betrachtet, und ihm Pulver von Schwefel, Digitalis, Sulphur Antimonii aurat. Calomel, mit einem

Decott von Sup. Dulcamar. Rad. Bardan. Lign. Guajac. verordnet, auf die Herzgegend ein Vesicatorium, und auf den linken Arm Cort. Mezerei gelegt, und beides in starker Eiterung gesetst und erhalten. Bei diesen Mitteln verminderte sich schon nach 14 Tagen das Herzleiden auffallend, und nach sechswöchentlichem Gebrauch war es vollkommen gehoben, und der Kranke konnte als geheilt entlassen werden.

#### III.

# Neue Untersuchungen

über

# die Wirkung der Jode

u n d

über die Vorsichtsmaalsregeln, welche man beim Gebrauch dieses Mittels gegen den Kropf zu beobachten hat.

·Vom

Dr. Coindet, Arzt zu Genf.

Aus dem Französischen übersetzt

von

Dr. Oppert zu Berlin.

(Bibliotheque universelle 1881 Feyrier)?

Als ich im vergangenen Julius der Helvetischen Gesellschaft der Naturwissenschaften zu Genf meine Entdeckung eines neuen Heilmittels gegen den Kropf mittheilte, hatte ich im Verlauf eines Jahres schon eine hinreichende Anzahl von Erfahrungen gesammelt, um sowohl die Wirksamkeit, als auch die Unschädlichkeit dieses kräfti-

gen Specificums ausser Zweisel setzen zu können \*).

Seitdem erfahre ich, dass gewisse üble, der Jode eigenthümliche Zufälle sich gerade bei Personen gezeigt haben, welche zu Genf in großem Ansehn stehn, und so die allgemeine Aufmerksamkeit des dortigen Publikums auf sich zogen. Die Folgewar, dass man sich gegen den Gebranch dieses Mittels auflehnte, und gewisse Personen haben es dermassen in Verruf erklärt, dass es meines Wissens außer dem Antimonium, der Menschen- und Kuhpokken-Impfung kein Mittel gibt, gegen das man mehr Geschrei erhob, und welchem man einen lebhafteren Widerstand entgegensetzte als dieses,

Ich bin es indessen der VVahrheit schuldig zu erklären, dass diejenigen meiner Herren Amtsbrüder, Genfer sowohl als Ausländer, welche die Jode selbst anwandten, dieselbe nicht verrusen, sondern sie vielmehr als ein kräftiges Heilmittel empfehlen, das bis jetzt nur noch zu wenig gekannt ist, und also mit Besonnenheit und

<sup>&</sup>quot;) Ich kannte sehr gut die pecuniaren Vortheile, welche meine Entdeckung mir bringen konnte, wenn ich ein Geheimniss daraus machen wollte. Aber solche Gewinnsucht halte ich für tief unter der Würde des Arztes, und ausserdem empfand ich bei dem Gedanken, als Schweizer-Arzt ein Heilmittel gegen diese häusig verbreitete und fast endemische Krankheit in meinem Vaterlande gesunden zu haben, eine so lebhafte Frende, dals ich mich nur noch mehr beeilte, die Frucht meiner Beobachtungen zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Vorsicht angewandt werden mass. öffentliche Wohl erfordert, dass ich erörtere, in wiefern die Bedenklichkeiten und Einwürfe, die man gegen die Jode erhebt, gegründet sind, und dass ich die Ursachen derselben zu bestimmen suche. Da ich hundert and funfzig Kranken die Jode oder ihre verschiedenen Praparate verordnet habe, und kein Einziger, der streng und regelmälsig meine Vorschriften befolgte, auf eine ernsthafte Weise an den diesem Mittel zugerechneten übeln Zufallen litt. habe ich mit desto mehr Leidwesen vernommen, was drei oder vier Personen, dio meiner Behandlung nicht anvertraut waren, widerfahren ist \*).

\*) Herr Colladon, Pharmaceut, theilte mir einen Brief des Herrn Irminger aus Zürch mit, wovon ich die die Jode betreffenden Stellen hier herausheben will. — Zürich den g. Febr. 1825. "Ungefahr sieheig Individuen verschiedenen Geschlechts und Alters," so schreibt dieser gelehrte Praktiker, "habe ich mit der Tinetur der Jode nach der vom Herrn Coinder augezeigten Form und Dosis behandelt. Zwei Unzen derselben reichten gewöhnlich hin, ganz alte und ausgedehnte Kröpfe zu schmelzen; zuweilen wurde noch eine Unze zu ihrer völligen Zerstörung erfordert. In einigen Fillen half die Jode nichts, aber mie habe ich üble Wirkungen davon gesehen. Kinder von 5 bis to Jahren gebrauchten sie in kleineren Dosen als Brwachsene, und zwar ohne allen Nachtheil, im Gegentheil hat sie die trefflichsten Dienste geleistet."

"Ich ziehe die Tinctur der Jode dem hydriodsauren Kali und Natrum vor, weil sie einfacher zu bereiten und wohlfeiler ist."

"Von den 70 Personen die ich behandelte kat keiner nachtheilige Zufälle erlitten, wenn !

Cestützt auf meine so günstigen Resultate, und um sie noch mehr zu bestätigen, befragte ich die medizinische, chirurzische und pharmaceutische Facultät, welche am 13. Januar d. J. unter dem Vorsitze eines Syndicus auf dem hiesigen Rathhause vereinigt war, ob eines ihrer Mitglieder unter den meiner Obhut anvertrauten Kranken von einen unglücklichen Fall Kenntnis besässe; ich forderte sie feierlich auf, einen solchen namhaft zu machen. und erklärte, dass ich dergleichen Anzeige für einen wahren Freundschaftsdienst ansehen würde: da aber keinem Kranken irzend ein Unfall zugestofeen war, so konnte auch keiner benannt werden. Ein Kranker, dem ich die Jode verordnete, hatte einen Kropf von der Größe eines Reinetten-Apfels, und dieser wurde in Zeit von sechs Wochen ohne die mindeste Beschwerde aufgelöst. Natürlich musste mir die erstaunliche Wirksamkeit des Mittels auffallen, dem ich in dieser Hinsicht kein anderes gleichstellen konnte, und ich vermuthete sogleich, die Jode möchte auch ein sehr gefährliches Mittel werden, wenn man sie unrichtig anwendete, das heisst, wenn

meine Vorschriften befolgt wurden. Vielmehr verloren zwei Drittheile ihre Kröpfe ganz, und die übrigen zum Theil, nur wenige haben die Jode ganz ohne Nutzen gebraucht."

Ich wundere mich über diese Resultate nicht, da ich die Talente des Herrn Irminger kenne, indessen bestäsigen sie das Urtheil, welches ich bier aussprechen werde, und zeigen, was man von dem Mittel zu erwarten hat, wenn es weisen und vorsichtigen Handen anvertrauet wird.

men sie in zu starken Dosen, oder zu lange hintereinander ohne Unterbrechung, und vorzüglich wenn man sie zarten, schwächlichen, und mit andern Krankheiten behafteten Personen verordnete.

Ich zweifelte gar nicht daran, dass die Jode unter solchen Umständen auch üble Zufälle hervorbringen könne, um sie daher zu vermeiden, verweigerte ich, und verweigere noch immer förmlich das Mittel denjenigen, welchen es meinem Vermuthen nach nicht wohl bekommen, oder gar schädlich werden möchte. Da ich nur solche. Subjecte auswählte, die übrigens ganz geaund waren, und sie aufmerksam und regelmässig beobachtete, so bemerkte ich gleich eine jede Abweichung von ihrem gewöhnlichen Gesundheitszustande; hiedurch erfuhr ich aufs genaueste, welche besondere Zufälle die Wirkung dieses Mittels begleiteten; zeigte sich etwas davon, so setzte ich sogieich damit aus, befriedigte die verschiedenen Indicationen, welche sich darboten, und der Kranke kehrte alsbald zu seinem frühern Wohlbefinden zurück. Darauf untersuchte ich, ob das Mittel noch fortgesetzt werden könne oder nicht.

Es sind mir einige Fölle aufgestoßen, wo ich für nöthig hielt, den Gebrauch der Jode, nachdem sie ein Paar Tage versuchsweise angewendet worden, durchaus zu untersagen.

Als ich über die Schwierigkeiten nachdachte, welche ich selbst fand, dies Mittel zwechmäßig zu verordnen, und die Zälle su bestimmen, in welchen es gänzlich versagt, oder vorgeschrieben, oder ausgesetzt
werden mußte, so fiel mir sehr bald bei,
daß ich wohlthun würde, wenn ich die
Apotheker aufferderte, dem Publikum nur
auf die Vorschrift eines Arztes Jode zu
verabfolgen, oder mit andern VVorten, sie
nur solchen Personen zu verkaufen, die
unter der Behandlung eines Mitgliedes der
Facultät ständen. Daß ich dies nicht that,
entstand aus einem gewissen Gefühl von
Schicklichkeit, und aus Furcht, dieser Schritt
möchte mir nachtheilig gedeutet werden.

Ich billigte die weisen Vorsichtsmaalsregeln des Gesundheits-Rathes im VVaadtLaude: wodurch auf solche VVeise der Verkauf der Jode beschränkt wurde. Allein
ich konnte nicht umhin mich zu verwundern, dals einige Aerzte, die als Gelehrte die Achtung ihrer Amtsbrüder, und als
Praktiker das Vertrauen des Publikums genielsen, wahrscheinlich auf Orfila's Versuche gestützt, die Jode als ein ärzendes Gift
bezeichnen.

Jene Versuche haben durchaus keine Beziehung auf die Methode, nach welcher ich den Gebrauch der Jode verordne.

Niemanden ist unbekannt, dass gewisse Heilmittel, als z. B. die concentrirten Mineral - Säuren, der ätzende Quecksilber-Sublimat, der Arsenik u. s. w. auf zweierlei Weise wirken. Giebt man eine gewisse Quantität auf einem Male, so wird der Magen augenblicklich davon zerfressen; allein wenn man sie täglich, in getheilten, hintant : mign Desen anwenuet. dafe der er er tren etelle teluet, so pringen sie \_r ..... terti jeude jene digenwangen in act thierschen The company of the second dist " " " " " Statizma tu vet seddicia. Vene -and-loss of the country of the coun ...... Hebritt's ton Berthen. totten in the collection and discount www.meneuten . wood / lantatäten. THE THERE, IN SAN MINUS TORS errers. - wes c'racemes, - - ingres - remails - - vilum entre de la companie ening to entage the true of the control of the cont 

figure and and the second of t

the second of positions and the second of th

Ich glaube zu bemerken, daß die veredenen Praparate der Jode jedes eigenaliche Wirkungen und Symptome herringen: se verureacht der calcinirte wamm ganz andere Zufälle als die spisee Tinetur der Jode; leztere wirkt der mehr auf den Magen, lässt sich verer handbaben, und erzeugt leichter migen Zufälle, die ich jodische nennen hte, als es die jedinsauren Salze thun; von allen Bereitungen scheint mir das inhaltige jodinwasserstoffsaure Kali triodate de Potasse joduré) noch am leichm zu behandeln und am wenigsten Beverden zu veranlassen. Deswegen bee ich mich des lezteren auch fast ausiesslich. Man löst aechs und dreissig n dieses Salses, und zehn Gran Jode iner Unze destillirtem Wasser auf. Daverschreibe ich anfänglich sechs bis n Tropfen in einer halben Tasse Zukwasser, droimal täglich, und steigere

Um das jodinsaure Kali oder Natrum zu bereiten, sättigt man die Grundlage, oder das kohlensaure Mittelsalz mit Jodinsäure; die leztere kann man sich auf folgendem VVege verschaffen. Man läfst durch eine Auflösung der Jode in VVssser, oder besser in VVeingeist eine Portion Schwefelwasserstoffgas durchstreichen, dann schlägt sich der Schwefel nieder, und die Jode verbindet sich mit dem VVssserstoff. Alsdann filtrirt man, und erwärmt die Plüssigkeit, um den Ueberschufs des Schwefelwasserstoffgases und des VVeingeistes zu entfernen, worauf die Jodinsäure rein zu rückbleibt.

Die Verschiedenheit in der VVirkung der Jode nach den Bereitungen derselben, ist nicht ihr allein eigenthümlich. Man findet sie ganz ähnlich bei dem Mercur, mit welchem die Jode überhaupt die größte Analogie in der Art zu wirken zeigt. So sind der graue Quecksilberkalk, das Calomel und der Sublimat drei ganz identische Präparate in Beziehung auf ihre Basis, und auf die Krankheit, deren Specificum sie bilden: allein man gebraucht eins oder das andere; je nachdem es die Krankheitsferm, die Constitution des Patienten, die Jahreszeit u. s. w. erfordern, und die VVirkung ist bei allen verschieden.

Nach diesen Betrachtungen hoffe ich, dass die vereinigten Bemühungen der Aerzte und Chemiker früh oder spät andere Präparate zu Stande bringen werden, welche sicherer wirken und eine zweckmäsigere Form besitzen, als die bis jetzt von mir

gebrauchten. Auch müssen sie mit thisrischer Oeconomie in hinlänglicher Beziekung stehn, dass sie nicht bald zuträglich bald schädlich wirken, je nachdem sie mit mehr oder minderer Einsicht von den Aerzten angewendet werden.

Bei Untersuchung der Wirkungsweise der Jode, fiel mir ein Umstand besonders auf, nach welchem ich sogleich mein Heilverfahren einrichtete. Es schien nämlich, als ob die Jode bis zu einem gewissen Grade gegeben, den Organismus saturirte, - d. h. als ob sich in einigen Fällen bald früher bald später jodische Zufälle entwickelten. und zwar auf die nämliche Art, wie vach Mercurialgebrauch mercurielle Zufalle hervortreten. Beobachtet man indessen aufmerksam den Hergang der Sache, so wird man finden, dass jene Zufälle nie früher eintreten, als die Wirkung der Jode auf den Kropf selbst sichtbar wird, sei es nun durch Erweichung, oder Verkleinerung desselben, oder durch die Frequenz des l'alses, oder durch andere eigenthümliche Erscheinungen. Da nun nach meiner Ansicht jeder weitere Eingtiff nicht nur unnitz ist, sondern auch schädlich werden hann, indem der fortgesetzte Gebrauch der Jode den Körper immer mehr saturirt, so muse man das Mittel aussetzen, und dies ist der wesentlichste Theil meiner Behandlung, 'em ich ganz besonders das Glück zoschreibe. das ich damit gehabt habe. Nach meiner Meinung muss man den ersten Angenblick wahrnehmen, wo die Jode anfängt ihre Wirkung zu zeigen: alsdann setzt man

gleich mit diesem Gebranche aus, und verschreibt sie von neuem nach Verlauf von 8 bis 10 Tagen, d. h. in der Zeit, wo die früher angewandte Jode wiederum aufhört im Körper zu wirken. So gebraucht und verläfst man sie abwechselnd ungefähr auf die nämliche VVeise, wie wir bei Anwendung des Mercurs verfahren. Ich glaube nicht; dass sile diejenigen, welche sich der Jode bedienten, diese Regel beobachteten, und die Nichtachtung derselben muß nothwendiger VVeise der VVirkung des Mittersechaden.

Auf diesen Theil meiner Behandlung also, wird die Aufmerksamkeit des Arstea vorzüglich hingerichtet seyn.

Allen meinen Kranken habe ich es zur unerläfslichen Bedingung gemacht, mich zum wenigsten alle fünf bis sechs Tage zu besuchen. VVenn einige dies unterließen, so war es ihre eigne Schuld, daß sie durch die VVirkung der Jode mehr oder minder belästigt worden sind.

Einige nahmen das Mittel aus eignem Antriebe, ohne einen Arzt zu befragen, und gebrauchten es so lange, bis sie sich damit saturirt hatten; andere bemerkten, dass nach 14tägigem Gebranch von dreimal 10 Tropsen in 24 Stunden, der Kropf vielleicht um einen halben Zoll kleiner geworden war, und glaubten nun, sie würden noch einmal so geschwind geheilt seyn, wenn sie die doppelte Portion Jode einnähmen: beide haben durch die Folgen dieser Unversichtigkeit gebüst, ich wurde geru-

sen, nachdem sich schon die üblen Zufälle der Jode entwickelt hatten.

Folgendes habe ich bei Personen bemerkt, die stark davon angegriffen waren: Beschleunigung des Pulses, Herzklopfen. häofiger trockner Husten, Schlaflosigkeit, schnelle Abmagerung, Abnahme der Kräfte; bei andern blos ein Auflaufen der Beine. oder Zittern. oder eine schmerzhafte Verhärtung im Kropf, zuweilen welkten die Brüste hin, and der Appetit vermehrte sich fortdauernd auf eine ganz besondere Weise. Fast bei allen die ich gesehen habe (etwa fünf oder sechs) verminderte sich nech während der Dauer dieser Zufälle sehr rasch die Kropfgeschwulst, wenn sie auch schon gans alt, hart, und ausgedehnt gewesen war.

Ich liefs dann sogleich die Jode aussetzen, und verordnete Milch, vorzüglich Eselsmilch, lauwarme Bäder. Valeriana, China. flüchtiges Laugensalz, Opium, und andere krampfstillende Mittel. Bei schmerzhafter Verhärtung der Kropfgeschwulst verordnete ich Blutigel und erweichende Umschläge. Eine alte Frau, die an Zittern und Herzklopfen litt, wurde durch den Gebrauch der Blausäure sehr geschwind erleichtert, doch ging es eben so bald vorüber.

Unter dieser Behandlung verloren sich die Beschwerden leichter, als ich selbst geglaubt hatte; bei einigen blieb indess noch lange nachher Magerkeit, Muskelschwäche, und Blässe des Gesichts zurück. Das rasche Schmelzen der Kropfgeschwulst, welches entweder nach zu anbaltendem Gebrauche der Jode, oder bei zu großer Empfänglichkeit des Kranken gegen die VVirkung derselben Statt findet, verdient gans vorzüglich die Aufmerksamkeit des Arztes: es beweist, daß die begleitenden Zufälle von einer zu starken fänigung des Körpers mit dem Heilmittel herrühren, und daß der Arzt sich an eine zwar langsamere, aber gefahrlosere VVirkung halten muß. Der mittlere Zeitraum der Behandlung sollte wie mir schien & bis 10 VVochen dauern.

Nur einmal bemerkte ich, dass die Jode an eingreifend wirkte, und der Fall ist merkwürdig, weil er die Wirkungsweise des Mittels ganz besonders ins Licht stellt. Es besteht in folgendem. Ein Mann von funfzig Jahren trug schon mehrere Jahre lang eine außererdentlich starke Kropfgeschwulst in den beiden Seitentheilen der Schilddrüse. Diese wuchs fortwährend, war hart anzufühlen, doch unschmerzhaft, der Kranke klagte über Beklemmung, und Erstickungszufälle, wenn er stark ging, sich bückte, oder Treppen stieg, übrigens befand er sich ziemlich wohl. Ich verschrieb ihm dreissig Tropsen von der Auflösung des wasserstoffhaltigen jodinsauren. Kalis. Den fünften Tag nahm der Kropf an Volumen zu, wurde härter, sehr schmerzhaft, der Kranke verlor die Sprache, der Puls hart und frequent. Den sechsten Tag war alles noch schlimmer, die Schmerzen heftig, und auf die Mitte der Luftröhre concentrirt. Der Kranke schrieb sie der Wirkung der Jode zu.

Ich war Anfangs nicht seiner Meinung, weil die Verschlimmerung zu rasch eingetreten war, und glaubte, der Kranke hätte sich vielleicht erkältet.

Indessen liefs ich doch die Jode aussetzen, verordnete zehn Blutigel auf den
Kropf, vorzüglich an die schmerzhafte Stelle
der Luftröhre zu setzen, einen erweichenden Umschlag, Diät, Bett u. s. w, Die
Blutigel verschafften nur vorübergehende
Erleichterung; am folgenden Tag war der
Kropf wieder eben so hart und schmerzhaft: es wurden daher von neuem Blutigel,
Fortsetzung der Umschläge u. s. w. vererdnet.

Nach Ablauf von 14 Tagen hatte der Kranke sein gewöhnliches VVohlbefinden wieder erhalten, blofs die Stimme war heiser geblieben. Als ich den Kropf untersuchte, erstaunte ich nicht wenig, ihn bedeutend kleiner und weicher zu finden; ich trat daher der Meinung meines Kranken bei, und schrieb nun viel mehr als ich anfangs geglaubt hatte, der VVirkung der Jode zu.

Einen Monat später wünschte der Kranke, da seine Geschäfte es ihm erlaubten, und er sich bei der Abnahme der Kropfgeschwulst sehr wohl befand, noch einen zweiten Versuch mit der Jode zu machen. Ich genehmigte dies um so lieber, als diese VVirkungsart der Jode mir noch neu und merkwürdig war. Ich besuchte den Kranken täglich; am vierten Tage erschienen die nämlichen Zufälle, als früher, mit derselben Heftigkeit wieder; sie wurden auf gleiche VVeise, und mit gleichem Erfolg behandelt.

Am 14ten Tage hatte die Kropfgeschwulst ohne ganz zertheilt zu seyn, doch so sehr abgenemmen, dass der Kranke auf keine VVeise davon belästiget wurde.

Ich wurde durch diese in mehr als einer Hinsicht merkwürdige Beobachtung in der Meinung bestärkt, dass die mittlere Dosis der Jode für einen concreten Fall durchaus unbestimmt ist, denn auf einige Kranke wirkt sie fast augenblicklich, dagegen andre selbst nach mehrwöchentlichem Gebrauch keine merkliche Veränderung an sich spüren.

Diese Beobschtung zeigt auch, wie wichtig es dem Arzte seyn muss, die YVirkung der Jode Schritt vor Schritt zu verfelgen. Denn hätte sie jener Kranke aus eignem Antriebe genommen, und auch das Bechenexempel gemacht, das mehreren, die sich selbst behandelten, so übel bekommen ist, — oder hätte ein Arzt das Mittel verschrieben, ohne seine VVirkung zu kennen, und es augenblicklich bei Seite zu setzen, so würde der Kranke ohne Zweisel die traurigsten Zufälle erlitten haben.

Ucbrigens muss die Jode nicht in allen Kröpsen ohne Unterschied gegehen werden, auch nicht immer gleich von Ansang ant es gibt deren, wo ein wahrhaft entsündlicher Zustand obwaltet, der sich durch Spanning und lebhaften Schmerzen bezeichset, oder auch ein nervöser Zustand, den
man an der Beklemmung und Zusammenschnürung des Halses; oder an einem vorübergehenden Hinderniss in der Respiration
erkennt; oft selbst findet sich eine galligte
Disposition als Begleiter des Kropfs: in diesen Fällen muß man dem Gebrauch der
Jode Blutigel am Kropf, erweichende Umschläge, krampfstillende Mittel, oder solche, die den Magen reinigen, vorausschikken, sonst steht zu befürchten, daß der
Kranke die Jode nicht verträgt.

Diese Zufälle finden sich auch wohl im Verlaufe der Behandlung ein, und erfordern dann die nämlichen Heilmittel. Es kömmt also nicht bloß darauf an, jeder Person die am Kropf leidet, Jede zu verschreiben, man muß auch die verschiedenen Heilanzeigen beobachten, sonst bleibt die VViederherstellung mehr oder minder zweifelhaft.

Nach der erwähnten Wirkungsweise der Jode auf den thierischen Organismus, begreift man leicht, dass es Fälle gibt, in denen sie gar nicht angewandt werden darf, als z. B. bei Schwangerschaften, Anlage zu Mutterblutflüssen, bei bevorstehenden eder bereits angefangenen Brustkrankheiten, bei Abzehrung und schleichendem Fieber, es entstehe woher es wolle. Auch schwächlichen, nervösen, und ungesunden Personen darf man sie nicht geben.

Dagegen hat es mir vortreffliche Dienste geleistet bei Individuen, welche keine

andere Beschwarde als den Kropf hatten, besonders wenn sie schon über das jugendliche Alter hinaus, oder auch noch älter waren. Im vergangenen Herbst liafs mich eine zőjährige Fran rufen: sie litt an Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Schwäche und Einschlafen des rechten Arms, dessen Empfindlichkeit so abgestumpft war, dass die Kranke die Gegenstände nur durch einen Handschuh zu fühlen glaubte. Diese Zufälle nahmen in dem Verhältnisse zn. als eine ungewöhnliche große Kropfgeschwulst sich im rechten Seitentheil der Schilddritse entwickelte, und zwar auf eine ganz acute Art, denn wenn gleich der Kropf schon seit dreissig Jahren vorhanden war, hatte er doch in den lezten drei Monaten in dem Grade zugenommen, dass er fast die Größe einer Faust erreichte. - Offenbar störte er den Blutumlauf im Gehirn und drückte auf das Arm-Nervengeflecht. Die Kranke hatte in diesem Sommer viel Wasser getrunken.

Diese Dame war durch alles das, was man ihr von meinem Mittel gegen den Kropf sagte, geängstiget worden. Da ich indessen kein anderes Mittel dagegen kannte, nicht einmal eins, das die Fortschritte der Krankheit aufzuhalten im Stande war, so hielt ich es für meine Pflicht, ihr die Jode zu verschreiben.

Ich behandelte sie mit aller der Sorgfalt, welche die VVichtigkeit des Falles zu
erfordern schien. Nach Verlauf von 14.
Tagen war die Krankheit schon in ihrem
Fortschreiten gehemmt, noch 14 Tage spä-

ter verminderte sich der Kropf, das Hirnleiden nahm ab und der Tastsinn wurde empfindlicher. Jetzt fing sie an, die Besserung ihres Zustandes selbst zu spüren, und wußte mir Dank für meine Behandlung.

Einen Monat später war der Kropf gänzlich zertheilt, und hiemit hörten alle Zufälle der Paralysis und des Gehirnleidens auf. Gegenwärtig befindet sie sich vollkommen wohl.

In meiner früheren Abhandlung schlossich nach der Analogie, dass die Jode und ihre Präparste in gewissen Fällen von Amenorrhoe nützlich seyn könnten. Auch jetzt zweiste ich nicht, dass dies Mittel, wenn es erst gehörig studirt und gekannt ist, in geschickten Händen bei manchen chronischen Krankheiten des Uterus gute Dienste leisten wird.

Da ich bemerkte, dass es in einigen wenigen Fällen merklich auf die Brustdrüsen zu wirken schien, so sah ich mich veranlasst, es bei den kalten Geschwülsten der lymphatischen Drüsen der Brust, die im Gefolge des Wochenbettes entstehn, anzuwenden, und dies geschah nicht ohne Erfolg.

Seine mächtige Wirkung auf das absorbirende System bewog mich ebenfalls, bei Scropheln ohne Fieber, und da wo die Halsdrüsen geschwollen und schmerzlos waren, Gebrauch davon zu machen. Ich habe in solchen Fällen die besten Wirkungen davon gesehen. Diese lezte Thatsache, die Journ. LIV. B. 1. St.

meiner Entdeckung noch größeren Werth gibt, ist von einem der ausgezeichnetsten Aerzte dieser Stadt bestätigt werden.

Ich betrachte daher die Jede als ein Heilmittel, das unter die nützlichsten, die wir kennen, gezählt zu werden verdient. Alls Angriffe, die man dagegen richtete, und alle Vorurtheile, welche man hier hat aufregen wollen, beweisen nur, dass sie das Schicksel der übrigen heroischen Mittel in der ersten Zeit ihrer Entdeckung theilt. Freilich muss man sie noch lange beobachten ehe man sie hinlänglich gekannt haben wird.

Ich rathe Jedermann ab die Jode zu gebrauchen ohne einen Arzt zu befragen. Meine Amtsbrüder aber fordere ich auf, es nur solchen Kranken, die sie täglich abwarten können, zu verschreiben; es nicht in zu starken Desen zu geben; es zu rechter Zeit bei Seite zu setzen, damit die übeln Zufälle, die ich mit dem Namen der Sattigung bezeichnet habe, vermieden werden, und vor allen Dingen es jedem Kranken zu verweigern, bei welchem sich die oben erwähnten Gegenanzeigen vorfinden.

Alsdann werden die Fehler desjenigen, der das Mittel gebrauchte, nicht auf dieses zurückfallen.

## IV.

## Gedrängte Uebersicht

im Churhessischen Antheil der Grafschaft Schaumburg gelegenen

Kur-Anstalt Nenndorf,

Von

Dr. Neuber,
precisirendem Arzt zu Cassel und Brunnen-Arzt
zu Nenndorf.

Durch die Schriften von Schröter, Waitz, Wurzer, Hufeland, u. a. m. dem ärztlichen und nichtärztlichen Publikum bekannt, desgleichen von vielen angesehenen Aerzten besucht, und vielen Leidenden jährlich Hülfe bringend, bedarf Nenndorf wohl keiner wiederholten Anpreisungen um Kurgäste zu gewinnen, wohl aber verdient es einmal wieder einer Erwähnung, hinsichtlich mancher neuern Einrichtungen und Verbesserungen. Vieles verspricht es sich noch für die Zukunft von der Großmuth und Liberalität des jetzigen Landes Herrn, da es schon von dem höchstseeligen Lande

grafen Friedrich der höchsten Aufmerksamgewürdigt, von dem allerhöchstseeligen
Kurfürsten aber, dessen allergnädigste Fürsorge es genofs, in seiner jetzigen Ausdehnung gegründet worden ist. Ich erfülle daher mit Vergnügen die mündliche Aufforderung des verehrten Herrn Staatsrathes
Hufeland, mit Beistimmung meines hochgeachteten Herrn Collegen Waitz, dessen
große Verdienste um die Anstalt allgemein
anerkannt werden, etwas über Nenndorf
zu sagen, indem ich mich auf die langjährigen Beobachtungen und Erfahrungen
desselben, die er mir so gütig mitgetheilt
hat, stütze.

Seit geraumer Zeit, und auch während der drei Jahre, wo ich neben dem Herrn Geheimen Hofrath Dr. Waitz daselbst als Arzt am Bade angestellt bin, hatte Nenndorf eines im Verhältniss zu dem jetzigen Bade-Publikum überhaupt wohl ansehnlichen Besuches sich zu erfreuen, die Zahl der Kurgäste und Fremden belief sich nach den Listen jeden Sommer im Durchschnitt auf sechs bis siebenhundert, aufser denen das Bad brauchenden Landleuten und den vielen armen Kranken, die hier im August freies Bad, freie Arzenei und andere Unterstützungen erhalten. In einigen frühern Jahren war die Anzahl der Fremden auch Bäder von allen wohl noch bedeutender. Gattungen wurden jährlich wohl funfzehn bis sechszehntausend bereitet. - Sehr gut wird das biesige Wasser auch in verharsten Bouteillen versandt.

Im Ganzen bestätigte sich fortwährend die große Heilkraft des äußern und innern Gebrauches der hiesigen Schwefelquellen, bei denen von obigen Schriftstellern ange-, führten Krankheiten, besonders bei chronischem Rheumatismus, allen Formen von Gicht und chronischen Hautausschlägen mit ihren mannichfaltigsten und verwickeltsten Folgen als Krankheiten innerer Organe deren Ursache zu Zeiten erst während des Bades durch Wiedererscheinen längst vergessener Gliederschmerzen und früher unterdrückter Hautkrankheiten an den Tag kommt, die dann erst vollkommen geheilt werden. Desgleichen bewährte sich unser Wasser bei Stockungen im Pfortadersystem, Leber - und Milz. Verhärtungen, einigen Arten von Hypochondrie und Hysterie, Hämorrhvidalbeschwerden, Verschleimung der Verdinungswerkzeuge und Urinblase, auch Krankheiten der Urinsecretionsorgane überbaopt, eiterigen Absonderungen und Steinbeschwerden. Ferner schaffte das Bad Hülfe bei Krankheiten der Sexualorgane im Allgemeinen (indem es die Entwickelung der Sexualfunctionen begünstigt ohne den Geschlechtstrieb zu reizen), besonders bei anomaler Menstruation, am meisten bei Verhaltung und Unterdrückung derselben aus krampshafter Verschließung der Gefäls-Enden. Leucorrhoe, so wie der davon und auch aus mehrern andern Ursachen entstandenen Unfruchtbarkeit. Es empfiehlt sich als Nachkur nach schweren Krankheiten, wo Schwäche als Folge gestörter Hautfunction, Torpor cutis, organische Fehler oder Nerven-Leiden mit vermehrter Reizbarkeit zurückbleiben, selbst beim Gesichtsschmerz, dann bei chronischen Brustbeschwerden, Verschleimung der Respirations - Organe, Bauchflüssen aus rheumatischen, gichtischen, psorischen Ursachen. Nutzen stiftete unser Mineralwasser bei Quecksilber-Blei - Kupfer - und Arsenik - Vergiftungen mit ihren langwierigen Folge Uebeln, Lähmungen, Contracturen und Desorganisationen, bei Scropheln und Rhachitis, Steifigkeit nach Verwundungen und alten Geschwüren, wogegen es eine äußerst reizmindernde und heilende Kraft besitzt.

Die Wirksamkeit des Nenndorfer Wassers gegen Reste der syphilitischen Krankheit, theils wo zu wenig und unregelmä-Isig, theils wo zu viel Merkur angewandt worden, bestätigt sich fortdauernd. Aber gegen die bisherige Behauptung kann ich nicht umbin, vieler Erfahrungen meines Herrn Collegen und einiger von mir gemachten zn erwähnen, wo der innere Gebrauch und das Bad bei primairen venerischen Krankbeiten zur Heilung ebenfalls wohlthätig mitwirkte; auch bei secundairer und allgemeiner Syphilis war dazu bei der Badekur weniger Merkur als es wohl sonst der Fall gewesen seyn würde, erforderlich. Wir sehen immer, dass lezterer sich sehr gut in Verbindung mit unsern innerlich und äußerlich angewandten Mineralwasser reichen lässt, ohne seine antisyphilitische Kraft zu schwächen, dagegen ward aber seine salivirende Wirkung bedeutend gemässigt oder verhindert. Die auf chemischen Prinzipien beruhenden theoretischen

Raisonnements werden auch hier durch die Erfahrung überwogen.

Die stärkende und schwächende Wirhung unserer Bäder, die von vielen Aerzten und Nichtärzten denselben oft nach willkührlichen Annahmen zugeschrieben wird, zeigt sich hier jährlich dem unbefangenen Boobachter, denn sie thun beides nach der gehörigen Indication und mit den mancherlei Modificationen angewandt, indem sie direct gegen die Krankheit wirken, nach deren Heilung der Organismus nen auflebt. Ohne ihnen nur entfernt die positiv stärkende Kraft der Stahlwässer zuzuschreiben, sieht man doch manchen Leidenden hier zusehends sich erholen. Möchte dich Mode und Vorurtheil von zu starker eder zu schwacher Wirkung eines solchen Heilmittels mehr der gründlichen ärztlichen Einsicht nachstehen.

Eben so muss ich mich auf meines Herrn Collegen authentische Erfahrung gestützt, gegen die Meinung: dass unsere Schwefelwasserbäder reizend aufs Blutgefaß- oder Nervensystem wirken, eine von der Wirkung des reinen Schwefels angenommene Schlussfolgerung, erklären. Im Gegentheil sahen wir die empfindlichsten reizbarsten Menschen, die nach ihrer eigenen und ihrer Aerzte Versicherung manches andere Bad wegen seiner reizenden Nebenwirkung nicht gut vertragen hatten, mit vielem Erfolg die Kur hier brauchen, ohne im geringsten durch das Bad erhitzt zu werden. - Die Wirkung der hiesigen Schwefelwasserbäder von der gewöhnlichen

Wärme zu 25-27° R. wie sie bier nach strenger Vorschrift gegeben werden, ist demaach wirklich reizmindernd, Irritabilität und erhöhete Sensibilität herabstimmend, so dass der Puls im Bade um 8-10-12 Schläge langsamer wird. Diese beruhigende Eigenschaft zeigt sich deshalb so sehr nützlich bei chronischen Uebeln mit vermehrter Spannung der Faser, Sturm im Kreislauf des Blutes, Unregelmässigkeiten' desselben und Congestionen nach einzelnen Organen. Am deutlichsten sieht man dies bei Krankheiten des Herzens und der größern Gefäße, sowohl dynamischen als organischen; das Bad mindert den Andrang des Blutes nach 'dem Herzen, es bewirkt eine gleichmässigere Cirkulation im Gefässsystem, die durch eine zweckmässige medizinische Behandlung noch erleichtert und erhöhet wird; wovon ich nur zwei Beispiele, wo der Erfolg gegen Erwartung glücklich war, anführen will. - Der eine Fall betrifft einen Mann von mittlern Jahren, welcher an einer pulsirenden Geschwulst am Brustbeinende der dritten und vierten Rippe rechter Seits, die schon an dieser Stelle resorbirt zu seyn schienen, litt, und die von mehreren Aerzten für ein Anevrysma arteriae mammariae internae gehalten wurde. Wahrscheinlich lag eine gichtische Ursache zum Grunde, und das ihm deshalb empfohlene hiesige Bad hatte nach einiger Zeit völlige Heilung zur Folge. - Der andere noch interessantere Patient, ein Landmann aus hiesiger Gegend, litt an den Symptomen einer ausgebildeten Herskrankheit, welche sich durch die den gann Thorax erschütternden und durch die leidung von vorn sehr sichtbaren l'alpiitionen, unregelmässigen und aussetzenen Puls, der meistens klein und schnell ar, durch Schwindel, Ohnmacht und liider Gesichtsfarbe wohl als eine Erweirung der Herzhöhlen, vielleicht mit poposen Afterorganisationen in denselben penmentirte. Auch sein Leiden war seit wei Jahren nach einem Anfall von acuter icht entstanden, die zweckmäßigsten Areneien und Blutausleerungen konnten nie ine bleibende Hülfe schafften. Nach eiem bier angestellten zweimaligen Ader-Is und dem innern Gebrauch herabstimender Mittel bekam ihm das Schwefelasserbad so gut, dass der schon als hilfis hicher geschloppte Patient, in drei Wohen nicht nur ohne Beschwerden heruming, sondern auch zu Pferde heimkehren onnte.

Auch sahe ich Entzündungen der Harnihre als Folge eines unreinen Beischlafes ich jedem Bade sich mindern und ungerhtet ihrer anfänglichen Heftigkeit doch i sehr kurzer Zeit bei öfters wenigem usfluss ohne Arzenei wieder heilen.—ei-Krämpfen mancherlei Art leistete das ad sehr oft Hülfe, besonders wo sie mit erhaltener Menstruation in Verbindung anden, und es konnte sehr dreist außer an Anfällen angewandt werden. Hier zeigsich unstreitig seine reizmindernde Kraft,

Einige Zeit nach der Badekur wird die lant selbst stärker, d. h. sie erträgt leicher die ungünstigen climatischen Ehuwirkungen als vorher; selbst während derselben beobachteten wir im Ganzen wenig Erkältungen, wenn man sich der wechselnden Witterung nicht zu sehr aussetzt.

Anders verhält es sich mit unsern Schlammbädern, welche schon seit 1810 hier eingerichtet sind, und auch noch vermehrt werden sollen, und welche in Teutschland noch nicht lange im Gebrauch in Bezug auf ihre VVirkung und Anwendung von auswärtigen Aerzten noch sehr verschieden beurtheilt werden. Der Schlamm dazu ist hier in Neundorf von der Natur fertig geliefert, wir haben nämlich einen Sumpf, in welchen eine Menge Schwefelquelleu ausgehen und diesen mehrere Fußtiefen schwarzen Schlamm bilden, auf dem sich eine weiße Schwefelbedeckung absetzt.

An mehreren Stellen finden sich auch so viele schwefelsalz - und schwefelkalkartigen Bestandtheile darin, dess er durch und durch weissgrau aussieht. Dieser Schlamm, ein wahres Produkt der Schwefelquellen, der ausserdem noch die jährlich auf der Schlammwiese in Menge wachsenden aromatischen Kräuter macerirt enthält, wird auf einer eigenen Maschine von denen darin befindlichen harten Körpern gereinigt, dann in einem überbauten Reservoir beständig mit Schwefelwasser gesättigt, und endlich in der Schlammlege mit Schwefelwasser-Dämpsen jedesmal vor dem Gebrauche erwärmt.

Anders sage ich verhält es sich mit der Wirkung unserer Schlammbäder, sie

ut nämlich wirklich reizend. Irritabilität und unterdrückte Sensibilität erhöhend: sie beschlennigen merklich den Pals des darin befindlichen Kranken, sie reizon die Haut bis zur allgemeinen Röthe und frieselartigen Ausschlag, sie sind ein kräftiges Heilmittel und dürfen eigentlich nie ohne Zusiehung des Brunnen Arztes gebraucht werden, da wir Fälle batten, wo ihre Anwendnng sich schädlich zeigte und abgekürzt werden musste. Verlangen es nicht besoudere Umstände, so thut man wohl, durch vorher gebrauchte Schwefelwasserbäder den Patienten zu ihrem Gebrauche vorzubereiten, selten werden sie so anhaltend vertragen, und sind deshalb auch nie so allgemein anwendbar wie diese letztern. - Diese unsre gewiss stark eingreisenden Schlammbäder sind nun aber auch unsre Zuflucht in den hartnäckigsten Fällen von chronischen Rheumatismus, Gicht mit Knoten, Anchylosen, Contracturen und andera Desorganisationen, besonders innerer Organe bei Atrophie, Lähmung, schwarzem Staar, eingewurzelten Hautkrankheiten, z. B. schorfiger nässender Flechte, unreinen Geschwüren u. s. w. Sie greifen den Körper wirklich an und erfordern deshalb einen, wie schon bemerkt, mit Umsicht empfohlenen Gebrauch, eine geregelte Diät und rubiges Verhalten, damit nicht durch die Lebensart schon das Blut erhitzt werde und dann Congestionen entstehen, welche erst wieder beseitigt werden müssen, che die Kar weiter fortgesetzt werden kann. - Die partielle Anwendung als Schlamm - Fuß - und Handbäder unterstützt

sehr oft als ableitendes Mittel die Schwefelwasserbäder und verdienen Rücksicht als Localmittel, wo keine allgemeinen Schlammbader passon. - Es muss bei den Schlammbädern überhaupt das Vorurtheil und die Moden - Idee dem ärztlichen Gutachten nachstehen, daher die Aufforderungen von Aersten und Kranken zur Anwendung derselben nach grundlosen Theorieen, als wenn man hier ohne sie darch das Schwefelwasserbad allein selten Heilung zu erwarten habe, nicht immer berücksichtigt und erfüllt werden können. - Die Einrichtung ist dabei getroffen, dass jeder Patient, der sie gebradcht, seine Schlammloge für sich während der Zeit allein behält, der Keinlichkeit und des widrigen Eindrucks wegen. den es machen würde, wenn mehrere den nämlichen Schlamm benutzen, obgleich ein jeder seinen Schlammüberzug mit ins Spühlbad nimmt, das stündlich erneuert werden Bei jedem wiederholten Gebrauche eines solchen Bades wird eine Portion frischer Schlamm zugegehen, und nach fünf bis sechs Tagen das ganze Schlammhad er-`Je` die gewöhnliche nachdem Schlammconsistenz dünner oder dicker verändert wird, welches gar nicht gleichgültig ist, wirkt er weniger oder mehr stark reizend und durchdringend.

Ueber die hiesigen Gas-Bäder, deren ausgedehntere Anwendung, auch in bestimmten Fällen, durch weitere Beobachtungen und Erfahrungen zu erwarten ist, will ich nur anführen; dass seit mehreren Jahren eine Einrichtung hier gestiftet ward,

vermöge welcher das reine hepatische Gas ans dem kalten Schwefelwasser geschieden wird, und dann durch Röhren in die Aufenthaltszimmer der Krauken ströhmt, die also nach Erforderniss mehr oder weniger damit angefüllt werden können, ohne dafs iene den Augen, besonders schon schwachen oft nachtheilige Feuchtigkeit entsteht; welche durch die gewöhnliche Braufse, die das Gas im Zimmer selbst vom Wasser scheidet, verursacht wird. - Der Aufenthalt in den Gasbadzimmern ist in denen dazu sich eignenden Fällen den Patienten selbst angenehm, und kann, so lange es für nötbig und dienlich von uns gefunden wird, verlängert und täglich mehrmals wiederholt werden; auch um die ganze Nacht und schlafend darin zuzubringen, ist die Anstalt getroffen. - Wir lassen, sage ich, trocknes hepatisches Gas athmen, es findet hiebci keine Vermischung mit Wasserdämpfen statt, denn der vortheilhaften Wirkung der letztern auf die Respirationsorgane können alle Badenden ansgesetzt werden, wenn man bei der Bereitung eines Bades, indem warmes und kaltes Schwefelwasser zugleich eingelassen werden, Thure und Fenster des Bade - Cabinetts zuhält; geschieht dies nicht so findet man in den Gängen des Badehauses ein feuchtes Gasbad oder vielmehr Lungen-Dampfbad. - Wenn wir deses aber nöthig finden, so ist dazu auch hier eine besondere Vorrichtung bei den Dampfbädern. - Die herrliche Wirkung der troknen oder eigentlichen Gasbäder. die wir so nennen, sahe ich häufig bestätigt bei chronischen Brustleiden, am mei-

sten bei Verschleimung der Luftwege, alten Lungencatarrhen, Vomica aperta ohne phthisische Anlage, aus rheumatischen gichtischen psorischen Ursachen, wo der Uebergang in Lungensucht drohet; bei Krampshusten ganz im Anfang der Phthisis pituitosa et ulcerata. Sie wird im Fortschreiten öfters dadurch aufgehalten, ist sie aber schon weit gedieheu, so mögen die Unglücklichen auch hier von einer gewöhnlichen Bade Curzeit, ohne einen bisher noch nicht versuchten langen Aufenthalt keine Hülfe mehr erwarten. - Vorsicht und ärztliche Aufsicht erfordern die Gasbäder immer, besonders in Rücksicht des Grades und des diätetischen Verhaltens, am meisten bei erblicher Lungensucht, Philisis florida, Neigung zum Blutspeien, Tuber-keln in den Lungen mit entzündlichen Symptomen, Inflammatio occulta. Sie wirken indessen ebenfalls reizmindernd (vornehmlich in Verbindung mit einer angemessenen Diät. Lebensart und therapeutischen Behandlung), denn der Puls wird währendder Gas - Einathmung nicht beschleunigt. sondern retardirt, der stärkste Husten läßt oft nach.' - Außerdem aber diegen sie zur Unterstützung der Bade-Cur vortrefflich bei besondern Formen der oben genannten Krankheiten, z. B. bei Nasen- und Rachen Geschwüren, die dem Mercur ungeachtet ihres öfters nuch venerischen Charakters widerstanden, bei Hautkrankhei-. ten, Drüsen - Verhärtungen, Schleimflüssen. - Das hepatische Gas kann auch vermittelst einer beweglichen Gasdouche in die von außen zugänglichen Höhlen des

Körpers geleitet werden, und wird auf diese Art am häufigsten bei Gehörkrankheiten angewandt \*).

Die Wirkung der Gasbäder durch eine Eeelsmich-Cur zu erhöhen, dafür ist nun such hier gesorgt, es werden nämlich einige milchende Eselinnen gehalten. Auch bedient man sich der Esel hier zum Reiten um schwachen Kranken, besonders Frauenzimmern, einzerstreuendes Vergnügen oder den Genufs der freiern Luft auf Anhöhen, wo solche zuträglich ist, zu verschaffen.

Der hiesige Dampfbad-Apparat wurde im vorigen Jahre vergrößert, es wurden nämlich mehrere und geräumigere Cabinette dazu eingerichtet, worin außer den Schwitzkasten ebenfalls versenkte Badewannen befindlich sind, damit der aus dem Dampfbade kommende Patient ein, einige Grade mehr als gewöhnlich warmes Schwefelwasserbad nehmen könne, in welchem er nur wenige Minuten verweilt. Die Zweckmäßigkeit dieser Einrichtung ist sehr in die Augen fallend, es wird nämlich dadurch das übermäßige lang anhaltende und sehr abmattende Nachschwitzen verhütet, und das Dampfbad, das hierdurch nichts an sei-

•) Man sehe über die Entwickelung des hepatischen Gases Waitz in Fenner's Jahrbücher der Heilquellen Teutschlands.

Ich darf hiebei nicht übergehen, dass die hier besindlichen Gas - Schlamm - Dampf und Soolbad - Einrichtungen, so wie alle seit achtzehn Jahren bewerkstelligten Verbesserungen und Vervollkommnungen der Badeanstalten überhaupt, dem Herr Geheimen Hosrath Waitz, in soseru er sie angab, zu verdanken sind.

ner durchdringenden VVirkung verliert, eher wiederholt vertragen. - Zu jedem Dampfbade wird frisches Schwefelwasser in den Dampfkessel gethan, welches schon in einem Nebenbehälter lanwarm gemacht worden, damit, weil das Schwefelwasser durch das starke Kochen seine wirksamen Bestandtheile evaporiren lässt, jedes Dampf. bad gleich wirksam seyn könne. jedem Dampfbad-Cabinette ist ein Ruhezimmer mit einem Bette. - Die sehr zweckmässig eingerichtete Dampsdouche bewies' sich bei Steifigkeit der Gelenke, Gichtknoten, lymphatischen Geschwülsten, überhaupt, wo man stark topisch einwirken will, vorzüglich heilsam.

Die allgemeinen Schwefelwasser-Dampfbäder unterstützen die Badekur zweckmäfsig bei allen von unterdrückter Hautthätigkeit entstandenen Leiden, und sind besonders anwendbar bei schmerzhafter Gicht und Rheumatismus, bei krampfhaften Constitutionen, bei spröder Haut und straffer Faser, dann bei Kupferslechte im Gesichte, bei Gicht im Rückgrathe, wo der Körpesschon krumm geht, und im Kopfe, wovon ich mehrere Beispiele anfähren könnte. — Sie sind durch keine Kunst nachzushmen und durchaus nicht durch die Gale'schen trocknen Schwefelräucherungen zu ersetzen.

Die Douche in mehrern Cabinetten, welche gewöhnlich von lauwarmen Schwefelwasser gegeben wird, wohei Patienten, denen die untern Extremitäten, die Hüften oder das Rückgrath gedoucht werden, auf einem Gurt-Bette liegen können, ist wn vielen Sachverständigen sehr zwecknäßig befunden worden.

Nur beiläufig will ich hier der günstigen Lage unserer Quellen gedenken, vermöge welcher sie ihr VVasser in die Reservoirs, Badebassins und VVärmekessel ergiefsen ohne daß es eines Pumpwerkseuges, wodurch das Schwefelwasser obgleich nicht so leicht als manches anders Mineralwasser verlieren würde, bedarf.

Außer den genannten Arten von Bänämlich Schwefelwasser - Doucke-Gas- und Schlammbädern besitzen wir nun euch seit 1814. - wie durch T. Wurzer über die Soolbäder zu Nenndorf, Leipzig 1818. schon bekannt - eine Soolbad - Anstalt. die von der Saline bei Rodenberg gespeist wird. - Sie kommen uns sehr zu Statten bei solchen Subjecten, besonders weiblichen Geschlechts, die eine sehr zarte feine Haut haben, bei solchen die noch in der Periode der Geschlechtsentwicklung begriffen sind, und auch bei Kindern, dann in vielen Fällen wie das Schwefelbad, wo solches nicht recht anhaltend vertragen wird. oder we durch dasselbe zu frühzeitige Geschlechtsentwicklung zu besorgen wäre, wo dadurch profuse Menstruation und schwächender Hämorrhoidalfluss veranlass werden sollte. - Darch die Soolbäder wurden nach unserer Erfahrung mehr die Stokknagen des Blutes in den Gefässen von Erschlaffung, besonders im Uterinsystem gehoben. Hierdurch begünstigten sie bei irregulairer Reinigung, deren normalen Eintritt; wo sie sus Schwäche unterdrückt Journ. LIV, B. 1. St.

und ein vicariirender weißer Flus eingetreten war, wurde lezterer durch Erhöhung der Lebensthätigkeit der Sexualorgane geheilt, jene wieder herbeigeführt und überbaupt das Gleichgewicht in allen Functionen wieder hergestellt. - Ausserdem zeigten sie sich hülfreich nach den Schwefelbädern, wo es darauf ankam dem Hautorgan mehr Ton zu geben, es mehr zu stärken, bei großer Geneigtheit zu Erkältung. Sehr dienlich war ferner das Soolbad bei Stockungen im Drüsensystem aus Schwäche und Erschlaffung, es ist anwendbarer im kindlichen Alter, bei Scropheln und deren Resten in mannbaren Jahren; ferner bei allen chronischen Hautkrankheiten mit Atonie des Organs, bei Gicht, Rheumatis-mus, Lähmung, dem Kupferausschlage, desgleichen bei Neigung zu habitueller Rose; da wo sie in Eiterung übergegangen war, um die vernarbten Stellen wieder su beleben und zu stärken, die Recidive tu verhüten, endlich beim Saamenfluss und chronischen Tripper. Hänfig und mit Recht werden unsre Soolbäder von auswärtigen Aersten und von uns bei Augenkrankheiten empfohlen die aus den öfters angeführten Ursachen entstanden sind, und nicht zerade einer specifischen Schärfe halber Schwefelbäder erheischen, oder wo der leztern topische Einwirkung, die das Auge in der Regel nicht verträgt, zu fürchten wäre. Am nätzlichsten bewiesen sich die Soolbäder bei chrunischer Augenschwäche und Entzündung, besonders der Augenlieder mit Blennorrhoe aus den Meibomschen Drusen -- Unterstützt kann ihre Wirkung ebenfalls auch werden durch öftere topische Anwendung des kalten gleich bei der Soolbadanstalt quellenden, sonst wohl anbedeutenden aber sehr klaren Stahlwassers. Eine wohl seltene aber hier mögliche Vermischung der Salzsoole mit dem Schwefelwasser wird schon seit mehreren Jahren als Bad gebraucht, freilich nur in besondern Fällen, die ich auch schon berührt babe, meistens bei Kindern, wo z. B. zu einem VVannenbad nur eine kleine Quantität Soole herbeigeschafft zu werden braucht.

Der innere Gebrauch unserer Schwefelwasser bewährt sich immer mehr alsmächtiges Hülfsmittel bei der Badekur. Sie enthalten eine Menge Schwefel und verschiedene Salse vollkommen aufgelöst, und wirken resolvirend auf das Blut - und Lympfgefäls - System. Der widrige Geschmack verliert sich bald durch Gewohnheit, und bei schwacher Verdauung kann man leicht durch ein Magenelixir zu Hülfe kommen; auch mit warmer Milch wird es viel getrunken, wo Brustbeschwerden mit Reiz zum Husten Statt finden. - Außerdem sind aber auf hiesiger Apotheke die auswärtigen Mineralwasser vorräthig. - Sehr hülfreich war unser Schwefelwasser innerlich bei Nieren - und Blasen-Krankheiten, sowohl in gereiztem Zustande als bei Atonie und Verschleimung, bei Blas nhämorrhoiden und wirklichen Steinbeschwerden; es löst anf and führt Schleim, Gries und Steinchen ab. - Ungeachtet es nicht purgirend wirkt, so seigt es doch zu Zeiten eine anthelmintische Kraft. - Lauwarm als Lavement

und als Douche ascendante, worn hier ebenfalls die gehörige Vorrichtung ist, wird es mit vielem Nutzen nach Indicationen angewandt bei Krankheiten des Darmkanals und der Genitalien. - In heißen Sommern führte das hier an der Quelle getrunkene Mineralwasser bei einigen Individuen im Anfang des Trinkens und dann nur wenige Tage etwas ab; überhaupt wirkt es bei warmen Wetter eher auf den Schweiß. bei kühlem mehr auf den Urin. Ursache davon in einer chemischen Modification seiner Bestandtheile oder abwechselnder gallichter Secretion im Darmkanal besteht, müssen fernere Beobachtungen aufklären). Chronische Diarrhoe von spezifischer Schärfe heilte es.

Eine gute, aber mässige und leicht verdauliche Kost führt man hier bei der Brunnenkur, eine so strenge Diät wie zu Pyrmont oder Driburg ist gerade nicht erforderlich. — Man genieße des Abends nur wenig, des Mittags wähle man von den vielen Gerichten nur einige aus. Zum Abendtisch eignen sich sehr die hier in Menge fast während der ganzen Kurzeit und von besonderer Güte zu habenden Erdbeeren.

Die freie gesunde Lage von Nenndorf, und die Naturschönheiten tragen nicht wenig zum angenehmen Aufenthalt der Kurgäste bei, die Anlagen und Gebäude werden immer im besten Stande erhalten. — In den herrschaftlichen Häusern allhier und in beiden Dörfern sind im Ganzen an viertehalbhundert Logis für Kurgäste. Viele von den VVohnungen sind von außen und von innen sehr verschönert; auch hat der hiesige Posthalter neben seinem VVohnhause noch ein neues sehr bequem eingerichtetes Legirhaus aufführen lassen, welches von der VVestseite Nenndorfs her sich recht gut ausnimmt. Von hier aus scheinen die herrschaftlichen Gebäude nun mit dem Dorfe gleiches Namens zusammenzuhängen.

Den guten Ruf, den Nenndorf in Hinsicht der Ordnung und Reinlichkeit, der medizinischen Polizei, der Bequemlichkeit, der möglich billigen Befriedigung aller Lebensbedürfnisse u. s. w. nicht nur von vièlen Fremden, sondern auch von vielen ausgezeichneten Aerzten eingeerndtet hat, werden dessen Vorsteher zu erhalten bemüht seyn.

## Vaccination.

(Fortsetzung, S. Journ, d. pr. H. 1820, Janius.).

6.

Dr. Jenner's Rundschreiben an die Aerzte in Betreff der Ursachen der unter dem Namen der falschen Pocken (Varioloids) bekannten Ausschläge, die zuweilen auf Schutz - und Menschenpocken gefolgt sind. Im Namen des Verfassers von John Fosbroke, Esq. mitgetheilt \*).

(Aus dem Edinburgh medical and surgical Journal, Julius 1821),

Indem ich voraussetze, dass Sie mit der Vaccinationation nach meinen früherhin bekannt gemachten Anweisungen beschäftigt gewesen sind, und ausser meinen allgemei-

\*) Es wird jedem Arzt erfreulich seyn, den Vater der Vaccination, den unsterblichen Jenner, hier seine neuesten Ansichten über die mögliche Ausartung der Vaccine und ihre Ursachen, aber zugleich auch seine feste Ueberzeugung von der dadurch auf keine Weise gefahrdeten Schutzkraft derselben, aussprechen zu hören. Die Hauptursache der Unwirksamkeit bleibt nach ihm, so

sen Beobachtungen hierüber, auch die späteren kennen, die ich über, die durch herpetische und andere Hautübel hervorgebrachten Verschiedenheiten und Modificationen der Kuhpocken-Pustel" bekannt gemacht habe, nehme ich mir die Freiheit
snzufragen, ob die Resultate Ihrer Praxis
mit meinen Beobachtungen übereinstimmen?
das heifst, ob die Kuhpocken unter den
angeführten Umständen denselben regelmäfeigen Verlauf machen, als wenn die Haut
frei von Krankheiten jener Art ist?

Zweitens, ob dergleichen Individuen der natürlichen VVirkung der Kuhpockenlymphe bei der Einimpfung derselben in die Arme mehr widerstehen, als solche, die mit teinen Hautkrankheiten behaftet sind?

Drivens, ob Sie Fälle von ächten oder falschen Pocken nach der Vaccination beobschtet haben, und wenn dies so ist, ob
diese Abweichungen während des Verlaufes der Kuhpocken am Arm Statt gefunden
haben, wie dies von mir in den Fällen als
möglich dargestellt worden ist, wo die Haut
an herpetischen oder andern Krankheiten
leidet.

Da Ihnen vielleicht die Abhandlung, auf die ich mich beziehe, und meine spätern Aufsätze nicht zur Hand sind, so will ich kurz bemerken, wann ich sie heraus-

wie auch nach meinen, und aus dem ganzen Umfang des Preußischen Staats gesammelten. Exfarungen, die schlechte Beschaftenheit der Impfmaterie, und also die Unwissenheit oder Unachtsamkeit des Impfarztes.

d. 17. gegeben habe, und wo man sie finden kann. Die erste Abhandlung kam im Medical and physical Journal, Nr. 66. August 1804 heraus, und gibt eine ausführliche Uebersicht des Gegenstandes. Es ist hierin von der Beubachtung die Rede, dass eine einzige seröse Pustel auf der Haut während des Verlauses der Kuhpecken am Arm, denselben so unregelmäsig und abweichend machen kann, dass man sich nicht auf eine vollständige VVirkung der Vaccination verlassen darf,

Ich habe gefunden, das das blosse Wundseyn der Haut, die Entblößung derselben vom Oberhäutchen dieselbe Wirkung veranlassen kann. Hinter den Ohren und an vielen andern Stellen, wo die Oberhaut dünn ist, kommt es bekanntlich nicht selten vor, und zwar eben sowohl in den Kinderstuben der Reichen, als in den Hütten der Armen. Glücklicherweise wird der Verlauf der Kubpocken auf einer ganz reinen Hant niemals gestört, aber sogleich unregelmäßig, wenn die Haut mit herpetischen Pusteln besetzt ist, oder aus einer wunden Stelle derselben Serum ausschwitzt. Man muss nicht glauben, dass der Nachtheil geringer ist, wenn solche Stellen nur einen kleinen Raum einnehmen: Ein wunder Fleck hinter dem Ohr, den man mit einer halben Erbse bedecken kann, ist schoa im Stande, den Verlauf der Kuhpocken in Unordnung zu bringen. Auch der Ansprung (Dandriffe) kann als eine Krankheit dieser Art betrachtet werden, da die Schörfe auf den Kopf sich nur auf wunden Stellen anseizen, wenn das Uebel auch noch so geriag ist; denn es finden nur gradweise Verschiedenheiten Statt zwischen den dünnen
schorfartigen Ablagerungen, die so wie
Schmutz aussehen, den wirklichen Schorfen und dem eigentlichen Kopfgrind. Glücklicherweise können indessen alle dergleichen Hautkrankheiten mit Leichtigkeit entfernt werden, so dass darunter der Glaube
an die Vaccination und ihre Anwendung
nicht leiden. Auch schlimme Augenlieder,
hindern die Wirkung der Kuhpocken auf
den Körper.

Die zweite Abhandlung in Betreff dieses Gegenstandes wurde von dem verstorbenen Dr. Willan bekannt gemacht. Es war eine Antwort auf seine an mich gerichtete Frage \*): "Welche Veränderungen erleidet die Kuhpocke, wenn der Geimpfte an der Blatterrose (shingler) dem Gürtel (vesicular ringworm) oder an chronischen Hautausschlägen (impetigo) leidet?"

Diese Frage beantwortete ich aussührlich, und wie ich glaube genügend. Der
Inhalt meiner Beantwortung wird aus folgenden daraus entlehnten Stellen hervorgehen: ,diese Frage in ihrer ganzen Ausdehnung zu beantworten, würde mich auf
ein weites Feld von Beobachtungen führen,
die ich einmel in Zukunft mitzutheilen gesonnen bin; die folgende Antwort wird indessen so viel Licht über den Gegenstand
verbreiten, als Sie für jetzt verlangen
hönnen." — "Die Kuhpocken weichen un-

<sup>\*)</sup> Sie erschien im Jahr 1806 in Dr. W'illan's Treatite on Vascine Inquilation.

ter den angeführten Umständen gewöhn-· lich bedeutend von ihrem normalen Charakter, und zwar in allen Perioden ihres Verlaufes ab, häufiger aber noch in ihren früheren Stadien, als in denen ihrer Abnahme; man kann diese Abweichung in der That schon am ersten oder am zweiten Tage nach der Einimpfung wahrnehmen. Es ist schwer und vielleicht ganz unmöglich, ohne Abbildungen eine richtige Boschreibung der Verschiedenheiten zu geben, die ein herpetisches Leiden der Hain der Kubpocke hervorbringen kann, von den unbedeutenden Abweichungen an, die der Sicherheit der Impfung nicht in den VVeg treten, bis zu derjenigen Unvollkommenheit der Pustel, die durchaus keine Sicherheit verspricht. Vielleicht begehe ich einen Irrthum, wenn ich von einer ganzlichen Unsicherheit der Impfung sproche, denn ich bin fest überzeugt, dass der Organismus seine Empfänglichkeit für die Pockenansteckung, und das Vermögen, diese Krankheit in ihrem gewöhnlichen, vollkommenen Zustande hervorzubringen, in demselben Grade verliert, in dem die Kuhpocke während ihres Verlaufes sich ihrer vollkoumenen Ausbildung näherte, und dafs die nach der Impfang entstandenen Menschenpocken in demselben Verhältnisse modifizirt werden \*). Wenn in dem Verlaufe der Kuhpocken keine, oder nur unbedeu-

\*) Weitere Beobachtung hat diese Ansicht bestätigt, und ausserdem noch auf manche interesasante Eigenthümlichkeiten in Betreff der Vermischung der herpetischen mit der Kuhpockenschärfe bei Kranken, die von Herpes behaftet

waren, geleitet,

tende Abweichungen eintreten, so nehmen die herpetischen Ausschläge, von welcher Art sie auch seyn mögen, oft (und zuweilen schon am dritten oder vierten Tage nach der Einimpfung) einen neuen, der Kuhpocke nicht unähnlichen Charakter au, und indem sie in ihrem Verlaufe mit den Posteln am Arm gleichen Schritt halten, schwinden sie zugleich mit ihnen, und hinterlassen eine glatte Haut,"

Diese beiden Abhandlungen umfassen erstens eine einfache Beschreibung der bedeutenden Abweichungen der Kuhpocken, die durch vorherige Hautkrankheiten veranlafst werden, und zweitens eine allgemeine Darstellung der Eigenthümlichkeiten dieser Abweichungen und der verschiedenen Grade ihres Einflusses auf die Schutzkraft der Kuhpocken.

Einige weitere Beobachtungen von mir wurden von dem Hrn, Dr. Wilson Philip zu Worcester in einem Anhange zu seinem Werke über fieberhafte Krankheiten mitgetheilt. Auch er hatte mich um die Mittheilung meiner Meinung über diesen wichtigen Gegenstand ersucht. Dieses Sendschreiben geht mehr in das Einzelne, als das yorige, wiewohl sein Zweck derselbe ist, nämlich den praktischen Arzt bei der Impfung vor dem versteckten Einfluss der Hantkrankheiten sicher zu stellen. Es bleibt der ferneren Bearbeitung aufbehalten, noch mehr in diesen Gegenstand einzudringen, tine Skisze wie diese kann indessen diesem Zwecke nicht ganz entsprechen. Es sei mir erlaubt, jeden praktischen Arat da-

vor zu warnen, weder seine Vorsic maafsregeln noch meine Ansicht auf einzige Klasse von Ausschlagskrankhe zu beschränken. Jede Hautkrankheit. es kurz zu sagen, die man serös ner kann, oder wobei eine Feuchtigkeit a sondert wird, die sich in einen Schorf wandeln kann, ist im Stande, diesen fe lichen, medificirenden Einfluss auszuül und ich habe auch beobachtet, dals Kri heiten mit eiterigen Ausfluss ähnliche weichungen hervorbrachten. Wollte: mich fragen, worin die übrigen Hin nisse der Schutzkraft der Kuhpocken ständen, so würde ich antworten, dale kaum noch ein anderes kenne, als schlechte Beschaffenheit der Impfmateri oder Ursachen, die so am Tage lie dass sie hier keiner weitern Erwähn bedürfen, wie etwa das unvorsichtige kratzen oder andere äußere Verletzun

\*) Es ist mir sehr erfreulich zu sehen, dass i Hindernisse der Schutzkraft der Kuhpocke Teutschland aufgefunden und beleuchtet i wie aus Hufeland's Journal, Juni 1819 her geht. Ein Auszug der hierin besindlichen handlung ist im London Medical Reposit Vol. XIV. p. 502. mitgetheilt.

Hieraber verdient noch Bateman's Sysis of Cutaneous Diseases, p. 222. 223. ve chen zu werden. Eben so Cross's Historthe Variolous Epidemic at Norwich, 1820, 1 et seq. 196 und 288. — Es war mir vor sem auffallend, dass in einem Falle die pocken bei vollkommen reiner Maut unnmäsig verliesen; bei näherer Nachforschfand sich aber ein Wurm (Panaritium) am 1 men in der Eiterung.

tie die Pustel nothwendig in ihrem Ver-

7.

Beobachtungen über natürliche und Schutzblattern, modificirte und Windblattern, und deren Verhalten gegen einander.

Bei Gelegenheit einer im Ruppinschen Kreise im Jahre 1819 ausgebrochenen Menschenpockenepidemie.

Von

dem Kreisphysikus Dr. Oelze zu Neu Ruppin.

Wenn gleich über die Schutzkraft der achten Schutzblattern gegen die Menschenblattern unter Aerzten kein Zweifel mehr obwaltet, so sind doch die Meinungen über die Entstehung der modificirten Blattern, ob sie als eine aus der Vaccine und dem Blatter - Contagium entstandene neue Art, oder als Abart der Variola, oder für bloße Varicellae zu halten seyen, sehr verschieden. Diese Verschiedenheit in den Meinungen der Aerzte hat mich veranlasst, meine Beobachtungen, welche ich bei dem Grassiren natürlicher und Windblattern im hiesigen Orte und Kreise über diesen Gegenstand zu machen Gelegenheit hatte, zusammenzutragen, und in diesem Journal bekannt zu machen, und ich glaube hierdurch einiges zur Berichtigung dieses Gegenstandes beizutragen.

Im Juni 1819 wurden die natürlichen Blattern durch einen Reisenden, dessen

Kind diese Krankheit hatte, nach Fehrbellin und Neu Ruppin gebracht.

Da bei den ersten hier zu Neu Ruppin bekannt gewordenen Blatter-Kranken sogleich die vorgeschriebenen Maßsregeln gegen Verbreitung dieser Krankheit eintraten, so schien sie auch sogleich getilgt zu seyn, bis erst im Novbr. wieder Blatterkranke entdeckt wurden,

Bei den nun weiter angestellten Nachforschungen ergab es sich, daß seit dem
Juni die Pocken im Geheimen fortgeschlichen waren, weil jede Familie ihre Kranken verheimlicht hatte, um sich der Sperrung der VVolnung nicht auszusetzen.

Die Blattern verbreiteten sich von hier und Fehrbellin nach Alt Ruppin, Granson und 11 Dörfern des Kreises. Auf dem platten Lande wurde die Ansteckung durch Impfung der verhandenen, nicht geimpften Individuen überall bald unterdrückt: in den Städten war bei der größeren Volksmenge die Ausmittelung der angesteckten und ansteckungsfähigen Personen, so wie die Impfung derselben weit schwieriger; daher wurde besonders hier zu Neu Ruppin die Seuche erst bis zum Juni 1820 gänzlich getilgt.

Im ganzen Kreise sind etwa 200 bis 250 Personen von den Blattern angesteckt worden, von welchen 15 gestorben sind. Unter den Angesteckten befanden sich 25 bis 30 welchen die Schutzblattern geimpft waren. Eine fast eben so große Zahl gabdieses vor, um sich den Vorwurf der Ver-

Mchlässigung der Impfung zu entzieben; wie ich dieses bei näherer Nachforschung mittelte.

Von den wirklich Geimpsten habe ich darch genaue Nachforschung über die Beschaffenheit und den Verlauf der gehabten Schutzblattern so viel ausgemittelt, daß etwa bei der Hälfte derselben die Schutzblattern nicht ächt gewesen waren; welche nur Schörfe an den Impfstellen ehne peripherische Röthe gehabt haben, und bei denen auch die Narben an den Impfstellen sehlten. Die andere Hälfte scheint, nach dem mir davon gegebenen Beschreibungen, ächte Schutzblattern, oder doch solche, welche vom richtigen Verlauf wenig abgewichen sind, gehabt zu haben. Bei diesen sand ich auch mehr oder weniger deutliche Narben an den Impfstellen.

Bei der ersteren Hälfte zeigten sich die natürlichen Blattern dennoch gutartig; sie waren in geringer Zahl da, verliefen sehr gelinde, mit mässigem Eruptionssieber und sehr gelindem oder auch ganz fehlenden secondairem Fieber. Bei der andern Hälfte waren die natürlichen Blattern modificirt, mit sehr gelindem Eruptionsfieber verbunden, nach welchem die Kranken wieder ganz wohl waren. Diese modificirten Blattern waren aber in allen von mir beebachteten Fällen nicht von gleicher Größe and Gestalt, sondern bei jedem Individue einige Verschiedenheit Statt. habe sie von der Größe eines Frieselbläschens oder eines kleinen Nadelknopfs, und selbst einer Nadelspitze, bis zur Grüße einer kleinen Linse gesehen. Einige etwachsene Personen hatten nur 20 bis 50
Pocken von Größe einer kleinen Linse,
dahingegen andere Personen, bei denen die
Pocken nur die Größe eines Frieselbläshatten, diese in großer Zahl vorhanden
waren.

Ein Mädchen von 4 Jahren war auf den ganzen Kürper, besonders auf der vordern Seite der Schenkel und auf dem Unterleibe so stark damit bedeckt, daß sie auf dem ersten Blick wie ein dicht stehendes Friesel aussahen, aber wie harte Knütchen in der Haut lagen, und beim Abtrocknen schwarzbraune hornartige Schürfe bildeten.

In den mehrsten Fällen hatten die modificirten Blattern eine spitze oder Kugelform, in einigen Fällen aber, besonders wo sie die Größe eines Frieselbläschens hatten, waren sie auch rund.

Je kleiner die Pocken waren, deste undeutlicher und geringer füllten sie sich mit Eiter; doch habe ich auch bei einigen erwachsenen Personen modificirte Blattern gesehen, welche nur die Größe einer Nadelspitze erreichten, an der Spitze aber doch einen kleinen Eiterpunkt bekamen, und in kleinen spitzigten Schörfen abtrockneten. Bei andern Personen, wo sie die Form eines Frieselbläschens hatten, waren sie beim Ausbruch mit sehr geringer Rötte umgeben, lagen wie harte Knötchen in der Haut, an welchen man keine deutliche Eiterung wahrnehmen konnte; sie waren

eren aber doch gefüllt und bildeten einen aunen, harten hornartigen Schorf. ößer die Pocken waren, desto geringer legte ihre Zahl zu seyn. Sie füllten sich nn sehr deutlich mit Eiter, waren härth und prall, ohne zu platzen, und der th bildende Schorf war dem der ächten triola sehr ähnlich. Das Abfallen der hörfe erfolgte am 8ten, 10ten bis 12ten ge nach dem Ausbruche der Blattern. siches von der Größe der erzeugten Blatrn abzuhängen schien. Die Dauer der ch dem Abfallen der Schörfe zurückbleinden rothen Flecke, schien ebenfalls von r Größe der erzeugten Blattern abzungen: die ganz kleinen ließen gleich ine Flecke zurück, bei den größeren wa-n diese noch vier Wochen nach dem Abllen der Schörfe sichtbar.

Im Herbst 1819 entstanden bei dem rassiren der natürlichen Blattern, auch gleich die falschen oder VVindpocken fariolae spuriae, Varicellae) hier in der Stadt oradisch, und auf dem benachbarten Dorfe schlin grassirten sie sehr allgemein unr Kindern und Erwachsenen, ohne das iselbst zugleich die Variola vorgekommen äre. Diesen Ausschlag habe ich mehrals vor und nach dem Grassiren natürster Blattern, und auch jetzt wieder beisehtet.

Der Ausbruch dieses Ausschlags war it einem gelinden Fieber, auch öfters it catarrhalischen Zufällen begleitet. Die schen brachen schon am zweiten Fieberge in Gestalt kleiner rother Stippchen Journ. LIV. B. 1. St.

hervor, welche einen kleinen rothen Umkreis hatten. Sie entwickelten sich schnell, iedoch von verschiedener Größe bei einem und demselben Individuo, von Größe eines Nadelknopfe bis zur Größe einer Linse auch selbst nuch größer. Die Pustela erhoben sich nicht so hoch wie bei der Variola, sondern blieben flacher und füllten sich nicht so prall. Die Oberhaut derselben ist feiner, sie werden daher vom Kranken leicht verletzt und aufgerieben. Die Pusteln, besonders die größern, haben einen nicht so ebenen Umkreis als die Variola, sondern sie bilden öfters Ecken und Winkel. Die Eruption habe ich häufig ungleich beobachtet, so dals öfters noch neue Pusteln ausbrachen, wenn andere schon zu trocknen anfingen. Die Pusteln füllten sich schwach mit wälsrichter Feuchtigkeit, ofters blieben auch viele Pusteln ganz leen In ein paar Fällen habe ich auch alle Pusteln leer oder bloss mit Luft gefüllt gesehem. Die Feuchtigkeit in den Pasteln wurde vor dem Abtrocknen derselben trübe. milchicht, gelblicht. Die Abtrockning erfolgte am 4ten bis 6ten Tage nach dem Ausbruche, und zwar in der Art, dals wo die Pusteln zuletzt trübe milchichte Feuchtigkeit enthielten, diese einen platten, dünnen Schorf bildeten. Wo diese Feuchtigkeit wenig getrübt wurde, trocknete sie an die Oberhaut an, und fiel mit dieser als ein schwarzbrannes etwas härtliches Blättchen ab. ohne einen wirklichen Schorf dar-Bei denjenigen Pasteln, welche keine Lymphe enthielten, fiel die gehebene Epidermis in leichten Flitterchen ab.

In einigen wenigen Fallen habe ich auch den Ausbruch mit stärkem Fieber, beträchtlichem Durst, trüben Augen und geschwollenem Gesicht begleitet gefunden. Das Fieber dauerte nach dem Ausbruche der Windpocken noch einige Tage fort. die Pocken waren sehr zahlreich, und der zanze Verlauf der Krankheit dauerte drei bis vier Tage länger. Diese Pocken waren stärker mit Lymphe gefüllt, wodurch beim Abtrocknen ein etwas stärkerer Schorf, als der vorher beschriebene, sich bildete. Bei den Windpocken, welche mit Schörfen abheilten, waren nach 14 Tagen bis 4 Wochen noch rothe Flecke sichtbar und hinterlielsen öfters Narben, wie diese von Heim beschrieben sind; wo die Pasteln aber wenig oder gar keine Lymphe enthielten. waren die Flecke schon nach einigen Tagen verschwunden, und hinterließen keine Narben.

Diese meine Beobachtung stimmt mit der Beschreibung überein, welche Alcher in seiner Therapie von dieser Krankheit giebt. Die Varicella ist also wesentlich von den modificirten Blattern, wie von der ächten Variola, verschieden. VVenn auch die Dauer der Krankheit mit der der modificirten Blattern, so wie der gelinde Verlauf ziemlich übereinstimmt, so ist doch die Form der Blattern, die Füllung und Abtrocknung zehr verschieden. Die modificirten Blattern habe ich nie sich mit wäßstichter Lymphe füllen gesehen, sondern es bildete sich entweder gleich Eiter, oder wo dieser nicht wahranehmen war, erheben

sich die Pooken als harte Knötchen, welche als harte hornartige Schörfe absielen. Die Varicella vaccinica ist überhaupt härtlich im Gesühl, die Oberhaut erhebt sich selbst dicker und stärker als bei der ächten Variola; dahingegen die Varicella durch wässrichte Feuchtigkeit nur schlass gefüllt ist, ein sehr seines weiches Oberhäutchen hat, das durch einen mässigen Druck leicht serstörbar ist, und entweder mit keinem, oder nur mit einem platten, dünnen Schörschen abheilt.

Die Varicella ist das Product eines eigenthümlichen Ansteckungsstoffes, und wenn sie auch als eine der Variola verwandte Krankheit anzusehen ist, so ist doch wohl nie aus dieser Variola, so wie aus der Variola, Varicella entstanden.

Die Varicella vaccinica ist dagegen das Product der Einwirkung des Ansteckungsstoffes der Variola bei Individuen, welche durch die Vaccine unvollkommen geschützt sind, und aus der sehr wahrscheinlich wieder die ächte Variola durch Impfung oder gewöhnliche Ansteckung bei nicht geimpften Personen entstehen würden.

Dieses ist auch von dem Herrn Dr. Gingmann, in Huseland's Journal 1821. April - und Mai Stück, schon beobachtet worden, auch stimmt alles was in diesem Aufsatz über die modificirten Blattern und Windblatterngesagt wird, mit meinen Beobachtungen überein.

Da ich die Varicella vaccinica in verschiedener Form und Größe, von einer Nadelspitse bis zur Größe einer kleinen Linee beobachtet habe, wo sie sich dann von der Variola bloß durch Gutartigkeit, geringe Zahl und etwas kürzeren Verlauf unterschied, und bei geimpften Personen vorkam, welche ächte Schutzblattern gehabt zu haben glauhten; so glaube ich hieraus schließen zu müssen, daß keine Grenze zwischen Variola und Varicella vaccinica Statt finde, sondern erstere in leztere mehr oder weniger modificirt übergehen: die Varicella vaccinica daher ein durch die Vaccine mehr oder weniger beschränktes oder versehltes Streben zur Bildung der Variela ist.

Da die modificirten Blattern mit den Windblattern nichts weiter als den gelinden Verlauf gemein haben, sich von diesen durch Ursprung und Form so wesentlich unterscheiden, so halte ich mit dem Herrn Dr. Gittermann dafür, dass der Name Variola vaccinica passender, als Varicellu vaccinica sey.

Die Modification der Blattern hänginach meinem Dafürhalten und nach meiner Beobachtung von der größeren oder geringeren Abweichung der Schutzblattern in ihrem richtigen Verlaufe ab, wodurch dann die schützende Kraft mehr oder weniger unvollkommen wird. In andern Fällen mag auch individuelle Körperbeschaffenheit, eine durch die ächte Vaccine nicht bewirkte allgemeine Erregung, nach der Meinung des Herrn Dr. Gittermann, als Ursache enzusehen seyn.

Solche Schutzblattern, welche vom richtigen Verlauf nur geringe abweichen, habe

ich öfters beobachtet. Die dazu verwandte Lymphe kann gut und ächt gewesen seyn, auch die Schutzblattern sich acht zu entwickeln anfangen; werden sie aber kurz vor ihrer Reife zur Abnahme der Lymphe verlezt, und die verlezte Stelle setzt sich durch einen Schorf zu, so erleiden dadurch die Schutzblattern, zwar nicht jedesmal, aber doch öfters eine Abweichung im weiteren richtigen Verlauf. Die Schutzblattern fallen sich dann mit vieler wäßsrichter Lymphe, ihre Ferbe schillert ins blaue, die peripherische Röthe ist nicht circumscript, sondern mehr flammig, es bildet sieh gewähnlich kein trackner Scharf, sondern es entsteht mehr oder weniger Eiterung, und es bleibt eine, je stärker die Eiterung gewesen ist, je größere weiße und glatte Narbe zurtiek, Je früher die Verletzung geschieht und je stärker diese ist, desto größer ist auch die Abweichung vom richtigen Verlauf, wo sie dann leicht als falsche Schutzblattern erkannt werden, Dann bildet irch schon vor dem gten Tage ein Schorf, es entsteht wenig oder gar keine peripherische Röthe, und es bleibt keine Narbe zurück. Dieses Verletzen und Aufreiben der Schutzblattern kommt bei Bauerkindern wegen der groben Hemden, welche sie tragen, sehr oft vor.

In solchen Fällen, wo ich auch nur eine geringe Abweichung im richtigen Verlauf bei allen erzeugten Schutzblattern wahrgenommen, habe ich jedesmal zum zweiten Male geimpft; we diese bei geringer Abweichung niemals, bei etwas stär-

terer ofters, and bei noch stärkerer jedesmal haftete.

Bei einer ganz geringen Ahweichung der Schutzblattern von ihrem richtigen Verlauf, ist also die Empfänglichkeit für dieson Ansteckungsstoff doch getilgt, bei einiger stärkerer Abweichung ist dies nicht der Fall. Wenn aber auch bei geringer Abweichung die Empfänglichkeit für die Vaccine getilgt ist, so ist es doch wabrscheinlich, dass die Empfanglichkeit für die Variola, als ein stärkerer Ansteckungsstoff, noch fortdauert. Hiernach glaube ich zu dem obigen Schluss um so mehr berechtigt su seyn, dass von der grässeren oder geringeren Abweichung der Schutz-blattern von ihrem richtigen Verlauf, die Empfänglichkeit für die Ansteckung und der Grad der Modification der Variola abhängt.

Von solchen Schutsbiattern, welche vom richtigen Verlauf nur geringe abwichen, habe ich mehrmals zum Versuch geimpft, wu entweder die Impfung nicht haftete, oder es entstanden ganz ähnliche Schutsblattern als die waren, von welchen die Lymphe genommen war, und die zweite Impfung mit ächter Lymphe haftete, Auf diese Art entsteht wohl nur Entartung der Lymphe, welche deutlich genug in die Augen fällt, nicht aber durch zu häufige Regeneration.

Sobald die Schutsblattern sich so weit entwickelt haben, dass sie zur Abnahme der Lymphe reif sind, so werden sie durch

diese Abnahme in ihrem richtigen Verlauf nicht mehr gestört. Hiervon habe ich mich durch Versuche überzeugt. Zwei Kindern impfte ich nur eine Schutzblatter, und da diese zur Abnahme der Lymphe reif waren, öffnete ich sie auf allen Punkten und erschöpfte sie ganz von Lymphe, der weitere Verlauf war aber doch ganz normal; es trat gehörige peripherische Röthe zur rechten Zeit ein, es bildete sich gleich ein trockner Schorf, der zur gehörigen Zeit Diese beiden Kinder impfte ich nach 4 Wochen zum zweiten Mal, aber von 6 Impfstichen bei jedem Kinde haftete keiner, so dass auch nicht einmal eine örtliche Reizung entstand.

Bei der hiesigen Blatternepidemie hat sich die schützende Kraft der ächten Schutzblattern auf eine sehr entschiedene Art gezeigt, denn von einer beträchtlichen Zahl geimpfter Personen ist es mir bekannt geworden, dass sie sich der stärksten Einwirkung des Ansteckungsstoffes ausgesetzt hatten, und blieben doch verschont, wovon ich viele Beispiele anführen könnte; nur eins der stärksten will ich hier anführen.

In einer Familie von 8 Kindern waren nur dem jüngsten Kinde von 2 Jahren die Schutzblattern geimpst, die andern 7 Kinder wurden im Februar 1820 zugleich von den natürlichen Blattern angesteckt. Da ich hiervon Anzeige erhielt, und die Kranken zum ersten Male besuchte, fand ich diese 7 Kranke alle in einer zehr kleinen Stube liegen; diese waren alle mit Blattern sehr stark bedeckt, die zum Theil schon im Abtrocknen begriffen waren. Bei den bis dahin verschlossen gehaltenen Thüren und Fenstern, war die Luft in dem Zimmer so verpestet, dass ich beim Eintreten kaum Athem zu schöpfen vermogte. In dieser so höchst verpesteten Luft hat das jüngste Kind die ganze Dauer der Blatterkrankheit seiner Geschwister gelebt, und ist dennoch nicht angesteckt.

Von einigen Aerzten ist auch die Meinung aufgestellt worden, dass die schützende Kraft der Schutzblattern nicht für die
ganze Lebensdauer ausreiche, sondern die
Empfänglichkeit für die Ansteckung von
den natürlichen Blattern mit den Jahren
wieder erwache. Ein Beispiel ist mir vorgekommen, welches diese Meinung zu widerlegen scheint.

Lines Bauers Frau, einige 20 Jahre alt, pflegte und wartete ihren Mann und Dienstknecht, welche beide von den natürlichen Blattern heftig befallen waren, die ganze Dauer der Krankheit hindurch, und setzte sich also der stärksten Einwirkung der Ansteckung aus. Es waren ihr 16 Jahre vorher die Schutzblattern geimpft worden, und sie ist von der Ansteckung verschont geblieben.

Die Complication der Schutzblattern mit den natürlichen Blattern habe ich in einigen zwanzig Fällen beebachtet.

Bei dem Grassiren natürlicher Blattern habe ich, sobald in einem Hause oder in einer Familio die natürlichen Blattern ausbrachen, die ührigen im Hause befindlichen nicht geimpsten Individuen bald möglichet geimpst, welche aber oft verher achen von den natürlichen Bluttern angesteckt waren. Der Ausbruch der natürlichen Blattern erfolgte nach der Impfung am 6ten, 8ten, 10ten, und hei einem Knaben von 3 Jahren selhst erst am 13ten Tage nach der Impfung. Bei einigen Kindern, wo bald nach der Impfung Blattersieher entstand, und diese schon am 3ten oder 4ten Tage nach der Impfung ausbrachen, hastete diese nicht mehr.

Die Schutzbiattern entwickelten sich bis sum 6ten Tage nach der Impfung auf die gewöhnliche, natürliche Weise, von da an machten sie aber langaamere Fortschritte in ihrer Entwickelung und verloren ihr gutes, natürliches Ansehen. Sie bekam en ein bleiches, missfarbiges Ansehen, und enthielten eine trübe eiterähnliche Feuchtigkeit: gute klare Lymphe aber, enthielten sie in keiner Periode. Am 10ten und 11ten Tage nach der Impfung waren sie erst in der Entwickelung an Größe so weit, wie sie sonst am aten Tage sind, hatten aber ihr natürliches Ansehen noch mehr verloren, waren trübe, eiternd, und blieben so stehen; blofs bei dem Knaben von a Jahren, bei welchem der Ausbruch der natürlichen Blattern erst am 13ten Tage nach der Impfung erfulgte, nahmen die Schutzblattern bis zum 15ten Tage langsam an Grülse zu, wo sie die Größe eines Silberdreiers hatten, und in der Mitte sich ein Schorf zu bilden aufing,

.In einigen Fällen entstanden natürli-10 Blattern dicht neben den Schutzhlatrn. mit denen sie in der Eiterungsperiode r natürlichen Blattern zusammenflossen, ed dann von diesen im Ansehen und an s**scha**ffenheit nicht zu unterscheiden wam. Die Schutzblattern zögerten in ihrer atwickelung auch immer his zur Eiteingeperiode der natürlichen Blattern, wo e mit diesen zugleich in Eiterung traten. ad dann die Schutzblattern in natürliche srwandelt zu seyn achienen; auch erfolgdie Abtrocknung mit lezteren immer st sugleich. Bei einigen Individuen bilite sich schon am 7ten oder 8ten Tage ich der Impfung und beim Ausbruche der atürlichen Blattern, ein kleiner Schorf in er Mitte der Schutzblattern; sie blieben ann aber bis zur Eiterung der natürlichen lattern so stehen, mit denen sie zugleich terten und abtrockneten.

Die peripherische Röthe fehlte bei den hutzblattern gänzlich, bloss bei dem Knam von 3 Jahren, wo der Ausbruch der türlichen Blattern erst am 13ten Tage 1ch der Impfung erfolgte, hatten am 14ten age die Schutzblattern einen mattrothen and, einer Linie breit, auf welchem viele eine weise Luftblässchen von der Größe mes Mohnkorns standen, welche am 15ten nd 16ten Tage noch etwas größer waren, is Röthe aber verschwunden war. Auch ier erfolgte Eiterung und Abtrocknung rat mit den natürlichen Blattern zugleich.

Ein Knabe von 10 Jahren bekam am ten Tage nach der Implung Blatterfieber,

die erzeugten Schutzblattern hatten bis dehin ein so gutes Ansehen, und schienen zur Abnahme der Lymphe reif, die auch von wasserheller Beschaffenheit zu achien. Da dieser Fall einer der lesteren war, wo ich natürliche und Schutzblattera complicirt beobachtete, so zweifelte ich anfangs, dass sein Fieber von dem Anjbruche natürlicher Blattern herrühren könne, da ich bis dahin die Schutzblattern unter diesen Umständen sich nicht so vollkommen entwickeln gesehen hatte: sie blisben nun aber auf diesen Punkt der Ratwickelung beim Ausbruche der natürlichen Blattern stehen, bis diese in Eiterung traten, mit denen sie zugleich eiterten und abtrockneten.

Die Ansteckung von den natürlichen Blattern scheint der Impfung der Schutsblattern in solchen Fällen schon vorangegangen zu seyn, denn das nach geschehener Impfung keine Ansteckung mehr erfolgt, dafür spricht die Beobachtung, welche ich in einigen Fällen zu machen Gelegenheit gehabt habe, indem einige von mir geimpfte Kinder gleich nach der Impfung sich der Ansteckung aussetzten, aber davon verschont blieben.

Die natürlichen und die Schutzblattern, wo sie complicirt vorkommen, scheinen sich gegenzeitig in ihrer VVirkung und in ihrem Verlauf zu beschränken, die natürlichen Blattern aber, als ein stärkeres Gift, die Schutzblattern zu besiegen; indem leztere in ihrem richtigen Verlauf gestört werden und nicht zur Vollkommenheit kom-

m und bei der Eiterung der natürlichen attern in diese selbst umgeändert zu wera echeinen. Die Schutzblattern zeigen er ihre Wirkung auf die natürlichen attern und deren Beschränkung nicht ala dadurch, dass sie diese gelinde und tartig machen, denn in allen den von r beobachteten Fällen waren sie sehr guttig, auch in den mehrsten Fällen in geiger Zahl vorhanden; sondern sie schien auch den Ausbruch derselben zu vergern. Wirklich modificirte Blattern habe aber bei diesen Fällen nicht beobachtet: bst bei dem Kinde, wo die natürlichen attern erst am 13ten Tage nach der Iming ausbrachen, waren diese bloss guttig und in geringer Zahl vorhanden. Auch r Knabe von 10 Jahren, der am 8ten Tage ach der Impfung vom Blatterfieber befaln wurde, und bei dem bis dahin die erzeugn Schutzblattern ein so gutes Ansehen tten, bekam bloss gutartige und selbst hlreiche Blattern.

Kürzlich habe ich auch Gelegenheit geibt, die Coexistenz der Windblattern und
chutzblattern zu beobachten; und zwar
ti zwei Kindern von einem Jahre. Bei
em einen Kinde hatten am 8ten Tage nach
er Impfung die Windblattern, welche nur
a mäßiger Zahl vorhanden waren, sich
shon mit gelblich-milchickter Feuchtigeit gefüllt; bei dem andern Kinde waren
lie Windblattern erst im Ausbruch begrifen. Die erzeugten Schutzblattern waren
ar Abnahme der Lymphe reif; diese und
lie Windblattern machten ihren richtigen

und ungestörten Verlauf, und verriethel nicht den mindesten Einfluß auf einander.

Dals das Schutzblätterngift bei Perso nen, welche früher natürliche Blattern ge habt haben, auch Blattern erzeugt, welche vom richtigen Verlauf wenig abweichen habe ich an mir selbst erfahren.

Bei der Impfung eines Kindes, welche sehr unruhig war, stach ich mich mit der Impfnadel in die linke Hand: hier entwik kelte sich eine Schutzblatter, welche bis zum 8ten Tage richtig verlief, ein gute natürliches Ansehen hatte, nur daß die Blatter sich wenig gehoben hatte und die enthaltende Lymphe nicht ganz klar, som dern etwas trube war. Am 10ten Tage empfand ich deutlich Fieber, die Blatte! hatte eine starke peripherische Röthe, wel che aber nicht circumscript, sondern flammig war, am 11ten Tage verschwand diest Röthe, es bildete sich kein Schorf, sonder: es entstand ein Geschwur, welches ers nach 8 Tagen heilte. Zwei ganz gleiche Beubachtungen sind mir von zwei Impf ärzten mitgetheilt, welche sie an sich zu machen Gelegenheit gehabt haben.

8.

Höchst merkwürdige Erscheinung von periodisch wiederkehrender Schutzpockenreceptivität, zur fernern Prüfung aufgestellt.

Im Jahr 1802 reiste ich mit dem Grafen B. in Teutschland umher. Als wir in

edamit angestellt habe. Ich begab mich ablicklith zu diesem Manne und wurde der Stelle eingeimpft. Die Kuhblattern agen richtig an, ich bekam ein Fieber, nach o Tagen standen die Kuhblattern rollen Flor. Ich besuchte, nachdemiich Kuhblattern gehabt, mehrere Blatterenten uhne angesteckt zu werden, auch elten 6 Kinder, die mit meiner Materie simpft wurden, ebenfalls die Kullblatbiese Kuhblattern waren daher sicher te. 1804 entstand in mir der Gedanke. w nicht vielleicht möglich seyn hollte, sich im menschlichen Körper mit den en wieder Blatterfähigkeit satumeln 10, wenn der Mensch nicht die wah-Blattern gehabt hätte, und ich glaubte es untersuchen zu können, wenn ich ununterbrochen in einer Reihe von en die Kuhpocken einimpfen liefse. a ich schlole, dals wenn der Körper neuem eine solche Materie erkeuge,

satzes eingeimpft worden war, schlugen die Kuhpocken wieder an, und ich hattel das Fieber eben so wie ich es in Elberfeld. 1802 hatte, von neuem in Randers, auch. standen die Blattern ganz vollkommen wicich nach Hobroe kam; ich ersuchte einen Mann dort seine Kinder von dieser-Materie einimpfen zu lassen, allein dieses, war eine vergebliche Mühe, ich musete die Pocken also eintrocknen lassen. Seit die 📑 ser Zeit habe ich mein Experiment immerruhig fortgesetzt, so dass ich jetzt ven neuem sieben Mal eingeimpft bin. habe in den früheren 6 Jahren gar keins! Wirkung vernommen, allein diesen Somi's mer schien es als ob die Kuhpocken anschlagen wollten, so dass unser Arzt am 4ten Tage selbst zweiselhaft war. Sie sind indessen nicht völlig entwickelt worden, allein ich glaube dass ich sie, wenn ich lebe, nach 2 Jahren wieder bekommen werde.

Diese Beobachtung ist von einem Nichtarzte, aber einem durchaus glaubwürdiger, und mathematisch gebildeten, also streng prüfenden, Manne gemacht und beschrieben.

Sie scheint mir der allergrößten Aufmerksamkeit werth, und, sollte sich es mehrfach bestätigen, so möchte daraus hervorgehen, daß allerdings, wenigstens bei manchen Individuen, die durch die Vaccine bewirkte Vernichtung der Rezeptivi-

Et gegen die vaccinöse Infection nach eiser Reihe von Jahren aufhören und die Fühere Rezeptivität wieder hergestellt werlen konnte.

Hieraus würde zwar noch keineswegs geradezu der Schluss folgen, das hiermit nuch die Rezeptivität gegen die Menschenpocken wieder hergestellt sey. — Auch müste hiebei sehr wohl unterschieden werden, ob es wahre, allgemeine, oder nur brtliche, Infection sey, die ja, wie bekannt, nicht bloss bei Kuhpocken, sondern auch bei Menschenpocken, nachdem man sie völlig überstanden, immer wieder möglich ist, wie ich solches bei Inoculation mit Menschenpocken oft genug selbst gesehen habe.

Wenn es aber auch wirklich der Fall wäre, so würde daraus höchstens die Nothwendigkeit hervorgehen, sich alle 10 Jahr wieder vacciniren zu lassen, welches bei der Unbedeutenheit dieser kleinen Operation eine Kleinigkeit wäre — bei weitem nicht so viel als ein Aderlass, was se mancher alle Jahre unternimmt, um sich für Krankheit zu schützen — und welches folglich auf keine VVeise den VVerth der Vaccination herabsetsen würde.

d. H.

(Die Fortsetzung folgt).

#### VI.

# Beobachtungen nber

die Wirksamkeit der Wurzelrinde des Granatbaums gegen den Bandwurm.

Ϋoń

B. Breton,
Bataillons-Arzt in Ostindien.

(Aus den Medico - chirurgical Transactions, Vol. XI, Part. 2: mitgetheilt von Dr. Hecker.)

Die Granatbaumrinde ist bei den englischen Aerzten in Ostindien schon seit einiger Zeit als ein wirksames und bequemes Mittel gegen den Bandwurm bekannt. Hr. Breton, durch die häufigen glücklichen Erfolge seiner Amtsgenossen aufgefordert, wandte sie zuerst bei einem Menschen von mittlerem Alter an, der an heftigen Bandwurmbeschwerden litt, und wo die Diagnose bereits durch den Abgang einiger Stücke des VVurms bestätigt war. Nach

fer allgemein angenommenen Vorschrift wurden zwei Unzen frischer Rinde von der Wurzel mit anderthalb Pinten Wasser zu dreiviertel Pinten abgekocht, und der Kranke, erhielt nach dem Erkalten von acht Uhr des Morgens an, alle halbe Stunden ein Glas voll, davon vier Mal hintereinander. Ungefähr eine Stunde nach der letzten Gabe gig ein lebendiger ganzer Bandwurm, beiane acht Fuss lang, ab.

Die einzige Beschwerde, die der Krante während der drei Stunden der Anwendung und VVirkung dieses Mittels erlitt,
war etwas Uebelkeit. Andere Aerzte hatten die Rinde, um sicherer zu gehen, in
prößeren Dosen angewandt, aber den Kranken dadurch lästige Zufälle erregt. Nach
dieser ersten Beobachtung hatte Hr. Breton
hun noch Gelegenheit folgende zu machen.

2. Ein Eingeborner war schon seit längerer Zeit mit Beschwerden behaftet gewesen, woraus man auf die Gegenwart eihes Bandwurms schließen konnte, auch waren in den letzten Monaten Stücken desselben abgegangen. Das Mittel wurde sogleich ganz auf dieselbe Weise, wie im ersten Fall in Anwendung gesetzt, nur nahm Hr. B. diesmal zwei Unzen trockene Wnr-Zwei Stunden nach der ersten Gabe (es waren von acht Uhr des Morgens wieder vier Gaben gereicht worden), klagte der Kranke über Uebelkeit, Schwindel and schmerzhafte Empfindungen im Unterleibe, die Hrn. B. von der Darreichung eiper fünsten Dosis abhielten, und es stellte sich selbst nach Verlauf einer halben Stunde ein gelindes Erbrechen mit dem Gefühl von großer Ermattung ein. Wenige Minuten darauf ging aber ein lebender ganzer Bandwurm von mehr als neunzehn Fuße Länge ab, und es folgte ein mehrstündiges Uebelbefinden mit großer Schwäche und Zittern.

Aus diesem Falle schien es hinreichend hervorzugehen, dass die angewandte Dosis der getrockneten Rinde viel zu groß war. Hatten schon zwei Unzen frischer Rinde Uebelkeit erregt, so musste freilich disselbe Quantität, die nach dem Verluste von beinahe der Hälfte an wälerigen Theilen eben so viel an Wirksamkeit gewann (es zeigte sich bei mehreren Versuchen, daß zwei Unzen frischer Rinde nach dem Trocknen sieben Drachmen verloren hatten), bedeutendere Zufälle erregen. Noch mehr musste man dies bei schwächern Patienten befürchten, da dieser zweite Kranke, ein robuster Schlächter von vierzig Jahren, die vorgeschriebene Gabe, zwei Unzen der Abkochung auf einmal, kaum hatte vertragen können.

3. 4. Zwei Knaben, dem einen von sieben, dem andern von zehn Jahren, waren seit sechs Wochen Stücken von Bandwurm abgegangen. Es wurden ihnen suderthalb Unzen von der Wurzelrinde in einer Abkochung von anderthalb Pinten Wasser zu dreiviertel Pinten verordnet, so dass jeder von acht Uhr des Morgens an alle halbe Stunden eine Unze bekam. Nachdem sie sechs Gaben erhalten hatten, fühlten sie keine Beschwerde weiter, als et-

was Ueblichkeit, worauf sich ein drei- bis . viermaliges gelindes Erbrechen einstellte. Deshalb wurde nun mit dem weiteren Gebrauche des Mittels inne gehalten, es ertelete aber keine Wirkung, und bis gegen Mittag hatten sich die Kinder von ihrer Magenbeschwerde fast ganz wieder erholt. Das wiederholte Erbrechen hatte überdies die Abkochung großentheils wieder ausgekert, und es schien jetzt zweckmäßig, die angefangene Kur sogleich wieder fortzustren. Eine halbe Unze Rinde wurde mit swölf Unzen Wasser zu sechs. Unzen abzekocht, und davon um 1 Uhr, und dann wieder eine Stunde darauf jedem Knaben cine balbe Unze gegeben. Kurze Zeit damach klagten sie beide über Schwindel und Ermattung, weshalb die noch übrige Abkochung zurückgesetzt wurde.

Endlich gegen fünf Uhr, drei Stunden sach Anwendung der letzten Dosis, leerte der jüngere Knabe einen funfzehn Fuß und vier Zoll langen, und gegen sechs Uhr der ältere einen vierzehn Fuß und zwei Zoll langen lebendigen und ganzen Bandwurm aus. Beide Kinder hatten fast ganz dieselben Zufälle, und man sieht aus der Mittheilung dieser Beobachtungen, daß es zuweilen vortheilhaft ist, den angefangenen Gebrauch des Mittels zu unterbrechen, und sur rechten Zeit wieder fortzusetzen.

5. Bei einem munjährigen Knaben versuchte Hr. Br. die Wurzehrinde in Substanz. Zwanzig Gran davor in einer Unze Wasser auf einmal wurden von acht Uhr des Morgens an alle Stunden gegeben.

Vierzig Minuten nach der letgten Gahe; ein lebendiger ganzer Bandwurm, z Fuß und acht Zell lang, ab,

6. Ein zehnjähriges Mädchen bekam selbe Gabe gepulverte VVurzelrinde in ner Unze kaltem VVasser fünf Mal hin einander von acht Uhr des Morgens Um ein Uhr vier und zwanzig Min wurde ein lehendiger breiter Bandw (Taenia lata) vier Fuß neun Zoll lang geleert. Den Morgen darauf gegen Uhr folgte noch ein zweiter schmaler Ewurm (Taenia solium) nach. Er war stedt und neun Fuß sehn Zoll lang.

In diesem und dem vorigen Falle stand nur eine unhedeutende Uebel und vor der Ausleprung des Bandwerfelgten drei bis vier Stuhlgänge. Es übrigens daraus hervor, dass das Peder VVurzelrinde des Granathaums ebwirksam, wie die Abkochung der trock sowohl als der frischen Rinde ist, scheint die VVirkung des Mittels in der Form weit gelinder zu seyn, die gersparnise nicht in Anschlag zu briedenn es waren hier zehn Skrupel hichend, da die Abkochung zwölf Dragerfordert hätte,

7. Ein zwei und zwanzigjähriger Me der schon mehrere Jahre am Bandy gelitten hatte, erhielt zwei Skrupel I zelrinde in zwei Unzen Wasser von Uhr des Morgens an sechs Mal hinte ander. Auch hier entstand nur ein ringe Uebelkeit und drei Stunden

hs Gaben von zwei Skrupel genommufste aber jetzt aufhören, weil er indel und Magenbeschwerde bekamlarauf ging ein ganzer, funfzehn Fufs rei Zoll langer, Bandwurm ab.

diesem Fall wurde das Pulver alle Stunden gegeben, um zußversuchen, Abgang des Wurms dadurch mehr sunigt wurde, als bei der stündlichen dung des Mittels. Dies geschah denw man kann indessen aus diesem ein-Beispiel noch keinen für die übrigen Schlus ziehen.

i dem häufigen Abgange lehender Vürmer und Stücken derselben, ihte Hr. Br. die Wirkung der Abkodes Mittels, und des blofs in Washwehenden Pulvers auf diese Thiere. I sie hineingeworfen waren, wurden genblicklich sehr lebhaft, krümmten eftig, und starben alle innerhalb fünf en. Im blofsen Wasser lehen sie ge-

#### VII.

## Kurze Nachrichten

und

### Auszüge.

ı,

Arbeiten der Medizinisch-Chirurgischen Gesellschaft zu Berlin in dem Jahre 1821,

Den 12. Februar. Der Staatsrath Hufeland theilte eine Uebersicht der Arbeiten der Gesellschaft im vergangenen Jahre mit; Hierauf den General. Bericht über des erste Jahrzehend des Poliklinischen Instituts.

Den 26. Januar. Der Geheimerath Hermbetäde zeigte die Oerstedt'schen Versuche über die Wirkung der Electricität auf die Magnetnadel, und lag. nachher ein Fragment der Geschichte des Tabacke vor.

Den 9. Febr. Herr Generalchirurgus Völtzke über die Nachtheile, welche Stockschläge sowohl in moralischer als physischer Hinsicht auf den Soldaten haben. Mierauf Hr. Dr. Caspar Bemerkungen von seiner Reise über den Zustand der medizinischechturgischen Praxis und des Unterrichts in Paris und London, mit besonderer Besiehung auf Augenkrankeheiten.

Den 23. Febr. Herr Professor Link, kritische Bemerkungen über die französische und sächsische Pharmakopöe, Den 9. Märs. Hr. Geheimerath Hermbstädt, festsetzung seiner Abhandlung über den Taback, worin das Daseyn eines eigenthümlichen Grundmestes in demselben, des Nicatianin, erwiesen wurde.

Den 25. März. Hr. Dr. Oppert, Bemerkunten über die jetzt herrschende Masern-Epidemie; hierauf eine Abhandlung über das Pnevma der Alten.

Den 6. April. Der Geheimerath Formey, über die Erzeugung ansteckender Krankheiten, und die Venchiedenheit der Ansteckungsstoffe.

Den 4. Mai. Hr. Professor Kluge, über die drei nenesten Mercurial-Kuren, die Louprier'sche, Weinbolesche und Dzondi'sche.

Den 11. Mai. Hr. Regierungsrath Noumann, eine Kritik der Homoeopathischen Heilmethode nach den in der Charité angestellten Versuchen,

Den 25. Mai. Hr. Hofmedieus Kuntzmann, eine Bedachtung von Ausleerung reinen Fettes bei ein ten Mann, nehst der chemischen Analyse.

Den 15. Juni. Hr. Dr. Schubarth, über die Nomenclatur der Arzneimittel und Kritik derselben.

Den 22. Juni. Hr. Dr. Steinrück, Bemerkungen sber die Kranken-Anstalten von Paris, aus eigener Annicht.

Den 6. Juli. Hr. Geheimerath Behrends, Bemerkungen über die Stelle des Virgils, wo die Heilkunst eine schweigende Kunst genannt wird.

Den 20. Juli. Hr. Dr. Bruckert, die Operations-Geschichte einer Atresie,

Den 24. August. Hr. Dr. Caspar, eine physiologische Abhandlung über die Schaamröthe.

Den 7, September, Hr. Prof. Wagner, Beobschungen über Paracenthese des Wasserkopfes, über die Spaltung der Iris als einen angebornen Fehler, über die Operation der Lippen- und Ganmen-Spalte, und Geschichte der Durchschneidung der Luft- und Speiseröhre, wohei der Kranke gerettet wurde.

Den gr. Sept. Hr. Prof. Osanu, Remerkungen über die Verschiedenheiten und Wirkungen der Heilquellen zu Eger.

Den 5. October. Hr. Geheimerath Harn, aber die Wunderkuren des Fürsten Hahenlohe.

Den 19. October. Hr. Dr. Hecker, einige Fragmente seines nächstens zu erwartenden Werkes über die Geschichte der Medizin.

Den 2. Novbr. IIr. General Staabs Arzt Batte ner, über die contagiöse Augenentzundung, welche noch immer obwohl im abnehmenden Grade sich aufsert, und wogegen er unter allen Mitteln am wirksamsten das Unguentum Morcurii praec. albi VV orleit hofii (auf eine Unze Axungia eine Drachme gerechnet).

Den 16. Novbr. Hr. Dr. Weitsch, mehrere Beobschrungen über die Anwendung der Blausaure: in verschiedenen Krankheiten.

Den 30. November. Hr. Staatsrath Hufeland, Beschreibung seiner Methode die Taubheit an behandeln.

Den 14. Novbr. Hr. Geh. Rath Graefe seigte mehrere merkwürdige Krankheitsfälle vor, von milsgestalteter lrie, Haarwuchs auf dem Balbus ocadi, hierauf die Geschichten von 3 Steinoperationen, die ihm in diesem Jahre vorgekommer waren, und von zwei glücklich gelungenen Wegnehmungen der untern Kinnlade bei Hyperostosis carcinomatosa.

Die Gesellschaft ernannte in diesem Jahre zu Mitgliedern: die Herren D. Hesse, Klaatsch, Rome berg, Schupke,

Zu Vorstehern für das nächste Jahr wurden ernannt: die Herren Huseland son, zum Directer, Heim zum Consor, Bremer zum Vice - Secretair, Büttner, Graese, Formey, Hermbstädt, Huseland jun., Kluge, Kunzmann, Richter, Schultz, Wiebel, Weitsch,

2.

Franagoras und Aristoteles Physiologische und Anatomische Ansichten.

Gragment aus dem nächstens herauskommenden Werke des Hrn. Dr. Hecker: über Geschichte der Medizin).

Mit Vergnügen theilen wir den Lesern im Vorpas als Probe diesen Abschnitt eines Werkes mit, was durch viele neue Ansichten und den ausnehmenden Fleis, mit welchem der würdige Verfasser die Quellen benutzt hat, die Ausmerksamkeit des genen medizinischen Publikums verdient,

Praxagoras von Kos und seine Schüler.

Nach Diokles wurden Zergliederungen der Thiere schon häufiger, und man kam bald dahin, dass der leiseren Ausbildung der Anatomie kein Hindernils mehr im Wege stand. Praxagoras von Kos, Sohn Nicarchus, der letzte aus dem Stamme der As-Mepiaden, wenigstens derjenigen, die sich mit Rolm der Heilhunde geweiht haben, glangt unter den eilrigsten Bearbeitern dieser Lehre; und seine Verdienste sind auch in den übrigen Theilen der Medicia so grofs, dass er dem Diokles in nichts Mehsteht, ja wenn man auf die Folgen seiner Entdeckungen sieht, ihn noch bei weitem übertrifft. Die Zeit seiner Bluthe fallt unter Alexanders Regierung, er war also junger als Diokles, und ist mit ihm der Stolz der dogmatischen Schule. Seine Gelehrsamkeit in der ganzen Heilkunde und seine dogmatische Gewandtheit werden allgemein anerhant, und durch die Bildung ausgezeichneter Schuler haben wenig Aerste des Alterthums so herrliche Spuren ihrer Thatigkeit hinterlassen, als Praxagores. Durch die Entdeckung des Unterschiedes zwischen den Blut- und Schlagadern, die von ihm zu-erst Arterien oder luftführende Gefalse genannt wurden, hat er sich unläugbar das größte Denkmal gestister. Sie war schon seit einiger Zeit vorbereiter, denn man kannte das Schlegen der Adern, und hatte selbst versucht, diese Erscheinung, wenn auch ganz unglücklich, zu erklären. Noch war indessen Biemand so weit gegangen, die Merkmale jenes Unterschiedes mit der Lehre vom Ureprung der

Gefalse aus dem Herzen zu verbinden, die s Plato angedeutet hatte, wovon Praxagoras ( die Erwähnung der Aorta, die er eine (nazeiar) Ader nennt, den Beweis giebt. Wie eder Entdockung zu Anfang mehr Gewicht b legt wird, als ille gebührt, so glaubte auch P goras die Schlagekraft der Arterien von der Herzens trennen, und sie für eigenthümlich ? zu mussen. was von seinen Nachfolgern sog wieder umgestofsen wurde, und beging noch einen viel größeren Irrthum, dass er diese G für die Lebensluft bestimmt glaubte, woher auch ihr Name entlehnt ist. Wir haben ges dass ein unbekannter Dogmatiker dieselbe Mei schon vor ihm von der Schlafarterie geäußert er sie wahrscheinlich nur weiter ausgebilde Die Luft der Arterien war nach Praxagoras c artig und verdickt, er machte sich also die theidigung gegen den Einwurf, dass bei der wundung einer Arterie sichtbar keine Luft au me, selbst unmöglich. Die Späteren suchter dedurch zu entgegnen, dels sie die Luft für s erklärten, als dals sie beim Ausströmen wa nommen werden könnte. Ohne Zweisel wi ganse Annahme ans der Lehre von der Lebe: entstanden, indem man jetzt in den Arterie Gange zu finden glaubte, die sie von den Li in den ganzen Körper leiteten, und darin die Beobschtung ihrer Leerheit nach dem Tos stärkt wurde. Praxagoras bildete indessen Lehre bei weitem nicht so weit aus, wie sie terhin erscheinen wird, und man kann mit g Grunde annehmen, dass er sich nicht so spitz vertheidigt hat, wie Erasistratus und noch die spätern Erasistratäer, die den Einwurf, da verletzten Arterien bluteten, mit der Annahn nes widernatütlichen Zustandes zu beseitigen ten, wodurch das Blut aus den benachbarten len in sie hineingetrieben wurde. Ueberdies l er die Lebensgeister gar nicht allein vom H ab, sondern liefs sie auch aus der ganzen Nähin den Arterien ansammeln, so dass sie nicht eingetrieben (πέμπεσθαι), sondern nur ange (Εκεσθαι), würden, und es scheint aus der führten Stelle hervorzugehen, dals er sie nic gans blutteer gehalten hat, sondern Blut un

tensgeist zugleich in ihnen vorhenden glaubte. Barin waren ihm schon die Früheren, namentlich Diokles vorausgegangen, wenn sie auch von der Verschiedenheit der Adern keinen Begriff hatten. Wie dem aber auch sey, so hatten dech diese Untersnehungen eine wichtige Bereicherung der Semiotik zur Folge, denn gleich nach Praxagoras wurde der bis dahin ganz übersehene Puls, Gegentund der eifrigsten Bearbeitungen.

Nun finden sich ferner deutliche Spuren, dals Prexagoras die Nerven gesehen, und von ähnlichen Theilen unterschieden hat, wenn er auch über ihre Verrichtung noch sehr im Dunkeln war. Er lehrt ausdrücklich, dass die Arterien in Nerven auslau-Im, und es ergiebt sich, dass keine anderen als die Gefühlsnerven damit gemeint seyn können, da wihm schwerlich in den Sinn kam, die dicken Binder und Sehnen aus den feinen Schlagadern banuleiten. Ueberdies lasst sich diese Behauptung zit endern Ansichten des Praxagoras so ganz in Tehereinstimmung bringen, dass daraus der Zusammenhang seiner Lehre erhellt, und die Zweifel, die sich dagegen erheben könnten, nur noch mehr zerstrent werden. Er glaubte wie Aristoteles, dals der Umprung der Nerven im Herzen sey, wo sich swer augenscheinlich eine Verwirrung der Begriffe und mangelhafte Anatomie zu erkennen giebt, denn Praxagoras verwechselt hier die weißen Häute im and am Herzen mit den wirklichen Nerven. Be-denkt man aber, dass das Herz zu dieser Zeit allgemein, und anch von Praxagoras, der in Plato's Meinungen wohl eingeweiht war, für den Sitz der Empfinding gehalten wurde, und weder Aerzte soch Philosophen die Sehneutheile zu Werkzeugen der Empfindung gemacht haben, so wird die Ver-mathung, dass hier noch etwas mehr, als eine gana rehe Voraussetzung zum Grunde liegt, zu einem hohen Grade von Gewissheit erhoben. Die herr-schende von Pramagoras ausgesprochene Meinung, dass das Gehirn nur ein unnützer Anhang des Rük-kenmarks sey, versperrte überdics den Weg zu tichtigen Begriffen, die men sich von den Nerven hitte erwerben können, und die kaum aufkeimende Nervenlehre wurde noch vor der Hand von der Gefaselehre und den Vorurtheilen von der Verrick-

HEAD OF STREET

ting des Herzens ganz unterdrückt. Es ist wahrt scheinlich, dass auch die Platonische Meintung von den Gesalsen als Leitern der Empfindung in jend dunkelen Begriffe mit verslochten war.

Die übrigen Bruchstücke der Praxagorischen. Anatomie zeigen deutlich, dass man bemüht wer bisherige Dunkelheiten in der Beschreibung einzel ner Theile aufzuhellen, wiewohl sich noch keit Beweis vorfindet, dass in dieser Zeit menschlicht. Leichen zergliedert worden sind. Noch immet lehrte Praxagoras, dals die Gebärmitter aus einet doppelten Höhle bestände, bei den Thieren dage gen mehrere vorhanden waren, suchte indessen die Vorstellung, die man sich von den Kotyledones machte, etwas genatter anzugeben, indem er sie fat, die Mündungen der Gefälse der Gebärmutter en, klarte, die sich bundelweise auf der innern Obert flache derselben zeigten. Damit war indersen der allgemein gültige Irribum noch nicht widerlegt, er wurde vielmehr durch Hinzufügung einer nouest. Ansicht nur noch mehr befestigt, und leider hielt man die Aussprüche dieser alten Aerzte in der spätern Zeit für so unwiderlegber, dass man lieber neue Entdechungen ihnen unterordnete, als die hers gebrachten Irrthumer verbanute.

Die Humoralpathologie wurde von Praxagoras viel weiter getrieben; als es den frühern Dogmatiskern gelungen war, und eben diese Uebertreibung gehört zu den wichtigsten Ursachen, die nicht lanz ge Zeit nachher Gegner der dogmatischen Heilkunde hervorriesen. Die Gründlage blieb noch immer die Hippokratische Krankheitslehre; und wie Hippokrates die Zahl der Krankheitsschärfen unbestimmt gelassen hätte, so glaubte sich Praxagoras ein besonderes Verdienst zu erwerben, wenn er diese Lehre recht dogmatisch bearbeitete, und durch Annahme mehrerer Untersten der vier Kardinalsäste auf alle Krankheitserscheinungen möglichst auszudehnen suchte. Er unterschied im Ganzen elf Arten von Sästen, die durch Uebermaal Krankheiten erregen könnten: 1) den süßen; γλυκύς, 2) den gleichmäßig gemischten, ἐσόνρατος, 3) den glasähnilichen, ὑαλωδης, 4) den sauern, ὀξύς. 5) den laugensalzattigen, κυτρώδης, 6) den salzigen, κυτρώδης, 7) den bittern, πικρὸς, 8) den lauchgrünen, πρασ

, wolly), da man bis en seiner Zeit alle größe-Adern unter dem Namen Hohladern verstanden Willkuhrliehe Annahmen dieser Art konnierst hicht ausbleiben, weil die Aerste bei manaten Vorkenntnissen die Natur der Fieber mit a Fleilee zu ergründen suchten. Schon hatte bei bösartige Wechsellieber mit Stimmlosigkeit Krämpfen bei Kindern gesehen, Praxagorat is eine noch größere Bösartigkeit vom zwölfbis zum siebzehnten Jahre beobachtet haben, beschrieb des Wechsellieber mit Betäubung Schlafsucht (F. i. lethargica, comatodes), wie sheint sehr naturgemäß.

In der Behandlung der Krankheiten autfernte tieh aber sehr von Hippokrates Grundsätzen, und wird hier augenscheinlich, zu welchen Voruralen das dogmatische Treiben verleiten kann, wie sehr die Heilmethoden der Natur widerten, die daraus hervorgehen. In der Darm-Indung, die unter dem Heus mitverstanden I, acheute sich Praxagoras nicht, salzige Abnugsmittel, und selbst Brechmittel zu geben, das Kothbrechen, das er sich wahrscheinlich weins auch das Einblasen von Luft in den Afnach der bisherigen Weise, nichts geholfen so suchte er durch gewaltsames Drängen und

zu heben. Zur Vermeidung des Aderlesses dem fünften Tage in der Brustentzündung, b ders bei Greisen und Schwachen trieb ihn scheinlich die Furcht vor übeln Zufallen, dirichtiger Anzeige den guten Arst von der Az liefe sich in solchen Fällen mehr auf das Entz der Nahrung, und versprach sich überhaupt dem Aushungern der Kranken große Vortheilt er in einer eigenen Schrift abhandelte. Auch Arsneimittellehre und Therapie gab es Werkihm, die mit anderen über Zergliederung unt vorhanden waren.

Unter den zahlreichen Schülern des Prata ist keiner so berühmt geworden, als Herop der große Anatom des Alterthums; wir w seine Verdienste um die Heilkunde in der kennen lernen.

Auch Philotimus ist nicht unwichtig. Er beitete mehrere Fächer der Heilkunde, beso die Anatomie und Chirurgie, entfernte sich so wenig von den Aussprüchen seines Lehrers er ihm selbst in den meisten Irrthümern be Dasselbe gilt auch von

Plistonicus, der die Verdauung durch Fai erklarte, und von

Dieuches, der vielleicht Chrysippeische G sätze angenommen hat, wie man aus seiner führten Schrift über den Nutzen des Kohls ve ahen kann. Sein Schüler war ein gewisser A nius, von dem einige Arzneivorschriften aufber sind, woraus man sehen kann, wie die A schon jetzt die Hippokratische Einfachheit verlie

Unbestimmt ist es, ob auch der Dogme Lysimachus und Mnesitheus, ein Arzt zu Ather Schriftsteller über Nahrungsmittelkunde, die in dieser Zeit gelebt haben müssen, zu Praxa Schülern zu rechnen sind. Bemerkenswerth i daß der letztere ein vollständiges nosologische stem ausgearbeitet hat. Unvollkommen mag elerdings gewesen seyn, ware uns aber dech als ster Vemuch in diesem Fache ein wichtiges Denl

wahrscheinlich gar keine ärztliche Bildung ween, und suchte sich durch dreistes Verwerfen allgemein angenommenen Grundsätze in Griedland Amsehn zu verschaffen. Um Hitze und zu erregen, begrub er die Fieberkranken is allen Unterschied in Betten, gab ihnen dann weste des Nachlasses kaltes Wasser in reichlicher nge, und liefe sie brechen, wenn sie noch nicht ag geschwitzt hatten. Legte sich danach das ber, so verordnete er Schweinebraten und Wein, were es aber fort, so versuchte er Salz und wer als Abführungsmittel. Hierin bestand seine par Kanst, und dennoch gehörte er zu seiner ist zu den genannten Aerzten.

Redich ist noch Antigenes anzuführen. Er gete se den alteren Anatomen vor Herophilus, im tigen ist aber sein Andenken ganz verloschen.

#### Aristoteles Naturphilosophie.

Aistoteles, Sohn des Arztes Nikomachus, eines depiaden, der seine Herkunft von Machaon abse, und am Hofe Amyntas des zweiten von sedonien (385-370) die Heilkunst susübte, wursim Jahr 384 zu Stagira geboren, und nach einer fälzigen Erziehung schon im siedzehnten Jahre zo's Zuhörer. Eine lange Zeit gehörte er der

Jahre (322) zu Chalcis, nach der wahrscheinlie Angabe an einer Krankheit, nach andern an a genommenem Gift.

Es ist seitdem kein Mann wieder erstander einen glänzendern Beweis gegeben hätte, w: ein umfassender Geist bei gunetiger Gelege mit brennender Liebe für die Wissenschaft dem unermadlichsten Fleisee zu leisten ve Es sind wenige Facher, die Aristoteles nicht beitete, den meisten geb er eine neue Gestalt, die Gesetze für ihre kunftige Bearbeitung. Di turwissenschaften rief er nach früheren unvoll metion Versuchen auerst in das Daseyn, une ihnen ihre sicherste Grundlage, einen reichhal Stoff und die großte Fulle der Erfahrung, di nen zu Theil werden konnte. Beine Vielseiti bleibt für alle Zeiten bewundernswürdig. Philosophen sind ihm an Einsicht und Schar gleichgekommen, auch sind viele Naturforschei ahnlichen Umständen begünstigt zu demselben fange ihres Wissens gediehen, in beiden Fac sugleich gibt es aber nur einen Aristoteles. der einen Seite der vorgeschriebene philosoph Gang und die etrenge Dialektik, die nicht au ren Granzen herzusgeht, auf der andern, die schli und Alare Naturbeobachtung ohne die geringste mischung mit philosophischen Vorurtheilen. frische Leben der Natur scheint ihn zu einem ken Philosophen, und die richtige Anwendung Philosophie zu einem glücklichen Beobachter macht zu haben.

Wahrscheinlich ist in ihm die Liebe zu Nathrwissenschaften schon während seines frah Aufenthaltes in Athen erwacht, vom König Phi begünstigt konnte er aber seiner Neigung unger zer nachhängen. Er schenkte ihm ein Land Nymphaeum bei Mieza, wo er entfernt vom I sich mit der Erziehung des Prinzen allein bese tigte, und diesem die Vorliebe für Heilkunst i theilte, wovon er als König oftmals Beweise geben hat. Gewise hat Alexander auch an den beiten für Naturgeschichte Theil genommen, und seinte durch Freigebigkeit seinen Leh in den Stand, einige Theile der Naturwissensel

un mehr zu erweitern, als es die Kräfte eines Privatmanues selbst unter den glücklichsten Verhaltaissen gestätten, wenn man auch die gewöhnliche Sege, Aristoteles habe von ihm achthundert Talente mr Bearbeitung seiner naturhistorischen Werke behommen, für eine Uebertreibung helten kann. Nach dem Vorhendenen zu urtheilen, ist es indessen wahrscheinlich, dass eine große Anzehl Menschen in Griechenland und Asien beschäftigt gewesen sind, Aristoteles Thiere und andere Seltenheiten herbeisuschaffen- Nur muls dies noch unter Philipps Regierung gewesen soyn, denn gleich nach Alexan-der Thronbesteigung schied Aristoteles aus seinen Verbilmissen in Macedonien, und hatte in Athen pewils weder Zeit noch Gelegenheit, seine Natur-peschichte der Thiere zu vollenden. Ueberdies fiel er bei der bekannten Sinnesanderung des Könige beld in Unguade, wurde Anfangs gleichgültig behandelt, und nachher selbst durch die unverdiente Ameichnung anderer Philosophen, namentlich seiwell schwerlich noch von Asien ans Unterstützung Theil geworden ist, wovon er ohnehin keinen Gebrauch mehr machen konnte.

Aristoteles Naturphilosophie verrath im Allgemeinen eine sorgfaltige Benutzung des schon Vor-Amdenen, ist aber doch größtentheils neu, und am viele Lehrsatze reicher, deren Benutzung spätehin sehr ersprielslich gewesen ist. Gleich stark and dom analytischen wie auf dem synthetischen Wege, war er doch überzeugt, dass nur die Erfahring Sicherheit der Erkenntniss geben könne, dass is dem Menschen niemals gelingen werde, die Michsten Ursachen der Dinge gans zu ergründen, sondern im Streben dansch all unser Bemühen sich tade, glaubte nicht an mathematische Sicherheit in materiellen Gegenständen, und hielt die Kunst zu sweifeln, und das Unbekannte von dem Bekannten zichtig zu scheiden für das sicherste Mittel, die Wahrheit aufzufinden. Nicht weniger benutzte er Plato's Lehre von der Unsicherheit der Erkennt-nis durch die Sinne, liefe sie aber weniger von dem objektiven Wechsel der Dinge, als von der Unvollkommenheit unserer eigenen Wahrnehmung abhängen. Hätte er nur diese herrlichen Grund. Η 2

sätze überall befolgt, und hätten sie ihn nur von der Anwendung einer trockenen Schuldialektik abgehalten, die seinen spätern Nachbetern wesentlich schien, und die Wissenschaften auf lange Zeit in die geisttödtenden Formen der peripatetischen Philosophie hineinzwängte! Die Wahrheit läst eich mit Netzen von diesem Gewebe nicht nachstellen, und man erhält nur schulgerechte Trugbilder, die von den Wissenschaften fern bleiben sollten.

Unsterblich ist das Verdienst des Aristoteles. dels er die Idee der körperlosen Krafte zuerst mit Sicherheit und folgerecht durchführte. Man hatte zwar lange schon vor ihm die Nothwendigkeit etkannt, die Grandstoffe leitenden Kräften unterordnen zu müssen, Heraklit hatte dem Feuer die Herr. schaft über die andern Elemente gegeben, die Hippokratischen Dogmatiker waren ihm hierin gefolgt, und hatten den Begriff der Elementarqualitäten mit Erfolg auf die Lebenserscheinungen angewandt, schon war eine dunkele Lehre vom Lebenszeist vorangegangen, noch konnte man sich aber von der materialistischen Ansicht nicht ganz befreien, die Begriffe von den Elementen waren nur verfeinert. dals ein Gegensatz zwischen Kraft und Materie Statt fände, hatte noch niemand ausgesprochen. Aristoteles ging so weit. dass er selbst das Daseyn der Kraft behauptete, wenn sie auch nicht in Thatigkeit übergegangen sey, und dies war ein Riesenschritt zur weitern Ausbildung der Naturlehre. Leider werden wir aber die Vortheile, die sich aus dieser Lehre für die Heilkunde ergeben hätten, in der Folge wenig beachtet finden, denn anstatt auf den Begriff von Lebenskraft zu kommen, der jetzt nicht fern gewesen wäre, hielt man sich lieber an das Hergebrachte unter verschiedenen Formen, und ahnete nicht, welche Entwicklungsfähigkeit in jenem Gedanken lag.

In Rücksicht der Materie behielt Aristoteles die alte Lehre von den Elementen bei, nur setzte er nach Plato, wenn auch nicht durchgängig, ein fünftes, den Aether hinzu. Es gab noch keine witsenschaftliche Chemie, und die Kenntnisse in der Naturlehre waren noch nicht so weit gediehen, dass er hierin weiter hätte vordringen können. Auch die Elementarqualitäten nahm er in sein Lehrge-

hiede auf, und lehrte von den Eigenschaften der Körper, die aus dem Hervorstechen derselben hervorgehen sollten, im Ganzen dasselbe, wie seine Vorgluger, nur trennte er davon, wie es scheint, de rein Dynamische, was man bisher hineingelegt batte, und setzte dafür den Regriff der absoluten Knit ein. Die Eigenschaft eines jeden Elementes mente er die Verbindung (συζεύξις) desselben, namlich im Fener die Warme und Trockenheit, in der Luft die Kulte und Feuchtigkeit (denn er hielt sie fer eine Art Dunst), im Wasser die Feuchtigkeit and Kalte, und in der Erde die Kalte und Trokkenheit. Aus dem Gegensatz der Elementarqualititen wurde nun auch die Veranderung der Elemente und ihr Uebergang aus dem einen in das sadere erklärt. So wird z. B. bei dem Zusammentreffen von Feuer und Luft, das erste vernichtet, und es entsteht Luft, wenn die Feuchtigkeit derselben die Oberhand über die Trockenheit des Feuers behält, indem die Wärme, die beiden gemeinschaftlich ist, sich nur zu vereinigen braucht; and so bei den übrigen. Der Begriff der chemischen Verwandtschaften ist hier im Wesentlichen angegeben. Nun liegt aber sämmtlichen Elementen noch eine weit feinere Materie zum Grunde, als sie selbst sind. Materie ist überhaupt das Leidende, enthält nur die Möglichkeit der Existenz, und wird erst durch die Form, die Kraft, zu Dingen der Wirklichkeit erhoben. Jede Veränderung eines Dinges setzt die Materie (iln) als Substrat, und die Form (1600) voraus, die nun entweder etwas Bestimmtes, oder die Negation desselben ist (5έρησις). Die Natur, der Inbegriff aller wirklichen Dinge und des innern Princips der Veränderungen derselben, wodurch eben die Naturwesen von dem bloisen Kunsiprodukte unterschieden sind, thut nichts ohne Zweck, und dieser Zweck ist die Form. Veranderung (κίνησις, μεταβολή) ist die Wirklichkeit des Möglichen, in sofern es ist (ή τοῦ δυνάμει οντος έντελέχεια ή τοιούτου). Die Bewegung ist etwas Unendliches, und das erste Bewegende, das nicht wicder bewegt wird, dessen Loben in ewiger reiner Thatigkeit besteht, ist Gott. Alles Uebrige erhält seine Bewegung von andern Kräften.

Seine Vorgänger widerlegte Aristoteles gründlich und mit ausgezeichnetem Scharfsinn, zeigte darehgängig, dass sie auf die körperlosen Kräftenicht Rücksicht genommen hatten, unterwarf Plato's Lehre von den Ideen neuen Untersuchungen, und hielt sie für unzuläsig in seiner Verstandesphilosophie, die mit dem Idealen nichts zu than hatte, weil sie von dem Besondern zu dem Allgemeinen überging. Die Idee könne zur Hervorbringung eines Körpers aus seinem Innern nichts beitragen, weil sie immer ausser ihm sey, wie die Idee zu einem Kunstwerk im Geiste des Künstlers, und nicht im Kunstwerk. So konnte auch nach seinem Grundsätzen die Pythagorische Lehre von den Zahlen nicht weiter bestehen, und eben so wenig jede andere, die nur ein einseitiges Princip anerkannte.

Die Seelenlehre wurde von Aristoteles viel glücke! licher bearbeitet, als von allen Früheren. Plato von einer Trennung der Seele in drei Theile gesprochen hatte, die doch sehr scharf von einander geschieden waren, da lehrte er schon die Einheit derselben, wo die Begriffe über Denkkraft noch wenig entwickelt und sehr schwankend waren, da stellte er die herrliche Behauptung auf, dass sie eine vom Körperlichen getrennte Krast sey, von sulsen in den Menschen gakommen, und dem Elemente der Sterne ähnlich Die Himmelskörper dachte er sich aber nach Plate's Lehre als beseelt und göttlich. So verschieden die Seele vom Korper ist, so ist sie doch als Form (errel/ysia) von demselben unzertrennlich. Erkannte er aber die Seele als das Princip des körperlichen Lebens, dessen Begriff er hierin zu weit ausdehnte, so schützten ihn doch die vorgetragenen Grundsätze vor dem Irrthum, dass die Seelenthätigkeit die Blüthe des körperlichen Lebens sey, in den die Materialisten selbst in unserer Zeit noch verfallen, und danach gezwungen sind, die Unsterblichkeit zu läug-Die Lehre vom Bewulstseyn ist von ihm deutlich angegeben, und einzelne Geistesverrichtungen werden mit vieler Klarheit dargestellt. Das Anschauen ist ein Aufnehmen der Formen der Objekte, das Denken ein Aufnehmen der Formen von den Formen, das Empfindung und Einbildung voranssetzt.

In eine nahe Beziehung mit der Heilkunde ist Aristoteles Naturphilosophie durch die Lehre von

den Ureachen getreten. Es liegt hier hauptsächlich der vorgetragene Begriff von Materie und Form sam Grunde. Die Materie wird durch ihr bloses Vorhandenseyn die Veranlassung, warum ein Ding santeht, wie das Erz den Grund enthält, warum sine Statue aus Erz gemacht werden kann, und die Elemente den Grund der Körperwelt enthalten. Dies ist die materielle Ursach (causa materialis), worzuf sich die früheren Naturphilosophieen größtentheils allein beschränkt hatten, und deshalb so vonrefflich von Aristoteles widerlegt werden. Nun kan aber nichts aus der blossen Materie werden chae die Form (ildog nat nagaduyua; hier scheint such etwas Platonisches mit einzustiessen), und dies ist die formelle Ursach (causa formalis). So wird der Kunstler die Ursach seines Kunstwerks, und der Arat die Breach der Wiederherstellung, denn überhaupt alles, was eine Thätigkeit äußert, els formelle Ursach wirken kann. Eine dritte Ursach ist, die man die wirkende (causa efficiens) sannte. Aristoteles erklärt sich derüber nicht deutlich genug, und scheint dafür das Princip aller Veranderung anzuerkennen. Späterhin fiel dieser Begriff mit dem der Gelegenheitsursache fast zusammen. Die vierte Ursache endlich bezieht sich auf den Zweck, Bei jeder Wirkung, bei jeder Veranderung ist ein Grund vorhanden, warum sie erfolgt. So ist die Gesundheit die Ursach der Anwendung der Arzneimittel, und überhaupt alles, weshalb etwas geschieht, der Grund dessen was geschieht. Dies ist die Endursach (causa finalis).

#### 3.

Ausserordentlich niedriger Barometerstand im December 1821.

So wie wir im Januar dieses Jahres einen ungewöhnlich hohen Batometerstand zu bemerken Gelegenheit hatten, so zeichnete sich der December durch einen außerordentlich tiefen aus. Noch nie, so lange ich den Barometer beebschte, und dies ist nun über 50 Jahre, habe ich einen so niedrigen Stand bemerkt.

Schon von der Mitte des Decembers an, bis jetzt, den 3. Jan., war der Stand nie mehr als 27' 6", da doch der mittlere Stand des Barometers in Berlin 28' ist. Aber am 24. Dec. fiel er auf 26' 7" und blieb den 23 ten und 26sten auf diesen Punkt, mit wenigen Veränderungen, stehen, folglich fast 14 Zoll unter dem gewöhnlichen Standpunkt,

Was hierbei besonders bemerkenswerth scheint, ist, dass dieser tiese Stand einige Tage lang for dauerta, und sich nach eingegangenen Nachrichten über den größten Theil von Teutschland verbreitet hat; viel-Icioht sagen uns künstige Nachrichten, dass dies noch allgemeiner der Fall gewesen. Der Wind war, wie gewöhnlich bei so niedrigem Barometerstand. West oder Sudwest. - Nehmen wir hierzu die damit offenbar in Verbindung stehende ungewöhnlich warme Witterung, die ganz neue Vegetation und zweimaligen Bluthen hervorbrachte, die häusigen Feuermeteore, Sturme und Erderschütterungen, so erhellet offenbar hieraus, dass ein hochat merkwurdiger und seltener Zustand des innern Lebens der Atmosphäre und des damit in Verbindung stehenden Erdenlebens Statt fand, wahrscheinlich in den magnetisch elektrischen Verhältnissen, der eines Theils diese ausserordentliche Verminderung des Drucks, andern Ttheils diese ungewöhnlichen meteo. rischen Erscheinungen hervorbrachte. - Was den Arzt dabei besonders interessirt, ist die Bemerkung, dals die Einwirkung auf den menschlichen Organismus keineswegs nachtheilig, und die allgemeine Gesundheit in einem sehr günstigen Zustaud war; durchaus nichts epidemisches, der Karahter gutartig, leicht entzundlich, die Sterblichkeit nicht größer als gewöhnlich. - Doch wollen wir erst erwarten, was die Folge zeigen wird, und ob sich nicht während dieser Zoit etwas erzeugt hat, dessen Wirkung erst nachkommt.

d. H.

4.

## Assalini's tragbarer Bäucherungs - Apparat. Nebst einem Kupfer.

(Mitgetheilt vom Professor Dr. E. Osann).

Die sinnreiche und neuerdings oft empfohJene Benutzung der Arzneimittel in Rauch- oder
Dampfgestalt gehört ohne Zweisel zu den bedeutendsten Fortschritten, welche die Heilmittellehre
in Bezug auf die Form der Anwendung der einzelnen Mittel in der neuern Zeit gethan hat. Der
würdige De Carro zu Wien erwarb sich in dieser
Hinsicht große Verdienste, in so fern wir ihm zunachst die Ersindung und Einsührung eines zweckmassigen Apparates zu dergleichen Räucherungen
werdanken. Die von Gales und neuerdings von siapou in Frankreich empfohlenen ahnlichen Vorrichtungen sind bekannt, weniger dürste in Tentschland
es der von Assalini 1817 zu Neapel ersundene Apparat seyn, welcher tragbar, zu allgemeinen und
örtlichen Räucherungen benutzt, häusig in Italien
gebrancht wird.

Hr. Dr. Otto, rühmlich bekannt durch seine gehaltvolle Inauguraldissertation: de actione Hydrargyri nedica, welcher wahrend seines Aufenthaltes zu Neapel, Rom und Florenz im Winter und Frühjahr 1821 zu wiederholten Malen Gelegenheit hatte. Zeuge von der Anwendung dieses Apparates zu seyn, hatte die Gnte, mir hiervon eine ausführliche Beschreibung und Abbildung desselben zukommen zu lassen. Assalini hat zwar vor Kurzem bereits seine Erfahrungen über diesen Gegenstand selbst bekannt gemacht in seinem Ricerche mediche su i bagni a vapore e di calorico e sulle fumigazioni di sostanze ammoniacali e balsamici di solfo, mercurio etc.; da indels diese Schrift sich wohl bis jetzt nur in den Handen weniger teutscher Aerzte befinden dijvste, glaube ich, dass die mir brieflich mitgetheilte Beschreibung und Abbildung des Apparates nicht ohne Interesse seyn wird,

Assalini's Apparat unterscheidet sich von den meisten ahnlichen erstlich dadurch, dass derselbe tragbar ist, und mit Leichtigkeit in Privatwohnum gen sich schaffen läst; zweitens, dass derselbe sehn bequem nicht blos zu Schweselräucherungen, sondern auch zur Versätchtigung anderer Arzneisubstanzen benutzt werden kann; drittens, dass die in demselben bereiteten Schweselräucherungen nicht blos aus schweseligsauren Dämpsen, sondern auch durch die Zersetzung des Schwesels mittelst Wasser und glühenden Stahlkugeln aus hydrothionsaurem Gas bestehen; und viertens endlich, dass derselbe zu örtlichen Räucherungen sehr zwechmäsige Vorrichtungen enthält.

Zur allgemeinen Applikation bedient sich Hr. Assalini eines tragbaren Kastens, denen von de Carra sehr ähnlich, zur örtlichen eines kleineren, oder einer, den Kopf fest umschließenden Haube, oder eines den Dampf an die krankhaften Theile leitenden Rohres.

Assalini's Erfahrungen zufolge bewies sich sein Apparat vorzüglich wirksam in folgenden Fällen:

- 1. Bei Unterdrückung oder Sehwäche der Hantthätigkeit, als ein die Funktion derselben belebendes, reizendes Mittel, — vorzüglich bei hartnächigen gichtischen und rheumatischen Beschwerden, — oder auch zur Beförderung der Efflorescenz bei zeuten Hautausschlägen.
- 3. Bei chronischen hartnäckigen Hausensschlägen, zur Verbesserung einer anomalen Hautthätigkeit, vorzäglich Flechten, Tinea Capitis, scruphulösen Exanthemen, Geschwüren der Haut, Von besonders gutem Erfolge war derselbe in der Krätze. In dem Hospisale S. Sagramento zu Neapel will Assalini allein 6000 Krätzige in sehr kurze Zeit geheilt haben! Zur Heilung eines Krätzigen sollen häufig acht Räucherungen hinreichend gewesen seyn.
- 4. Bei syphilitischen Beschwerden, allgemeinen und örtlichen, aber vorzüglich, wenn von denselben die Haut ergriffen ist.
- 5. Bei Drüsengeschwülsten, Verhärtungen, Ausschwitzungen, Wasseransammlungen, zur Beförderung der Kesorbtion.
- 6. Bei Schwäche und vermehrter Schleimabsonderung der Schleimmembranen, zur Verstärkung

mi Verbesserung ihrer Funktion, - namentlich hi Krankheiten der Nasenhöhle, des Gaumens u. a.

Assalini's Apparat ist bis jetzt in dem Hospitale 6. Sagramento au Neapel, so wie in andern zu Rom und Florenz eingeführt worden, Ein Gehülfe ist hinreichend für 6 Kasten, und in zwölf Stunden han ein Kasten zu 24 Dampfbädern benutzt werden.

Der zur allgemeinen Applikation von Dampfen zwauchte Kesten hat eine viereckige Gestalt. Durch inem besondern Ausschnitt auf seiner oberen Fläche tren Hals, und einem, diesen umgebenden Halskraen und Mäutelehen, wird der Kopf der örtlichen inwirkung der Dämpfe ganz entzogen. Um besem in demselben zu sitzen, dient ein Bret, weltes nach Willkühr höher oder niedriger geschraubt unden kann. Hat der Kranke in dem Kasten Platz nommen, ist sein Hals von dem Halskragen und autalchen fest, aber doch nicht zu fest, umschlosen, so bringt man in einer Büchse die zur Ränstrung bestimmten Substanzen, in den Kasten, und ext hierza 2 bis 4 glühende Stahlkugeln, von Zeit z Zeit etwas Wasser, — oder gielst auf bis zum läthen erhitzte Steine die zu verflüchtigenden

Die Zeit, wie lange ein Kranker in einem soliem Bade verweilt, so wie die VViederholung derlien, wird durch die Individualität des Kranken,
wie durch die Krankleit selbst bestimmt. In
m Regel nimmt man täglich nur ein Bad, und
erweilt in demselben nicht länger, als eine halbe
nude, höchstens eine ganze. Den Grad der Temrratur bestimmt Assalini genau mittelst eines in
m Kasten befindlichen Thermometer's und setzt ihn
t der Regel auf 50° R. fest. Nach Beendigung
m Bades läst man den Kranken mit trocknen
ehwämmen, wollenen Tüchern sich abtrocknen,
der nach Umständen Salben einreiben.

Während dem Dampfbade bleibt der Kasten erschlossen, und nur fünf Minuten vor dem Austitt des Kranken, laset man eine Röhre öffnen, Fig. 11. No. 6.). Nachdem der Kranke Halakrageu nd Mantelchen abgelegt, und abgetrocknet, wird r von einem wannen Tuche umhüllt, und kleidet ich, sobald er abgekühlt, dann innerhalb des Ka-

stens an. Besonders hei unganstiger, kühler Wit terung darf der Kranke nicht vor einer halben Stun de das temperirte Zimmer verlassen, in welche Zeit er in demselben entweder garuhet, oder sich massig bewegt hat.

Der Kasten selbst muss, wo möglich, auf eines durchaus ebenen und steinernen Boden stehen. um um das Innere desselben von der aufsern Luft gan: zu isoliren, muss die Basis desselben rings mit San belegt werden. Die Ränder der den Kasten bilden den Bretter, so wie die für den Hals bestimmt Oeffnung, mussen mit Tuch gefüttert seyn, us recht fest zu schließen. In Ermangelung eines stei nernen Fussbodens mass von einzelnen Steine kunstlich ein steinerner gebildet werden, auf we chem das Gefäs mit den glühenden Steinen ode glühenden Stahlkugeln gestellt wird. In Zimmen in welchen sich Teppiche befinden, bediente sie A. eines mit Radern versehenen Bretes, statt Ful bodens, auf welches man den Kasten setzt, un vermittelst welcher Vorrichtung der Apperat m Leichtigkeit aus einem Zimmer in das andere g rollt werden kann.

Häufig läst Assalini bei reizbaren Subjekte mit Bädern von Wasserdämpsen ansangen, ut dann zu Dämpsen von balsamischen, oder harzige Substanzen übergehen. Bei Schweselräucherungs rechnet A. auf ein allgemeines Bad eine Drachn Flor. sulphuris, ost beobachtete er während derse ben, ausser profusen Schweisen, ein starkes Juken der Haut. Bei gichtischen oder rheumatische Kranken, welche an großer Schwäche der Haut nicht zugleich an Neigung zu profusen Schweise leiden, rathet A. östers mit allgemeinen und örtichen Dampsbädern abzuwechseln. Die Dampsbädwon bloße süsen oder gesalzenen Wasser werde ganz einsach dadurch bereitet, dass man durch ein Röhre (Nr. 8. Fig. I.) das Wasser allmählig aucheise Steine fallen läst.

Selbst bei einem hohen Grade von Hitze solle die Kranken, nach Assalini's Erfahrungen, in de Kasten sich sehr behaglich und wohl fühlen, nach Bee digung desselben später ohne Nachtheil der Einw kung einer kältern Atmosphäre sich aussetzen könne i den Schweselräucherungen sollen, so wenig r die Kranken, wie die Umgebungen derselban ine unangenehme Nebenwirkungen au besorgen yn. Um den unangenehmen Geruch in Zimmern, o Schweselräucherungen angewendet worden, au zhäten, rathet A. kurz zuvor ehe der Kranke den sten verläfst, in die zur Räucherung benutzten werolle Liquor ammonii zu giesen.

Bei der örtlichen Applikation bungt die Form # Anwendung ganz von der Art und Verschiedenit der einzelnen Organe ab. Sollen einzelne Exsmithten der Rinwirkung eines Dampfbades aussetzt werden, so bedient man sich hierzu entwer eines kleineren Kastens (Fig. 6.), oder des grom, und lasst dann die kranken Glieder durch die zeichneten Oeffnungen in denselben einbrin-z. Zur Bequemlichkeit der Kranken unterlist man die horizontale Lage der Extremitäten reh Bander (Fig. 6. No. 1. 2. 3.). Soll nur ein ubbad genommen werden, so bedient man sich dem großen Kasten eines Bretes (Fig. 5.), desm Oeffaung genau den Unterleib umschließt; der mere Raum des Kastens wird dadurch in zwei heile getheilt, von welchen der untere der Einirkung der Dampfe ausgesetzt ist, während der zere frey bleibt. Bei Krankheiten des Kopfes emiehlt A. eine fest anschließende Haube (Fig. 7. u. 8.), wie bei Leiden der Sinnorgane, oder andern örtthen Affektionen, eines besondern Rohres (Fig. 9. ie. 6. No. 9. 10.).

### Erklärung der Kupfertafel.

Fig. I. Das Aoufsere des großen tragbaren Katens. Die Wande desselben sind von Weiden-, der Tannenholz gearbeitet, und müssen sehr fest zummenschließen. In einigen ist der untere heil desselben mit der Thür artikulirend, in anlern dagegen ist er ganz los.

11. die Seiten des Kastens,

pp. die Thur. bb. der Boden.

e. der durchlöcherte Sitz.

f, eine durchlöckerte mit dem Sitz verbundene Platte.

- 1. Die Oeffnung für den Hale.
- 2. Eine Oeffnung für die Hand.
- 3. Eine Oeffnung für das Thermometer,
- 4. Eine Oeffnung für ein elastisches Rohr, um mittelst desselben die Dampfe an die leidenders Theile zu leiten.
- 5. Ein Schlofs, um den Kasten sowohl von aussen, als von innen zu öffnen und zu schließen.
- 6. Eine kleine Thur an der Seitenfläche des Kastens,
- 7. Der Handgriff zu einen irdenen Topf oder einer Casserolle zur Bereitung der Räucherung.
- 8. Ein blechernes Rohr, durch welches das Wasser allmählig auf das an der untern Oeffnung desselben befindliche Gefäs mit den glühenden Stahlkugeln oder heißen Steinen gegossen wird.
- Eine Oeffnung im Kasten, um einen Arm in den Kasten einzubringen, und ihn der Einwirkung der Dampfe auszusetzen.
- to. 10. Achnliche Oeffnungen für die Fülse.
- 11. Eine der beiden Leisten, auf welche um den Kasten zu verschließen, die Platte Fig. 5. passt.
- 12. Ein eiserner Beschlag, um die Seiten des Kastens fest zu schließen.
- 13. Ein Handgriff, um die Thur aufzuheben und zu öffnen.
- 14. Klammern von Holz an der außern Seite des Ofens, durch welche die vordere Fläche des Kastens fest verschlossen werden kann.
- 15. Handgriffe, um den Kasten zu tragen.
- Eine kleine Oeffaung, um dem Kranken Tücher, oder Kleidungsstücke zuzureichen.
- Eine Oeffnung sur Applikation eines elastischen Rohres, um Dämpfe an einzelne Theile zu leiten.
- 18. Eine zweite Oeffnung zu gleichem Zweck.

Fig. 2. Das Innere des tragbaren Kastens. Man erblicht in demselben eine Person sitzend und beWhitiget mittelst eines alsstischen Rohres Dample

- e Ein Bret zum Sitzen, auf die an den Wänden des Kastens behudlichen Leisten gestützt, nach Willauhr zu erhöhen oder zu erniedrigen.
- f. Ein anderes dutchlöchertes Bret, mit dem vorigen durch zwei Schlingen zusammenhängend.
  Beide vereinigt bilden den innern Raum, in
  welchen das Kästehen von Backsteinen (No. 2.)
  und die Kästerolle (No. 3.) steht, von Assalini Camera del Calorico genannt. Da wo das
  Bret f. mit No. 2. in Berahrung kommt, muß
  es mit Blech bekleidet seyn.
- 1, Ein Thermometer.
- 2 Zwei kleine eiserne Kustchen, voll von heiben Ziegelsteinen.
- 5 Ein irdenes Gefals, mit einer durchlöcherten Decke und einem Rohre, durch welches man glübende eiserne Kugeln, vom Durchmesser eines Zolles in dasselbe rollen lässt.
- 4. Ein Queerhols, über den Sitz, zur Befestigung dieses, wie des ganzen Kastens.
- 5 Ein Schemel zu den Fülsen des Kranken, mit Blech gefüttert, damit ein Kästchen mit heißen Steinen in demselben gesetzt werden kann.
- 6. Ein Rohr von Blech, um den überflüssigen Dampfen als Oestnung zu dienen.
- 7: Ein elastisches Rohr, um Dämpfe nach dem Ohr zu leiten.
- 8. Die blecherne Spitze des vorigen.
- 9. Die Queerplatte, welche man noch deutlicher Fig. 5. sieht.

Fig. 3. Die obere Bedeckung des Kastens. Ein vietschiges Bret mit einer runden Oeffnung, welche genan den Hals des Kranken umschlielsen muß. Beim Verschließen des Kastens wird es auf die beiden Leisten der Seitenwände (Fig. I. No. 11.) gelegt.

- 1. 1. Bezeichnet Oeffnungen für das schon Fig. No. 6. beschriebene Rohr.
- Fig. 4. Das Mäntelchen. Es besteht aus Wack taffent oder Leder, wird durch ein Band am Hal unter dem Kinn besestigt, und hat den Zweck, dobere Oessnung des Kastens sest zu verschließen.
- Fig. 5. Das Bret zur Bereitung eines Halbbadi Es besteht aus einem großen (10) und einem kleine Stücke (9), beide Theile sind beweglich und bilde in der Mitte die Oeffnung für den zu umschließe den Unterleib (3).
- Fig. 6. Das Innere des kleinen Räucher-Aparates.
  - 1. 1. 1. Bander, in welchen der Arm in einer her rizontalen Lage gebracht wird.
  - 2. Ein kleiner Kasten für die heißen Steine.
  - 3. Des zur Räucherung bestimmte Gefäls.
  - 4. Ein durchlöchertes Bret, welches den inner Raum in zwei Theile theilt. Bei reizbaren Su jekten breitet man auf dieses Bret ein Tuc damit die sich entwickelnden Dampfe nicht heftig und zu reizend auf den leidenden The wirken.
  - 5. Obere Flache des Kastens, mit der einen Se tenwand artikulirend.
  - 7. Die Seitenstäche, mit einer Oeffnung (6) a Einbringung eines Arms.
  - 8. Eine kleine Oeffnung, um entweder ein The mometer einzubringen, oder statt dessen ein Rol (9) mit einer blechernen Spitze (10), um Dan pfe in Form eines Strahls an die krankhafte Theile zu leiten.
- Fig. 7. u. 8. Der Apparat, um den behaart Theil des Kopfes der Einwirkung eines Dampfbad auszusetzen. Er besteht aus einer blechernen, de Kopf fest umschließenden Haube, und einem m diesem verbundenen unbeweglichen Rohre. D Helm muß an seinen Rändern mit Tuch gefütze teyn, damit er die Theile des Kopfes, die er brührt, nicht zu sehr drückt. An der vordern ober

Tiche des Helms ist eine kleine Oessnung, um die Bustussigen Dampse nach Willkühr zu entsernen.

- L Die Vorrichtung zur Bereitung der Dämpfe.
- 2.5. 4. Das sie nach dem Helm führende Rohr.
- 5. Ein Trichter, um Wasser, oder andere zur Raucherung erforderliche Substanzen in die Vornichtung (1) fallen zu lassen.
- 6. Eine Mappe, welche sich willkührlich öffnen oder schlielsen läfst.
- Fig. 9. Ein Kessel für örtliche Räucherungen.
  - 1. Die blecherne Bedeckung des Kessels,
  - 2 Das elastische Rohr.
  - 5.4 Das blecherne Rohr, an dem vorigen fost-

Fig. 10. Eiserne Kugeln, von dem Durchmesser cass Zolles, um sie durch die schon beschriebene lähre in die Casserolle zu vollen.

(Ein Neapolitanischer Palm beträgt neun Rhei- zische Zoll).

Witterungs - und Gesundheits - Constitution von Berlin im November 1821.

	Baro- meter.				Ther- omet.				
Tag.	Zoll.	Linien.	Scrupel.	Fahrenheit.	Mind. Witter.		Witterung.		
2.	28 28	1	12	42 62 69	4 ± 9 ± 7 ±	SW SW	Regen. Sschein, wolkigt, Wind. trüb, Wind		
2.	27 27 27	11	876	4555	10 +	SW SW	Regen, Wind. Regen, Wind. Regen, stürmisch.		
Erste	17	10		57 <b>99</b>	12 +	SW	Sturm, Regen, gelind.		

Tag.		Baro- merer.			Ther- momet.					
10	Tag.	Zoll.	Linien.	Scrupel.	renh	Reatumnt,	Wind,	.Witterung.		
Sturm, Regen.   Sturm, Regen		27		4	50	8 1	1 S	lhell, gelind.		
27 9 1 7 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4	- 1	27	5	=	57	11 +	SW	Sturm, Regen.		
6. 28 5 444 4 4 W hell, wolk. Wind. 28 4 9 58 5 4 W NW Mondschein, kalt.  7. 28 6 2 245 6 W W NW Mondschein, kalter Wind. 28 7 2 45 6 W W NW Mondschein, wolk. 28 7 12 44 4 W W NW Mondschein. 28 8 9 34 1 O W Mondschein. 28 8 4 45 6 W Mondschein. 28 6 2 32 O SO Mondschein, kalt. 28 6 2 32 O SO Mondschein, Frost. 28 5 2 32 O SO Mondschein, Frost. 28 6 3 4 50 O Hell, Frost. 28 7 1 2 32 O Mondschein, Frost. 28 7 2 32 O Hondschein, Frost. 29 8 30 5 S W Wolkigt, Mondblicke. 29 8 30 5 S W Wolkigt, Mondblicke. 20 1 1 0 43 5 S W W Wolkigt, Mondblicke. 20 1 1 0 43 5 S W W Wolkigt, Mondblicke. 20 1 1 0 43 5 S W W Wolkigt, Mondblicke. 21 1 0 43 5 S W W W W W W W W W W W W W W W W W W		127	8	4	42 38	3 1	W	hell, kalt. Wd., früh Schn		
6. 28 5 444 4 4 W hell, wolk. Wind. 28 4 9 58 5 4 W NW Mondschein, kalt.  7. 28 6 2 245 6 W W NW Mondschein, kalter Wind. 28 7 2 45 6 W W NW Mondschein, wolk. 28 7 12 44 4 W W NW Mondschein. 28 8 9 34 1 O W Mondschein. 28 8 4 45 6 W Mondschein. 28 6 2 32 O SO Mondschein, kalt. 28 6 2 32 O SO Mondschein, Frost. 28 5 2 32 O SO Mondschein, Frost. 28 6 3 4 50 O Hell, Frost. 28 7 1 2 32 O Mondschein, Frost. 28 7 2 32 O Hondschein, Frost. 29 8 30 5 S W Wolkigt, Mondblicke. 29 8 30 5 S W Wolkigt, Mondblicke. 20 1 1 0 43 5 S W W Wolkigt, Mondblicke. 20 1 1 0 43 5 S W W Wolkigt, Mondblicke. 20 1 1 0 43 5 S W W Wolkigt, Mondblicke. 21 1 0 43 5 S W W W W W W W W W W W W W W W W W W		27	9	7	45	5,+		Sturm, Regen.		
7. 28 4 9 58 5 4 NW Nondschein, kalt.  9. 28 5 1 2 38 5 4 NW Nobel, trüb, kalter Wind  9. 28 7 1 54 4 W Schein, wolkigt.  10. 28 8 9 34 1 - O Wolffeld, wolkigt.  10. 28 8 4 45 5 - O Wolffeld, wolkigt.  10. 28 7 2 32 0 So Wolffeld, wolkigt.  11. 28 5 - 35 0 0 So Wolffeld, wolkigt.  12. 28 3 8 33 0 Wolffeld, wolffeld, wolkigt.  13. 28 5 - 45 6 So Wolffeld, wolffeld, wolffeld, wolfeld, wolffeld,	6.	198		4	Max.	44	W			
7. 23 5 12 38 5 1 NW   Schein, wolkigt.   W   Sschein, wolkigt.   W   Sschein, wolkigt.   W   Sschein, wolkigt.   W   Sschein, wolkigt.   W   W   W   W   W   W   W   W   W		28	5	9	147	64+	NIW	Sschein, wolk., Wind.		
8. 28 7 5 11 4 4 W trüb.  9. 28 7 7 12 41 4 W trüb.  9. 28 8 4 43 6 0 O Wolfer, kalter Wind.  10. 28 8 4 43 6 0 O Wondschein, kalt.  11. 28 6 - 30 0	7.	28	5	12	38	3 T	NW	Nebel, triib, kalter Wind		
8. 28 7 5 43 4 4 W W Schein, wolk trib. 28 7 12 41 4 4 W W Mondschein, kalt. 28 8 4 45 5 0 0 heiter, kalter Wind. 28 8 4 45 5 0 0 heiter, kalter Wind. 28 8 6 4 5 6 6 S0 Mondschein, kalt. heiter, Frost, Reif. heiter, Frost, heiter, Frost, hell, schein. 28 5 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-		6		145	6+	II XV	Sschein, wolkigt.		
10. 28	8	28			42	4.T	W	Sschein, wolk		
10. 28	- 0.00		17	12	47					
10. 28 8 - 34 0 - 80   Mondschein, kalt. heiter, Frost, Reif. heiter, Frost, hell, schen. So as a s as a s a s a s a s a s a s a s	9.	28	B	9	134	1 1+	0	hell , Frost , Reif.		
11.   28   5   2   32   0   4   50   1   1   1   1   1   1   1   1   1	VollM.	98	1 8	4	1134	5 +		Mondschein, kalt		
11. 28 5 2 32 0 1 80 Mondschein, Frost. heiter, Frost. heit, schein.  13. 28 3 4 12 5 0 0 1 8 5 12 8 8 12 5 0 1 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12	10.	28	Z	2	32	o T	SO	heiter, Frost, Reif.		
11. 28 5 - 30 04 SO heiter, Frost.  28 3 8 35 0			5	-	32	6+				
13. 28 3 4 50 0 1 8 Mondschein, Frost. hell, Frost. hell, Frost. hell, Ingenehm. wolkigt, Mondblicker 15 5 5 8 8 8 8 5 5 7 8 8 8 8 8 5 7 8 8 8 8	11.	28	5	-	130		SO	heiter, Frost.		
15. 28 3 2 8 38 5 4 SW wolkigt, Mondblicker  16. 27 II 10 52 9 - SW schein, gelind.  17. 27 10 - 65 10 - SW schein, sehr gelind.  18. 27 10 8 68 115 SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW viel, Schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 7 6 5 8 SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 7 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 7 6 6 - SW schein, schr gelind.  19. 28 4 7 6 6 - SW schein, schr gelind.  19. 28 5 - 45 6 - SW schein, schr gelind.  19. 28 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					140	5+		Mondschein, Frost.		
15. 28 3 2 8 38 5 4 SW wolkigt, Mondblicker  16. 27 II 10 52 9 - SW schein, gelind.  17. 27 10 - 65 10 - SW schein, sehr gelind.  18. 27 10 8 68 115 SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW viel, Schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 7 6 5 8 SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 7 6 6 - SW schein, sehr gelind.  19. 28 4 7 6 6 - SW schein, schr gelind.  19. 28 4 7 6 6 - SW schein, schr gelind.  19. 28 5 - 45 6 - SW schein, schr gelind.  19. 28 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	12.	28	3		130	04+		hell, Frost.		
14. 28 1 10 3 5 4 8 7 8 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1	100	28	2	8	39 39	24		wolkigt, Wondblickes		
14. 28 1 10 3 5 4 8 7 8 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1	13.		3	-	43	5+	SVV	Nebel, triib.		
14. 28 1 10 3 5 4 8 7 8 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 1			2	14	45	6 I				
15. 23   6   48   7   8W   Sschein, gelind.  28   4   56   105   8W   triib, sehr gelind.  28   4   56   105   8W   triib, sehr gelind.  27   11   10   27   11   8W   Sschein, sehr gelind.  27   10   25   10   10   10   10   10    27   10   454   94   8W   riib. Wind.  27   10   25   10   8W   Regen, triib. Wind.  27   10   8   68   115   8W   Regen, triib. sehr gelind.  28   2   9   45   6   8W   Regen, triib, sehr gelind.  29   10   20   40   60   8W   Regen, triib.  20   10   20   40   60   8W   Regen, triib.  20   10   20   40   60   8W   Regen, triib.  20   20   40   60   8W   Regen, triib.  21   22   40   60   8W   Regen, triib.  22   40   40   60   8W   Regen, triib.  23   40   40   60   8W   Regen, triib.  24   40   40   40   8W   Regen, triib.  25   40   40   40   40   40   40   40    26   40   40   40   40    27   40   40   40   40    28   40   40   40    29   40   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40	14.			10	11:33	5+		triib, feucht.		
15. 23   6   48   7   8W   Sschein, gelind.  28   4   56   105   8W   triib, sehr gelind.  28   4   56   105   8W   triib, sehr gelind.  27   11   10   27   11   8W   Sschein, sehr gelind.  27   10   25   10   10   10   10   10    27   10   454   94   8W   riib. Wind.  27   10   25   10   8W   Regen, triib. Wind.  27   10   8   68   115   8W   Regen, triib. sehr gelind.  28   2   9   45   6   8W   Regen, triib, sehr gelind.  29   10   20   40   60   8W   Regen, triib.  20   10   20   40   60   8W   Regen, triib.  20   10   20   40   60   8W   Regen, triib.  20   20   40   60   8W   Regen, triib.  21   22   40   60   8W   Regen, triib.  22   40   40   60   8W   Regen, triib.  23   40   40   60   8W   Regen, triib.  24   40   40   40   8W   Regen, triib.  25   40   40   40   40   40   40   40    26   40   40   40   40    27   40   40   40   40    28   40   40   40    29   40   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40   40    20   40	1		1	7	47	61				
16. 27 II 10 52 9 SW triib, feucht, Nachts Reg. 27 II 12 57 II 1 SW SSchein, sehr gelind.  Viertel 27 10 8 52 9 SW triib, Wind.  17. 27 10 4 54 94 SW Regen, Triib, Wind.  18. 27 10 10 55 10 SW Regen, Triib, Wind.  19. 28 4 SW Regen, triib, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 SW Regen, triib, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 SW Regen, triib, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 SW Regen, triib, sehr gelind.  19. 28 4 6 6 SW Regen, triib, sehr gelind.  29. 47 66 SW Regen, triib, sehr gelind.  29. 47 64 SW Regen, triib, sehr gelind.  29. 47 64 SW Regen, triib, sehr gelind.  29. 47 64 SW Regen, triib, sehr gelind.	15.		100	6	48	7+		Sschein, gelind.		
16.   27   11   16   22   3	1	98		4	52	105±		trib, feucht, Nachts Roys		
Viertel 97 10 8 32 9 SW triib, Wind. 17. 27 10 - 65 10 SW Freib, Wind. 27 10 4 54 94 SW Freib, Wind. 27 11 10 55 92 SW Freib, Wind. 27 10 10 55 10 SW Freib, Wind. 27 10 8 68 116 SW Freib, Schein. 27 10 8 68 116 SW Freib, Schein. 28 4 - 38 3 - NW Freib, Schein. 28 4 - 38 3 - NW Freib, Schein. 28 4 - 38 5 SW Freib, Schein. 28 5 - 45 6 SW Freib, Wind. 29 11 47 62 SW Freib, Wind. 20 11 17 62 SW Freib, Wind. 38 5 SW Freib, Wind. 39 15 SW Freib, Wind. 39 15 SW Freib, Wind. 39 17 18 SW Freib, Wind. 39 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	T 16.	27			152	9+		viel Regen.		
17.   27   10   -   65   10   SW   Regen; Wind.   27   10   4   64   92   SW   Regen; Wind.   27   17   10   55   92   SW   Sestint, gelind.   38   27   10   10   55   10   SW   Regen; triib, schein.   28   4   -   28   3   5   -		27			52	11	SW	lirib. Wind.		
19.   17   10   10   55		27		64	65	10 +	SW	Regen; Wind.		
18.   27   10   10   55   10   SW   Wolks, Schein,   27   10   8   58   116   SW   Regen, trib, sehr gelind,   28   4   - 28   3   -	Tax of	27		10		9計士		gestirnt, gelind.		
19. 9   9   45   6 +   NW   gestirnt. 19. 9   5   33   3 +   NW   Nebel, Sschein. 29   5   45   6 +   SO   ftriib, Wind. 27   11   47   64 +   S   triib, feucht, Nachts Stu	18.	27	10	10	55	10 +	SW	wolk, Sschein.		
19. 28 5 - 53 5 + NW Nebel, Sachein. 28 5 - 45 6 - SO trib, Wind. 27 11 - 47 63 - S trib, feucht, Nachts Stu	50	28		80		6 +		gestirnt, senr gelind.		
197 II - 47 64 S trib, feucht, Nachts Stu	19.	28	4	-	38	3+	NW	Nebel, Sschein.		
	74-4	97			45		S	itinb, Wind.		
128 1 1 53 94 W Sschein, Wolkigt, gelind.	90,	28	1	-	48	7.+	W	Sschein, wolkigt.		

٠.

77.20		Baro- meter.			Ther- momet.		27.10		
Tag.	Zoff.	Linien.	Scrupel.	Fahrenheit-	Reaumur.	Wind.	Witterung.		
ži.	28 27 27	998	8	報ななな	76,97	sw sw w	trüb, feucht, Nachts Gewitt. Regen, Wind. trüb, Wind, Sblicke.		
11.	27 27 27 27 27 27	10	-	15	5 - 64-	W	Regen, triib, stürmisch, Sschein, Wind, triib, Wind,		
13.	27 27 27	5778	12	41 43 48	576	SW	viel Regen. Regen, stürm, Sblicke, stürmisch.		
NeuM.		11	6	444	4	SW SW	Regen, triib. Sschein, wolkigt. triib.		
45.	27 27 27	787	12	445	44	SW	Regen. hell , Wind, triib, Wind, Regen, Schnee.		
16.	97 97 97	10000000000000000000000000000000000000	12	1501	4486	SW	Regen, trab. Sschein, gelind.		
17.	27 27 27	99 05 00	10	45 45 51	6 +	SW SW	gestirnt, hell, hell, sehr gelind.		
28.	28 28	9	6	48年45年	97	W SW	hell. hell. Wind.		
19.	27	9988	98	45 18 49	5 1	SW	Regen, Sturm. Regen, stürmisch; Regen, stürmisch.		
50,	27 27 27 27 27	8888	6	9445	76+ 66+ 5-	SW SW	Regen, Sturm. trüb, teucht, Regen. Regen, stürmisch.		
- 1	27	11	4	41	47		gestirnt.		

Die Witterung im November war in den ersten acht Tagen gelinde, stürmisch, nicht feucht, darauf erschienen mit östlichen Winden bei hohem Barometerstande 3 Tage mit gelindem Frost, wormach dann wieder mildes, ziemlich klares, stürmisches, mäsig feuchtes Wetter bei südwestlichen Winden eintrat, und bis Ende des Monats anhielt.

Wir zählten in diesem Monat einen heitern Tag, 7 helle, 9 trübe, 13 gemischte, 20 gelinde, 10 temperirte, 9 trockne, 12 feuchte, 9 gemischte Tage. — 18 mal siel Regen, 1 mal Schnee, 3 mal war Nobel, 9 mal Sturm, 1 entferntes Gewitter.

Der Stand des Barometers war ziemlich hoch und unbeständig, bei 90 Beobachtungen 49 unter

und 41 über 28".

Der höchste Baro	meterstand w	ar am eten , 28	/8/9
Der niedrigste		am 4ten 96	' 5'
Der niedrigste Der mittlerere .	• • •	27	, 5, 6
Der hochste Ther	mometerstan	d am sten 120	+
Der niedrigste		am liten of	+1
Der mittlere .			<b>+</b> .
Der herrschene	le Wind wa	r Südwest.	

Die übrigen Winde folgten, je nachdem sie seltener oder häufiger geweht hatten, in folgender Ordnung: West, Süd, Nordwest, Südost, Ost.

Es wurden geboren: 290 Knaben. 258 Madchen.

584 Kinder, (darunter 8 ma) Zwillinge).

Es starben: 424 Personen, (193 unter a 231 über 10 Jahren).

Mehr geboren: 124

Unehlich wurden geboren 60 Knaben. 38 Madchen.

20 minuon che

98 Kinder.

Es etarben unehlich geborene Kinder: 27 Knaben.
18 Madchen

45 Kinder.

Getraut wurden 126 Paare.

Im Vergleich zum vorigen Monat hat sich die Zahl der Todesfalle um 24 vermehrt, die der Geburten um 87 vermindert.

Vermehrt hat sich die Sterblichkeit, am But zündungsfieber um 7, am Nervenfieber um 4, a der Lungensucht um 18, an der Wassersucht um 2 an der Entkraftung um 6, die Zahl der Todtgeboj nen um 23.

Vermindert hat sich die Sterblichkeit: am Zah nen um 9, an Krampfen um 23, tam Stickhuste um 2, an der Abzehrung um 13, am Schlagfluss ur 2, am Durchfall um 2. Von den 193 Gestorbenen unter 10 Jahren wam 152 im ersten, 16 im zweiten, 9 im dritten, 8 im vierten, 4 im fünften, 6 zwischen 5 bis 10 han. Die Sterblichkeit in diesen Jahren hat sich m vorigen Monat um 44 vermindert.

Im ersten Lebensjahre starben (die 38 Tedtgeiemen mitgerechnet), 9 am Zahnen, 68 an Krämfia, 1 am Stickhusten, 3 an Entzündungsfiebern, 11 am der Abzehrung, 1 an der Lungensucht, 2 an der Bräune, 10 am Schlagflufs, 8 an unbestimmten Irmkheiten.

Von den 231 Gestorbenen über 10 Jahren waren 5von 10 bis 15, 14 von 15 bis 20, 24 von 20 bis 30, 40 von 30 bis 40, 30 von 40 bis 50, 41 von 50 bis 60, 35 von 60 bis 70, 35 von 70 bis 80, 4 von 80 bis 90, 1 von 90 bis 100.

Von den 45 gestorbenen unehelich geb. Kindern weren 42 im ersten, 2 im aweiten, 1 im vierten lebensjahre. Todt geboren waren 6, 5 starben am Zahnen, 19 an Krämpfen, 3 am Schlagflus, 4 an der Abzehrung, 5 an Schwäche, 2 am Stickhusten, 1 an Entsändung.

Unglücksfälle. Ein Mann ist todt im Wasser, ein anderer todt auf dem Felde gefunden, i Mann starb an den Folgen eines Falles.

Selbstmörder. 3 Männer haben sich erhängt.

Am häusigsten herrschten in diesem Monat fortduernd rheumatisch katarrhalische Leiden in akuter und chronischer Form. Halsentzündungen,
schaupfen und Husten, Zahnschmerzen, Augenentandungen waren allgemeiner geworden. Der Chanater der Krankheiten hatte sich im Allgemeinen
sicht geändert, er war entzündlich, jedoch sanden
sich, freilich immer nur sporadisch, einzelne Kranke, deren Leiden eine entschiedene nervöse Form
angenommen hatten, zu denen sich sehr häusig gastrische Complicationen gesellten. Der Stickhusten
and die Wandpocken haben an Verbreitung zugeaemmen.

# Specialle Vebersicht der im Monat Novem in Berlin Gestorbenen.

		-	
Krankheiten.	11 0	Uner. decht	Er. 1.2 . K
Unzeitig oder Todgeborne Am Zahnen An Krämpten An Skropheln und Verstopfung der Gekrösdrüsen Am Stickhusten Am Friesel und Fleckfieber An Entzündungsfiebern Am bervenlicher Am abzehr. oder schleichend. Fieb. An der Lungensucht An der Engbrüstigkeit An der Bräune An der Bräune An der Gelbsucht An der Wassersucht Am Blutsturz Am Schlagfuls. An der Kpilepsie An der Kindbette Am Durchiall und der Ruhr In dem Kindbette Am Brutsschen Fehlern Am Krebs An sten Geschwüren Am sten Geschwüren Am kalten frande An Folgen chirarg. Operationen An der Entkräftung Alters wegen An unglückställen mancherlei Art An unich bestimmten Krankheiten belbstmörder,	14 5	743   5   5752   1       4   1   1	1 4 1 144 215   1818   1 1 1 4   217   -
Summa	133	110	QS.

nhok d, pr. Heilkunde Januar 1823 enthält:

Toud amore uber Natur and Heilung der

ohnson Untersuchungen über die Giehe

re litterärische Anzeigen.

y, Recacil des mémoires de Chirurgie. , über den Gebärmutterkrebs. les Beiträge zur Kenntnifs des menschl, Harns, Fraus kritisch-etymologisches med. Lexicon.

femtsche Schriften der Universität in

Sohn e ider, de Fungo haematode. Ammentz, de variis Abscessus aperiendi mis

agielski, de Fistulis urinariis. eeker, de Intero. lehe, de Intero. B. Voss de Tetano recens natorum. her de morbo Hysterico.

teichnifs neu erschienener Bucher,

## Litterärischer Anzeiger.

#### So eben ist erschienen:

Die Blausäure.

das wirksamste Heilmittel in Lungenbeschwerden mad einigen nervösen Krankheiten, nebst chemischen Bemerkungen über die beste Bereitungsart derselben. Von W. Elwert, dem Jungern, Dr. gr. 8. 12 Ggr.

Das Werk enthält in der ersten Abtheilung (einer bundigen Einleitung in den Gegenstand) die neneste Literatur über dieses höchst wichtige und in der medicinischen Praxis neue Mittel, gibt die dynamische und chemische Wirkung sowohl bei Menschen als auch bei Thieren, die Indicationen, zeigt die Mangel der Vauquelin und Vauquelin - Schraderschen Priparate, und legt eine bessere Methode dar, eine reinere, sich gleichbleibendere und zum medicinischen Behufe sich besser eignende Blausaure zu verschaffen, auch wird der Blausauregehalt im Kirschlorbeer- und bittern Mandelwasser zu bestimmen gesucht. Im Anhange des Werkes, welcher dem Inhalte nach mehr zur ersten Abtheilung gerechnet werden kann, wird noch bei zwei sich gleich seyn sollenden Präparaten der med. Blausaure die unter sich verschiedene ex - und intensive Wirkung, welche der Herr Verfasser durch Versuche an mehreren Thieren ausgemittelt hat, erläutert.

Die zweite Abtheilung enthält die practische Anwendung der Blausaure; es werden dabei mehrere der interessantesten Krankengeschichten, (besonders von Lungen- und Nervenleiden), worin dies entscheidend wirkende Medicament so augenscheinlichgute Wirkung zeigte, aufgeführt. Nicht allein Aerzten, sondern auch Apothekern wird die Abhandlung

willkommen seyn.

Die Gerstenbergsche Buchhandlung in Hildesheim.

## Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

Ton

### C. W. Hufeland,

Königl. Proufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adlers.
Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin mf der Universität zu Berlin, Director der Königl.
Med. Chirarg. Academie für das Militair, erstem Arzt
der Charité, Mitglied der Academie der
Wissenschaften etc.


Grau, Freund, ist alle Theorie,

Doch grün des Lebens goldner Baum.

Göthe.

II. Stück. Februar.

Berlin 1822. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.



### Medizinische

## Erfahrungen und Beobachtungen

Von

Dr. Julius Heinrich Gottlieb Schlegel,
Ritter des Großherzogl. S. Weimarischen weißen
Falkenordens, Hofrathe, Hofmedicus, Sanitätspolitei-Director des Herzogthums Sachsen-Meiningen,
der Kaiserl. Königl. med. chirurg. Josephs-Akademie in Wien; so wie der physicalisch-medicinisbehe Gesellschaft zu Erlangen correspondirendem
und der mineralogischen Societät zu Jena ordentlichem Mitgliede,

#### i.

De Brenncylinder, ein Rettungsmittel in der eiternden Lungensucht.

Ές δε τὰ ζατα νουσήματα al ζαται Θεραπείαι ες ακριβίην κράτισται. Hippocrates,

(Green die heftigsten Krankheiten sind die heftigsten Belarten, mit Sorgfalt angebracht, die besten).

Eine Frau von schönem Bau und Wuchs, schwarzen Haaren und blauen Augen, 32 Jahr alt, war vor eilf Jahren zum ersten Male — und seitdem nicht wieder — Mut-

ter geworden, litt drei Jahre hierauf as — anfänglich von Brennen beim Harnlassen, VVundwerden zwischen den Oberschenkeln, öftern Entzündungen der Mandeln und des Zäpfchens, begleiteten weißen Fluß Dreivierteljahr hindurch, bemerkte diesen jedoch nachher nur ein wenig vor und nach dem Monatlichen, bekam aber statt dessen: Krätze und Flechten an den obern Extremitäten.

Noch vor wenig Jahren dick und stark; seitdem aber in eine bis zum höchsten Grade mit Husten, Blut und Eiterauswurf, Heiserkeit, kurzen Athem, colliquativen Durchfällen, Geschwulst der Füße und schleichendem Fieber verbundene Abzehrung verfallen, dadurch einem Gerippe ähnlich; fing sie nun ernstlich an für ihr Leben besorgt zu seyn, und verlangte in dieser hoffnungslosen Lage im December 1606 meinen Rath.

Schon im Herbst 1803 hatte ihre Kränklichkeit zugenommen; nach Aerger bekam
sie Magenschmerzen, Inflatio ventriculi, fiel
in Ohnmacht, aus welcher sie durch Bürsten, aufgelegten Meerettig nach einer Stunde erweckt wurde. Darauf folgende Fieberbewegungen fesselten sie 8 Tage lang
ans Bett, die Magenschmerzen währten
acht VVochen hindurch, doch ohne jetzt
schon von Seitenstich oder Husten begleitet zu werden.

Ende Februar 1804 aber stellte sich nach heftigem Laufen in der Kälte, und nach dem Uebergang in eine heiße Stube, chender Schmerz in der Mitte des Brustins ein, der sich zwar nach einigen Gemmitteln legte; sich aber nach jeder Eritzung wieder einfand, doch ohne aberaliges Fieber zu erregen.

Allein zu Weihnachten 1804 warf ein mit Husten und Fieber verbundenes Stechen in der rechten Seite die Kranke abergels drei VVochen aufs Krankenlager. Eine mels drei VVochen aufs Krankenlager. Eine siebentägige Stuhlverhaltung wich erst uach siebentägige Stuhlverhaltung wich erst uach sechs ausleerenden Lavements. Am achten sechs ausleerenden Lavements. Am achten Tag liefs der Seitenstich nach, vermehrte sich aber bei rauher Atmosphäre am 9ten und 10ten Tage so sehr, dass Blut am rechten Arme mußste genommen werden.

Das Stechen zog sich nun aufwärts
nach dem Brustbeine, nach zwei Tagen
minderte es sich sehr, das Blut hatte keine
minderte es sich sehr, das Blut hatte keine
Speckhaut, war dick und schwarz, die
schwerzhafte Stelle mit Spanischen Fliegen
schwerzhafte Stelle mit Spanischen Fliegen
derckt worden. Catarrbalischer dicker
bedeckt worden. Catarrbalischer dicker
Auswurf endigte die Krankheit mit einem
großen Verluste an Kraften.

Im Februar 1805 fand sich wieder heftiger, oft bis zum Brechen reizender, trockert Husten ein, dem aber am sechsten Tage ner Husten ein, dem aber am sechsten Tage ner Husten ein, dem aber am sechsten Tage ner Husten, gelbgrüner Auswurf, drei Wochen Fieber, gelbgrüner Auswurf, drei Wochen heftwardes, bald mehr, bald weniger heftward ein der linken Seite, und ein tiges Stechen in der linken Seite, nach ehen so lauges Krankenlager tolgte, nach welcher Zeit sich inders diese Zufälle verwelcher Zeit sich inders wierzehn Tage diese

vvährend der ersten vierzeho Tage dieser Krankheit fand sich kein Schlaf ein Patientin litt öfters an dem — einem in Halse steckenden Pflock ähnlichem — Gerfühle, auch an Zuckungen, sie hatte kein Verlangen nach Speisen. Buttermilch war, außer einigen Argueyen, ihre einzige Nahrung.

Ostern 1805 wurde die - ihrer Meipung nach ganz - Genesene anf einem lange sam eine halbe Stunde weit gemachten Wege auf's Land, unerwartet vom Riuthueten befallen, vergesellschaftet mit nur wepig Schmerzen in der linken Seite. Ein rothbrauner Auswurf blieb von Ostern bis Michaelis 1806 zurück, wo der frühere Schmers in der linken Seite von neuem erwachte, die Füsse schwollen, Blut und Eiter drei Wochen hindarch mit Hitze und Frost sich einfand. Nach Beendigung der dritten Woche, we heftiger Husten und reichlicher Blutauswurf den hächsten Grad erreicht hatte, ging dieser blofs in braunen eckelsüfsen, mitunter salzigen Auswurf über.

Die Leidende konnte seit dem Februar 1805 schon nicht mehr auf der linken Seite liegen, sondern nur auf dem Rücken, bis zum October 1806, wo der Schmerz und mit ihm die Fußgesehwulst wieh, und die Fähigkeit auf der linken Seite zu liegen, zurückkehrte.

Am 19. December 1806 hustete Patientin abermals, nachdem 8 Tage hindurch Hüftweh, trockner, sehr angreifender Husten vorausgegangen, Vormittage und Nachmittags einen Efslöffel voll. Abenda eine Tasse voll Blut aus, mitunter auch in der Nacht.

Am 20. December liefs das Blutspucken meh — wie man glaubte — nach dem Ge-bruche des Wasserfenchels \*), der Brechwurzel, des Mohnsaftes und des Hallerschen muren Elixirs. Abends 9 Uhr stürzte aber meh einem abermaligen Hustenanfalle eine habe Tasse vell Blut heraus, welches Blut-

1) Dessen heilsame Wirkung sich unter ähnlichen Umständen bei einer ungleich altern Frau, in Verein mit China, bewährte, und swar in folgender Form: Rec. Pulveris Seminum Phellandrii aquatici Unciam dimidiam, Cort. Peruv. drachmas duas, Syrupi e Symphyto. Fernelii. (Ree. Rad. et. Fol. Symphyti majoris manipulos sex. Rosar. rubr, Betonicae, Plantaginis, Pimpinellae, Poligoni, Scabiosae, Tassilaginis ana manipulos duos. E contusis omnibus recentibus exprimatur succus, cujus, despumeti, vel defecati, unciis novem adde Sacehart uncias sedecim. Fiat Syrupus) Uncias duas cum dimidia. Misce fiat Electuarium. S. Fruh, denn einige Stunden vor dem Mittags- und Abendgehaufte Theelöffel voll zu nehmen, zum Nachtrinken 2 Tassen voll warmen Thee von Pastal. min. Siliq. dulc. Jujub. Dactyl. Caric. Hord. mund. Glyeirhiz. Capill. vener. Hyssop. (In ei-mem andern Falle derselben Art liefs man in Ermangelung des Syr. e Symphyto Fernelii, anderthalb Efeloffel voll Honig mit i Efeloffel voll Wasser über dem Fener auflösen, etwas abschäumen, dem fast erkalteten Honig in eine steinerne Buchse thun, das Pulver nach und mich darunter mischen, und es erst brauchen, nachdem es einen halben Tag lang gestanden).

Nachdem diese Lattwerge 8 Tage lang ununterbrochen war gebraucht worden, setzte man sie einen Tag aus, liefs ein absührendes Trankchen nehmen, aus Tamarindenmark, Manna und Sennesblättern, bis einige Stuhlausleerungen ersolgten, und dann wie vorher mit der Lattwerge sortsahren. husten auch am 21. Deebr. noch fortwährte, und allen bis dahin dagegen angewandten innern und äufsern Mitteln widerstanden hatte, höchstens nur auf Remissionen beschränkt ward.

Das Aetiologische dieser Eiterlungensucht betreffend, konnte man schon deshalb weder allgemeine constitutionelle, noch örtliche Schwäche der Lungen als Grundursache annehmen, indem diese Per on stark, durchans mit keinem schwachen Lungenorgan versehen gewesen war. Allein ihr Geschäft als Hebamme, das, wie gewöhnlich mit großer Mühseligkeit verknüpft war, mit vielen schlaflosen Nächten, mit dem Durchwachen derselben, unter Angst um das Letben der Gebärenden, mit der Furcht wegen Verletzung ihres guten Namens, den die beste Hebamme bei jedem unglücklichen Falle dem Urtheile eines zügellosen Haufens preiss geben muss, das Besorgen der Kindbetterin, ihres oft schmutzigen Leinenzeuges, und somit des Einathmens schädlicher Dünste, das krumme und gebückte Sitzen vor dem Kreisstuhle auf einem niedrigen Bänkchen, wodurch der Unterleib auf die heftigste Art gepresst, die Verrichtungen der Eingeweide desselben gehemmt, dem Rückfluss des Blutes aus den untern Gliedmassen beträchtliche Hindernisse entgegengesetzt werden - was anch schon Ramazzini vor 120 Jahren in Italien beobachtete (nach s. diatribe de merbis artificum) - und andere bekannte Schädlichkeiten mehr, welche die Hebammen ermüden und entkräften, zu grell abwechseinde Kälte und Wärme, der schnelle Uebergang aus den heißen engen Zimmern in die schädliche Luft der Winternächte — und selbst das Angestecktwerden mit specifiken Reizen von Krätze, Flechten etc. künnten ungleich mehr verursacht haben.

Man dürfte daher diese Eiter Lungenspeht zu den metastatischen rechnen, wo nicht bloß eine vicariirende Thätigkeit der Lungen, sondern ein wirkliches Uebertragen scharfer Stoffe auf diese war veranlaßt worden.

Da bis jetzt alle diese Umstände ohne erwünschten Erfolg waren berücksichtigt worden, so glaubte ich noch durch ein künstliches durch glübendes Eisen oder ei-250 Brenncylinder bewirktes Gesehwür. eine gewaltsame Ableitung der Lungencongestionen und Ausleerung lymphatischer Schärfen - möglicherweise der Kranken da Leben zu retten, wenigstene zu verlängern, da man ja nicht selten durch freiwillig entstandene große Abscesse wirklich ausgebildete Vereiterung der Lungen. se wie durch künstliche, heilen sah, wie auch einst ein geringerer Gegenreiz - ein Wespenstich am Arm, der sich entzündete. ein junges Mädchen von einem geringern Uebel, einer chronischen Brustbeklemmung, and immer hefreite.

Am meisten aber munterte mich zur Anwendung des glühenden Eisens der durch Aulagnier \*) bekannt gewordene Fall auf.

<sup>\*)</sup> Recherches sur l'emploi du feu dans les maladies réputées incurables. Par M

In Marseille bekam nämlich ein Mameiuck ebenfalls Blutspeien, und darauf Lungensucht. Schon war er dahin gekommen, dals zu Fieber und Eiterauswurf sich Nachtschweiß, Diarrhoe, Fußgeschwulst, Heiserkeit und Hippocratisches Gesicht gesellt hatten, als der Kranke selbst verlangte, man solle ihm ein glühendes Eisen in die Herzgrube appliciren. Er versicherte: in Egypten sei dieß Mittel in solchen Fällen gewöhnlich — und er wurde dadurch (alse freilich auf dem rauhen VVege der Medicina plagosa, zu welcher man nur in der größeten Noth seine Zuflucht nehmen muß) gerrettet.

Als am 21. December 1806 bei unserer Leidenden das Blutspucken fortwährte, höchstens mit einem Auswurfe abwechselte, welcher aufgelöster Leber glich, der Puls dabei klein, schwach und langsam war, das glühende Eisen von der Kranken verabscheuet, dagegen aber der Brenncylinder genehmigt wurde, so setzte ich diesen mitten auf die Stelle am Brustbein, wo früher und noch jetzt der Schmerz am lebhaftesten und höchstwahrscheinlich das Lungengeschwür seinen Sitz hatte. Die gebrannte Stelle bedeckte ich mit Ceratum Resinae Pini.

Als innerlich zu nehmende Arznei erhielt die Kranke: Rec. Myrrhae Drachmam unam. Kali carbonici Drachmam dimidiam. Ferri Sulphurici Extracti Hyoscyami ana Grana duade-

Aulagnier, Docteur en Medecine, aveien medecin de l'Armée d'Italie et des Hôpitaux militaives de Marseille, A Parie, chez Mequignon l'atné, 1805, ein. Aquae Hyssopi Unclas ex. Syrupi Aubi Haei Unclam unam. M. S. Alle 2 Stunden einen halben, vom 2 ten Tage an jedeamal einen ganzen Esslöffel voll zu nehmen.

Am 22. December fühlte zwar die Leidende in der gebrannten Stelle von Zeit
zu Zeit ein schmerzhaftes Hin- und Herschren; aber das Blutspucken fand man wie
derch einen Zauberschlag verscheucht.

Am 23. December war die gebrannte Stelle ganz fühllos geworden, das Blutspucken noch nicht wiedergekehrt, der Husten seltner und gelinder, der Auswurfteringer, aber sehr übel riechend und schmeckend, missfarbig, faulig.

Diesen so schnell die Lungensuhstanz serstärenden Eiter zu verbessern, empfahl ich eine zur Hälfte mit Kohlenstaub angefällte Benteille mit weiter Mündung, nachdem sie stark geschüttelt worden, zu öffen, vor den Mund zu halten, und den aufsteigenden Dampf einzuathmen, auch alle zehnden zwei, vor Schlafengeheu drei ätick zu nehmen, von denen von Marcus (in s. Magazin für specielle Therapie und Klinik B. 1. St. 1.) angegebenen Pillen aus Myrhae el. Drachma una, Balsami Canadensis Drachma dimidia, Extracti Opii Gran. decem M. j. pill. pond. grani unius, mit einem Absud von Spec. ad Infus. pector. Pharm. Boruss, Lichen, Island. und Arnicablumen.

Am 26. December. Jodo Stunde nahm an Besserung zu, ohne einen Rückfall von Blutspucken. Patientin bekam jetzt: Rec. Conse. Cochleariue Unciam unam cum dimidia. Exti Cardui benedicti Drachmas duas. Pulv. cort. Chelectae Drachmas tres. Oxymellis Scillitici q. s. i Elect. S. Viermal täglich zwei Kaffeelü voil zu nehmen.

Die Besserung wurde in keiner H sicht unterbrochen, so dass ich am 2. nuar 1807, wo die Kranke, während gebrannte Stelle nun stark 'eiterte. b durch den Wechsel der Temperatur einen Schnupfen zugezogen hatte, die n obwaltende Kurzathmigkeit und der A wurf des dicken, zähen Eiters zu erlei tern, die Heilung des Lungengeschw durch balsamische Dämpfe etc. zu bei dern, und um die Schwäche und Schl heit der festen Theile zu heben, da di Lungensucht atonisch und jetzt in ihr letzten Zeitraum war, unter ihrer Anw dung die Brustbeschwerden sich vern dert, der Aderschlag langsamer und vo geworden, mit dem Einathmen nützlic Dämpfe, den innern Gebrauch der Ch verband.

Zu jenem Zweck verordnete ich: 1
Myrrhae contusae Drachmas duas. Pulv. Folion
sicc. Hyoscyami Drachmas tres. Mixtis infu
in retorta bene lutata. Aetheris Sulphurici Drach
decem. Tum stent in arenae balneo per xxiv
Col. et in vitro probe clauso serva. Hievon 1:
ich der Kranken 8 — 12 — 20 Tropfen
eine leere, über kochendem VVasser
wärmte Obertasse tröpfeln, einen um
kehrten Trichter darauf setzen, die
der Leidenden in den Mund nehmen, I

pm und Nase sorgfältig verschliessen und m die durchdringenden Dampse langsam einathmen, ms täglich 4-6 Mal wiederholt wurde.

Zu diesem Zwecke verordnots ich: Rec. Pub. cort. Chinae Unciam unam. Magnesiae ustae brachmus tres. Exacte mixtis affunde. Aquae fertiese Uncias octo; in vase clausy refrigerat. filtentu per chartam. S. Alle 2 Stunden 2 — 1 Kislössel voll zu nehmen.

Diese von dem Engländer Dr. William
Beth entlehnte Präparat — bei dem man am
besten seiner Vorschrift zu Folge, die gedachten Ingredienzien mit warmen nicht
kochendem VVasser, und zwar mit so vielem, dass man gerade reiben kann, eine
Viertelstunde reibt, und dann nach und
nach 8 bis 12 Unzen warmes VVasser hinsugiesst, es hierans 12 Stunden in Digestion stehen läst und nachher durch Löschpspier durchseiht — gab eine dunkelrothe
Tinctur, welche weit bitterer und krästiger schmeckt,
als jede andere Chinabereitung.

In jener Zeit, wo diess Mittel in Teutschland bekannt wurde, erklärte man sich es
so, dass zum Theil hier wohl die Magnesia als Hülfsmittel beim Zerreiben wirke,
vorzüglich aber weil sie der China die
Gallussäure entziehe, sie so für schwächere
Monschen weit assimilirbarer mache. Sie
bleibt als unauflösliche gallussaure Magne-,
sia auf dem Filtrum liegen, und kommt
gar nicht mit in die Mischung.

Den 9. Januar ausgenommen, an welchem die Kranke, nachdem sie binnen 24 Stunden einige geringe Gaben Sublimat in Pillen genommen hatte, wieder Blutspücken bekam, hat sie nie wieder daran gelitten:

Im Gegentheil, so bald sie jene Sublimatpillen außer Gebrauch setzte; die ver rigen Einathmungstropfen und das erwähnste Chinapräparat bei einer nährend stärkenden Diät noch einige Wochen fortgesetzt hatte, ward und blieb der Erfolg dieset Heilweges \*) so glänzend, das bei dieset Kranken das so sehr beschwerlich gewasene Athmen sich tagtäglich erleichterte, der übelriechende Auswurf immer mehr sich verbesserte, hach und nach sich alle

\*) Obwohl auch Hr. Dr. Rieke durch seine in Hrn. Professor Wolfart's Jahrbüchern für des Lebensmagnetismus. H. 2. Bd. 2. vorgeschles gene Kurart der Schwindsucht; diese Kranke gerettet haben würde?

Dieser nach hatte hier die dritte Galtung des Lebensmagnetismus, oder das Wechselverhalenis zwischen der Pflanzenwelt und dem Menschengeschlechte beachtet und benutzt werden müssen. Er würde diese Kranke, nachdem man ilire Dist und Krankenpflege, die Temperathr und Beschaffenheit der Luft, die sie athmen solltes geordnet, (d. i. nachdem man fast die Haupt-sache gethan), alle 2 Tage einmal im Allgemeinen magnetisirt, und nebenhei an binem ans 2 Digitalisstocken, 3 Valerianpflanzen, und einem Hyoscyamusstock nebst etwa 2 Kaninchen construirten Baquet alle 2 Stunden 5 Minuten haben sitzen, ihr suf der Brust ein mag-netisches wollenes Leibchen, und etwa einen Gartel von Zinkblech haben tragen lassen. Iht Bette ware wohl auch dann mit einer Einrichtung versehen worden, um gleichlaufend mit der Magnetnadel incliniren und decliniren au konnen. Man hatte ihr auch vielleicht ein gehan auf die megnetische Erdate gebautes Hans emplohien,

th aufgesählte Zufälle dermassen verles in, dass die im December 1806 für verloren inchtete Frau, welche auch — was in den leisten Gegenden Tentschlands für das inte und untrüglichste Heilmittel in der illerigen Lungensucht gilt — Hundeset \*),

5) Schon seit den altesten Zeiten hat man die Meinung gehogt: Geschwüre Lungensüchtiger turch Fetzigkeiten, z. B. durch Mark aus Pferde-knochen (Lange, de remed Brunsvic. domost. p. 245) ausheilen zu müssen, besonders aber durch Hundefett, welches Lentilius (Eteodromus Medico - Practicus, anni 1709. Stutte. 1711. 4. pag. 195) mit, Riedlin (Lineae medicae annus 1695, 96, et quaedam sequentium. 8. p. 332) ohne Nutzen anwendete. Hauptsachlich in den beiden letzten Jahrhunderten war es sohr im Gebrinch. Die Pharmacopoea Wirtembergica vom Jahr 1750 sagt daher pag. 136, 37, 38: Axungiae asitatiores in nostris Officinis sunt axungiae cunis ete. Omnes vim habent emolliendi, digerendi et bniendi; praesertim vero axungia Canis. Haud raro interne, ad leniendos spasmos, et acrimoniam humorum temperandam sumitur, quo in casu bero ex animali recens mactato, et non per vetustatem rancila esse debet. Spielmann (Institut. Materiae medicae. Argent. 1774. p. 136) aussut dagegen: nihil proprii videtur habere.

Dale die nährendsten Stoffe allerdinge sehr engezeigt bei Lungensüchtigen sind, deren Magen im Allgemeinen gut verdaut, und dass Fettigkeiten ungemein stark nahren, wenn sie vollkommen verdaut werden, sieht man an den grönlandischen Wallfisch - Thrantrinkern, den westphälischen Bauern, an den Fallen, wo Lungengeschwüre einzig und allein durch den täglichen Genuss von Häring und Baumöl, auch blos von Häringsmilch — besonders die der Phthisis laryngen — geheilt wurden.

Alle Schriftsteller kommen darin übereiu, dase in der sten und letzten Periode der Lungenschwindsucht die Dist nahrend seyn müsse, reichlich und lange, aber gans vergebens gebraucht, im Februar 1607 kraftvoller, korpus lenter, und bald darauf beides in hohem Grade, und ganz gesund wurde, noch heute nach Verlauf von mehr als vierzehn Jahren sich einer volle, ständigen Gesundheit erfreut, ja den Ausspruch des göttlichen Hippocrates jetzt nach einigen Jahrtausenden bestätigt:

΄Ο πόσα φάρμακα οἶκ ἐῆταἐ, σίδη**ρος ἰῆταὶ.** Ὅσα σίδηρος οὖκ ἐῆται, πῦρ ἐῆται. Ὅσα ὅὲ πῦρ οὖκ ἰῆται, ταῦτα χρηνομίξειν ἀνίατὰ.

um die durch die Vereiterung ununterbrothen verloren gehenden Stoffe zu ersetzen. Dahet unter andern der Nutzen von dem Decocte der Wald- und Gartenschnecken und der Schnecken mit Häusern (gründliche Heilart der Lungenschwindsucht. Wien 1820. S. 159) oder nach Rüde's Anweisung (pharmaceutische Erfahrungen, Leipzig 1815. S. 113.) praparirt.

Ohne Zweifel aus diesem Grunde werden auch die Murmelthiere (in Tyrol Faremten genannt) von den Tyrolern nicht nur als Lecker . bissen verzehrt, sondern vorzüglich als treffliches Mittel gegen die Lungensucht sehr geschätzt Oken's Isis vom J. 1819. 8, H. S. 1310). --Nach Linne fand man bei der Zergliederung einer solchen Marmota 2 fingerdicke Striemen. Fett, welche als Fortsätze der Fetthant der Nieren, unter den Bauchmuskeln über alle Darme hingingen und das Netz bis an das Schaambein bedeckton. Linné schreibt dem Fette der-. selben eine erweichende und schmersstillende Kraft zu. - Die Murmelthiere fressen gern Phellandrium Mutellina und Plantago alpina (S. S. 838. Oken's Zoologie. Jena 1816); außer . dom Wasserfenchel die zartesten und kräftigsten Alpenkräuter und Graser, Klee, Schaafgarbe, Barenklau, Grindwurz, Sternblumen etc. Gezahmt giebt man ihnen Semmeln, Obst, Nüsse, Kastanien und Milch. S. S. 371 von Bechstein's Jagdwissenschaft. Erstem Band. Zoologie. Erf. und Gotha 1810.

(Diejenigen Krankheiten, welche die Arzneithe nicht heilen, heilt das Messer. Die das buser nicht heilt, heilt das Feuer. Die aber uch das Feuer nicht heilt, halte man für unüber.)

Lange nach dieser meiner glücklichen rishrung theilt auch Videy im N. Journal med. etc. Mai 1820, Bullet. Nr. V. S. 148. Inliche mit. Er nimmt au: die in ihrer usbildung, aller Kunst so sehr überlegene ungenschwindsucht sei in ihrem ersten eine nichts, als eine chronische Paeumotie, die damit so häufig verbundenen Tuskeln seyen nur eine zufällige Complitien, wodurch der wesentliche Charakter ler Krankheit nicht verändert werde: auch ler wässerige Ergufs in die Brusthöhle sei ast immer Symptom einer chronischen Pleussie.

.Von dieser Ansicht ausgehend und ihr lgend, insbesondere von localen Aderläsm; im Anfange und wenn Fieber vorhansa ist, und von den mächtigsten Exutoien an Ort und Stelle, die möglichste life erwartend, wendet Videy in seiner raxis sehr hänfig bei Symptomen anfaninder Lungenqucht ebenfalls die Moxa an, ed mehrere erzählte Fälle dadurch glückch bewirkter Heilung, dienen dieser Uewseugung zur Stütze. Alle übrigen Exbrien leisteten das nicht, was die Moxa wirkte. Das Linimentum ammoniacale ist gewifs, weil man es nicht immer von ner gleichmäßigen Causticität erhalten Journ, LIV. B. 2. St.

kann; das Blasenpflaster bewirkt eine I hafte Irritation, die hänfig mit Fieber gleitet ist, ist schwer zu unterhalten von weniger VVirkung; das Fontanell auf Brust ist auch zu schwach; das Haarseil zwar wirksam, aber es vereinigen sleicht, wenn die beiden Oeffnungen ni sehr entfernt von einander gemacht wenn diese in der Folge, und man bekondann einen großen Absces; auch entweidasselbe unter den Bewegungen des Kren leicht der VVunde \*).

Die Mozu bewirkt eine viel schnellere Hi als alle übrige ähnliche Mittel; die Stelle v narbt aber gewöhnlich in zwei Monat man verhütet diess am besten, indem i durch eine eingelegte Erbse das Geschv in ein Fontanell verwandelt.

In Hinsicht der zur Moxa zu nehmer Materie wird im Journal complementaire dictionaire des Sciences medicales. Tom. VI et V Cahier 21 23. à Paris G. C. F. Panckou 1820 nachträglich zum Artikel "Mos stion" des Dictionaire, bemerkt, daßs Artemisie, gehörig zubereitet, swar brennt; aber um deswillen, daßs sie iniger Schmerz macht, als Baumwolle ich mich in dem oben ausführlich mitgeth ten Falle bediente — den Vorzug nicht dient, weil ein etwas heftiger Schmerz, man sich aber viel zu gräßlich vorste und der gar wohl ertragen wird, eine

<sup>\*)</sup> S. Bestätigung der ausgezeichneten Wirki keit der Moxi in chronischen Pflegmissien Respirationsorgane, im ersten Heft der Allg medicinischen Annalen auf des J. 1821.

intliche Bedingung der hülfreichen VVirlang ist, um des willen findet V. auch das van Percy und Laurent empfehlene Mark der fanenblume, moxa de velours, verwerklich.

#### **å**.

# Glückliche Heilung einer Carditis.

Am 14. März 1821 Mittags, nachdem Regen und Schnee eine VVoche hindurch mit einander abgewechselt hatten, verlangte tin 18jähriger Jüngling aus dem Bauern-tande, meine Hülfe.

Er war von schlankem, aber ziemlich tarken Körperbau, hatte braune Augen und schwarzbraune Haare. Den vorletzten Winter abgerechnet, wo er war veranlafst worden, tagtäglich Branntwein zu trinken, latte er nachdem meistens VVasser zum Getränke und Mehlspeisen zu seiner Kost gehebt.

Ich hörte nun, dass er den ganzen veriessenen Winter gesund gewesen; aber am
10. 11. 12. März von geringen Schmerz im
Huzen, Reissen in der linken Schlaf, und
in den Gliedern war befallen worden.

Als er am Montag des 12. März Abends binen Anfall von Ohamacht bekommen, auf weißen Balsam kaum etwas Besserung zu laben glaubte, stellten sich fühlbarere Schmerem im Herzen ein, überdem aber auch Frösteln, Schauern und Zittern, ohne wirklichen Frost, auf welchen eine unbeden tende Hitze, aber ziemlich viel Durst ersfolgte.

Die Nacht verging unter Anget und Unruhe.

Dienstag den 13. März früh erkrankte er ungleich mehr, er mußte sich wieder zu Bette legen, das Herz ward ihm voller, schmerzhafter, es pochte heftig, Schlaf und Appetit flohen ihn.

Alle diese Zufälle hatten zugenommes, bis ich an gedachtem Mittewoch, den 14tes, ihn selbet sah.

Der Kranke klagte mir jetzt, indem er aufrecht safs, unbeschreiblich grefie Angst, bis snm Ereticken, die peinigendsten Schmerzen, nicht in der Brust überhaupt, sondern in der linken Brust insbesondere, gerade im Herzen. Das Gehen wurde ihm sehr schwer.

Beim tiefen Einathmen entstand weder Husten, noch Stechen, noch Blutauswurf. Er konnte ohne alle Beklommenheit, laut und ununterbrochen, ja hastiger, als sonst, aprechen, und die Gefühle seiner Angst äußern.

Beklommenheit der Brust, Husten, Stiche etc., also die wichtigsten Symptome einer förmlichen Lungenentzundung fand ich demnach nicht.

Liegen konnte er nicht, sondern er ging entweder herum, oder sals unruhig auf einen Stuhl, und bewegte zwar die Arme, konnte diels aber weder schnell, aoch mit großen Schwüßgen derselben thun, ane die Herzschmerzen zu vermehren. Ir sog den Kopf mehr rückwärts, und die Brust in die Höhe, äufsernd; es sei ihm immer, als müsse er sieh dehnen.

Seine Gesichtsfarbe war leichenblass, Gesicht und Hände ganz kalt anzusühlen. Seine Knie titterten. Er hatte sonst oft und auch kurz vorber ein wenig Nasenbluten gehabt.

Ein starker Druck mit der Faust und der fachen Hand auf die Gegend des Herzens, that den Kranken wohl, verminderte das schmerzende Bangen und Eröffnen des Herzens.

Der Puls war für gewöhnlich schlechterdings nicht zu fühlen, nur in kleinen Zwischenriumen einigermaßen und zwar dann äussent klein.

Mine aufgelegte Hand konnte nur wenig von dem Klopfen des Herzens unterscheiden, Obgleich der Kranke selbst ein schmerzhaft empfindliches — wie an eine wunde Stelle klopfendes befiges Herzklopfen wahrnahm.

Bisher hatte sich weder Uebelkeit zoch Erbrechen eingefunden, der Stuhlgang war natürlich gewesen.

Bei großem Durst hatte der Patient reinen Essig, jedoch mit einer gewissen Scheu und Furcht nur wenig getrunken, weil er dabei. die überdem schon fürchterlichen Schmerzen im Herzen sich vermehren fühlte, da es mit tiefen Einathmen verknüpft ist, und jeder Mensch augleich nach dem Trinken unwilkührlich tiefer, als gewöhnlich einathmen muß.

Der Kranke empfand Besserung auf das Essigtrinken, zwischen welchem er

mitunter trank, und über 14 Tage lang. Gebrauch davon machte.

Nach der Diagnostik eines John Hore Davis, Kreyssig, und besonders eines Heing und Rust in Berlin, glanbte ich nicht irren zu können, wenn ich diesen Gesammtanstand für die idlopathische hitzige Herzentzlieg dung, Garditis acuta idiopathica mit Pericarditischielt.

Ich lies daher unverzitglich ein und zwanzie Unzen Blut an einem Arm nehmen, das nur eine schwache Entzündungshaut bildete.

heit weiter keine Ohnmacht erfolgt, dagegen aber schon während des Blutsließens, hesonders
aber nach Beendigung desselben, eine so große.
Abnahme der Angst und Schmerzen bei an der
Hand nun suhlbar werdenden kleinen, schnellen,
aber gleichförmigen Pulse und zurückkehrenden VVärme der Extremitäten, dass der
Kranke, an welchem man nun auch von aussen des Herzschlagen fühlen konnte, sich zwan
etwas ermattet, aber übrigens für gana
gesund hielt, ohne allen Schmerz und Anget
seinen Durst stillte, und im Hause und
ausserhalb demselhen herunging.

Demurgeachtet liefe ich ihm ein Pulver nehmen aus Tartarus vitriolat. unc. β. Nitre drachm iβ. Fol. Digit. p. gr. 12. in p. 12. aeq. div. D. S. Alle Stunden ein Stück zu nehmen.

Nach ohngefähr is Stunden kehrten abermals fürchterliche Angst und Schmers in der Gegend des Herzens, Völle und Pechen in demselben zurück, dach bei weigem gemäßigter, als vor dem ersten Ader-

his, binnen 56 Stunden vermehrten sie ich aber wieder bis auf den vorigen Grad. Dabei wurde Patient schläfrig, so, daß er sie Augenlieder nur mit großer Anstrenpung öffnen konnte.

Ich verordnete daher Freitags den 16.

Mirs Nachmittags 2 Uhr, 49 Stunden nach der ersten Venaesection eine abermalige von 21 Umen. Diese hob sogleich die Schläfrigkeit, und auch diessmal auf der Stelle die gen genannten sämmtlichen Leiden.

Als diese aber auch den Sonnabend — wenn auch nur im Kleinen — wieder zu kehren begannen, ließ ich von folgenden Pulvern alle 2 Stunden ein halbes in VVasser nehmen (am 17. März). Rec. Mercur. del. Retr. Hyoscyami ana gr. xxiv. Fol. Digit. p.gr. vj. Sacchar. alb. drachm. ij. M. f. Pulv. in pert. duodecim. aequal dividend.

Der Erfolg bestand in fühlbarer Besserang, und gegen Abend in reichlich und est wiederholten durchfälligen Stuhlgängen, welche sich auch noch am 18ten äußerten in Verbindung mit Spuren des bevorstehenden Speichelflusses.

Am 19. März hielt die Besserung noch en, nur dals noch Zufälle von zu großer Reisbarkeit des Herzens bemerkt wurden. Ich liefs daher von folgenden Pillen alle zwei Stunden 2 Stück nehmen. Rec. Extract. Digital purp scrup. ij. Pulv. Fol. Digit. p. scrup. j. M. f. pilulae No. sexaginta. Consperg. Polline Lycopodii.

Der am 25. März erhaltenen Relation zafolge, befand sich Patient ziemlich wohl,

aber seine Verdauung war noch träge, seine Kräfte noch geschwächt. Er bekam: Rec. Natri sulphurici exsitc. drachm. ij. Fiaved. curt. Aurant. drachm. j. Elaeosacchari Citri. Foenic. and unc. β. M. f. Pulv. D. S. Alle 2 Stunden eine Messerspitze reichlich voll zu nehmen.

Ich hörte nun erst am 6. April wieder, etwas von seinem Befinden.

Er klagte nur noch über lockeres, leicht blutendes Zahnsteisch — Folgen der Salivation — und über mangelnden Appetit mit Mattigkeit.

Oxymel Aeruginis auf schmale Streifchen Leinewand gestrichen und oft täglich auf das hidende Zahnfleisch gelegt, half diesen Beschwerden bald ab, so wie viermal täglich 20 Tropfen von Tinctura Absynthit und Spirit. Sulphurico aethereus ana, den übrigen Mängeln.

Am 15. April sah ich den Kranken selbst wieder. Er hatte einen VVeg von einigen Studen zurückgelegt, empfand, nachdam er hinlänglich ausgeruht, noch ein dumpfas VVehthun im Herzen, in welchem zwar für gewöhnlich weder Klopfen noch Zittern übrig geblieben war, aber doch ein, leichter, als sonst, beim Gehen erregtes Herzklopfen, noch ein wenig Schmerz im Herzen nach dem Essen, und Müdigkeit in den Schenkeln.

Grgen jones wurde Emplast. diaphoreticum Mynsichti und Opium mit Liquor. Ammon. acetic. malexirt auf die Herzegend zu legen empfohlen, und kurz darauf der Kranke le lebhaster Gesichts sarbe und ganz hergestellt, lefunden.

Wie dieser neue Fall die Wahrnehmungen der Fälle vergangener Zeiten bestätigt, ersieht man aus Sauvages Nosologia methodica. Amstelod. 1768. Tomus primus. S. 494, indem er daselbst von der Carditis spricht: Character obscurus anceps deducitur a dolore substeme, palpitatione etc. Anxietates continuae in regione cordis videntur assidua symptomata. Doch der Kälte der Extremitäten erwähnt er nicht. Er führt daselbst auch an: Sitim denoem, horrorem potus, delorem in regione cordis quo pectus tanquam clavo confossum videtus; his adde palpitutionem.

Auch mein verehrter ehemaliger Lehrer, Peter Frank, hat in seiner Epitome de cwandishominum morbis. Lib. II. S. 174. Mannham. 1792, wenigstens in diagnostischer Hinsicht, dieser Krankheit die verdiente Aufmerksamkeit gewidmet. Auch von ihm wird erwähnt als characteristisch in der Carditis: "anxietas major, dolor ad cordis regionem, palpitatio ac vibratio fortis, lipothymia."

Die ans diesem hier von mir erzählten Falle sich von selbst ergebenden Folgerungen, sind unter andern die, 1) daß es durchaus falsch ist, daß die Carditis die größte Aehnlichkeit mit der Peripneumonie besitze, wovon sich auch der scharfblickende Marcus überzeugt (Man s. dessen Ephemeriden); 2) daß geringe Blutausleerungen hier nech viel weniger, als bei der

Pnaumonie, nütsen, wo man nicht auch mit wiederholten kleineren Adersen öfters auslangt, sondern segar das Böffers schonen muß, weil hier die Vkochung, eine Crisis per sputa, eintritt, durch zu starken Blutverlust gestört widen könnte, was hei der hitzigen Heentzündung nicht statt findet, indem derselben es fast keine andere Crisis gals die Ausgleichung des Gefässsysteselbst.

Reichliche und wiederholte Aderlässe — vie halb Pfund Blut binnen drei Tagen – waren ein die em Falle da erste und eicherste Müttel Heilung dieser Herzentzündung. Sie haben verkennhar hier fast Alles geleistet ist; denn die übrigen innerlich angewaten Mittel dürften wohl bei der Retti dieses Kranken eine sehr untergeordn Rolle gespielt haben.

Durch das augenblickliche, tichtige Erl nen die er Krankheit habe ich den Kranken n nur gerettet, sondern ihm aucht jede außerdem i stehende Nachkrankheit, polypose Auswüchse Herzen und Herzbeutel, so wie Eiter- oder W stranhäufungen, erspart.

Da die idiopathische hitzige Herze sündung manchen der ältesten und besch tigtsten Aerzte, theils gar nicht, the nur wenige Male vorgekommen ist, vie vorgekommen seyn mag, ohne sie zu kenen, — was sonst der Fall mit der hät gen Halbräune war, und noch jetzt ni selten mit dem Millarschen Asthma

Wald vor Bäumen nicht sehen; die Cardi-Wald vor Bäumen nicht sehen; die Cardiis, wenn man sie besser kennen lernt, hinfiger vorzukommen scheinen, und daber öfter und ohne Nachkraukheiten gebeilt werden wird; so dürfte auch wohl dieser neue Beitrag zur Geschichte und Heilung dieser Krankheit dem Publikum nicht unwillkommen seyn.

### **3**:

Achelle Rettung eines durch Extractum Dulcaman Vergifteten, nebst einigen Notizen über die Mithung des Fliegenschwammes auf Menschen und Thiere.

Zia zojähriger Jüngling von blühender Gesichtsfarbe und vollsaftigem kräftigen Körper, — der vor etwa 9 Jahren unversehens die mit dem Ochr verschene Hälfte einer zerbrochenen Nähnadel verschluchte, tretz eines — Tags darauf — genommesen Brechmittels, sie weder nach oben, soch nach unten, je wieder ausleerte, sich keiner besonderen Beschwerden daven zu erinnern weifs, aber doch seit ohngefähreinem Jahre ein unausgebildetes dumpf stechendes Gefühl in der linken Seite, doch sehne die Stelle genau angebon zu können, wahrnimmt — fand sich im April 1818 versalasst, wegen einer Flechte im Gesicht, die Dulcamara zu brauchen.

Er kochte nämlich eine Hand voll von den friechen - ven einem betäubenden Geruch begleiteten — Stengeln des Bailses, (das den narcotischen Stoff in trächtlicher Menge aber festgebunden hält, von den Schofen unberührt stehen gele wird), mit eben so viel von den Spezum Holztrank in 3 Maass VVaaser bij ein, und trank diess täglich vierz Tage lang, ohne in irgend einer Hinseine Veränderung im Körper zu bemer

Allein nachdem er am 15ten Tage nes Decoct, überdem dann aber auch Abends 8 bis 10 Uhr eine Unze in 3 Maafs V ser aufgelöstes, ganz frisch von dem tersüfs bereitetes Extract consumirt ( von jedoch ein 2ter Jüngling von dem ben Alter die kleinere Hälfte aus dem ben Beweggrunde ohne nachtheilige Folgetrunken), bemerkte der sonst schon unter von einem geringen Grade des denkrampfes befallene Kranke, denselben jungewöhnlich heftig, so dass er ihm Unterschenkel an das Dickbein hinausz

Er schlief nun ruhig ein, wachte ganze Nacht hindurch nicht auf, fü aber früh beim Erwachen den Kopf wüst, schwlich, Dunkelheit vor den Augen, was in Fmern schwarzer Flecken vor denselben übergi Hierauf war es ihm, als wenn seine Auhervorgepresst würden und vor die Aughöhlen getreten wären. Sie standen fast beweglich, ein Gefühl von Trockenheit Spannung hatte sich ihrer bemächtigt, Pupille sehr erweitert. Auch in den Händen estand ein so hestiger Krampf, dass der I dende fast nichts, wenigstens keinen gkleinen Körper damit fassen noch setz

ton konnte. Der Wadenkrampf erwachte von norm, wurde behrender und heftigor, der les ging langsam, intermittirte, kalter Schweiss indechte die Haut, alle Glieder zitterten.

Als Patient zu sprechen veranlafst wurie, bemerkte er zu seinem Schreck, dass treuch die Sprache verloren, die Zunge geschwolin, steif, und wie gelähmt war.

Um sich zu verständigen, schrieb er der seine Gedanken mit Kreide auf den Tisch.

Einige gegen den Durst mühsam allmihlich hersbgeschluckte Tassen Kaffee bewirkten keine Abnahme der Zufälle.

Kaum war ich zu Hülfe gerufen, kaum hatte ich mich von all diesen Vorgängen uterrichtet, als ich auch unverzüglich den Leidenden alle halbe Stunden in Wasser wölf bis funfzehn Tropfen Oleum Tartari per deliquim (Liquor Kali carbonici) nehmen liefs.

Schon eine halbe Viertelstunde nach der ersten Dosis milderten sich diese Leiden, mit jedesmaligen VViederholen dieses Mittels aber zusehends noch mehr, und nach sechs Gaben fühlte sich Patient von allen diesen Zufällen befreit.

Ein solches Mittel wie dieses, das auf der kelle hilft, ist — kann ich mit meinem verwigten Freund Wendelstadt mit Recht sagen — ein Geschenk Gottes, welches man benutzen and dankbar rühmen mus.

Schon vor zwölf Jahren habe ich durch öffentbekannt gemachte Thatsachen \*) erwiesen:

\*) I. H. G. Schlegel's Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und practische Heilkunde, B. S. S. S9-99. dass - gegen Hrn. Prot. Joseph Frank's, für Mönch's und Hahnemann's Erfahrund Decocte von Bittersüs allerdings Vergistungs falle erregen können und unter gewissen Bedin sen zu bewirken pslegen.

Der hier aufgestellte Fall zeigt aber dasselbe vom Extracte, liefert somit Ausnahme zu den in Orfila's classischem ke \*) angeführten Resultaten, denen zu F Hrn. Dunal's angestellte Versuche \*\*) t lich beweisen sollen, dass der kletter Nachtschatten oder Bittersul's (Solanum camara) in starker Dosis ohne Nacht eingenommen werden könne. D. Jages, 1 in Montpellier, wandte das wässerige Bit stils Extract in starken Gaben, auch einem Menschen, der Flechten hatte. Bis zum 47sten Tage der Behandlung er ihm täglich eine Dosis von 10 Dri men des wässerigen Bittersüßs-Extra ein. Bei einer andern Gelegenheit wn dies Arzneimittel ohne Nachtheil bis 32 Drachmen in 2 Malen gegeben.

Am 28. August 1807 Nachmittage k die Nachricht von dem Dorfe , dass Hälfte der diesem Orte gehörenden in ol gefähr ein hundert Stück bestehenden i genheerde auf dem Felde liege und blähe.

<sup>\*)</sup> Traité des poisons etc. ou Toxteologie gener etc. A Paris, chez Crochard 1814.

<sup>\*)</sup> Dunal Histoire naturelle, medicale et éconômi des Solanum; 1815. pag. 70. 75. 99.

Im dortigen Walde wachen nämlich hich Bartholomäi (gegen Ende des August's) Schwämme, wovon die Ziegen — welche die Regel nach in jenen Wald nicht kommen, jedoch aus Unachtamkeit des Hirten diemal, anstatt in die Stoppeln, dahin waren getrieben worden, — ia heißen Tajen gern die darant stehende Feuchtigkeit außecken. Viere davon starben, die übrigen war wurden durch Aderlassen am Kopf und durch Klystiere gerettet. Allein die Geretteten verloren ihre Milch, und waren den ganzen Herbst — wie man zu sangen püegt — nichts werth:

Man erkannte jene Schwämme für Fliegenschwämme (Agaricus muscarius), welche von en Schaafen begierig gefressen werden, ohne daß ninen schaden.

Ob das Gift, das sich in diesem Falle Mach dem Genuss dieser Schwämme äusserte. seisen Grund in Evern und Maden hatte. welche die VVürmer und Schmetterliege in die Pilze zu bringen wissen, oder in der Minkenden ekelhaften Feuchtigkeit, welche die Mütter wegsprützen, indem sie die Jungen oder die Ever von sich geben, dass demnach das Gift auch dieses Pilzes kein regetabilisches, sondern ein animalisches, din Insektengift war, ist höchet wahrscheinlich, da die zwischen Bäumen und Gebüschen wachsenden (wo sich gern Insecten aufhalten) am häufigsten giftig sind, und seltner die auf den Wiesen; daher schon Moraz sagt: Pratensibus optima fungis natura est.

Giovani Verardo Zeviani gab bei ähnlichen Vergiftungen bei Meuschen vino guto Dosis auf-

lösenden Rosensyrup \*) mit Melissenwasser verdünnt, liefs große Quantitäten durchgeseihter Molken trinken. Es wirkte zugleich von oben und unten, und die Vergifteten wurden gerettet.

Dafa Menachen auf den Genufs des Fliegenschwammes in Betäubung und Gliederzittern fallen, derselbe auch wohl Verlust des Verstandes, Wahneinn mit Tollheit und den Tod in Raserey hervorbringt, ist bekannt, so wie dagegen auch der Nutzen desselben in der von kurückgetriebenen Kopfgrind und Krätze entstandenen Fallsucht, Kröpfen, Beulen, Scirrhen, veralteten Geschwüren; weniger aber, daß die Ostiaken, gleich andern uncivilisirten Nationen, den Jakuten und Jukagiren, absichtlich einen frischen Schwamm oder zwei kleine ganz, ungekaut zu verschlucken. oder den Absud von drei abgekochten zu trinken pflegen (die Kamtschadalen nehmen anch noch Epilobium angustifolium L. dasul. um sich völlig zu berauschen, was auch da, durch bewirkt wird, ohne dass eine merkliche Wirkung auf das Gefäßsystem, oder die Abscheidung der animalischen Wärme vorangeht. Nur das Gehirn wird direct durch das achte Nervenpaar afficirt, und von da aus ein eignes unwillkührliches Spiel des irritablen Systems eingeleitet. welches mit dem Gefühle seltner Behaglichkeit und eigner Leichtigkeit der Gliedmaîsen verbunden ist. Anfänglich werden die davon genossen haben, witzig und nach

<sup>\*)</sup> Syrupus Resatus Selutious e Flor. Rosar, pallid.

und nach so ausgelessen lustig, dass sie singen, springen, jauchzen, ungewöhnliche Kräfte zeigen, und von allem nachher nichts wissen. Nach 12-16 Stunden schlafen sie endlich ein. Wenn sie erwachen. sind sie von den starken Anstrengungen wie serschlagen, der Kopf aber ist weniger wüst, als von einem Branntweinrausche. Diese Wirkung fehlt auch dann nicht, wenn durch Brechen das Verschluckte ausgeleert wird. Das Seltsamste ist aber, dass der Urin des Menschen oder des Thieres. welche den Schwamm genossen haben, dieselbe Kraft annimmt, ja dass sie dadurch noch gesteigert wird. So schmutzig es auch klingt, so gewiss soll es seyn, dass man aus diesem Grunde dieses Product des Schwammes höher schätzt, als ihn selbst, und dass dessen Kraft sich fort und fort bis sur fünften, sechsten Metempsychose erhält. Die Schamanen trinken es daher vor ihrer Begeisterung (nach Steller). Starke Wallungen im Blute merkt man zwar von dem Gebrauche des Fliegenschwammes nicht; aber die Nerven werden davon so angegriffen, dass einige während der Phantasie beständig zittern. So lange der Taumel dauert, dunken sie sich ungeheuer dick, groß, reich. Einige singen, auf dem Rücken liegend, blumenreiche Liebes - Jagd - und Heldenlieder, manche sprechen von der Zukunst Unsinn.

Zwar soll, S. 25 des 6ten Theils von Ersch's und Gruber's Encyclopädie 1821 zu Folge, solch ein Rausch, aufser ein wenig Magendrücken, das leicht einer kleinen Menge Oelweicht, keine körperlichen Nach-

Journ. LIV. B. a. St.

The same of the sa

theile hinterlassen; allein nach Georg's Bsschreibung aller Nationen des russischen
Reiches werden solche Phantasten im Alter dumm. Einige können die Schwämme
gar nicht vertragen, sondern werden gegen
sich selbst wüthend. Diese Wirkung soll
er immer äußern, wenn einer im Faumeldes Beischlafs pflegt, welches daher die
Nüchternen verhindern.

#### 4.

## Veitstanz.

An einem dreizehnjährigen, zart gebauten, von Jugend auf schwächlichen, reisbaren Mädchen mit blauen Augen und röthlichgelben Haaren, bemerkte man gegen Ende Februars 1821 ein — alle Gegenwärtige befremdendes Benehmen, indem sie in den Vorbereitungsstanden zur Confirmation ... (welche sie 8 Tage lang mit ausgeseichneter Aufmerksamkeit und so gutem Erfolge besucht hatte, dass sie der würdige Geistliche des Orts für eine seiner - an Fassungskraft. Gedächtniss und Verstand besten Schülerinnen hielt) öfters, ganz gegen ihre Gewohnheit, die Augen verdrehte, hinanf und hinunter, den Kopf und die Extremitäten hin und her rastlos bewegte, die Hände die Queere hielt, die Finger nach immer wechselnden Richtungen ausstreckte, die Zunge im Munde nach allen Punkten hin zog. Kurs ihr ganzer Körper befand

sich in einer immerwährenden Unruhe, so das sie kein Glied stille halten konnte.

Man hielt diess — aus Unkunde in Betreff des Grundes dieser Erscheinungen, irrigerweise — für Muthwillen und Ungesogenheit.

Sie besuchte die Lehrstunden nicht mehr, da sich nun jene Zufälle immer gröfser und auffallender ausbildeten. Ein ihr hingereichtes Glas mit Getränk konnte sie nicht gerade, sondern nur mit hin und her wegender und verdrehter Hand zu ergreifen sich bestreben; aber vergebens. Selbst als es ihr an die Lippen gebracht wurde, war sie nicht im Stande daraus etwas in den - zuweilen unter Zähneknirschen gewaltsam sich schließenden - Mund zu bringen, noch weniger etwas davon herabsuschlingen, wenige Momente ausgenommen, wo es der Mutter derselben - besonders wenn Jemand der K anken den Kopf und die Extremitäten fest hielt - gelaug: ihr mittelet eines Esslöffels etwas Getrank, so zu sagen, in die hintere Mundhöhle zu werfen. Nur mitnater traf es sich, die Organe des Athmens und Schlingens von Krämpfen frei, leztere also des Herabschlingens fähig zu finden, und so einigermalsen ihr den heftigen Durst zu stillen.

Stellte man dies Mädchen auf die Beine, so schien sie schnell und hastig gehen
zu wollen. Sie konnte, einem lebendigen
Perpetuum mobile gleich, wenigstens nicht
stille stehen, nicht langsam gehen, sondern
öfters nur laufen, doch aber nur 6—8

Schritte, von beiden Seiten unter den Aermen gehalten. Allein sie bewegte auch oft blofs rasch auf einander die Schenkel wechselnd in Bogenschwingungen, nach einer Diagonallinie fortschiefsend, mit unsichern, von plötzlichen Kniebeugungen unterbrochenen Tritten, hinkend, welche — ihr höchst widerwärtige — Bewegung sie weder unterlassen, noch mäßigen konnte, da die willkührlichen Muskeln dem Einflusse des VV. Hens nicht mehr folgten. Hielt man ihr die Glieder fest, so wurde sichtbar in ihr eine innere Angst erregt \*), die sich verlor, sobald

\*) In den medicinischen Bemerkungen und Untersuchungen einer Gesellschaft von Aerzten in London finde ich von dem Dr. Macaulay einen Fall aufgezeichnet, nach welchem ein dreizehnjahriges über 14 Tage am Veitstanz leidendes Mädchen auch durch das Festgehaltenwerden des sich eben bewegenden Gliedes in ärgere Zufälle verfiel. Nämlich Hand und Ellbogen der rechten Seite derselben fingen an sich wider Willen zu bewegen, fuhren wechselsweise fast 6 Zoll und sehr hurtig von ihrer Seite zurück, was im Schlafe sowohl, als wenn Patientin wachte, geschah. Hielt man diesen Arm mit Gewalt fest (was für den, der diess unternahm, nur mit großer Anstrengung möglich gemacht werden konnte); so wurde die Kranke von einer — drei Secunden dauernden mit einem Auffahren sich endigenden - Ohnmacht, und dann der andere Arm nebat der Hand mit eben der Bewegung befallen, was so lange anhielt, bis man den zuvor behafteten Arm wieder gehen ließ; worauf derselbe in ersteren zurückkehrte und der andere ruhig blieb. Hielt man beide Aerme, so ging die Bewegung in die Ober - und Unter-schenkel. Wurden auch diese gehalten, so gerieth der ganze Leib in Bewegung.

Mehrmalige Abführungen, und zwischendurch täglich zweimal zehn Gran Campher, besserten ma sie ihrer unwillkührlichen Bewegung wieder überliefs.

Patientin hatte jetzt seit seehs Tagen keine Stuhlausleerung gehabt; der Harn war swar täglich einmal, doch aber nur sparsam und mit Anstrengung abgegangen. Der Pula schlug klein und krampfhaft, die Augenlieder standen bei erweiterter Pupille, weit offen. Sie verlor nun auch den Verstand und somit alle Willkühr.

Lag sie im Bett, so wurden fast alle Muskeln, besonders die des Gesiehts in immer wechselnden Punkten und Fermen durchwühlt und durchsuckt, so dass man in ihrem Gesicht binnen wenig Augenblikten die entgegengesetztesten Affekte: Kretaunen, Zorn, Schreck, VVeinen, Lächeln, bis zur convulsivischen Aeusserung des Lachens (was auch viele der Umstehenden eben so schnell, wechselnd, bald zum Weinen, bald zum Lachen hewegte), wie man

nichts. Ein Feuerlärm zog ihr epileptische Zufalle zu, welche nach 8 Tagen sich wieder in
Veitstanz verwandelten. Durch 30 Tropfen
Tinct. thebaic, wurde ihr jedesmal künstlich
Schlaf hewirkt. Nach abgeschornen Kopf und
darauf gelegten Blasenpflaster, verschwand die
Chorea nach Rec. Gastor. russ. opt. pulv. Cinnab.
antimon. ana gr. xij. Syr. Croci q. s. Fiat bolus
Sexta quaque hora zunend, superbibend. mixt. sequent. coch. iv. Rec. Camph. drachm. ß. Mell.
opt. q. s. solve probe et add. Aq. Puleg. simpl.
anc. vj. cola, et adde Syr. Croc. Tinct. Croci ana
drachw. iij., also fast wie der Veitstanz in den
Altenburg. Annalen von 1811. nach Rec. G Asae
foet. Extr. Valer. ana drachm. ij. Extr. Belladonnae. gr. v. Flor. Zinc. scrup. j. Castor, mosc. gr.
xxxv. M. f. pil, gr. ij. S. Taglich 3 Mal 5 Stück
su nehmen,

es im Zustand der Lust und der Freude, wie in dem der Verzweiflung und des bittern Spottes über VVelt und menschliche Verhältnisse sich äußern sieht, — mit einander alterniren sah.

Alles diess, so wie das zunächst zu schildernde, geschah jedoch ohne epileptische Bewegungen, ohne VVuth, oder VVahnsin.

Wurde sie horizontal auf dem Arm getragen, so schleuderte sie, indem selbst die behaarten Theile des Kopfs in eine zuckende Bewegung geriethen, unaufhörlich in allen ihr möglichen Richtungen die Aerme herum, oder streckte sie aus, oder schien sie über ihrem Kopfs verschlingen and dann sich die Haare ausraufen zu wollen, schlug aber auch zugleich noch mehr mit den Füßen um sich her, ja 1 bis 1½ Schuh lange Stücke Kalk aus der Stubenwand heraus, ohne die sieh dadurch zugefügten Quetschungen und andere Verletzungen zu achten.

Sehr leicht von diesen zu unterscheidende und ganz von jenen Quetschungen
verschiedene, dunkelrothe und violette,
den Petechien ähnliche Flecken von der
Größe eines Achtzehnkreuzerstückes, bedeckten zum Theil die Brut, vorzüglich
aber die obern und untern Extremitäten.

Gab man ihr Zink in die eine Hand nnd Silber in die andere, so liefsen die Convulsionen nach.

Indess viele mit dieser Krankheit behaftete des Nachts im Schlafe schwatzen and plappern, fand diess bei diesem Mädelen nicht Statt. Sie schwatzte auch in der ganzen Krankheit nicht, phantasirte auch während derselben nie, obgleich sie verher oft des Nachts im Traume zu sprechen psiegte. Sie hatte seit sieben Tagen die Sprache ganz verloren, statt derselben bloss mitunter tief geseufzt, neun Tage und neun Nächte hindurch fast unausgesetzt keine Minute geschlafen, dagegen tausendfache Muskelbewegungen gemacht, quälend für die Eltern und ermattend für diese und die Kranke selbst, de jene, um sie vor Verletzungen und dem Herauswälsen oder Stürzen zu bewahren, sie weder Tag noch Nacht verlassen dursten.

Da diese Zufälle heftig und schon lange gedauert, sich allgemein verbreitet hatten, sogar das Bewufstseyn fast ganz verloren, bei längerer Dauer der Uebergang in Epilepsie, Verstandeszerrüttung, Melancholie, oder allmähliche Absehrung zu befürchten war, so kupste bei nicht bald entdeckter Ursache, und dann Statt findender Hülfe nur eine traurige Prognose gestellt werden.

Zuvörderst sah ich, das dieses Uebel in dem St. Veitstanz (Chorea St. Viti), nicht in der Tanzwuth (Chorea St. Johannis) bestehe.

Nach den entfernten, und swar den prädispenirenden, so wie nach den eigentlichen Gelegenheitsursachen forschend, konnte ich in jener Hinsicht nur eine krankhaft erhöhte Reizbarkeit und die herannahenden Jahre der Pubertät, doch ohne wahrgenommene Vorboten derselben in Anspruch nehmen, in dieser Rücksicht allenfalls gastrische, festsitzende Reize, sumal auch wirklich der dicke Unterleib bei einer sechstägigen Stuhlverhaltung Unreinigkeiten verrieth, der Veitstanz überdem häufg sich aus dem Unterleibe entwickelt, durch einen Nervenreiz im Gangliensystem erzeugt wird, und alle meine Fragen nach dagewesenen Kopf - oder Hautausschlägen verneint wurden.

Ich liefs daher nach einem ausleerenden Lavement aus Salz, Oel und Chamemillendecoct, worauf (am 17. April) feste, übelriechende Stuhlgänge erfolgten, am 18ten, um jene zu vermehren und dana die atonischen Lymphgefässe des Unterleibes zu einer stärkern Reaction zu nöthigen, alle 2 Stunden einen Gran Mercurius dulcis mit einem Viertelgran Extract. Hyoscyami nehmen, bis am 19ten 6 bis 9malige Ausleerungen nach unten erfelgten, doch ohne die mindeste Aenderung in den Zufällen.

Eben so wurde am gosten ein warmes Bad aus Chamillen und \( \frac{1}{4} \) Pfund Seife, so wie vom 21sten bis zum 23sten Zinkblumen und Bilsenkrautextract zu gleichen Theilen in steigenden Gaben ohne merklichen Nutzen angewendet, bis ich am 23sten, von neuem nach den Ursachen spähend, mir die Mutter der Kranken endlich entdeckte: dass ihre Tochter nicht nur von Jugend auf alle Jahre ohngefähr sechs Monate lang an Tinea capitis gelitten, welche jedesmal mit schmerzhafter Anschwellung der Kopfbedeckungen und der Halsdrüsen mit rosenartiger Entsün-

dang begann, sich bald zeigte, bald verschwand, letzteres nämlich im Herbst und Winter, jenes aber am ärgsten im Frühjahr, sendern daß sie (die Mutter) an Weihnachten 1820 der Kranken die Haare, besonders vom Scheitel, abgeschnitten, und derselben auch den Kopf mit Branntwein gesvaschen habe, um die vielen dageswesenen Läuse zu vertreiben, und den von einer Bbekriechenden, zähen, dicken, aber fließenden Masteie begleiteten Kopfgrind zu heilen. Dieser doppelte Zweck wurde durchaus erreicht, denn das Uegezieser verschwand gänzlich, und der Kopf ward vollkommen trocken, ohne, der Gewehnheit dieses Organismus nach, im Frühjahre nässend etc. zurückzukehren.

In mehreren Gegenden Teutschlands fand ich, dass die gemeinen Leute beim Kopfgrind den Kopf mit Branntwein zu waschen pflegen, ihn dadurch schnell zu vertreiben, dadurch aber viel Unglük anstiften.

Als Folge dieses Verfuhrens behandelte im Januar 1789 Loder \*) ein Eiterauge und eine

on atae Synizeseos pupillae. Jenae 1791.

pag. 3-5. Rustici filius, anno actatis suae quarto, Tinea capitis et Scabie adfectus est. Parentes ad remedium confugerunt, quod rustici in morbis exanthematicis adhibere solent.

Totam nempe capitis et corporis superficiem Spiritu Frumenti iteratis vicibus lavarunt: quo facto, statim exaruit tum Tinea capitis, tum Scabies, brevique plane evanuit Anno 1788, cum puer annum aetatis octavum ageret, correptus est variolis, tunc epidemiee grussantibus, quarum excrescentia nono die incepit. Immediate post variolarum desquamationem tussis humida exorta est, et Tinea capitis donuo apperuit. Ad pristinum remedium confugerunt

darauf erfolgte Verwachsung der Pupille an einem neunjährigen Bauernjungen in Löbstädt bei Jena. — Den Veitstanz hekam ein eilfjähriges schon menstruirtes Mädchen in Erlangen von zurückgetretenem Kopfausschlag (Marc. Dissert. sistens historiam morbi rarioris spasmodici cum brevi epicrisi. Erl. Febr. 1792. 35 S. 8.)

Dass unter den gewöhnlichen Ursachen in diesem Falle nicht gastrische Unreinigkeiten, nicht Würmer, sondern einzig und allein der zurückgegangne Kopfausschlag die wichtigste war, konnte nun nicht mehr verkannt werden. Ich versprach mir daher von der VVicderherstellung desselben

parentes caputque Frumenti spiritu iterum lavarunt. Disparuit inde quidem.
exanthema, sed insecutus est delor ochementissimus in maxilla inferiori, qui totam faciei sinistram partem oc-cupans ad oculum usque hujus lateris pertinebat. Aliquot post dies Sponte evanuit iste delor, nullis remediis adhibitis, sed insecuta est gravissima ophthalmia oculi sinistri, quam per integros tres menses soli maturae commiserunt parentes, Increvit hujus morbi vehementia etc. — Ein Mädchen von 10 Jahren, welches nach einem durch Schwefelsalbe zurückgetriebenen Krätzausschlag mit dem Veitstanz befallen wurde, heilte Carl Bisset hauptsächlich durch Rec. Flor. Sulph. une, js. Pulv. rad. Paco-niae, Pulv. rad. Valerianae sylv. ana drachmas tres, Cinnabar. antim. drachmas duas. Moseh. Castor, ana Scrup. unum. Syr. Sacch. q. s, ut fiat electuarium, de quo capiat cochlear minutum mane et vespere, in dies, superbibendo haustulum Infusi Herbae Galegae S. Carl Bisset's Versuche und Bemerkungen in der Arznei- und Wundarzneikunde. A. d. Engl. übersetzt von Möller. Breslau 1781. S. 143,

Alles, und liess deshalb am 24sten alle Stunden einer Haselnus groß von einer Salbe ans Axungia porci unc. β. Tartarus Stibiatus descum. üβ. auf den ganzen Hinterkopf einreiben, bis ein brennender, den Kuhpocken ähnlicher Ausschlag daselbst, und ein ungeheurer, leichenhaft riechender Ausfluss erfolgte, ganz dem gleich, wie man ihn bei der hestigsten Tinea capitis findet.

Vom 25sten an minderten sich schon jene bald nach dem Bade noch sichtbarer gewordenen blaurothen Flecken, und mit ihnen die widernatürlichen Muskelbewegungen bei Tage, bei Nacht ruhten sie fast ganz, und so fort täglich mehr. Am 26sten kehrte der Verstand völlig zurück. Am 4. Mai kreuzten sich zwar die Schenkel beim Versuch zu gehen noch, am 8. Mai konnte aber die bisherige Kranke frohen Muthes bei vollem Verstande — aus Freude über ihr abermaliges Aufleben froh lächelnd — vollkommen gut und festen Trittes gehen, ohne auch nur eine Spur jener Flecken mehr an sich zu haben.

Vom 24. April bis zum 1. Mei liefs ich der Patientin von säuerlichen Getränken Aeissig Gebrauch machen, erst vom Haller'schen Sauer, dann von Schwescläthergeist mit Kochsalzsäure durch angerehme Syrupe versüst. Dabeis kehrte nun Appetit, Ruhe und Schlaf zurück. Die Kranke mahm jetzt innerlich dreimal täglich jedesmalsechs Stück von Pillen aus: Rec. Kali sulphurati rec. par. G. Guajac. ana drachm. iß. c. z. q. Spir. vin. par. pil. gr. ij.

Ihre Kopfbedeckungen waren in de Mitte hohl, der Eiterabfluss daraus so reich lich, dass ich sie im Julius durch Einstreuen eines Pulvers aus Kohle, Kastunienrinde und Kalmuswurzel einschränkt und endlich so völlig hob, dass sich End August der größte Theil der Kopfbedeckungen vom Scheitel bis zum Hinterhaupt i Form einer Zoll dicken Calotte ablöste junge Haare hervorsproßten, Patientin sich etwas geschwächtes Gedächtnis abgerechnet, vollkommen nun (November 1821) her gestellt fühlt.

Am Schlusse dieses den Veitstanz betreffenden Aufsatzes, finde ich mich veratlafst auch noch kurz einer — nach zurück getriebner ebenfalls von vielem Ungeziefe begleiteten heftigen Kopfgrindes entstandenen — Tanzwuth (Chorea St. Johannis, Malancholia saltans, Choreomania) Erwähnung z

thun.

Zwei Mädchen von Stande und vie Geistesbildung, die eine von 13, die at dere von 14 Jahren, litten daran vor 9 Jah ren vom Frühjahre bis fast zum Herbste hauptsächlich bei Tage. Bald hüpften si auf einem Beine umher, bald trippelte sie, bald drehten sie sich, mit den Fin gern Schnippchen schlagend und mit de Händen vagirend, meistens mit fliegende Haaren und größtentheils abgeworfene Kleidern, mit spöttisch lant schallender Gelächter im Kreise herum, was dann i eine Art Galoppade überging. Eine ermat tete meistens früher, als die andere un beide sanken bald oder spät nach einande zu Boden und weisten.

Hatten sie sich auf einem Ruhebette einigermaßen wieder erholt; so sprachen sie wie VVahnsinnige. Die eine versicherte einem Zuschauer: er habe 147 Beine, die andere moderirte dieß auf 146, erdichtete mancherlei Ereignisse, von deren Ungrand man sich leicht überzeugen konnte. Nach dem Anfalle wußten sie nichts mehr deven.

Auch diese Fälle lehren, wie heillos est das zu kurze (zu dicht am Kopfe vorgenommene) Haarabschneiden bei kalter Witterung und überhaupt die unzeitige Anwendung äußerer Mittel im Kopfgrind ist. Darum warnte unter andern gegen jenes der berühmte Herausgeber diese Journals; gegen diese auch der große Pau Frank mit den VVorten:

"Externis in tinea remediis vix locus est; et quae illam exsiccant, cum damno admoventur."

Eine ähnliche Tanzwuth schildert Robet Watt unter dem Namen einer periodischen Chorea bei einem zehnjährigen Mädchen, in den Medico-chirurgical Transactions, poblished by the medical and chirurgical Society of Landon. Vol. Vth. London 1814. — In Paisty trug sich 1697 eine ähnliche Geschichte sa, man glaubte Zauberei im Spiele, und sieben Menschen wurden deshalb von den Geschwornen zum Tode verurtheilt und hingerichtet.

Se schwer mitunter manchem Arzt dis Heilung des Veitstanzes werden mag; so lächerlich kam mir Dr. Villaume's Aeurung im 29sten Bande von Corvisart's Janal général de Medecine, Chirurgie, Pharmetc. Janvier 1814 vor, der, als er VVurmtel, Zinkblumen, Extractum Strammund Kupfersalmiak bei einem Veitst vergeblich augewendet, versichert: er wie de den Höllenstein versucht haben, wonn gewußt hätte, wie man dieses gefährli Mittel anwendet!

Hätte derselbe die - ein Jahr vor (1813) erschienenen - Medical Transaci published by the College of physians in Lon Vol. IV. gelesen, nämlich Dr. Richard well's Beobachtungen über den innerlic Gebrauch des salpetersauren Silbers bei nigen convulsivischen Krankheiten; so l te er durch diesen sich belehren lassen k nen, dass er es in der Chorea St. Viti fangs in Pillenform gab, diese aber b mit einer Auflösung in Aqua Menthae v tauschte. Ein Jahr daranf wendete es Fre lin (dem zu London 1815 bei Philipps h ausgekommenen: The Medical and Phys Journal, by S. Fothergill and I. Want zufol in der Chorea bei einem 13jährigen M chen täglich zu drei Granen an, liefe, Kranke jeden Morgen mit einem Eimer ! ten Wasser begießen, wonach sie n Verlauf von 14 Tagen geheilt wurde.

Der mit der einheimischen und ausl dischen Literatur vertraute teutsche A weiß schon längst, daß nach Maßgabe Alters etc. vom Höllenstein die Gabe innerläbis 1 Gran, ja vier Gran ist, in Pillaber auch in destillirtem VVasser aufgelö

bern, vermeiden muss.

In Pillenform gab auch ich den Höllenn lieber, um ihn, mit einhüllenden Mitverbunden, ohne nachtheilige Folgen
die Schlingorgane, in den Magen zu
igen.

Gewöhnlich nimmt man, wie auch warth in seiner lobenswerthen Receptirat bemerkt, zum gestaltgebenden Mitsemmelkrumen, lässt erstlich den Hölstein in einer zur vollkommnen Auflöghirreichenden Menge destillirtem VVasauslösen (nicht in Brunnenwasser, weil wes den Höllenstein zersetzt), dann diese lösung mit Semmelkrume zu Pillensubskneten, wie z. B. die — aus zwei wen von dem in Salpetersäure aufgelössilber, sechs Gran Zucker (der aber rere Metallsalze gerlegt), und zehn Grandkrume hestehenden — Pilulae argenteae havü et Boylü, Boerhaves Silberpillen.

Früh und Abends drei Stück. VVenn die Portion von den Pilulis e Lapide infernali veraucht ist, vermehrt man den Höllenst bis zu einem halben Quent and das drit mal bis auf ein Quent.

- 2) Die Remer'sche Solution: Rec. a genti nitrici fusi grana duodecim, solve in Aqu Lauro cerasi Uncia una. D. S. Früh und Abes zehn bis zwanzig Tropfen zu nehmen.
- 3) Die in gedachtem Werke von Scharth: Rec. Argenti nitrici crystallisati grana i cem, solve in Aquae communis destillatae s. adde: Opii puri grana decem. Extracti Gentim drachmam unam Pulveris radicis Liquiritiae q. ut fiant pilulae numero sexaginta, conspergen Pulvere florum Cassiae D. ad vitrum bene clause S. Täglich zweimal drei Pillen zu nehme (½ Gran krystallisirten Silbersalpeter).

#### II.

## Beitrag

z u r

# Diagnose der Herzentzundung.

Ven

Dr. Anton Dorn, Dissetor der Medicinal-Comité zu Bamberg etc.

M. B., 53 Jahre alt, von phlegmatischanguinischen Temperamente, ziemlich starem Körperbau, wohlgenährt und fettleiig, litt seit mehreren Jahren öfters an
ichtanfällen und seit einigen Jahren auch
a Hämorrhoidalbeschwerden.

In den ersten Tagen des Monats Octoir v. J. wurde derselbe von einem Rheuatism überfallen, der sich durch herumehende Schmerzen, besonders im Rücken,
ier den beiden Schulterblättern und auf
siden Seiten der Brust in der Gegend der
tzten Rippe äußerte. Durch wiederhols Schwitzen hatte sich derselbe bald wieir von diesem Zustande befreyt; wenigens glauhte er sich gesund, und nahm
iher keinen Anstand, eine Reise nach Coir zu unternehmen, wo ihm auf der RückJeurn. LIV. B. 2. St.

m a5. Octor., dem dritten Tage der heit: Das Fieber h, tte in der Nacht end zugenommen; der Kranke war und schlief sehr wenig; nach Mit-nachdem sich Schweiß eingestellt folgte einige Erleichterung, doch demacht; der Typus war mehr ander Puls hatte an Frequenz zugeand war dabei klein, unterdrückt, dich gespannt anzufühlen; die Temdes Körpers war nicht sonderlich Labei die Haut feucht; der Kopf rey, weder eingenommen, noch haft; die Wangen waren mit einer amschriebenen Röthe bezeichnet: nke hatte mehr Durst; die Zunge act; und der Urin von der oben enen Beschaffenheit. Das VVe-. worüber der Kranke klagte, Geflihl von Völle in der Brust, welches Athem hemme (Dyapnoc); indessen las Athemhohlen in seinem normartgange nicht gestört, der Kranke selbst tief ohne Beschwerden eina. nur zuweilen fühlte er beim abchen tiefen Einathmen einen stechenchmerz auf einer oder der andern der Brust in der Gegend der letzten wo seine rheumatischen Schmermatsächlich ihren Sitz genommen sa schienen; er konnte auf beiden Seie o wie auf dem Rücken ungehindert gridelhat die horizontale Lage war, don't beschwerlich; er hatte weder a noch Auswurf: man bemerkte kein men des Pulses, eben so wenig ein:

Klopfen des Herzens, vielmehr konnte man gar keinen Herzensschlag wahrnehmen.

Es wurde eine Aderlass am Arme von 16—18 Unzen vorgenommen, wobei das Blut sehr schnell eine Entzündungskruste bildete. Hierauf wurde eine Mixtur mit 3 Drachmen Nitrum, und alle 2 Stunden ein Pulver aus Tart- dep. nebst kalten Umschlägen aus VVasser und Essig über den Kopf und einem strengen antsphlogistischen Verhalten verordnet.

Gegen 4 Uhr Abends befand sich der Kranke schon in einer bedeutenden Fieber-exacerbation; der Puls zeigte hiebei noch deutlicher eine inflammatorische Spannung, ob er gleich noch immer klein und unterdrückt war. Die übrigen Umstände waren sich gleich geblieben.

Es wurde der 2te Aderlass am Arme an 16-18 Unzen vorgenommen, und das Blut zeigte bald die nämliche Entzündungskruste. Da auf die Pulver von Tart. dep. noch keine Stuhlausleerung erfolgt war, so wurde ein gelind eröffnendes Klystier gegeben, worauf eine copiöse, grün-gallichte, stinkende Ausleerung erfolgte. Die Mixtura nitrosa wurde fortgesetzt.

Am 16. Oct., dem 4ten Tage der Krankheit: Auf eine unruhige, schlaflose Nacht war Morgens nur eine geringe Remission erfolgt; der Puls blieb frequent, klein, unterdrückt und härtlich, und die Brustbeschwerden waren noch dieselben. Ich vererdnete alle 5 Stunden ein eröffnendes Clystier, und liefs die Mixt. nitrose fortsetzen.

Durch die Clystiere waren bis am Abende mehrere grün - gallichte, übelriechende Stuhlausleerungen mit Erleichterung erfolgt. Nachmittags 3 Uhr war die Fieberexacerbation eingetreten, welche schon nach Verlauf einer Stunde eine bedeutende Vehemens erreichte: das Gefühl von Völle in der Brust, welches dem Kranken den Athem hemmte, hatte bedeutend zugenommen, und war für den Kranken sehr beunruhigend; der Puls blieb frequent, klein und unterdrückt, wobei eine noch fortdauernde infismmatorische Spannung nicht su verkennen war; der Kranke klagte mehr Durst. ebgleich die Temperatur des Körpers eher vermindert als erhöht, und die Haut feucht war. Dar Urin war derselbe.

Es wurde nun der 3te Aderlass am Arme zu 16 — 18 Unzen vorgenommen, wewei das Blut dieselbe ausgezeichnete Entzündungskruste zeigte. Die Mixtr. nitrosa wurde fortgesetzt. VVegen zu losen Verbandes der Aderlasswunde verlor der Kranke noch an diesem Abende eine Portion Blut zu ungefähr 8 Unzen.

Am 17. Oct., dem 5ten Tageder Krankheit: Die Nacht war sehr unruhig; der
Kranke bekam einen starken Schweiß über
den ganzen Körper, obgleich bei verminderter Temperatur der Haut und beinahe
halten Extremitäten, worauf keine Erleichterung erfolgte. Die Brustbeschwerden waren noch dieselben, jedoch waren dem
Kranken die herumziehenden auf der Brust,
dem Rücken und an den Schulterblättern
weniger belästigend; es hatte sich einiger

Husten mit einem zähen, schleimigen Auswurfe eingestellt, der aber nur mit Anstrengung ausgebustet werden konnte; der Puls war noch fortwährend frequent, kleinund zusammengedrückt; jedoch schien die inflammatorische Spannung merklich herabgestimmt.

Es wurde ein Decoct. Alth. mit Nitrum und Spirit. Mindereri nebst Pulver aus 3 Gran Sulph. aurat. antim., alle 2 Stunden eins au nehmen, verordnet.

Am 18, Oct., dem 6ten Tage der Krankheit: Die Fieber-Exacerbation vom vorigen Tage wurde zu einer sehr beträchtlichen Höhe gesteigert; die Nacht verlief sehr unruhig; es hatte sich bei kaltem Körper ein so starker Schweiss eingestellt, dass der ganze Körper damit übergossen war, und der Kranke einigemale in der Nacht Hemden wechseln musste; die Brustbeschwerden waren sich gleich geblieben. Gegen Morgen trat zwar einige Remission ein; allein sie hielt nicht lange an, indem sich schon nach einigen Stunden die Fiebor-Exacerbation wieder eingestellt hatte. welche von Stunde zu Stunde an Vehemens zunahm. Die umschriebene Röthe der Wangen hatte sehr zugenommen; doch wurde der Kopf nicht eingenommen, und das Bewußstseyn nicht im geringsten gestört; die Brust war sehr beengt und voll, was den Kranken sehr unruhig machte; auch klagte derselbe von neuem wieder über den stechonden Schmerz auf den beiden Seiten der Brust und auf den Schulterblättern, besonders auf dem linken Schulterblatte; die

Repiration war dabei scheinbar nicht gestert, der Kranke konnte, wie immer sehr tief athmen; auch auf allen Seiten liegen, toch in keiner Lage lange ausharren, ervarf sich öfters unruhig herum; es stellte. sich noch immer einiger Husten ein, doch konnte bei der größten Anstrengung nur wenig zäher Schleim herausgebracht werden; der Pols hatte an Frequenz zugenommen, tibrigens war er noch wie bisher, klein und unterdrückt, und schien dabei von Neuem eine inflammatorische Spannang zu entwickeln; die Temperatur des Körpera auf der Oberfläche desselben war sehr vermindert, und die Extremitäten waren ganz kalt anzufühlen; dessenungeachtet hielten die häufigen Schweisse noch an; der Durst war dabei mäßig, und der Urin weniger saturist, ohne Trübung und Bodensatz.

Es wurde nun der 4te Aderlass am Arme su 16-18 Unzen vorgenommen, und das aus der Ader gelassene Blut hatte eine starke Entzündungskruste. Hierauf wurde ein eröffnendes Klystier gegehen, ein Vesicans auf beide schmerzende Seiten der Brust, und ein Sinapismus auf die Fusschlen gelegt, das Decoct. Alth. mit Nitrum, jedoch ohne Spirit. Mindereri, nebst den Pulvern aus Sulph. aurat. fortgesetzt.

Am 19. Oct., dem 7ten Tage der Krankheit: Die Exacerbation war in der Nacht auf das höchste gestiegen; Morgens war nach dem heftigsten Kampfe keine Erleichterung erfolgt; vielmehr fühlte sich der Kranke sehr ermattet. Nach einem kurzen Ansruhen der Natur bagann der Ksmpf von Neuem mit der eintreteuden Fieber Exacerbation: Der Kranke lag entkräftet auf einer Seite; die Gliedmaßen waren kalt, wie kalter Marmor, anzufühlen, und mit kaltem Schweiße übergossen; das Gesicht war mehr bleich und enistellt, länglich verzegen; der Kopf war indessen vollkommer frey und das Bewußtseyn ungestört; die Brust war sehr beklemmt; der Kranke hustete nech zuweilen, konnte aber bei allen Anstrengung nichts herausbringen; der Pale war sehr frequent, und wegen seiner Kleisheit kaum fühlbar, dabei wellenförmig und zitternd,

Um dem nun zu befürchtenden Ausgan ge der Entzündung durch Exsudation, wem er nicht schon geschehen scyn sollte, ent gegen zu kommen, wurde ein Infus. Digü purp. (aus einer halben Drachme zu 6 Un zen Colatur) mit 20 Tropfen Acid. hydro cyanic., alle 2 Stunden 2 Esslöffel voll zu nehmen \*), dann abwechselnd alle 2 Stun den ein Pulver aus 2 Gran Calomel mi einem halben Grane Sulph. aurat. verordne

Am 20. Oct., dem 8ten Tage der Krank heit, waren die Umstände noch dieselben Gegen Mittag trat wieder eine Exacerba tion ein; der Kranke fühlte sich äußers hinfällig; konnte sich kaum aufrecht er halten, er blieb gegen die linke Seite zu gekehrt unverändert liegen, und zeigte ein

<sup>.</sup>e) Von dem Infus. wurden jedoch dem Kranke nur einige Löffel voll gereicht, da man er noch den Rest des antiphlog. Decocts aufge braucht hatte.

weiberwindliche Neigung zum Schlafe; der Kepf war eingenommen, doch das Bewulstseyn ungestört, man nahm kein wahres Irvereden wahr; die kalten Schweiße setzten noch immer fort; der Puls war äusserst frequent, klein, kaum fühlbar und sitternd; der Urin fiels sparsam, und war wenig saturirt, ohne Bodensats.

Da dieser Zustand einen nahen apoplaktischen Tod befürchten liefs (höchstwahrscheinlich durch Lähmung des Hersens), so wurde der Kranke noch hei veller Geistesgegenwart mit allen heiligen Sacramenten versehen. Inzwischen wurden
wiederholt Sinapismen auf die Fußsohlen
gelegt, und eine Mixtur mit Moschus verordnet.

Am 21. Oct., dem oten Tage der Krankheit: Der Kranke hatte die Nacht in einem völlig soporösen Zustande ruhig zugebracht; übrigens waren alle Umstände noch gleich, und ließen einen nahen Tod voraussehen.

Man verlangte nun noch eine Consultation, welche auch noch gegen 9 Uhr Morgens mit Zuziehung des Herrn Mediz. Rath Weigand und Profess. Pfeufer vor sich ging. Das Resultat war, dass von den beigezogenen Herren Aerzten noch eine Aderlass am Arme vorgeschlagen wurde, wozu der scheinbar exaltirte Zustand des Pulscs, welcher itzt mehr, als während der gansen Krankheit den instammatorischen Character frei und ungehindert zu entwickeln schien, und groß, voll, stark und hart anzustählen war, die Bestimmung gab, ob

man gleich alle Ursache hatte, diese Erescheinung lediglich als die letzte Anstrongung der Natur im Kampfe mit einer unsüberwindlich scheinenden Krankheit answehen. Kaum waren 12 Unsen Blut abgebassen, so fiel der Kranke gänzlich zusammen; as werschwanden allmählich alle Erescheinungen des Lebens, und eine zuerst am linken Mundwinkel, dann au beiden Lippen sich einstellende zuckende und sitternde Bewegung, welche mehrmalen wiederholte, schlofs die Scene. Der Kranke entschlief ohne alle weitere stürmische Auftritte still und ruhig nach dem Verlaufe von 2 Stunden.

Diegnose der Krankheit nach den Erscheinungen vor dem Tode.

Wenn man die Erscheinungen betrachtet, welche diese Krankheit bis zum Tode begleitet haben, so wird man leicht eingestehen müssen, dass eine genaue und umfassende Diagnose derselben eben nicht leicht war.

Dass die Krankheit einen inflammatorischen Charakter hatte, darüber konnte man wohl nicht lange in Ungewisheit bleiben. Der anhaltende Typus des Fisbers (Synochal-Fieber), der frequente Puls mit härtlicher Spannung, dann die Beschaffenheit des aus der Ader gelassenen Blutes schafften hier bald Gewisheit. Eben so leicht war auch auszumitteln, dass der Heerd der Entzündung in den Eingeweiden der Brust, und zwar ausschließend im Hersen sey, und die Lungen keinen An-

thil daran nähmen. Die eigentlichen Erscheinungen einer Pneumonie fehlten fast Maslich; das Geschäft der Respiration litt with auf sine solche Art, wie es bei der Pacamonie der Ball ist; der Kranke klagte me tiber ein Gefühl von Völle in der Brust, welches ihm den Athem benghme; indesen konnte og tief einathmen, obne alle Beschwerden auf beiden Seiten so wie anf dem Rücken liegen; selbst eine gens horisontale Lage machte ihm nicht mehr Beschwerden; es mangelte der pneumenische Husten und den mit Blut gestreisto Amswarf; der Pale war weder grofs noch well und stark, wie er meistens hei Pnen-monien en seyn pflegt, sondern klein, unterdrückt, kaum fählbar u. s. w. Mehr Achalichkeit hatte die Krankheit mit einer Plearency indessen schien sie unfehlbar mehr sa seyn. Die meisten der vorhandenen Erscheinungen sprachen nach den bekannten Beobachtungen der Aerzte (cf. Kreysig von den Krankh. des Herzens) für das Daseyn einer Herzentzündung; auch war man nach den vorhandenen Beobachtungen berechtigt genug, aus diesen Erscheinungen zu schließen, dals die Entzündung vorsäglich in den serösen Häuten des Herzens - dem Herzbeutel und der äußern Haut des Herzens - ihren Sitz genommen; die Substanz des Hergens selbst aber wenig daran Antheil genommen habe, man aber auch zu einer solchen Bestimmung der Krankheit berechtigt schien; so konnte man sich doch auch nicht verhehlen, dass diese, durch so manche in den Weg tretende Anomalie der Erscheinungen

zetrübt werden müsse," indem einige di von den besten Beobachtern aufgeführien Merkmale der Hersentsundung gar nicht andere wenigstens in ciner andern, from den Form vorhanden waren: der Riverte klagte s. B. während seiner ganzen Krankheit nur über ein Gefühl von Völle in der Brust, welches ihm den Athem hemmitet er litt nicht an der die Entsundung des Herzens so charakteristisch bezeichnende. Herzensangst, noch an Ohnmachten fatt spürte keine Glut auf der linken Seite der Brust, eben so wehig hatte et das Const. als wenn ein Gestifs mit siedheifseit Pinrigheit über die linke Brust ausgegowen warde; welches doch Dr. Marcus als els so bestimmtes pathognomonisohes Renniscichen der Hersentzündung aussprach: der Kranke klagte auch wicht über einen Schmers unter dem Brustbeine und der Gegendides Magens; man fühlte kein Hereklopfen, vielmehr fühlte man gar keinen Herzechleit. an der Stelle, wo derselbe im normalen Zustande fühlbar seyn sollie; der Puls war zwar die ganze Krankheit hindurch frequent, klein, unterdrückt, härtlich gespannt, und gegen das Ende derselben wellenformig und zitternd; aber nie aussetzend, ungleich u. d. gl. Der Kranke klagte swar über einen stechenden Schmerz auf dem Rücken, den beiden Schulterblättern (besonders dem linken Schulterblatte) und den beiden Seiten der Brust in der Gegend der lezten Rippen; allein diese Schmerzen waren weder fixirt noch anhaltend, sondern heramsiehend und abweckselnd: überdiefs hatten diese Schmerzen den Kranken auch

ichen vor dieser Krhakheit belästiget. — Liter diesen Umständen mußte nun freilich so mancher Zweifel aufstoßen; doch hunten diese keineswegs hinreichend seyn, die Diagnose einer Hersentzündung im Allgemeinen aufzuheben.

In Hinsicht auf die Entstehung dieser Herzentzündung bot sich keine andere Veranlassung dar, ale die früherhin vorhanden gewesene und nicht erforderlich abgewartete rheumatische Affection, welche durch die Reise nach Coburg, besonders durch die angünstige Witterung hei der Nachhausereise vom Neuen aufgeregt wurde, in welcher Annahme man durch die gleich beim Bintritte der Krankheit von neuem lebhaft gewordenen, herumsiehenden Schmersen auf dem Rücken, über die Schulterblätter und die Brust, welche den Kranken schon vorhin belästigten, noch mehr bestärkt werden musste. Indessen glaube ich doch auch, nach den vorhandenen Erscheinungen, den herrschenden Gastricismus der Constitutio annue nicht von allem Antheile an der Entsändung frei sprechen zu können, und swar um desto weniger, als der Kranke su vermehrten Gallenabsonderungen sehr geneigt war, und deswegen öfters an Unterleibskrankheiten litt.

Diagnose der Krankheit nach dem Befunde der Leichenöffnung.

1) Der Leichnam war durchaus wohlgenährt und fett; der Unterleib war von den entwickelten Gasarten sehr aufgetrieben; an beiden Aermen und Händen, so wie an den Ober-



und Unterschenkeln und Füssen zeigten blaue Flecken, welche sich zum T schon kurz vor dem Acte des Sterbens gefunden hatten; nach dem Tode sbers barer wurden.

- 2) Bei der Eröffnung der Brustliftofs zu beiden Seiten, vorzüglich abei der linken ungefähr ein Maafs gelblic Wassers aus.
- 3) Nachdem das Brustbein nebst vordern Theile der Rippen hinwegger men war, erschienen Herkbeutel und I gen mit Fette bedeckt.
- 4) Die beiden Lungenflügel waren gegen die Seiten der Brust und dem Rüsurückgedrängt, ganz klein und an ein Stellen mit dem Herzbeutel und dem Bifelle verwachsen; übrigens von gesußeschaffenheit.
- 5) Die vorzüglichste Verwachsung z te sich an dem vordern Rande der Lt mit dem Herzbeutel, bei deren Trens sich eine durch ausgeschwitzte Lymphe bildete Pseudomembran von fadigem webe zeigte, vermittelst welcher die \u2204 wachsung geschehen war.
- 6) Das Herz sammt dem Herzbe bildet hoch in der Brust eine prallende schwulst, welche bei einer vollkomme Queerlage den größten Theil des ob Raums in der Brusthöhle einnahm.
- 7) Der Herzbeutel war sehr stark a gedehnt, verdichtet und an mehreren S len entaundet, so dass die Gefälse,

degespritzt erscheinen. Der Hauptsitz der Estaundung war an derjenigen Stelle, wo der Harzbeutel die rechte Lunge berührte, und mit derselben verwachsen war.

- 8) Beim Durchscheiden des Herzbeutels flossen ungefähr 7 Schoppen blutiges Serten mit eiterigen Flocken aus.
  - 9) Das Herz lag ganz horizontal und durch das auf der linken Seite der Brust in die Brust hinaufgeschobene Zwerchfell wehr nach oben gedrängt, so dass die Spitze und der gerade entgegengesetzte Grund swischen der Sten und 4ten Rippe zu liegen kam.
    - 10) Es war auffallend vergrößert.
  - 11) Die ganze vordere Fläche des Her2011 hatte ein blafs-rosenrothes, erysipelatises, entzündetes Ansehen, dabei entdeckte man auf derselben mehrere, etwas
    dunkelrethe, ein wenig über die Haut erhabene Flecken von der Größe eines klei2012 seilberpfennigs, welche das Ansehen
    eines Exanthems hatten. Die hintere Fläche des Herzens zeigte weniger Spuren von
    Estsündung; auf derselben zeigten sich
    zehrere weißgelbliche Bläschen, welche
    beim Oeffnen nichts, als ein wenig Luft
    zahrnehmen ließen.
  - 12) Die äußere Substanz des Herzens erschien übrigens von weiß-gelblichter Farbe und runzlicht-schwammichter Beschaffenheit. Beim Durchschneiden derselben zeigte sie sich fast einen Viertelzoll dick, weich, speckartig, und die darunter liegende Muskelsubstanz erschien wie aus-

gewässert, aschgränlich, und war game, mürbe; nur die Warzen und Queerbalken der Kammern waren geröthet und von fester-Consistenz, In den Herzkammern, Herzhöhlen und großen Gefäßen fand sich weiter nichst Fremdartiges.

- 13) Bei Eröffnung des Unterleibes seigtes sich das Netz als eine starke fingerdicke Fettmasse über die sämmtlichen Unterleibsse eingeweide ausgebreitet.
- nal größer, als er seyn sollte, hatte nicht mur den größten Raum in der Magen- und Unterleibsgegend eingenommen, sondern sich auch noch aus Mangel des erforderlichen Raums mit dem Zwerchfelle in die linke Brusthöhle hinaufgedrängt, und dert durch Verdrängung der Brusteingeweide aus ihrer normalen Lage einen Platz gemacht. Uebrigens war derselbe von gesunder Beschaffenheit.
- 15) Die Leber war viel kleiner, ausserdem von gewöhnlicher Beschaffenheit, und die Gallenblase mit flüssiger, gelber. Galle angefüllt.

### Resultate der Leichenöffnung.

Aus dieser Leichenöffnung ergeben sich nun folgende Resultate:

1) Dass wirklich eine bedeutende Herzeentzündung vorhanden war; diese aber nicht nur den Herzbeutel und die äussere Haut des Herzens ergriffen, sondern sich auch selbst auf die Substanz des Herzens verbreitet habe (cf. No. 2, 5, 7, 8, 11, 12).

- 2) Dass die Lungen keinen Antheil darze genommen hatten (No. 4.).
- 5) Dass eine genaue und umfassende Bestimmung der Hersentzündungen in so manchen Fällen sehr schwer seyn müsse, isdem die von den Beobachtern beschriebenen pathognomonischen Kennzeichen dieser Krankheit nicht selten durch verschiedene Nebenumstände eine solche Medification leiden, welche die Diagnose erschwert, welches in dem vorliegenden Falle unsehlbar wegen der vorhandenen organischen Fehler, als der ungewöhnlichen Gresse des Herzens und des Magens (No. 9, 10, 14) geschehen musste.
- 4) Dass der Grund der Unheilbarkeit der Herzentsündung nicht immer in der Entzündung an sich liege, sondern diese nur zu oft durch organische Fehler bedingt werde, felglich auch nicht immer selbst durch die heroische Anwendung der antiphlog. Methode, durch die profusesten Aderlässe selbst bis zur Ohnmacht gehoben werden könne, wie dieses in dem vorliegenden Falle als unbezweiselt angenommen werden muss.
- 5) Endlich läst sich auch sehr wehl begreislich machen, warum der Verblichene nach der Versicherung seiner Frau schon längere Zeit vor dieser Krankheit an Brustbeklemmung gelitten hatte, und beim Treppensteigen oft einige Minuten stehen bleiben musste, um zu Athem zu kommen.

an cuman cuis en andesta e colo male gare

III.

# Gehörkrankheiten.

(Fertsetzung. S. Jeurn. d. pr. H. 1821, Decemb.).

2.

Heilung einer wollkommenen Taubheit durch den innern und äußern Gebrauch der Aloe \*).

Im Monat Februar 1819 bekam ich, nachdem ich schon einige Zeitlang eine Veränderung in meinem Befinden, und eine ungewöhnliche Trägheit empfunden hatte, eine Auftreibung und Röthe im Gesicht, woraut sich nach und nach Schwindel einstellte, der im Monat März so stark wurde, daß ich vom Stuhl nicht aufstehen konnte; denn der Kopf senkte sich zu Boden, mir wurde schwarz vor den Augen und ich taumelte. Im Hintertheil des Kopfs empfand ich öfters eine Bewegung im Zickzack, wie ein

\*) Wir lassen den Kranken selbst reden, überseugt, dass die ungekünstelte Sprache des Ungelehrten die treueste Darstellung der Thatsache gewährt, worans es hier ganz allein ankommt.

Blitz. Die Brust war beklommen und ein mbr heftiges Pulsiren zog sich von derselben nach dem linken Ohr. Auch in der Gegend der kurzen Rippen und des Krenses fühlte ich öfters etwas nach der Brust and nach beiden Ohren aufsteigen. Dabei fand sich ein dicker schleimichter | Auswurf und ein Röcheln auf der Brust ein. In den Ohren, vorzüglich im linken, mehrte sich das Poltern, und das Pulsiren in dem linken Schlaf wurde heftiger, der Auswnrf wurde stärker und so zähe wie Leim. Ich glaubte, dass diese Krankheit aus dem Blute herrührte, und liess daher einen tiefen Teller Blut vom rechten Arm ab. welches sehr dick mit gelben Schleim umgeben war, trank fleissig Gremor Tartari mit Wasser, allein es wollte sich nicht geben.

Darauf nahm ich 3 bis 4 Tage nach einander einen Theelöffel voll Rhabarber mit etwas Salpeter, und da sich der Schleim nicht heben wollte, so nahm ich 8 Tage darauf zu Brechen ein, ich brach indessen nicht, sondern warf nur etwas Schleim aus.

Diese Operation hatte mich aber so geschwächt, dass ich mich kaum tragen konnte, und statt dass die Krankheit sich legen sollte, nahm der Schleim zu und wurde immer zäher.

Der Pulsschlag in dem linken Ohr wurde immer tobender, und das Ohr innerlich und äußerlich geschwollen. Aehnliche Zufälle hatte ich in der Jugend zweimal gehabt, wo das linke Ohr bei großem Schmerz

sammt den Drüsen, ja bis in den Schlaf angeschwollen war und sich über dem Ohr, wie unter der Kinnlade, ein Geschwür einstellte, die damals erweicht und geschnitten wurden, wodurch die Krankheit in einigen Monaten gehoben wurde.

Ich nahm nun meine Zuflucht zu einem Arzte. Dieser verordnete, den g. Juli 1819: Rec. Ammon. muriat. drachm. j. Solve in An. dest. unc. v. Vin. stibiat. Drachm. dimid. Oxym. squatt. unc. 6. M. D. S. Alle 3 Stunden i Efstöffel voll zu nehmen. - Den 15. Juli. Rec. 37. Althaeae unc. B. Liq. ammon: anisat. drachm. i. Aq. foeniculi unc. iβ. Extr. Hyoscyams gr. iv. M. D. S. 4 Mal des Tages 2 Theolöffel voll zu nehmen. Rec. Linim. ammon. Ungt. flair ana unc. β. Camphor. drachm. β. M. D. S. Einreibung. - Den 4. August. Rec. Syrup. Alth. unc. B. Liq. ammon. anis. drachin. j. Aq. Foenicul. unc. is. Extr. Hyoscyam. gr. iv. M. D. S. Viermal des Tages 2 Theeloffel voll zu nehmen. - Den 8. Aug. Rec. Azung. Porc. rec. drachm. ij. Ol. de Cedro git. if. Lia. ammon. succin. gtt. v. Gastor. gr. iij. Camphor. gr. j. M. exact. D. S. Auf Baumwolle ins Ohr zu bringen. - Den 22. Aug. Rec. Ammon. muriat. drachm. is. Pulv. Rad, Rhei drachm. B. Pulv. Semin. Foenic. scrup. ij. Magnes. carbon. drachm. is. Turtar. stibiat. gr. iij. M. f. Pulv. D. S. Morgens und Abends 1 Theelöffel voll zu nehmen. - Den 14. Sept. Rec. Syrup. Alth. unc. B. Liq. ammon. anis. drachm. j. Aq. Foenicul. unc. is. Extr. Hyoscyam. gr. iv. M. D. S. Viermal des Tages 2 Theeloffel voll zu nehmen. - Den 1. Oct. Rec. Hydrarg. sulph. stibiat. gr. xxiv. Extr. Co.

is macul. gr. vj. Sacch. lact. gr. Lxxxx. M. f.

Phr. Div. in xii part. aeq. D. S. Morgone
and Abends 1 Pulver zu nehmen. — Den
11. Nov. Rec. Rad. Senegae drachm. j. Rad.
Liquir. drachm. ij. Coqu. c. Aq. font. q. s. per.
hor. \( \frac{1}{2} \) Colat. unc. vj. adde: Ammon. muriat.
brachm. j. Vin. stib. scrup. j. Extr. Hyoscyam.
gr. iv. Oxym. squillit. unc. j. M. D. S. Alle
5 Stunden 1 Esslöffel voll zu nehmen. —
Den 13. April 1820. Rec. Empl. Cantharid;
perp. Scrup. iv. extende sup. linteum.

Ich brauchte regelmässig und sleissig; allein die Schmerzen nahmen eher zu als ab, und der so zähe und immer mehr sich anhäusende Schleim wollte sich nicht mindern. Ging ich zu Bett und legte mich, so vermehrten sich alle Zufälle, und ich muste mich schnell aufrichten, und ehe ich den zähen Schleim auswersen konnte, so husten, dass ich fast erstickte.

Das hielt bei allem Einnehmen immerfort an. Die Schmerzen im linken Ohr nahmen immer mehr zu, und das rechte Ohr wollte sich auch entzünden.

Im Juli und August waren die Schmerzen des Ohrs aufs höchste gestiegen; bei dem allen ging ich täglich einen beträchtlichen VVeg in meinen Geschäften, des Tages 4 mal hin und her, wiewohl mit grofsen Schmerzen.

In der Mitte August war der Schmerz aufs höchste gestiegen. Ich kam des Mittags mit schrecklichen Schmerzen nach Haus, nahm ein wenig laue Milch mit etwas Saffran, und goss mir einen Th löffel voll ins Ohr: nachdem ich sie e Weile darin gehalten, liefs ich sie wie herauslaufen. Der Schmerz vermehrte s allein de eine besondere Efslust mich ni verliefs, so setzte ich mich zu Tische ass bei allem Schmerz. Nach Tische v derholte ich es, und goss wieder ei Theelöffel vell ins Ohr. Der Schmerz schrecklich, ich ging, da es gegen 21 war, bis an die Hausthür, allein der Schm war entsetzlich stark; ich war schon Umkehren, allein ich ermannte mich ging; aber mit welchem Schmers! -versuchte es indessen auszugehen, und zw mich, trotz den heftigsten Schmerzen, nige hundert Schritte zu gehen, bis einmal ein Nässen des Ohres, und n Herausziehen der Baumwolle ein bedeu: der Eiterausfins erfolgte, worauf ich n sogleich leichter im Kopf und schmers frever fühlte. Bis Ende Novembers war: der Ohrenschmerz gering, aber das Pr ren und die Schwerhörigkeit so wie Schleimhusten hörten nicht auf.

Hierauf brauchte ich innerlich v. schiedene auflösende Mittel, und äuss lich den Dampf von Flieder und VVeiz die Ohren, aber eben so vergebens.

Nun fing das linke Ohr an das Ge zu verlieren, und nahm an Taubheit so dass ich bald fast gar nichts hören kom Das rechte Ohr fing auch an schlechter werden, auch stellten sich an demselben nige Empfindungen ein. leh wandte mich nun wieder an dem Aste, dieser verordnete ein Aderlass und Algende Mittel: Rec. Kali caustic, gr. iv. solmin Aq. Rosar. unc. iij. D. S. Alle 3 Stunden einige Tropfen ins Ohr zu tröpfeln. Rec. Pulv. Sacchar. alb. srup. j. Sulph. stibiat. want. gr. j. M. f. Pulv. disp. dos, viij. D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver zu nehmen. — Rec. Pulv. Magnes. carb. gr. iv. Sulph. stibiat. want. gr. j. Extr. Hyoscyam. gr. \( \beta \). M. f. sij Pulv. D. S. Alle 3 Stunden ein Pulver zu nehmen. — Rec. Extr. Hyoscyam. gr. iv. solve in Aq. Foenicul. Vini stibias. ana unc. \( \beta \). M. D. S. Alle 2 Stunden 25 Tropfen mit Wasser zu nehmen.

Ein reichliches Aderlass am rechten Arm wurde gemacht, und desselben Nachmittags noch einmal wiederholt. Aber nach den Aderlass empfand ich, dass das Ohr noch schwächer hörte. Ich brauchte indessen die Medizin und das VVasser nach der Vorschrift fort.

Es waren 14 Tage vergangen und mein Gehör wurde statt besser immer schlechter.

Nun wurde wieder am linken Arm Ader gelassen, und ein tiefer Teller voll Blut abgelassen; des Nachmittags abermals, allein er war nicht ½ voll, so mußte ich zu Bette gebracht werden, da eine Ohnmacht mich befiel. Das Gehör wurde hierauf noch schlechter. Der Arzt verordnete die Medizin und das bisherige Eintröpfeln fortzusetzen.

Statt aber dass sich das Gehör bessern sollte, so nahm es so ab, dass ich auf dem linken Ohre gar nichts mehr hören keinte, auf dem rechten aber nur wenn man mir stark ins Ohr redete. Ja man konnte mit dem Hammer auf den Tisch schlagen und ich hörte nur so viel als wenn es auf einem Wollsack geschah.

VVährend des Gebrauches der Medicin und dem VVasser brachte ich suweilen mit dem Ohrlöffel, besonders aus dem linken Ohr, eine dicke gelbe Masse, zuweilen auch schwarz gefärbt, heraus, doch ehne den mindesten Einflus auf die Besserung meines Gehörs. Auch das Pulsiren von der Brust nach dem Ohre hin blieb dasselbe. Dabei vorübergehende Anschwellungen am Kopfe bald auf eine bald auf der andern Seite. Der Geruch war fast gans verloren, und im Hinterhaupt nach den Ohren zu bei Bewegung ein Gefühl von Knakken.

Die Augen waren trübe, mit einem gelben Rand. Die Brust that mir weh, so dass ich nicht den geringsten Druck darauf vertragen konnte. Der Auswurf war Tag und Nacht derselbe. Meine Lage war äusserst traurig: ich trug diesen Jammer im Stillen, aber er brachte mich fast sur Verzweiflung.

In dieser kummervollen Lage dachte ich einst über meine Krankheit nach; ich erkannte, daß sie ursprünglich durch vielen Aerger, Erhitzung und Erkältung, besonders in feuchten Zimmern entstanden sey, und da trat mir mit einemmale der Gedanke vor die Seele, ob nicht die Alos, die ich ja bei so vielen hartnäckigen und

gefihrlichen Krankheiten und Verstopfunz gen heilsam gesehen hatte, auch für mich ein helfendes Mittel seyn möchte.

Ich beschlofs, den Versuch zu machen, und zwar mit einer Aloepflanze, die ich schon seit Jahren in meinem Zimmer hatte. Ich schnitt ein Paar Blätter ab, schälte und drückte sie aus, füllte den Saft in ein Gläschen, gofs ihn auf Baumwolle und legte sie gut durchgenäfst in beide Ohren, wiederholte diefs, so wie die Baumwolle trocken gaworden war, des Tages mehrere Male.

Re bekam mir wohl. Den andern Tag da ich die Wohlthat äußerlich fühlte, dachte ich, sollte die Aloe, da sie äußerlich so wohlthätig ist, es nicht auch innerlich sevn? Nun schritt ich auch zu diesem Versuch: nahm ein Stück Zucker, löste ihn mit heißem VVasser auf, drückte einige Blättes aus, mischte den Saft zu, und kochte ihn stark durch; rührte ihn öfters um und schöpfte die Unreinigkeit, die sich oben aufsetzte, ab. Nachdem das geschehen war, liefs ich es abkühlen, und bewahrte es in einem Gläschen. Davon nahm ich alle Abend zwei Theelöffel voll wenn ich ins Bett ging, und etwa zwei Stunden vorher ehe ich Morgens frühstückte, ein, welches gewöhnlich in 2 bis 3 Gläser VVasser and einer Tasse Kaffee besteht.

Am dritten Tage, in der 4ten Nacht des Gebrauchs, mussie ich sehr stark husten, es war indessen dunkel, und ich wußte nicht was um mir vorging. Ich schlief wieder ein, und als ich sum sweisten Mal aufwachte, sah ich um mich her das Brusttuch und die Bettdecke mit Bint bespritzt, und linker Seits lag ein Stück geronnen Blut mit dickem Eiter.

Die Nase und der Mund war rein. Es war also aus den Ohren gestossen. Der Kopf war viel leichter. Ich versuchte mich stark zu schnauben und mit zusammengedrückter Nase die Luft nach innen zu pressen, und trieb dadurch noch mehr Blut und Materie aus beiden Ohren, doch aus dem linken weniger, Nachdem ich mich ausgeschnoben hatte, wischte ich die Ohren aus, legte wieder den Aloesaft ein, und setzte dies, so wie das Einnehmen des Saftes, regelmäßig fort. Ich bediente mich nun folgender Bereitung: Ein halb Pfund Zucker, ein und ein halb Pfund ( Quartier) guten Wein, zwei und ein halb Pfund (1 Quartier) Aloe - Saft. Diefs wurde gehörig durchgekocht, gereinigt, und dann Früh und Abends 2 Theelöffel genommen.

Auf diese VVeise habe ich nun vom Julius 1820 bis Mai 1821, nebst regelmäßiger Diät, fortgefahren; denn von Tage zu Tage merkte ich Abnahme meiner Krankheit. Die Empfindungen von beiden Seiten, unter den kurzen Rippen unfern dem Kreutz, wurden sanfter, die Brustschmerzen allmählig unbedeutender. In dem linken, als dem so sehr leidenden Ohr, verloren sich die Schmerzen, und das Palsiren ging in Klingen und Sausen über, wobei sich das Gehör besserte. Das rechte Ohr erhielt allmählig das Gehör vollkommen wieder,

Während dieser Kur entstanden bald an einem bald am andern Theil örtliche schnerzhafte Empfindungen in der Obersiche, zuweilen mit Auftreibungen, welche aber nur 1 bis 2 Tage dauerten. Am Kopfe entstanden sie erst auf der rechten dann auch auf der linken Seite, und es sefs aus der aufgesprungenen Oberhaut eine klebrige Materie.

Gegenwärtig (im Julius 1821) befinde ich mich, Gott sei gedankt, vollkommen gesund. Mein Kopf, Brust und Ohren sind frey, und meine Ohren hören so gut, wie vor diesem; auch das Ohrenschmalz hat sich reiner wieder eingefunden.

3.

Beobachtung eines 32 Jahre lang andauernden Beinfrasses an den Gehörknochen. Vom Direktor Dr. Dorn zu Bamberg.

In meiner Schrift (Krankheits-Geschichte und Leichenöffnung des H. G. R. und Prof. Frey, Bamberg 1820) habe ich die Behauptung ausgesprochen: dass der bei der Leichenöffnung des verstorbenen H. G. R. Frey entdeckte Beinfras an den Gehörknochen des rechten Ohres nicht erst während der letzten Krankheit des Verstorbenen entstanden, sondern schon mehrere Jahre alt gewesen sey, — somit auch nicht als Product dieser Krankheit angesehen werden könne — wohl aber als die vorzüglichste Bedingung der letzten Krankheit, und des erfolgten Todes betrachtet werden müsse.

Als Gründe für den ersten Theil meiner Behauptung wurden von mir angeführts

- 1) Dass die letzte Krankheit des Verstorbenen in ihrem Anfange, so wie es sämmtliche vorhandene Erscheinungen bis zur Evidenz bewiesen, eine viel zu wenig energische Entzündung des Gehörorgans genwesen sey, als dass sie in einem so kurzen Zeitraume (schon am 8ten Tage) einen Aussuss aus dem Ohre hätte zur Folge haben sollen, der sowohl durch seinen stinkenden Geruch, als dass er die Leinwandfäden und die Silber-Sonde schwarz färbte, einen damals schon vorhandenen Beinfrasankündigte,
- 2) Dass sich bei der Leichenöffnung eine so ungeheuere, bis auf das Gehirn eingedrungene Zerstörung sämmtlicher selbst der setesten Knochentheile des Gehör+Organs zeigte, welche unter den vorhandenen Umständen unmöglich das Werk eines Zeitraums von 6—8 VVochen (so lange dauerte nämlich die ganze Krankheit bis zum erfolgten Tod) seyn konnte.
- 5) Endlich dass es notorisch sey, dass G. R. Frey schon mehrere Jahre lang auf demselhen Ohre harthörig gewesen sey—dass er einen stinkenden Aussluss aus dem Ohre gehabt, und deshalb stets das Ohr mit Baumwolle ausgestopft, auch öfters an Anfällen von heftigen Ohrenschmerzen gelitten, u. s. w., alles dieses aber aus übertrichener Delicatesse für seine eigene Person möglichst geheim zu halten gesucht habe.

Dagegen erklärte sich nun Dr. K. vortet mündlich beim Publikum, nachher auch
theutlich (in seinen Bemerkungen und Zutheutlich (in seinen Bemerkungen und Zutheutlich (in seinen Bemerkungen und Zutheutlich zu meiner Schrift) gegen mich: "dass
ter bei der Leichenöffnung des G. R. Frey enttheute Beinfrase nicht schon früher vorhanden, sonden das Produkt der letzten Krunkheit, nämlich
the Polge einer heftigen, von mir verkannten und
übel behandelten Ohrenentzündung sey."

Es ist hier nicht meine Absicht, die Gründe des Dr. K. zu prüfen und zu beantworten; ich will hier nur eine einzige,
vor Kurzem gemachte Beobachtung aufführen, welche dazu geeignet ist, zu zeigen,
daß ein mehrere Jahre lang andaurender
Beinfraß nicht zu den Erdichtungen gehöre.

H. St. L. überstand in dem 12ten Jahre seines Alters die Scharlachkrankheit, nach welcher eine Geschwulst hinter dem rechten Ohre zurückblieb, die jedoch durch angewendete Mittel nach und nach wieder verschwand. Indessen hatte sich ein kleiner Abscess in der Gegend des Processus mastoideus gebildet, welcher von selbst aufbrach, und eine stinkende eiterartige Flüssigkeit ausleerte. Die aufgebrochene Stelle führte durch einen Hohlgang bis auf den Knochen, den man mittelst der Sonde von seiner Beinhaut entblöst und rauh (angefressen) fühlte. Was dagegen angewendet worden sei, wusste der Kranke nicht mehr anzugeben.

Das Uebel blieb inzwischen unverändert, der Hohlgang war offen geblieben, und nach und nach zur Fistel geworden;

der stinkende Aussids aus demeelben dauerte fort, und kam allmählich auch aus demeOhre selbst zum Vorschein; von Zeit zu.
Zeit lösten sich kleine Knochensplitter all,
und kamen entweder mit dem Eiten von
selbst zum Vorschein, oder sie wurden
durch die Sonde entdeckt und herausgen
nommen; der Kranke litt dabei öfters haßtige Anfälle von Kopf- und Ohrenschmen
zen, und verlor allmählich das Gehör auf
dem kranken Ohre. So blieb nun das Usbel bis in das 44ste Lebensjahr des Krank
ken, wo derselbe an einer allgemeinen
VVassersucht sein Leben endete.

Bei der Leichenöffnung ergab sich nun folgendes: An der rechten Seite des Kopfes war der Processus mastoideus durch Caries ganz zerstört; an dieser Stelle war ein Loch gebildet, welches sich in die Rankenhöhle öffnete. Die Gehörknöcheichen und das Trommelfell waren gleichfalls ganz zerstört.

Durch diese Beobachtung ist demnach das Beispiel eines 32jährigen Beinfrages an den Gehörknochen vollkommen außer Zweifel gesetzt.

Vergleicht man übrigens den so eben angeführten kranken Gehörzustand mit jenem, der bei dem G. R. Frey entdeckt, und in meiner Schrift (S. 37) umständlich beschrieben wurde, so ergiebt sich in beiden Fällen eine große Zerstörung der Gehörknochen, doch mit einem bedeutenden Unterschiede: Im ersten Falle nämlich ging der Beinfraß von dem schwammigten Theile

der Gehörknochen, (Processus mastoideus)

se, und bahnta; sich, einen VVeg nach
esten; der warzensörmige Fortsatz, die kleinen
Gebirknöchelchen und das Trommelfell waren
gess serstört — das Felsenbein aber war
weschont geblieben. Im zweiten Falle dajegen ging der Beinfrass von dem felsigten Theil der Gehörknochen aus, und bahnten sich einen VVeg nach innen bis auf das
Gehirn; der Felsentheil, die Zellen des Warzen-Fortsatzes und das Trommelfell waren ganz
serstört; selbst der obere knöcherne, halb zirkelförmige Kanal war an 2 Stellen angefressen; die Gehörknöchelchen aber waren frei
geblieben.

Auf diese Zusammenstellung lässt sich nun mit aller Wahrscheinlichkeit die Behauptung gründen, dass wenn der Beinfras schon in dem ersten Falle, wo er von dem schwammigten Theile der Gehörknochen ausging, so viele Jahre lang fortdauern konnte, dieses um deso mehr von dem zweiten Fall angenommen werden könne und müsse, wo das Uebel von dem Felsentheile, also von dem härtesten Theile der Gehörknochen ausgegangen war. läst sich hieraus auch leicht einsehen, warum der Beinfrass in dem ersten Falle. wo er sich einen Weg nach außen gebahnt hatte, keinen tödtlichen Ausgang genommen habe; in dem zweiten Falle aber. wo er seine Richtung nach innen genommen hatte, und bis auf das Gehirn eingedrungen war, den Tod zur Folge gehabt habe - und unvermeidlich haben musete.

Die hier angefährte Beobschtu demnach vollkommen dezu geeigne beweisen, dass in der Medizin nich retische Argumentation, sondern nur reise Erfahrung entscheiden, und die Hauptbedingung zu einer gründ Kritik ist.

(Die Fortsetzung folgt).

#### IV.

Sonderbare und unerklärliche pathologische Erscheinung an den Genitalien,

Vom

Hofmedicus Müller su Würzburg.

M. W., ein Bauernjunge von 15 Jahm, aus einem eine halbe Meile von Würzarg entlegenen Dorfe, von einem zwar wanden, jedoch dem Trunke ergebenen ater, und einer im 44sten Jahre ihres lters an der Lungensucht verstorbenen atter erzeugt; von schlanken Körperbau, sein Alter ungewöhnlich klein, wurde 1 4ten Jahre seines Alters von einem starm Nasenbluten befallen, welches mehrere hre lang, 3-4 Mal im Jahre, sich einad; übrigens war er ganz gesund, überand die gewöhnlichen Kinderkrankheiten nz leicht, die Kubpocken wurden ihm ageimpft. Er hatte zwei Schwestern, den eine in ihrer früheren Jugend gestorn; die andere zwar gesund, doch ebenle nach ihrem Alter verhältnissmässig Journ LIV B. e. Sc.

sehr klein ist; er beschäftigte sich im Fri jahre. Sommer und Herbste mit den wöhnlichen Feldarbeiten, die manchmal se Kräftemaals zu übersteigen schienen; Winter mulste er dreschen; wurde grö tentheils mit Hülsenfrüchten, Mehlspeit und geräuchertem Schweinefleisch genäh und trank Wasser oder Tresterwein. fühlte im Jahre 1818 zu Ende Aprils, ohne geringsten eine äußere Gewalt erlitten haben, oder irgend eine Ursache angel su können, als er ruhig in der Schule se etwas von den Geschlechtstheilen das Bi hinabfließen, welcher Ausfluß 5 Stund lang danerte, eine Flüssigkeit von mile weißer Farbe war, und nach und nach v selbst aufhörte. Besorgt wegen dieses Z falles rief der Vater den Dorfbarbier. w cher dem Jungen Aq. vulner. Thedeni m Ueberschlagen verordnete. Der bemerkte, dass der nach dem übrigen Ri perbane proportionirte Hodensack mit wei gelben Bläschen besetzt war.

Rinige Monate vor dieser Erscheinu klagte der Junge über ein Reifsen in d Regione epigastrica mit Aufhlähung des Unte leibes, welches etliche Mal wieder kan durch trockne warme Umschläge nach anigen Stunden immer wieder verging. D Nasenbluten blieb seit dem erschienen Ausftusse am Hodensacke ans.

Nach einem halben Jahre zeigte si dieser Ausfluß im Herbste, als der Jun auf dem Felde pflügte, wieder, dauer jedoch nur eine Viertelstunde. Man mac te trockne Ueberschläge von Waitzenkles Is Monat später stellte sich dieser Ansasses abermals ein, und kam jetzt gewöhnlich alle 5-4 VVochen wieder.

Nun suchte man Rath und Hülfe bei mir. Der Vater brachte mir den Jungen. ich forschte genau über seinen Gesund. heitssustand nach, und konnte nichts Krankes an ihm finden; seine körperlichen Verrichtungen gingen sämmtlich normal von statten. Bei Untersuchung des Hodensackes fand ich an demselben eine Menge blafsgelber Bläschen, auf der rechten Seite mehr als auf der linken. Ich öffnete mit einer Scheere eines der größten Bläschen, und sogleich stürzte eine milchähnliche Flüssiekeit in einem Bogen heraus, die ungeführ zwei Unzen betrug, zum Theil auf den Stubenboden fiel, wo längere Zeit ein Fettfleck zu sehen war, zum Theil in ein reines Glas aufgefangen wurde, welche ich den folgenden Tag unsern großen Chemiker, dem Juliushospitals - Apotheker Mayer sur Untersuchung gab, der anfänglich eine milchartige Substanz an derselben zu finden glaubte, nach genauerer chemischer Untersuchung aber ein anderes Urtheil filte.

In dem eine Stunde weitem Heimwege verlor der Junge eine Menge dieser Feuchtigkeit, so dass seine Beinkleider durch und durch nass wurden.

Helfen sollte ich nun, und wußte in diesem Augenblick nicht, was zu rathen sey. Ich verordnete täglich 3 Mal 20 Tropfen Hallers saures Elixir in einer Theeschaele voll VVasser mit etwas Zucker zu nehmen; bestellte aber den Jungen aach einiger Zeit wieder, theils um zu schen, was indessen für eine Veränderung in seinem Gesundheitszustande, oder an dem Acufseren seines Hodensackes vorgegangen sey; theils auch mich während der Zeit um einen Aufschlufs in irgend einem Repertorium umzusehen, allein in keinem fand ich einen ähnlichen Fall.

Da sieh gleicher Ausflus nach 5—4

Wochen wieder eingestellt hatte, machte
mir der Vater den Antrag, seinen Sohn in
das Spital aufzunehmen, welches denn
auch geschah. Mehrere Tage lang wurde
der Junge beobachtet; und man fand nichts
Abnormes in seiner Gesundheit; alle Funktionen gingen vielmehr regelmäßig von
Statten.

Am 27. Januar wurde in Gegenwart . des Herrn Medicinalrathes Bruninghausen, der Herren Professoren Textor und Schönlein und meines Assistenten ein Bläschen mit der Scheere geöffnet, nachdem man den Jungen horizontal ins Bett gelegt hatte. Es flois eine mehr als zuvor gelbliche, geruch- und geschmacklose, lymphartige Feuchtigkeit aus, die über eine Stunde lang unausgesetzt fortsickerte; wobei der Junge ganz blafs wurde, bald jedoch seine natürliche Farbe wieder erhielt. Nach einer Stunde erschien eine mehr milchähnliche Flüssigkeit, welche eine halbe Stunde lang fort floss, wobei der Junge wiederholt bleich und matt, der Puls etwas frequenter wurde. Ein Druck mit den Fingern

su beiderseitiger Leistengegend hemmte em Ausfins; ein einseitiger Druck minente nur den Ausfins.

Die aufgefangene Flüssigkeit war warm, she Geruch und Geschmack, liefs in eisem porzellanen Gefäß über Nacht, bei mälsiger Temperatur gestanden, folgendes bemerken: In der ersten ausgeflossenen gelblichen Flüssigkeit schwamm ein Kuchen der das Ansehen übereinanderliegender Häute hatte; beim Aufheben mittelst eines Stäbchens, war er wie eine Sülze, und unter ihm schwamm noch ein großer Kuchen von dunkler Farbe. In dem Weißen bemerkte man ebenfalls einen geronnenen Kuchen, der schwerer als die Flüssigkeit war, unter diesen Kuchen sah man eine eyweißähnliche Haut von der Dicke eines Mescerriickens.

A. Die chemische Untersuchung der im Monste Dezember ergossenen Flüssigkeit zeigte Folgendes:

a) Die Flüssigkeit gerann mit Wein-

geist.

b) Bei der Temperatur des kochenden Wassers gerann sie zu Eyweiß, und hatte

ganz dessen Eigenschaft.

c) Das wässerige Fluidum, welches vom Eyweifs durch mehrmaliges Abspülen mit Wasser abgesondert werden konnte, wurde gelind abgedünstet, und es zeigten sich Salzkrystalle, die meistens würflich aussahen, im Ganzen aber undeutlich waren, Leimstoff hatte sie gelb gefärbt, der sich durch Weingeist größtentheils wieder trennen liefs.

- d) Die Salskrystallen, deren Quantität sehr gering war, zeigten bei den angewandten Reagentien etwas salssaures Natrum und phosphorsaures Ammonium.
- e) Die sogleich auf Holz getröpfelte Flüssigkeit hinterließ einen öligen Fleck.
- B. Die Untersuchung der im Januar ergossenen Flüssigkeit gewährte Folgendes:
  - I. Die weiße Flüssigkeit:
- r) war milchigen Ausschens, von einer der Milch ähnlichen Consistens, ohne bemerkbaren besondern Geruch und Geschmack.
- a) Sie gerann nicht bei einer Temperatur von 40° Reaumur, nicht in kochendem VVasser, selbst wenn sie im freien Fener zum Kochen gebracht wurde.
- 3) Bei einem gelinden Verdunsten sog sie eine gelblich weiße Haut.
- 4) Weingeist brachte sie nicht sum Gerinnen, selbst wenn sie beträchtlich erwärmt, mit VVeingeist lange Zeit in Digestion gestanden hatte.
- 5) Man tröpfelte etwas weniges Essigsäure hinzu, sie zerrann sogleich und bildete häutige weiße Flocken; jene, welche sich an den VVänden des Gefäßes angehängt, nahmen sich besonders häutig aus und waren elastisch.
- 6) In verdünnter Essigsäure quollen sie etwas auf, lösten sich aber nicht ganz darin, machten jedoch die Flüssigkeit-schlei-

mig, und beim Erkelten gallertartig; auch a verdünnter Salzsäure lösten sie sich nicht, eweichten sich auch nicht.

- 7) Mit verdünnter Salpetersäure gelind gekocht, verschwand sie, und hinterließs einige Oeltropfen auf dem Spiegel der Flüssigkeit, wobei keine salpetrige Säure ersengt wurde. Beim Erkalten setzte sich eine setztee Substanz ab.
- 8) Die getrocknete Subatanz war sehr spröde und zerreiblich; löste sich in Aetzlauge auf, und präzipitirte sich wieder durch Säure ohne besondern Zusammenhang leicht flockig. Das angeführte Verhalten spricht für eine faserartige Substanz, zeigt jedoch zugleich viel Abweichendes dabei. Die sehr helle abfließende Flüssigkeit fürbte sich durchs Abrauchen etwas geblich.
- 9) Sie wurde zur Trockenheit abgerancht, mit Wasser löste sie sich wieder auf. Galläpfeltinctur, wie reiner Tannin brachte keine Fällung zuwege, es war weder für Leim, noch Mucus, noch Osmasen zu erklären; weil sie beim Abrauchen zur Trockne sich immer wieder auflöste.

Die Flüssigkeit zeigte übrigens:

- 1) Salzige Substanz.
- 2) Etwas freies Natron.
- 3) Salzsaures Natron.
- 4) Schwefelsaures Natron.
- 5) Nur eine Spur von salzsaurem Ammonium.
  - 6) Phosphorsaure Kalkerde.

### II. Gelbliche Flüssigkeit:

- a. Viel Eyweisstoff,
- β. Die übrige Flüssigkeit zeigte etwa Faserstoff.
- y. Etwas färbende Substanz, wie obe. Versuch 1.
- d. Salze, wie oben, bei weitem aber reichhaltiger, doch wenig salzsaures Ammonium, und eben so phosphorsaure Kalkerde.

Die chemische Untersuchung lieferte also das Resultat, dass die Flüssigkeit nicht Milch, sondern Lymphe sey.

Bei einer so unsichern Diagnose die ser pathologischen Erscheinung stimmte ich mit der Meinung unsers tiefdenkenden Hen. Medicinalrathes Bruninghausen überein, dass sich einer der größeren Stämme der Lymphgefäße des Beckens durch Verwachsung geschlossen habe, so dass die aufsteigende Lymphe nicht zum Ductus thoracicus gelangen könne, sondern von dem Stamme sich in die Zweige, besonders in die superficiellen zurückdränge, wodurch der Widerstand der Klappen aufgehoben und eine rückgängige Bewegung in den Gefäßen möglich gemacht werde, und die varicösen Lymphgefässe des ganzen Hodensacks entständen.

Da nun einmal die Krankheit nach unserer Meinung auf Abnormität des Lymphsystems beruhte, und Mercurialmittel angezeigt zu seyn schienen, liefs ich das Unguentum mercuriale zur Größe einer Haselmis in die Oberschenkelgegend einreiben, md Goulardisches Wasser auf den Hodenack überschlagen. Allein, nach eingerielener anderthalb Unzen Mercurialsalbe erfelgte ein Speichelflus; man muste daher mit dem Einreiben aufhören, und durch Gurgelwasser den Speichelflus zu hemmen mehen.

Nachdem durch den Gebrauch des Quecksilbers die Verminderung der Bläschen am
Hedensacke nicht bewirkt wurde, ging ich
sum äußerlichen Gebrauch adstringirender
Mittel über. Ich ließe ein gesättigtes Decect von Eichenrinde -mit Silberglätteseig
über den Hodensack legen, Chinadecoct
mit Schwefelsäure innerlich nehmen, und
den Jungen zu Bette legen, worauf nach
einem Tage die Bläschen verschwunden,
der linke Hoden aber gegen den Bauchring
surückgezogen war, und mit dem Verschwinden der Bläschen zugleich Epistaxis
eintrat.

Man stand hierauf von dem Gebrauche adstringirender Mittel ab, nahm den Jungen aus dem Bette, liefs ihn spatzieren gehen, und den Hodensack mit Goulardschen VVasser bähen. Nach 5 Tagen erschien der Hode wieder in dem Hodensack, die Bläschen aber stellten sich schon am ersten Tage, als der Junge aus dem Bette und der horizontalen Lage kam, wieder ein.

Man wiederholte den Gebrauch von den adstringirenden Mitteln, und es erfolgte immer dieselbe Erscheinung. Nach einem Aufenthalte vom 8. Januar bis sum 14. April in dem Hospitale wurde der Kleine auf Verlangen seines Vaters ungeheilt entlassen, doch schien dessen Körper-Constitution im Ganzen gebessert zu seyn.

Bisher genoss der Junge in seinem älterlichen Hause seine vorige relative Gesundheit, und verrichtete seine vormals gewohnten Arbeiten.

In diesen Sommer - und Herbstmonsten kam der Ausfluss öfters als zuvor. in 14 Tagen oft sweimal, und zwar in solcher Menge, dass er dermassen geschwächt wurde. dass er 1-2 Tage lang im Bette liegen musste; doch erholte er sich jedesmal bald wieder, dass man ihm keine Krankheit ansieht; nur geht das Wachsthum seines Körpers weder in der Länge noch in der Breite vorwärts. Einmal bekam er während dieser Zeit heftige Schmerzen am obern Theile des rechten Schenkels, und es entstanden in der Leiste dieser Seite etliche Bläschen, wie am Hodensacke, aus welchen eine große Menge von der beschriebenen Flüssigkeit flofs, worauf aller Schmerz verschwand. Arzneyen wurden bisher nicht mehr gebraucht.

Der Junge ist noch ohne Haare an den Schaamtheilen, und noch nicht in die Pubertät eingetreten.

Der Grund dieser pathologischen Erscheinung ist mir zur Zeit so unsicher, als ein einzugehender Heilplan. Eine nach ud nach erfolgende Absehrung wird wahrsheinlich dem Jungen das Leben nehmen, we alsdann die Section den Aufschlufs dieser zur Zeit verborgenen Quelle geben wird.

### Anmerkung.

Die Idee des würdigen Pikel hat viel Wahrscheinliches. Es käme darauf an zu versuchen, ob das Binden des Schenkels die Bildung der Bläschen und den Ausflus hemmen könnte. Auch würden Fontmellen am Schenkel zu versuchen seyn.

Auf jeden Fall bitten wir um den sernern Verlauf dieses sehr merkwürdigen Falles.

d. H.

V

## Andeutungen und Bemerkungen

rur

### praktischen Medizin

Von

Dr. Hans Adolph Goeden.

### Einleitung.

Was die Praxis den Verf. gelehrt, welche Ansichten und Ideen ihm die Erfshrung und das Leben gewonnen, das müchte er niederlegen und aussprechen in diesen Fragmenten. Man hat in diesen kurken Aufsätzen keine wissenschaftliche Entwickelungen, keine ausführliche Erörterungen zu erwarten, sondern nur flüchtige Andeutungen von dem was die Beobachtung gegeben und gibt. Der Verf. wünscht die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die Gegenstände zu richten, welche er im Laufe der Zeit in diesen flüchtigen Bruchstücken anregen wird; er wird immer nur die praktische Seite des Gegenstandes fassen, aber zugleich den wesentlichen Grund, die organischen Elemente seiner Entwickelung

aundeuten auchen, damit die praktischen Grandsätze der Heilung auf eine feste und sichere Basis gestellt werden. Die ausführiche Auseinandersetzung der Heilmethode def man swar nicht erwarten, nur eine allgemeine Angabe der wesentlichen Grundsitze, wornach diese zu ordnen und zu re-Die Praxis muss erst Ideen gewinnen und feste Ansichten von dem VVesen der Krankheit, von den Elementen ihrer Genesis, von der Basis ihres Charakters, von den Bedingungen und Stoffen ihres Wachsthums, wenn ihre Grundsätze Pestickeit und Sicherheit enthalten sollen. Die Wissenschaft kann die Grundsätze der Praxis nicht lehren, nur die Elemente, worw ie sich bilden, kann sie geben, das geistige Organ bilden und üben, damit es für die Erfahrung reife, und mit lebendigen Geistes-Auge, nicht mit der Brille der Theorie, die Erscheinungen des Lebess in Natur und Geschichte beachte. Einstite Ansichten und Vorurtheile verwirren und trüben die Grundsätze der Praxis, .wird Zeit, dass man diese aufgebe, und in ihrer Blöße darstelle, wenn die praktische Medizin in dem höhern Styl sich ambilden soll, die Noth thut, und wenn sie in ihrem Fortschreiten gleich bleiben der Vervollkommnung in den Naturwissenschaften, deren Blüthe und höhere Entwickelung sie ist. Manches wird in diesen Andentungen sich finden, was der Meinung and dem Vorurtheil der Zeit entgegen steht, aber der Verf. giebt das so, wie ihm. das Leben es gelehrt, wie er es im Kreise eigner Erfahrung geprüft, und mit dem

Maaistabe der Wissenschaft gemessen hutz er kann dem Vorurtheil und der Meinung nicht huldigen, wenn das Leben in seinen ... Erscheinungen, im Naturlauf seiner Est. wickelung, offen und deutlich den Ansichten widerspricht, und andern Gesetzen gehorcht, als eine befangene Theorie, ein getrübter Sinn ihm vorzuschreiben beliebt: Vor Allem liegt daran, das Wesentliche in den krankhaften Erscheinungen und Metamorphosen zu erkennen, die innern Elemente ihrer Genesis zu finden, damit Bini heit und organischer Zusammenhang in der Pathologie die Verwirrung und Unsicherheit in der Praxis beseitige. Die Kenntnifs von den Elementen der naturgeschichtlichen Genesis der Krankheit, von den Stufen und Zeiträumen ihrer Entwickelung. von den Graden ihres seitlichen und räumlichen Wachsthums, eröffnet die Einsicht in die organischen Bedingungen dieser Zettraume, und die Metamorphosen des Charakters und der Form, die in den verschiedenen Stadien des Verlaufs nur vorkommen. Die Deutung und Auslegung der Krankheitssymptome hat ihren Manfestab in dem Erfassen der physiologischen Natur des ergriffenen Organs und in der getrübten Function desselben; nur dadurch erhält das System Sinn, und diese Auslegung macht sich bedentsam für die Prognostik. Die Semiotik muss im genetischen Element der Physiologie bearbeitet werden, wenn sie aufhören soll ein leeres, todtes Register zu seyn, und wenn sie den praktischen Sinn empfangen und bilden soll. Die Bedeutung eines Zeichens ist keine absolute,

mdern sehr verschiedene zu den vershiedenen Zeiten und Stufen der Krankheitsentwickelung; der Heerd und die V. Vursel, woraus zur Zeit das Symptom hervergeht, lehrt seine Bedeutung erkennen. Man kann nur dann den Ausgang einer Krankheit vorher wissen und verkünden. wenn man vorher die ursprüngliche VVursol ihrer Genesis, die Elemente der spätern Entwickelung erkennt, und weiss, in welchem organischen Heerd die Krankheit den Punkt ihrer VVurzel, ihres VVachsthum, ihrer Blüthe hat; wenn man erkennt, welches Wachsthum, oder welcher Lebenslauf der Krankheit wesentlich ist, in velchen Gebilden sie ihren Sitz. das Organ ihrer Crisis und ihres Ausgangs hat, welcher Art und Natur die organischen Metamorphosen sind, zu denen die Krakheit sich vermöge ihres Organs bilden wird, indem hierauf die climatischen Einfüsse, der morbus annuus, individuelle organische Anlagen bestimmend mit ein-Man soll in der Praxis den Charakter und die Anlagen der Zeiten erwägen, um nach ihrem Maassstabe alle Elemente der Krankheitsgenesis und ihrer Entwickelung würdigen zu können, Krankheit aus der Natur, nicht allein des Organismus allein, sondern auch aus der des Universums wächst, wie die Elemente der organischen Bildung und die der allgemeinen Natur auch zugleich die Elemente und Bedingungen aller Krankheit sind, so mns auch die Erkenntniss derselben in den Naturgesetzen und Elementen ihre sichere Begründung haben. Unser Urtheil über das Lebendige muß aus dem Lebendigen kommen.

1.

# Die zwei Formen des Kindbetterinn-Fiebers: (Febris puerperalis).

Das hitzige Fieber der Kindbetterinnen ist in der Praxis noch immer nicht gans in seinem Wesen und in den Stufen und Elementen seines Verlaufs, in den verschiedenen Graden seines Wachsthums erkannt; es hat die Veranlassung gegeben zu vielem Streite unter den Aerzten, und immer ist man noch nicht eins über sein Wesen und seinen Sitz. Aber vorzüglich auffallend ist es: dass man die beiden, in dem Organ ihres Ursprungs, in dem nächsten Heerd ihrer Genesis, und in ihrer äußern Form Symptomen und Bilden, so verschiedene Arten nicht erkannt und von einander unterschieden hat, da doch der Unterschied beider so deutlich hervortritt. und von der sinnlichen Beobachtung gelehrt und häufig bestätigt wird. .Auch für die Prognosis und für die Praxis ist diese Unterscheidung der beiden Arten der Paerperalis wichtig und bedeutsam, indem die eine Form viel bösartiger und tödtlicher ist wie die andere; auch ist die Heilmethode bei beiden verschieden, und wenn auch dem Grundsatze nach sich gleich, doch nicht so in der Ausführung und in den

Das Kindbetterinn - Fieber hat sein Wein einer Entsündung der fibrösen Häunicht in der einer fibrösen Haut allein. ara auch in dem dieser Entzündung utlichen Streben, sich über die fibrö-Haute als Grundgebilde, d. h. über alle rganismus zu verbreiten. Die Ansicht. dieses Fieber eine allgemeine Ent mag der Schleim - oder serösen Häute Deganismus, ist falsch, und wird durch Charakter der Puerperalis, durch die Natur Samptome, durch die Art und die Stufen Wachsthums, ihrer räumlichen Verbreitung, mdlich durch die ihr wesentlich zukommende thimliche Art des Ausgangs widerlegt. Die sen Häute haben die arteriöse, irri-Natur, sie stehen auf der zweiten s der Ausbildung der organischen Manicht wie die Schleimhäute auf der m, vegetativen, sie gehen dort herwo die organische Materie den pflansfäsebildung, daher die Analegie der son Häute mit den Blutgefäßen; die son Gebilde haben die nächste Veru schaft mit dem Faserstoff des Blute dem Urelement der Thier-Materie. Basis, dem Träger der echten Entzite der Phiegmone oder der Synocha. sind diese Gebilde sehr gefäls - und reich, und vorzüglich ist das wesen Element des Bluts, sein thierischer Bei theil, der Faserstoff ihr Eigenthum. der Natur der fibrösen Häute häng zunächst der eigenthümliche Charact den die Entsündung in der Puerperali pfängt und trägt; sie hat das Bild de ten Entsündung, der geringen in de teriösen, muskulösen, blutreichen den, das der Synocha, der Phlegmone, die Form der Entzündung in den sch häutigen, serösen Gebilden, nicht da des Catarrhus. Die Natur der Symp welche im Verlanf der Puerperalis e hen, seigen alle das Bild der Synochs tragen den Charakter derselben, nn dificirt nach der Natur des Gebildes häutigen, da in diesem Gewebe die zündung sich in einem andern Gehile stalten mus, als in andern arteriöse ganen, in dem muskulösen Gewebe. in der parenchymatösen Substanz bli cher Eingeweide, wo auch der Au dieser Entzündung, ehnerachtet der Analogie und Achnlichkeit doch ein rer ist, und in anderer Form sich dar

Auch das VVachethum der Entzür beim Kindbetterinn-Fieber, die Art ränmlichen Verbreitung, zeigt den ursp

1 Sitz in den fibrösen Häuten, und nalogie derselben zu diesen Gebilden. volcher fibrösen Haut, als ihrer Wurich auch immer die Entzündung der eralis sunächst entwickeln mag, so it sie sich doch immer nur, is einem veitern, bald engern Kreise über diese de fort, and theilt sich nur ihnen mit. Banchfell, Peritonaeum, die fibrose des Uterus, das Zwerchfell, die Pleuas Pericardium, die harte Hirnhaut, shuen und Gelenke, sind din Organe. welche sich die Entsändung der Puers räumlich verbreitet, und aus welsich im Verlaufe die Symptome entin; wo sich im spätern Verlauf oder urapringlich bei der Paerperalis eine mtsündung bildet, da wird dieselbe r in der harten Hirnhaut ihren Sitz i. immer unter dem Bilde der Synoder Phrenitis erscheinen, die unter chleichenden Form der lymphatischen mtsündung, der Arachnoideitis oder iervesa lenta, wo eine Brustentsunim Verlaufe entsteht. da wird der nicht seyn in der Substanz, im Pavma der Lungen, sondern immer r Pleura. Dies beweiset der Verand die Zeichen der Puerperalis. Aus Neigung ihrer Entsündung das Diama zu ergreifen, und aus der häufi-Ausbildung derselben in dieser fibröfembran, erklärt sich eine Reihe eiamlicher Zufälle, im spätern Zeits der Puerperalis, die große Beklem-, der kurze, enge, beklommene, angat-Athem, die Erstickungs-Anfälle, die

innere Angst und Unruhe, der Singultus -Zeichen, welche man so oft im Verlauf der Puerperalis beobachtet, und welche i einer Diaphragmitis ihren Grund und ih Wesen haben; eben so kommen Zufäll vor, welche aus einer Entzündung Herzbeutels sich erklären: der kleine, an setzende Puls, die Kälte an der linke Seite, die große Herzensangst und das is nere Beklommenseyn, die Erstickungs-Ai fälle, und die Neigung zu Ohnmachten dieser Zustand einer großen, scheinbare Lebensschwäche, hat immer sein West in einer Entzündung des Zwerchfelis ode des Herzbeutels. So deuten wir auch di oft sehr ausgezeichnete Hirnleiden, we ches in der Puerperalis entsteht, entwede gleich ursprünglich im Anfang, bei de Entstehen der Krankheit, oder bei der au dern Form in den spätern Zeiträumen de Verlaufs, aus einer Entzündung der harte Hirnhaut, aus einer echten Phrenitis; hier aus erklären sich die wilden, wüthende Delirien, die anhaltenden Rasereyen, di verschiedenen Arten des Deliriums, das au haltende wahnsinnige Lachen, oder We nen. auch beides abwechselnd, das Singe fröhlicher oder trauriger Lieder, mit de krampshaften Bewegungen der Hände, di ganz denen ähnlich sind und nachahmer womit man den Gesang auf den Instrumer ten zu begleiten pflegt - ein fast bestär diges Zeichen der Puerperalis bei musike lischen Frauen; ferner in spätern Verlat die Convulsionen und Krämpfe aller Ar die Debilitas vera mit dem Stupor und statt paralyticus, das Flockenlesen mit dem habiti

saulentus mit dem Ausgang der Hirnentsindung in den Ausschwitzungen plastischer Lymphe, und der davon abhängenden lähzenden Metamorphose der Hirnsubstanz,

Den Sits der Entzündung bei der Puerperalis in den fibrösen Häuten beweiset terner die eigenthümliche Art des Ausgangs dieses Fiebers. Der Ausgang, oder die Form der Verwandlung der organischen Materie, die Gebilde, welche den Entzündungen in den fibrösen Membranen wesentlich ist, ist auch der eigenthümliche der Puerperalia; dieser Ausgang ist die Ausschwitzung, die Exsudation von plastischer Lymphe von den ibrösen Theilen - ein heterogener Bildangsprocess in dessen Gebilden, durch die Intründung in ihnen erzeugt; wo in dieam Membranen eine Entzündung sich nicht kritisch löset und zertheilt, sondern den Ausgang macht in organischen Metamorphosen der thierischen Materie, da zeigen sich diese immer unter der Form von Ausschwitzungen plastischer Lymphe. Wie die Entzündung in dem muskulösen Gewebe, wie die in dem Parenchyma der blatreichen Organe gern zur Eiterung übergeht, so endigt sich die in den fibrösen Häuten in die Ausschwitzung von plastischer, purulenter Lymphe. Aber diese purulente, plastische Lymphe, wenn sie gleich suweiten der Beschaffenheit ides Liters nahe steht und ähnlich ist, ist doch wesentlich von dem Eiter verschieden, der sich als Folge der Entzündung in den bezeichneten Organen erzeugt; die entzündeten fibrösen Häute können keinen echten Eiter bilden, sondern ! schwitzen immer nur plastische

Lymphe, eine eiterartige, serese Flüssigkeit aus. Eben so unterscheidet sich auch wesentlich dem Ausgange nach die Entründung der fibrösen Membranen von denen in den Schleimhäuten, und serösen Gebilden; diese endigen nicht mit Ausschwitzung plastischer Lymphe, sondern entweder in Wasserbildung, in dem Ergielsen seröser Flüssigkeiten, oder auch in Verhärtung. Dafe man nach Entsündungen in den fibröson Häuten auch andere Arten von Verbildungen. Verwachsungen, das Entstehen neuer Aftergebilde beobachtet, hat immerseinen Grund in diesen Ausschwitzungen plastischer Lymphe, als der Boden und die Basis dieser Afterbildungen, wobei jene entartet, so z. B. die polypösen, membranösen Massen und Concremente in der Trachea nach dem Croup, zu welchen Formen sich die ausgeschwitzte plastische Lymphe ausbildet. Diese Ausschwitzungen plastischer Lymphe findet man nach der Puerperalis oft in bedeutender Menge in mehreren Organen, z. B. auf der harten Hirnhaut, zwischen dieser und der Hirnsubstanz, bei der einen Form, bei der andern vorzüglich eine copiöse Ausschwitzung auf dem Bauchfelle, in der Höhle des Unterleibes, swischen den Därmen, auch in dem Hersbeutel, vorsüglich dann, wenn mit Entzündung desselben die Krankheit verwickelt war, und der Tod, nach vorausgegangener großer Anget und Erstickungs-Anfällen unter den Symptomen des Catharrhus suffocativus erfolgt, oder unter den Zeichen der sogenannten Lungenlähmung. Die große Menge ausgeschwitzter, plastischer

wifermer Lymphe, die man nach dem lindbetterinn: Fieber oft in der Höhle des Seterleibes findet, erklärt sich leicht aus Rücksicht auf die große entzündliche Beschaffenheit und Anlage des Bluts, aus der Masse und Anhäufung des plastischen Interstoffs in ihm, während der Periode der Schwangerschaft, und gleich nach dem Wechenbett, indem der Ueberschufs, der' sar Bildung und Ernährung des Embryo efforderlich war, nicht so bald zu verarbeiten ist. In der Periode der Schwangerschaft und des Wochenbettes befindet sich der weibliche Organismus überhaupt in eiser bedeutenden Anlage sur Entsündung. tad swar su der echten, wegen des Ueberschusses des plastischen Steffes im Blute, and weil jede neue organische Bildung md Erseugung entweder durch wirkliche Estsündung oder doch durch die Anlagedasa vermittelt und bedingt ist.

Der Sitz und der Heerd der Febr. Puersperum ist aber nicht allein auf die fibrösen Hänte in den Organen des Unterleibes und des Geschlechtssystems eingeschränkt, sondern der Kreis der Entwickelung ist weiter, und die Entzündung kann sich mehr oder weniger über alle fibrösen Häute im Organismus ausbreiten. Es ist wahr, dass die Puerperalis oft vorzüglich und zunächst ihre VVurzel in diesem Kreise des Unterleibes hat, dass das Bauchfell und die fibrösen Membranen des Uterus und des Geschlechtssystems den nächsten Heerd für die Entwickelung der Entzündung geben, und dass diese von hier als aus ihrer VVur-

zel über die andern fibrösen Membranes sich verbreitend fortwächst. Aber diefs ist nicht ausschliefslich, nicht immer der Fall, und kann nicht als beständige Regel gelten; wir beobachten, dass die VVurzel und das vorzügliche der Entzündung bei der Puerperalis auch oft im Gohirn ist. und von hier aus sich verbreitet in einem weitern oder kleinern Kreise. Aus der Bedentung der Schwangerschaft und des VVechenbettes, aus der Anlage, worin zu dieser Zeit der Organismus, und vorsüglich die Organe des Unterleibes und des Geschlechtssystems steht, erklärt es sich leicht. dass vorzüglich und zunächst in diesen Gebilden die Anlage zur Entzündung hervorstechend und herrschend ist. Vorzüglich in diesen Organen findet während der Schwangerschaft und des Wochenbettes eine habituelle Anhäufung, ein Andrang des Blutes statt, vorzüglich in ihnen finden sich Stockungen des Bluts, Hemmungen des Kreislaufs, und so ist hier eine hervorstechende Anlage zur Entzündung bedingt und begründet, daher wird sie auch hier am leichtesten und am nächsten angefacht und entwickelt. Aber darin besteht eben das Eigenthümliche und Wesentliche der Intzündung bei der Puerperalis, dass sie nicht auf das Organ ihres Ursprungs eingeschränkt ist, sondern dass der Kreis ihrer Entwikkelung über alle fibröse Häute reicht. Diefs beweiset ihr Verlanf, der Kreis ihres räumlichen Wachsthums, und die Reihe der verschiedenen Zufälle, welche das Leiden eben so verschiedener Organe und eben so mannichfaltige getrübte oder gehemmte Funk-

tionen beseichnen, denn von dem Peritomenn aus und den fibrösen Membranen de Uterus wächst sie, sich ränmlich ausbreitend, über das Diaphragma, die Pleum, das Pericardium , und die Dura mater Art: sie ist keine topische, örtlich fixirte Latsundung, weder eine Peritonitis, noch Diaphragmitis, noch Pericarditis, noch Mesyngitis; aber sie kann zu allen Formen werden, und wird oft im Verlaufe dazu, sber in ihrem Ursprunge ist sie meist eine Menyngitis oder Peritonitis; jedoch kann man diesen Satz auch nicht absolut und nebedingt aussprechen; die Beobachtung seigt diese beiden Formen des Ursprungs als die gewöhnlichen und häufigen, jedoch kann eine genaue und späte Erfahrung belehren und bestätigen: dass die Puerperalis auch eben so gut ursprünglich in der Form einer Pericarditis oder Diaphragmi-Indess kennt der Vf. tis erscheinen kann. Fälle dieser Art nicht, weder aus eigener Beobachtung noch aus der Anderer.

Die Beobachtung hat uns zwei verschiedene Grundformen, oder Arten kennen gelehrt, unter denen die Puerperalis gewöhnlich entsteht und als aus ihrer VVurzel sich forthildet. Aber diess ist nicht so zu verstehen, als wenn die Entzündung in ihrem VVurzel - oder Ursprungs-Organ stehen bliebe und sich beschränke, sondern sie hat in ihm nur den Anfangspunkt und den Grund-Heerd ihrer Entwickelung, indem in ihm die Entzündung sich zunächst, ursprünglich erzeugt, sich am lebhastesten in ihm ausbildet, und indem die Grund- und Haupt-

symptome sich vorzüglich auf diese gan, oder Gebilde heziehen; von hi aber theilt sich die Entzündung aus übrigen fibrösen Häuten mit, doch s in der Symptomen-Reihe im ganzes lauf diejenigen die hervorstechende vorzüglichen sind, welche mit dem zelorgan in unmittelbaren Zusammen und nächster Verbindung stehen.

(Die Fortsetzung folgt).

VI.

'n

# Kurze Nachrichten

Auszüge,

ı,

Bade-Chronik des Jahrs 1821.

(Fortsetzung. S. Journal d. pr. Heilk, 1821).

### 1. Pyrmont,

Dieser berühmte Badeort, dessen Heilquellen beisahe seit ein Jahrtausend ihre hohe Kraft bewähren,
verdient wohl einen Platz in der Chronik der vorsäglichsten Bäder Teutschlands, welche nach dem
Plane des Herrn Steatsraths Hufeland nur in kurzen
Notizen für auswärtige Aerste bestehen soll,

Aerzte. Hofmedicus und Physicus Dr. Mundkenk, Hofrath Harnier (nur während der Cur anwesend), Hofmedicus Dr. Menke, Dr. Steinmetz, der auch zugleich als Landchirurgus angestellt ist.

Zahl der Fremden während der Curzeit 1821. Nach den Brunnen - und Badelisten betrug die Zahl der Fremden 1627, hiezu sind noch 729 Landleute zu rechnen, worunter sich 150 Arme befanden, die aufser den freien Gebrauch der Bader und Arzeyen auch noch eine Unterstützung an Geld bekommen, wenn es die milden Beiträge gestatten. Die anhaltend schlechte Witterung mochte voraug-

lich Ursach seyn, dass die Curgesellschaft dies, weniger zahlreich war als in frühern Jahren.

Bade - Anstalt. Des neue große Badehaus, v in die eisenhaltigen Bäder gegeben werden, hält 30 Bäder, zum Theil aus Marmor, zum T aus Holz und Sandsteinen. Eine einfache Vorz tung gewährt jetzt den großen Vortheil, dass kohlensaure Gas mit dem Badewasser mehr gel den, das Eisenoxyd weniger geschieden wird, dadnroh dem Kranken während dem Baden ein standiges Prickeln und eine starke Röthung Haut verursacht, Mehrere bei den Bädern bei liche Cabinette können geheizt werden. Das ein Paar Jahren in diesem Hause angelegte koh saure Gasbad hat eine Einrichtung, dass es bei schiedenen Krankheiten, s. B. der Augen, Oh der Vaginae, des Uteri etc., als Gasdouche Nutzen angewandt wird. Noch ist zu bemer dass in demselben sich mehrere große und kl Douchen, eine Sturz - und Tropf - Douche; ein gen - Dampf - und eisenhaltiges Schlammbad befin

Im Badehause auf der Saline, worin die mutisch-salinischen Bäder gegeben werden, befin sich 13 Bäder, wovon einige geheizt werden I nen; zwei Hand und eine große Druckdouche. I gen des bedeutenden Gehalts an Kohlensäure, dieses muriatisch salinische Wasser für die 4 und vielen andern Soolbädern, in manchen Fäbedeutende Vorzüge, und wird daher an der Quund auch versandt getrunken.

Neue Einrichtungen und Verbesserungen. Trinkquelle bekam in diesem Frühjahr eine m Einfassung von vaterländischen Marmor, und durch ein eisernes Geländer geschmackvoll verziauch die Badequelle erhielt eine neue Einfass von Marmor, die diesem herrlichen Sprudel wün ist. Unter den neueu Bauten verdient vorzüg das Kafféheus eine rühmliche Erwähnung. Dassist diesen Herbst durch einen Speisessal von 72 I Länge und 40 Fuss Breite vergrößert, und hat du seine neue Einrichtung große Vorzüge erhalten. Sverschönert wird auch der Ballssal, und die Log häuser gewinnen immer mehr an Bequemlich und Rieganz. Das Theater, das Kaffeehaus und

hilmel werden jetzt eine Zierde für Pyrmont; dem Verein sich wohl nur wenige Badeörter erfreuen konnen. Auch durch Verbesserung der nach Pyrmont führenden Wege, gewinnt dieser Ort immer wehr.

Apotheke. Die hiesige Hofapotheke ist bei Zuberitung der Medicamente und bei Bestimmung der Amey-Preise an die Preußische Pharmacopoe und Taxe gebunden. Dem geschickten und gewissenhaften Pharmacceutiker, Besitzer dieser Apotheke, Medicinalrath Krüger, ist auch zugleich die Aufsicht ther die Quellen anvertraut, und er wird in Gemeintehaft mit dem berühmten Chemiker, Dr. Brander, eine neue Analyse unserer Mineralquellen unternehmen.

Anserdem verdient noch bemerkt zu werden, das in voriger Saison über die Güte der Speisen, der Weine etc., so wie über die billigen Preise dieser Gegenstände nur eine Stimme war. Der von den Frunden früher angenommene Ruf der Theurung in versehwunden, und kann jetzt kein Hinderniss mehr seyn einen Ort zu besuchen, der durch seine Ansehmlichkeit eben so viel Vergnügen, als seine Heilquellen Hülfe gewähren.

#### 2. Die Brunnen- und Molken- Anstalt zu Salzbrunn in Schlesien im Sommer 1821.

Wie zufrieden Aerzte und Kranke mit den Erfolgen unserer Heilquellen gewesen, beweiset der
sbermals vermehrte Brunnenbesuch, der um so wéziger zu erwarten stand, als dieser Sommer wohl
seit vielen schlechten Sommern einer der schlechtestan war. Juni und Juli hatten wenig regenfreio
Tage, und im Juni sahen wir soger auf den 2 Stunden entfernten hohen Bergen Schnee liegen, und in
vielen Nachbarthälern gab es Eis.

Die Zahl derer, welche sich demohngeachtet zur Kur meldeten, war 454, und 444 gaben mir Gelagenheit, genaue Einwirkung der Brunnen zu beobachten, und im Gansen die allergünstigsten. Die allermeisten eigneten sich für den Oberbrunnen, und nur 18 tranken ausschließend den Mahlbrusnen, und zwar solche, die an hysterischen Uebelsa litten, und deren Gefälssystem eine Art von Tospor zeigte. Mehrere aber tranken den Mühlbrusnen gleichsam zur Nachkur, mit bestem Erfolge.

Die allgemeinen Wirkungen des Ober - und Mühlbrunnen waren die früher angezeigten, mid genau dieselben. Der 14te und 21ste Tag der Kur zeigte sich wieder bei vielen kritisch. Würmer gingen bei Kindern, und einigen Erwachsenen, ab - und ein 27jahriges Madchen, die seit Jahren an periodischen Convulsionen litt, verlor mehrere Lumbrici, und kann wohl einer vollständigen Genesung entgegensehen, indem nun ein sicherer Pingerzeig gefunden, wie die Kranke weiter zu Behm-deln, der fraher ganz fehlte. Allgemein war die Wirkung auf vermehrte Urinabsonderung, mehrete verloren Schleim und Gries - von Steincken ist mir in diesem Jahre nichts bekannt geworden. Kritische Urine fehlten auch nicht. Eine merkwärdige Beobachtung ward mir von einem auswärtigen Arkt mitgetheilt, der den Oberbrunnen einen 50jahrigen allgemein hydropischen Mann 14 Meilen von der Quelle entfernt, deshalb trinken liefs, weil alle gegebenen Arzneyen nichts fruchteten. Salzbrunn mit Squilla verbuuden, leistete einen kaum erwarteten Erfolg, Squilla allein, oder auch mit andern Diu-reticis hatte nichts geleistet. Salzbrunn allein woll-te auch nicht viel thun. Squilla und Salzbrunn aber in Verbindung, war hier das alleinige Heilmittel. Gewiss eine Erfahrung in Betreff der Wirkung componirter Heilmittel, von großer Bedeutung!

Vermehrte Schleimsbonderung in den Bronehien war häufig zu beobachten, und ging ehronischen Katarrhen als kritisch voraus. Besonders stärmisch war eine solche Krise, die den Kranken in Gefahr brachte, aber glücklich und mit Erfolg überstanden wurde.

Die Einwirkung auf das Menstrualgeschäft war in einigen Fallen sehr glücklich, und die Einwirkung auf das venöse System allgemein, besonders auf Hamorrhoiden. Mehrere bekamen sliefsende Hamorrhoiden, und übermässig sliefsende wurden plemmt. Merkwürdig war ein Fall, wo ein starhe voller Mann durch unmäßigen Hämorrhoida!leß der Abzehrung nahe war. Durch 6wöchentlichen Gebrauch des Oberbrunnens im vergangenen
Sommer, wurde er damals schon hergestellt, und
ein starker gesunder Mann, mir 4wöchentlichem
missigem Hämorrhoidalfinfs, kam er diesmal zur
Oselle zurück. Gestörte Verdanung, Magenkrampf,
ehronisches Erbrechen, meist nervosen Ursprungs,
wurden meist geheilt.

Eine der vorzüglichsten Bemerkungen gab eine Phthisis pulmonum secundaria, ex causa syphilitica. Unerwartet trat durch den Gebrauch des Brunnens am Beten Tage eine lange verborgene Syphilis kervor, und alle sehr bedeutende Lungenbeschwerden waren verschwunden.

Die besondern Krankheiten der einzelnen Formen nach waren meist dieselben, wie in den früherm Jahren, und in diesem Journal schon angezeigt, sum Theil Brustkranke, sum Theil Unterleibskranke. Einer besondern Erwähnung verdisnen noch 8 Kranke, die an wahrer Phthisis abdominalis litten, von denen 4 genesen abgingen, so dals also heute noch von unserm Oberbrunnen gilt, was Schwenkfeld in seinem Catalogo stirp, atqu. fossil. Silesiae 1601 schon sagt: ferunt, tabidos et cachecticos ejus frequenti usu fuisse pristinae sanitati restitutos.

Einer besondern Unterstützung erfreuten sich masere Heilquellen in ihren heilsamen Wirkungen, durch die Ziegenmolken-Anstalt. 162 Brustkranke tranken den Oberbrunnen mehr oder weniger mit Ziegenmolken vermischt, und die Anstalt reichte 5587 Quart (schles.) Molken à 2 ggr., 474 Quart wurden an Arme umsonst ausgegeben. 36 Ziegen, von denen 26 ins Winterfütter genrommen worden sind, gaben diesen Bedarf. Die Anstalt gewann in diesem Jahre noch dadurch, so wie die gesammten zur Kur angekommenen Gäste, dass ein Apotheker die specielle Aussicht über die Bereitung der Molken schafte. Die Apotheke war überaupt ein dringendes Bedürfniss, und ihm wurde durch den Apotheker Heller aus Friedland auf das beste abgeholfen. Kommendes Jahr wird auch für Eselannen-milch gesorgt seyn.

Nicht weniger wurden unsere Trinkbrum durch die 3 kleinen Badeanstalten unterstützt, die sich immer mehr bestreben allen Bedürfnissen zu entsprechen.

Was endlich die Versendung anbetrifft, so hisben wir im vergangnen Sommer nicht ganz die Zahl der Krüge des vorjährigen Sommers, nämlich 70000 erreicht, sondern noch nicht 67000. Das Grund davon lag allein in dem ausgezeichnet schlechten Sommer — der Brunnenkuren ungemein hisderte.

Von neuen Einrichtungen zur Aufnahme der Gäste und überhaupt zum Besten der Anstalten, geschah im Laufe des Sommers mancherlei. Unter andern wurden mehr denn 40 neue Wohnungereingerichtet — sogar 2 ganz neue Häuser für Fremde auf sehr schönen Plätzen erbaut. Kommendes Frühjahr wird das Speisehaus erweitert, und den Promenaden eine nech vollkommnere Einrichtung gegeben. Im Speisehause war ein neuer Wirth, der allgemeine Zufriedenheit erhalten hat.

Zemplin, Brunnenarate . ;

### 3. Die Schwefelschlammbäder zu Meinberg.

Unsere Schlammbader sind nun während 3 Jahren in Gebrauch, und haben die Probe bestanden, welche nöthig zu seyn schien, um entweder ihre Erweiterung oder ganzlichen Ruin zu befördern.

Hochfürstliche Rentcammer ist gesonnen, jetzt diese Anstalt, wegen ihres großen Nutzens, zu erweitern und zu vervollkommnen, um der leidenden Menschheit, welche sich in größerer Zahl bei unsern Quellen einfindet, vergebliche Wünsche und Hoffnungen zu ersperen.

Viele Kranke kamen in den letzten 2 Jahren zu den Meinberger Schlammbädern, welche an andern Badeorten keine Hülfe fanden, und verließen gekeilt unsere Quellen; daher halte ich es für Pflicht, einige durch Thatsachen begründete Wirkungen: Ber Schlamm

Memmbader mit der übrigen Heilapparate, welin den letzten 2 Jahren in Meinberg angelegt ad, hier anzuführen, und hoffe nicht, dass es mir d prahlerische Empfehlungssucht ausgelegt wird. Wie viel auch gegen den Gebrauch der Schlammlider angeführt wird: so sind Beweise, weniger au Beobachtung als Vernunftgründen abgeleitet, nicht hinreichend, gegen sie zu entscheiden. Die Umreinlichkeit, welche in manchen Schlammbädern lerrscht, fällt in Meinberg weg, weil jeder Badegut seine besondere Badewanne hat (s. meine Bemerkungen über die Mineralquellen zu Meinberg, Lengo 1820), wodurch die größte Reinlichkeit beobachtet werden kann. Ungeachtet dieser Einrichtung, welche so allgemeinen Beifall findet, sind dis Bader sehr billig im Preise, was sonst an Badeonen nur zu wenig berücksichtigt wird. Wie manther Kranke wird von Brunnenkuren abgehalten. weil ihm das oft bedeutende Capital fehlt, welches den erforderlich ist; wie mancher vereitelt eine schone Cur durch den Genuss zu schlechter. Nahrangsmittel, oder durch den Gedanken an den zermitten Vermögenszustand, welchen seine Heilung hebeiführt. Möchten dies doch die Aerzte mehr berücksichtigen! Ein Schlammbad kostet in Meinherg nur 12 Ggr., und die übrigen Bedürfnisse sind hier auch night so thener, als an manchen andern Radeorten.

Die Heilkraft der Schlammbader zeigte sich an mehreren, sehr schweren Kranken, woven mir einige, in ihrer Art verschiedene, hier anzuführen erlaubt sey:

1) Eine Krankheit, die in zurückgetriebener Kritze ihren Grund hatte, äusserte sich wihrend 11 Jahren in krampshasten Zusällen, Gliederschmetzen, bösen Augenentzündungen, von der hestigsten Art; dabei war eine schlechte Verdauung und grosse Abmagerung zugegen. Die Kranke war in diesem Zeitraum fast unfähig zu allen Geschästen, und in grosser Gesahr die Auszehrung zu bekommen. Der Gebrauch der Schlammbäder bewirkte einen, in bräunlichen Flecken bestehenden, Ausschlag auf der Haut, und hiermit verschwanden die sämmtlichen Zusalle. Die Hervorrusung eines Ausschlags auf der Haut, durch die Schlammbäder, hatte ich öfter

Journ, LIV. B. 2. St.



zu beobschien Gelegenheit; es war stets ein stiges Zeichen, worauf bald Besserung er Wer es bedenkt, wie viele Krankheiten, dur rückgetretene Ausschlagsschärfen oder Ausdum materien, eintstehen, wird leicht einsehen wirksam ein Bad seyn muß, welches auß specifischen Wirkung gegen chronische Examnoch die Ausdünstung so sehr vermehrt.

- 2) Eine hartnäckige und veraltete Flecht mit vielen Mitteln vergeblich behandelt war, beim Gebräuche der Schlammbader bald. Vo ser Art sind mehrere Beispiele vorhanden manche Flechtenkranke fanden den Schwefelse so wirksam gegen ihr Uebel, dass sie der mitnahmen, oder nachher verlangten; um Hause örtlich anzuwenden.
- 3) Ein Mann von 60 Jahren gebrauchte Sommer, wo die Witterung den Brunnen. sehr ungunstig war, die Schlammbader weg ner Lähmung der untern Extremitäten, welc. Gicht herruhrte. Die Beine waren bis an di dick angeschwollen, kalt, hart und fast Der Gebrauch von 10 Schlammbädern brachte Erstaunen des Kranken, wieder Leben in die kel; die Verhärtung und Ansehwellung hol und der Kranke, welcher früher mit Kracken sich fortbewegte, ging ohne dieselben frei i Die hier angeführte Anschwellung der Beir nicht ödematös, sondern, durch Ausschwitzun plastischer Lymphe veranlasst, mehr als ein härtung des Zellgewebes anzusehen. Dies schwellungen entstehen aus nicht assimilirten durch organische Thätigkeit nicht verbra Stoffen, die sich ins Zellgewebe ablagern. Schlammbäder schmelzen solche Verhärtungen, durch die damit verbundene Warme, theils die ihnen eigene Erhöhung der Capillargefass keit. Auf diese Weise scheinen sie auch geg knotige Gicht zu wirken, wovon ich mehrei spiele anführen könnte, wenn der Raum ihr cielle Beschreibung zuliesse. Einige waren v Art, dass fast alle Gelenke der Extremitäten die knotige Gicht ihre freie Bewegung eing hutten. Oft reichten 12 bis 15 Schlammbade um diese Kranken wieder herzustellen.

d) Ein Krankheitsfall, welcher zu merkwürdig zum ihn zu übergehen, möge hier noch angekin werden: Ein Israelitenknabe von 12 Jahren im Rücken und an den Extremitäten verkrümmt, auch Beinen aber gelähmt. Diese Uebel, welche ist einer cachectischen Beschaffenheit des übrigen kinner verbunden waren, rührten von Rhachtis auf Gieht her, welche vereint, den Knaben in die im khaglichen Zustand gebracht hatten, der von im Kunst wenig Hülfe mehr erwarten konnte. Desnoch genale der Kranke, ohne alle Erwartung, durch den Gebrauch der Schlammbäder in einigen Wochen so weit, dass er, ohne Hülfe Treppen auf und absteigen, und auf ebnen Boden ziemlich weite Strecken fortgehen konnte.

Die angeführten Thatsachen werden vorerst hinreichen zu beweisen, dass man nicht ohne Grund unsern Schlammbädern eine große Wirksamkeit beilegt; künftige Beobachtungen müssen uns die nähera Bestimmung der speciellen Fälle lehren, worin sie hauptsächlich heilsam sind. Möchte der Himmel die Gesinnungen unsers Durchlauchtigsten Landesherrn segnen, der durch die Verbesserung der Heilspparate, und durch die Verschönerung der etwas in Versall gerathenen Spatziergänge, so viel für Meinberg thut!

Bei dieser Gelegenheit erwähne ich auch des is diesem Jahre neu angelegten Schweselräucherungs-Apparats für chronische Ausschlagskrankheiten. Die Wirkungen dieser Räucherungen sind hinreichend bekannt, und sie bestätigten sich uns in der letzten Brunnenzeit, an einigen Krätz- und Flechtenkranken. Die Bestimmung, in welchen Krankbeinfallen die Schlammbäder, und in welchen die Räucherungen mit Schwesel den Vorzug verdienen, kun ich jetzt noch nicht geben, hosse es aber künstig durch die vermehrte Ersahrung thun zu können.

Da es bei Bädern sehr auf den Warmegrad und die gehörige Benutzung desselben ankommt, ob sie in gegebenen Krankheitsfällen wirksam sind, oder nicht, und auf denselben oft nicht die gehörige Aufmerksamkeit gewandt wird: so führe ich noch einige Bemerkungen darüber an.

Dia Wärme bewirkt und erhöht die Lathätigkeit jeder Organisation; wo sie mit der wirkung unserer andern Heilpotenzen in V. dung wirkt, verdient sie die größte Aufmerkeit, daher vorzüglich bei Badern. Wer Gelheit hatte, viele Badende aufmerksam und atheilsfrey zu beobachten, wird dies gern zu hen. Es ist weniger meine Absicht, den Eider Wärme auf den menschlichen Körper im meinen anzugeben, welches oft genug, ob nicht hinlänglich, geschehen ist, als vielmeh nicht Bestimmungen des Wärmegrades beim Enach den verschiedenen Gonstitutionen des Kazu geben.

Menschen, welche durch viele körperlich strengungen, unter nachtheiligen Witterun flüssen, ihren Körper abgehärtet und den Or eine große Rigiditat verschafft haben, vert warme, ja heisse Bader sehr gut, und gebrai sie, wenn Krankheiten bei ihnen vorhanden welche zu ihrer Tilgung einen hohen Warm erfordern, mit vorzüglichem Nutzen. sche Faser scheint durch die Warme mehr i lockert, und die Stockungen in den Capillarge beweglicher gemacht zu werden. Menschen, che einen aufgedunsenen, vollsaftigen Körpe ben, und viele Stoffe in demselben tragen nicht an die organische Masse abgesetzt, den letzten Instanzen nicht gehörig assimilirt sondern mehr roh in der Saftemasse circuliren tragen warme Bäder nicht gut, und heiße gar 1 Eben so ist es mit magern, aber sehr reiz Naturen. Man ist oft in großer Verlegenheit, in solchen Constitutionen Krankheiten zugegen die zu ihrer Heilung einen ziemlich hohen megrad erfordern; da sie oft auch kühle Bäder. gen der großen Erschlaffung und Feuchtigkei Haut, nicht vertragen. Manche von diesen ei sich nur zu trockner Wärme - und kohlens. Gasbädern, wodurch man sie zu den Wasserbi vorbereiten kann.

Die Empfindlichkeit für die Wärme ist so schieden, dass bei einzelnen Individuen oft ein Unterschied in der Temperatur, bedeutende V dezung in der Wirkung hervorbringt. Der

ham es nicht gleich beim ersten Aublick des Kranka, oder beim ersten Examen sicher bestimmen. welcher Warmegrad für denselben palst; es ist oft der der Gebrauch einiger Bäder erforderlich, deren Wirkung indels genau beobachtet werden mula. Behr oft liegt die heißame Wirkung der Bäder nicht so sehr in den Bestandtheilen des Mediums. worin der Kranke badet, als in der, seiner Constitution genau anpassenden, Temperatur des Bades, der Tagesteit, und in der Zeit des Verweilens im Bade. Wie könnten sonst Mineralwässer von sehr verschiedenen Bestandtheilen gleiche Wirkungen, und die von gleichen Bestandtheilen verschiedene, hervorbringen? Was der Wärniegrad allein, zur Heilung harmäckiger gichtischer und rheumatischer Vebel beiträgt, habe ich hauptsächlich bei den Dorfbidern (welche die ärmere Classe der Menschen ia Meinberg gebraucht) beobachtet. Es herrscht der Glaube unter dem Volke, dass man im Bade schwitzen muste, und diesem Glauben folgt es gewissenhaft. Man sieht daher diese Menschen, welche ihre Badewannen während des Badens mit hölzemen Deckeln, worüber noch leinene Tücher gelegt werden, bedockt haben, oft ausserordentlich schwitzen, und manchmal über eine Stunde in diesem wermen Bade, welches über 30-33º R. balt. verweilen, wobei die allenfalls erfolgte geringe Abhablung des Wassers, sorgfaltig durch heisses er-setzt wird; man sieht aber auch davon Uebel, welche vorzüglich in veralteten gichtischen und rheumetischen Beschwerden bestehen, oft durch 6 bis 8 Bider gänzlich verschwinden.

Man kann nicht genug aufmerksam machen auf diesen höhern Wärmegrad bei Menschen, die ihm vertragen, und dies ist gerade die arbeitende geringere Classe der Menschen; denn die weniger körperlich Thätigen und die Reichen, vertragen selten diese hohe Temperatur der Bäder, und erreichen ihre Heilung kaum durch 20—28 Bäder, wenn die Armen mit 6 oder 8 geheilt sind, obgleich sie in demselben Wasser baden. Es scheint mir die Bemerkung nicht überflütsig zu seyn, dass man die Temperatur des Bades, in den letzten Minuten der Badczeit ziemlich erhöhen kaun, bei Menschen die keine hohe Temperatur vertragen, und dies ist

won großem Nutzen; die Hautthätigkeit scheint dedurch noch erhöht zu werden und sich einige Zeit über die Badestunde hinaus zu erhalten, wodurch die Nachwirkung des Bades erhöht wird. Diese Regel wird bei den Dorfbädern in Meinberg ganz vorsüglich beobachtet, weil am Ende des Badens beständig heilses Wasser zugeschütet wird. Bei schwächlichen und sehr reizbaren Naturen si man indels vorsichtig in dieser Temperaturende. hung, eben so bei Vollblütigen; hier steige met nur ganz allmählich und nicht zu hoch.

Dr. Gellhans

(Die Fortsetzung folgt).

2.

Ides siner vergleichanden Medizin, (Medicina comparativa),

Man hat bisher nur Anatomie und Physiologicomparativ bearbeitet, und man weifs, mit weiche ausserordentlichen Vortheil für die VVissenschaft,

Aber man sollte den Begriff weiter ausdehnen und das ganzo Gobiet der Medizin nach dieses Grundestz bearbeiten: Krankheitslehre, Zeichenlehre, Arzneimittellehre, Giftlehre, Heilkunst un ihre verschiedenen Methoden, Diacetik. Und nichsblose in Vergleichung mit den verschiedenen Stufen der Thierwelt, sondern des ganzen Lebens de organischen Welt, and zwar nach Zeit und Raum; Diels Leben als ein Ganzes betrachtet, über den ganzeu Erdboden, durch alle Klimete und Verschiedenheiten der Localität und Lebensart hindurch, -durch alle Verschiedenheiten der Formen der Pflanzenwelt und Thierwelt hindurch, und endlich durch alle Verschiedenheiten der Zeitalter hindurch von Anfang des Menschengeschlechts bis auf unsere Zeiten, durch alle Stufen seiner Ausbildung und Verbildung.

Dieser Weg, den man schon in der Naturgeschichte, wiewohl noch unvollkommen, an-

gewendet hat, welchen außerordentlichen Vortheil warde or uns in der Medizin bringen, we wir es migedem Menschen zu thun haben, und uns die Zeit, die Weltgeschichte, weit mehrere Daten lielett. Eine Krankheit z. B., dargestellt, wann, wie, and wo, sie sich zuerst im Menschengeschlecht entvickelt, welche Veränderungen sie seitdem wäh-tend des Lebens der Menschleit erfahren, welche verschiedene Gestalten sie unter den verschiedenen Rimaten, bei Menschen, und welche sie in den venchiedenen Gattungen der Thiere angenommen bat; wie ganz anders würde die Darstellung einer Solchen Krankheit ausfallen, unter diesen verschiedenen Beziehungen gesehen, gedacht und ergriffen ! - Dann erst wurde das Wesentliche sich ergeben, abgesondert von allen Zufälligkeiten. - Eben so die Darstellung eines Heilmittels, einer Kurmethode, in diesen verschiedenen Beziehungen, in ihren Wirkungen auf die verschiedenen Thiergattungen und Menschenvarietäten, die verschiedenen Klimate, und die verschiedenen Zeitperioden! - Wie warde man erstaunen, wenn man sähe, wie so ganz verschiedene Wirkungen das nehmliche Mittel, die nehmliche Kurart, in verschiedenen Himmelsstrichen, und in verschiedenen Zeiten ge-habt hätte! Wie heilsam wurde diess besonders für diejenigen seyn, die nach der Wirkung in einer Epidemie, oder während einer epidemischen Constitution, die ganze Wirkung eines Heilmittels oder Heilmethode bestimmen, ja oft die ganze Medizin danach reformiren wollen! — Wie wichtig ware es ferner für die Erkenntnis der epidemischen und stationairen Constitution, und des damit verbundenen wechselnden pathologischen und therapeutisch-reagirenden Karakters des Monschengeschlechts! — Einen Versuch davon findet man in meiner Abhandlung über die Kriegspest.

Ueberhaupt halte ich nur den für einen wahren Schriftsteller im höhern Sinne des Worts, der bei seiner Arbeit nicht bloß die Gegenwart und seine nachste Umgebung vor Augen lat, sondern alle Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die Totalitat des Menschengeschlechts in allen seinen Formen, ja selbst das ganze Reich der Natur sugleich mit seinen Blick umfassend. Der bloß an

der Gegenwart hangende, und dadurch beschrän ist und bleibt Tagesschriftsteller, und vergeht dem Tage, dahingegen jener allen Zeiten und V kern, ja selbst der Zukunft, angehört; denn wahre Geschichtschreiber ist immer auch Prop

Schr vortheilhaft ware es, wenn sich hierzu lehrte Gesellschaften in allen Theilen der Erde bänden. Und eigentlich sollte diess der Hauptzw solcher Verbindungen seyn.

d. H.

5.

Empfehlung der Stadt Grasse zum Aufenthalt Kranken im südlichen Frankreich,

(Gazette de Santé 1821).

In der Gazette de Santé vom 5ten und 1 Februar, haben wir von Dr. Clark's Untersuchu über don zweckmäsigsten Aufenthalt schwinds ger Personen im mittäglichen Europa, Bericht stattet und gesehen, dass die verschiedenen & des südlichen Frankreichs und Italiens samm mehr oder mindere Nachtheile mit sich fal Herr Fodéré, welcher sechs Jahr zu Nizza als prakticirte, erklärt ohne Bedenken den Ausen daselbst verderblich für phthisische Kranke. Clark prufte nach der Reihe Montpellier, Mars Hieres, Pisa, Rom, Neapel, und scheint blofs den Vorzug geben zu wollen. Indessen wird Luft von Rom nichts weniger als gerühmt in R sicht ihrer Reinheit. Wir glauben daher Publikum nützlich zu seyn, wenn wir dessen merksamkeit auf eine französische Stadt lenken bis jetzt zwar wenig besucht wurde, indesser rer Lage wegen vielleicht den Vorzug vor übrigen verdient; dies ist die ihrer wohlrieche Waaren wegen berühmte Stadt Grase.

Die vornehmsten Einwohner dieses Orts h härslich eine Bekanntmachung erlassen, in wel sie die Fremden einladen, die reine Luft

Mitchens einzuhruchen. ',,Dies Städtchen" sagen ist roich mit allen Gaben der Natur ausgemattet: es geniesst dasselbe Clima wie das nachpuliche Nizza, wird gegen die Nordwinde von "Gebirgen geschützt, von Orangen- und Rosengar-"ten umkranzt, und mit einer amphitheatralisch nich erhebenden Hügelkette umgürtet. Es liegt mas der letzten Abdachung der Alpen, und hier "wird der Blick auf einen unermesslichen Hori-"sont, weit über das Mittellandische Meer hinaus-"gestihrt, das von Osten nach Süden die Land-"schaft umspült." Zu dieser malerischen Schilderung füge man noch "die französische Artigkeit, "die Offenheit und Fröhlichkeit der Einwohner, nund des natürliche Bestreben, ihren neuen Gästen "Vergougen zu verschaffen," und man wird das Gemilde einer der freundlichsten Städte vor sich schen, welche den Fremden Nutzen und Vergnügen zu gleicher Zeit darbietet.

Wir vereinigen unsere Wünsche mit denen der Herren Bewohner von Grasse, und zweiseln nicht, del a ihnen gelingen werde, einen Theil der Fremden nach ihrem Platze zu ziehn, welche Nizza 24 ihrem Winteraufenthalte gewählt haben. uns hierin noch mehr bestärkt, ist eine topographische Beschreibung der Stadt Grasse, von Dr. Mare in der Revue médicale abgedruckt, die wir eben vor Augen haben: denn diese liefert in gewisser Rücksischt eine Bürgschaft für die Verheis-sungen seiner Landsleute. Er vergist nicht zu be-meilen, dass Grass alle Vortheile gewährt, welche die Nahe des Meeres darbietet, "ohne wie anudere Stadte, die hart an der Kuste gebaut sind, "von jener Salzluft gefahrdet zu werden, die auf menche Körperconstitution schadlich einwirkt: nund dies muss Grasse in vielen Fällen den Vorzug vor Nizza verschaffen. Von hundert Kranken, hihrt Herr Maure fort, "welche meine Behauptung "bestätigen konnten, erwähne ich vorzugsweise hier "nur einen Mann von Bedentung \*), der zu Eude "des Herbstes 1819 von einem heftigen Brustcatarth "(satarrhus pulmonalis) befallen wurde, Seine Aerzte

Wahrscheinlich wird bierunter Herr De Serre, damaliger Minister und Große-Siegelbewahrer von Frankreich verstanden.

i, hielten das Chima der Hauptstade nachtheit , seinem Krankheitszustande, und riethen ihm , Luft des Südens einzuathmen. Nizze war d , wahlte Platz: dort hielt er sich anderthalb M , auf ohne merkliche Besserung zu spüren; , sächlich aus dieserp Grunde verliefs er Nizz: , begab sich nach Grafse, wo er den Rest des , , ters zubrachte. Ein vierwöchentlicher Aufe , , in dieser Stadt genügte seine Gesundheit vol , men wieder herzustellen etc."

Wenn, wie wir nicht bezweiseln, ähnliel obschtungen sich vervielfältigen, so werde Bewohner von Grase und der Dr. Maure seh einen großen Zuflus Fremder von Bedeutus sich sehen, und können sich zu dieser neuen des Wohlstandes und Erwerbes Glück wün die sie ihren eignen Bemühungen verdanken.

Witterungs - und Gesundheits - Constitution von im December 1821.

	m	Baro- meter.			her- omet.		×
Tag.	Zoll.	Linien.	Scrupel.	Fahrenheit.	Reaumur.	Wind.	Witterun
Erster Viertel 5.	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	7679011219	6 10 7 12 6 5	41504545454545	+++++++	SW SW NW NW NW NW NW NW NW NW	Regen, Sschein, stürr sturrn, Sonnenblicke, stembl., trüh, stürm Ssch. wlk. lieg. Hagel, sschein, Wind. gestirat, kalt. trüb, Sonnenblicke, Hof un d. Mond, Rege
4.	27 27 27	8		445	4 +	NV NV NW	Nachts Sturm, Rege Regen, trüb, Sschein, wolkigt, Mondsch., trüb, kalt,
6	27	7	8	45	44+	W	Sturm, Regen, Begen, stürm, Sonne Sschein, wolk, Wir

SEC.	Baro- meter.			Ther- momet.			STREET OF STREET OF		
Tag.	Zoll,	Lanien.	Scrupel	Fahrenheit.	Reammur.	Wind.	Witterung,		
6,	27 27 27	9	10	15 11	4	W	Regen, Mondsch., Wind. trüb, Wind. trüb, Regen, stürmisch.		
7.	<b>27</b> 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	5	10	30 30 35	14	NW	trib, Regen, Stiffmisch, trib, Stiffm, Kalt, hell, Kalt, Mondschein, Frost, Irib, Frost, Regen, Glatteis.		
8-	9585	1	6	28 34 38	15-	SW	trib, Frost, Regen, Glatteis. Sohnee. Regen, Thanwetter,		
volla.	888	2 50	6	833431	5	1 5 VV	dicker Nebel. Nebel, fenche. Nebel, Wendschein.		
10,	28 98 98	44	000	55 59 54	54	SW	Sschein, wolkigt		
M,	25 28 28	4448046	9	記 38 38	o +	SW	Mondschein, Frost. hell, Frost, hell, trüb, teucht, Regen. dicker Nebel.		
12.	野野野	6776	8	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	*	NW	dicker stinkender Nebel.		
15.	22 22 E	5	8	31 34 32	0++	SV SO S	trüb, kalt, trüb, kalt, trüb, kalt trüb, Frost.		
14.	28	-	100	38331	5++	SW	Stanbregen.		
15	200	5-7-10	8	40 54	314	SW	Nebel, hell, Frost, hell, gelind, gestime, hell, Frost, Reif,		
Vierte	1 2 3	811	86	3955S	55+ 04-	-8	gestirnt, Frost.		
18,	27 27 27	223	語	31 32	++	SW S	gestirat, kalt.		
19.	97 97 97	1776	10	36	1111	SW	rib, Regen. trib, feucht, Regen.		
\$0.	97 97 97	90000	10 12 10 12	1814	341	SW	riib, feucht. triib. Regen. wolk., Sblicke, Wind.		
31,	27	6	10	58 58	356	SW SW	rrüb, Sternblicke. Regen trüb, feucht, Wind.		
194	27 25 27 27	56	10	545A	8± 6±	NY	Regens, Sturm. Sblicke, welkigt, Sturm, hell, wolkigt, sturmisch.		

Taģ,	Baro- meter.			Ther- momet.			Company of the Company	
	Zoll.	Linien.	Sorupel.	Fakrenheit-	Reanmur.	Wind.	Witterung:	
23.	27	888	9	10 58 13	1+++	NW SW SW	gestirnt, trüb. früb. Regen. T	
NeuM.	27 27	8 7	6	444	4+	SW	schein, trüb.	
NeuM.	27	7	2	45 38	5 +	SO	Regen. Sternblicke, trüb.	
25.	27 27	86877776451	14	43	55764	S	triib, gelind.	
26.	27 27 27	51	8	46 36 43	2	SW SW S	triib, Wind. hell, wolkigt. triib, teucht.	
27.	97 27 27	6	8	48	2+1	S	triib, Staubregen. hell. Sschein, wolk., sehr gelind.	
28.	27 27 27	8	8	58 35 41	3.4	SO SO	gestirnt. triib, Sonnenbl. hell, gelind.	
29.	27 27 27	5500	9	36	13+ 28+ 5+	0 8 8	Regen, Sonnenbl.	
30.	27	2 2	12	43	471	SW	hell, gelind, triib. Sschein, wolkigt, Rogen,	
	27 27 27	504	8	45 41 36	6+	30	Regen, trüb. gestient, trüb, fencht, Regen.	
Erste	27	6	-11	41	4+1	SW	Regen, trub.	
Vlertel	27	8	611	36	2+1	SW	triib.	

Die Witterung in diesem Monat zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Milde der Luft bei vorherrschenden südlichen Winden aus. Unter 93 Beobachtungen stand das Thermometer nur bei 5 unter 0, bei 6 auf 0, bei den übrigen über 0. — Ausserdem war die Luft stark bewegt oft bis zum Sturm, die Atmosphäre reich an Electricität, daher in der Umgegend Gewitter, des Abends viel Sternschnuppen. Am Abend des 24sten eine Feuerkugel, Es regnete nicht selten, Schnee fehlte gänzlich.

Wir beobachteten in diesem Monat 7 helle, 20 trübe, 14 gemischte, 4 kalte, 16 gelinde, 11 temperirte, 5 trockne, 7 feuchte, 19 gemischte Tage. — Regen fiel 13 mal, Schnee 1 mal, Hagel 2 mal, Nebel war 3 mal, Sturm 7 mal, 2 entfernte Gewitter.

Der Stand des Barometers war niedrig und un-

Der Stand des Barometers war niedrig und unbeständig, und erreichte am 21sten Abends den sel-

tinen Stand von 26' 11, 8. — Unter 93 Brobech- tungen zeigten 59 unter und 34 über 28'.  Der höchste Barometerstand war am 12ten 28' 6" 8  Der niedrigste — am 21sten 26' 11" 3  Der mittlerere 27' 5" 5
Der höchste Thermometerstand am 1sten 8 + Der niedrigste — am 7ten 1½ — Der mittlere 3 +
Der herrschende Wind war Südwest. (42 mal).  Die übrigen Winde folgten, je nachdem sie seltener oder haufiger geweht hatten, in folgender Ordnung: Süd (18), West (12), Nordwest (12), Südost (8), Ost (1 mal).

Es wurden geboren: 367 Knaben.

363 Mädchen.

730 Kinder, (darunter 9 mal Zwillinge).

Es starben: 458 Personen, (269 über u. 189 unter 10 Jahren).

Mehr geboren: 272

Unehlich wurden geboren 53 Knaben.

68 Mädchen.

121 Kinder.

Es starben unehlich geborene Kinder: 11 Knaben.

30 Kinder.

Getrant wurden 112 Paare.

Im Vergleich zum Monat November hat sich die Zahl der Geburten um 182, die der Todesfalle

um 34 vermehrt.

Vermehrt hat sich die Sterblichkeit, sm Stickkusten nm 1, an Masern um 1, an der Abzehrung um 3, an der Wassersucht um 14, am Blutsturz um 2, am Schlagflig um 7, an der Gicht um 2, im Kindbett um 3, am Krebs um 2, an der Entkräftung um 21, durch Unglücksfälle um 2, die Zahl der Todtgebornen um 9, die der Schstmörder um 1.

Vermindert hat sich die Sterblichkeit: beim Zahnen um 3, unter Krämpfen um 20, am Entzündungs-

fieber um 7, an der Lungensucht um 4.

Von den 189 Gestorbenen unter to Jahren wie ren 146 im ersten, 17 im zweiten, 6 im dritten, 5 im vierten, 7 im fünften, und 8 von 5 bie 10' Jahren. Die Sterblichkeit in diesen Lebensjahren hat sich in Vergleich zum November um 6 vermindert.

Im ersten Lebensjahre starben (die 47 Todtgebornen mitgerechnet), 66 Knaben 80 Madchen, darunter 6 während dem Zahnen, 54 unter Krumpfen, 4 am Sticklusten, 1 an Masern, 5 an Entzündungshebern, 7 an der Abzehrung, 12 am Schlägflufs, 8 durch unbestimmte Krankheiten.

Von den 269 Gestorbenen über 10 Jahren wirtig 1 von 10 bis 15 Jahren, 10 von 15 bis 20, 26 voi 20 bis 30, 35 von 30 bis 40, 39 von 40 bis 50, 42 von 50 bis 60, 54 von 60 bis 70, 41 von 70 bis 80, 17 von 80 bis 90, 40 von 90 bis 100 Jahren. Die Sterblichkeit in diesen Lebensjahren hat sich in Vergleich zum Monat November um 40 vermindert.

Von den 30 gestorbenen unehelich geb. Kindern waren 28 im ersten Lebensjahre, 1 im zweiten, 1 1 im fünften, 8 waren 10dt geboren, 2 starben wahrend dem Zahnen, 9 unter Krampfen, 2 an der Abzehrung, 4 am Schlagfluss, 2 am Stickhasten, 1 an Masern, 2 vor Schwache.

Unglücksfälle. 2 Frauen sind ertrunken, 1 Frau 1 Knabe durch einen Fall.

Selbstmörder. 1 Fran hat sich aus dem Feinter gestürzt, 1 Mann hat sich erschossen.

Es blieb such in diesem Monat der Cherakter der Krankheiten 'katarrhalisch-rheumatisch. Mieht entzündlich, es fand sich eine Verminderung der bisher vorherrschend gewesenen entzündlichen Constitution, wenn gleich zerstreut, so erschienen doch rein nervöse Fieber. Husten, Schnupfen und enginöse Zufälle waren an der Tagesordnung. Im Genzen findet sich aber bei dieser ungewöhnlichen milden Witterung kein nachtheiliger Einfluß auf die Gesundheit der Menschen, im Gegentheil ist die Zahl der Kranken sehr gering.

#### Specialle Tobersicht der im Monat December 1822 in Barlin Gastorbenen.

in Berlin Gestore	Denen.	
Krankheiten.	Wainul Ge- Wachsene. Acheene. Acheene. Wachsene. Wachse	•
Unzeitig oder Todgeborne Während d. Zahnen An Krämpien An Fehler am Herzen An Verhärtung der Gekrösdrüsen An Stickhusten An Masern und Rötheln An Enzündungsfelbern Am Rervenfieber Am beschr. oder schleichend, Fieb. An der Lungensucht An der Engbristigkeit An der Bräune An der Wassersucht An der Wassersucht An der Windgeschwulst Am Blutsturz Am Schläffuls An der Gleht An steinbeschwerden An der goldnen Ader Am Durchtall und der Ruhr An Leibesverstoptung Bei der Niederkunit. In dem Kindbette Am Bruchschaden An der Knochentäule Am Krebs Am kalten Brande An Folgen chirurg, Operationen An der Entkräftung Alters wegen An Unglückställen mancherlei Art An nicht bestimmten Krankheiten Selbstmörder,	- 24 - 25 47 1 52 2 33 68 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bitte des Herausgebere an die Herren Mitarbeiter und alle, welche diesem Journale Beiträge senden wollen.

Ich sehe mich genöthigt, durch die bedeutenden Portokosten, welche mir Manuscripte und andere Zusendungen — oft, ohne dass ich Gebrauch davon machen kann — verursachen, die Bitte nochmals zu wiederholen, alle solche Zusendungen-entweder mit Buchhindlergelegenheit, oder fænkirt mit der Post an mich gehen zu lassen, im letstern Falle aber mit der Aufschrift: "Zur fahrenden Post, Manuscript für das Journal d. pr. H." wodurch das Porto um zwei Drittheil vermindert wird.

Die Bibliothek d. pr. Heilkunde Februar, 1822 enthält: Kausch Memorabilien.

I, Kurze litterärische Anzeigen.

L. Choulant Tafeln zur Geschichte der Medizin.

I. E. Wezler Beschreibung der Gesundbrunnen Wipfeld, Kifsingen, Boklet und Brückenau.

T. F. John das Mineralbad zu Gleifsen, nebst Be-

merkungen von Formay.

J. J. Steinmann Untersuchung der Ferdinandsquelle, nebsteinem Anhange von S.v. Krombhelz E. L. Schubarth Lehrbuch der theoret. Chemis.

E. L. Schubarth Lehrbuch der theoret, Chame, . Ch. Th. Mauno ir Nouvelle Methode de traiter la Sarcocèle.

II. Academische Schriften der Universität Berlin.

F. F. Susewind de Graviditate ovaria.

J. T. Jackisch de vi affectuum noxia.

M. Schloss de peritonitide.

I. C. C. Samel de curatione bubonum.

C. Haseloff de fistula ani. Ch. H. Reinhold de Arsenico.

D. Heilbronn de variis Cataractae curandae methodis.

I. Hewer de functione digestionis.

L. G. Ficker de rhachitide.

I. G. I. Verlage de febre puerperali.

I. G. Las mann de aëris hydrothionisi usu medico. F. Kaas de funiculi umbilicalis deligations.

G. F. I. Mar & morbi caerulei exemplum memorabile.

B. G. Schrakamp de cardialgia.

Ch. E. Gebrmann de morbo comitiali.

G. Theven y de infantum blepharoblennorrhoes.

M. Heilborn de dentibus.

A. P. Winnicki de catarrho et coryza.

III. Vorzeichnise neu erschienener Bucher. England. Frankreich.

Druckfehler: October. p. 88. Z. 9. st. Herget L. Sergel.

## Journal

d e z

# practischen Heilkunde

Herausgegoben

TOR

## C. W. Hufeland,

Königl. Preuss. Staatsrath, Ritter des rothen Adler. Ordens sweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Mediein auf der Universität zu Berlin, Director der Königl. Med. Chirurg. Academie für das Militair, erstem Arzt der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

Gran, Freund, ist alle Theorie,

Dock gran des Lebens goldner Baum.

Göthe.

III. Stück. · März.
· Mit einem Kupfer.

Berlin 1822. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. ٠.

••

. .

## Beobachtungen aus meiner Praxis.

Vom'

Kreisphysicus Dr. Peters

. .

Anomalieen der Hamorrhoiden.

Dals Anomalieen der Hämorrhoiden idio-Pathische Brust-, und namentlich Herzkrankheiten nachzuahmen im Stande sind, seigte folgender Fall.

P—s, 31 Jahr alt, von gesundem Ansehn, dessen Vater ein starker Hämourhoiderius war, litt bereits in seinem 8ten Inhre an Hämorrhoidelzufällen, und hatte ben in diesem Alter Blutabgang durch en After. Er führte in seinen Jünglingsbren ein etwas wüstes Leben, und fröhnspäter zum öftern dem Bachus. Außer imer Gelbsucht und öftern venerischen Anseckungen, wußte er sich eben keiner bedeutenden Krankheit zu entsinnen. Im Sten Jahre fühlte er öfters Brustschmersen und Beklommenheiten, auch fing um

diese Zeit ein, fast alle Nächte wiederkehrendes, höchst lästiges Alpdrücken an, ihn zu plagen. Merkwürdig war dabei. dass, wenn am Abend grosse Portionen Weins oder sonstiger geistiger Getränke genossen waren, das Alpdrücken, mit großer Erstickungsangst, am folgenden Morgen sich einstellte, dagegen Abends erschien, wenn der Kranke am 'Tage mässig gelebt hatte. Dieser Incubus ward mit der Zeit habituell und verband sich mit einem schmershaften, klopfenden Gefühle im Herzen, von wo aus, dem Gefühle des Kranken nach. die Suffocation ihren Anfang nahm. Immer blieben die Anfälle, deren oft in der Nacht 4 bis 6 eintraten, aus, wenn er Abends sich einen Rausch trank, so dass er sich den Trunk, aus blosser Furcht vor dergleichen Anfällen, und um diese zu verscheuchen, anzugewöhnen befürchtete, sumal auch mit der Zeit das Alpdrücken sich am Morgen nicht mehr einstellte. jedoch mehrere Abende hindurch genanntes Mittel, in der Absicht, die Anfälle zu hintertreiben, angewandt, und fing Patient an. sich nun den folgenden Tag über und Abends allen Weines zu enthalten, so waren nun die Paroxysmen von größster Heftigkeit und drohten jeden Augenblick Erstickung. Während derselben war er nicht im Stande sich durch Bewegung zu erleichtern, obgleich er fühlte, dass somit der Anfall sogleich vorüber seyn würde. lich fühlte er auch nach demselben keine Beschwerden, kurz der Zustand hatte ganz das Charakteristische des Alps. Mit der Zeit indess trat doch am Tage einige Be-

klemmung mit gelindem Herzklopfen ein. sumal wenn die vorige Nacht sehr übel hingebracht war. Ja bei einem Schlafe im Lehnstuhle, und selbst während des Fahrens entstanden kleine Anfälle vom Incuhus. Bei den Geschäften und der Lage des Kranken konnte nicht viel für ihn geschehn, obgleich von einer strengen und ordentlichen Lebensweise, an der es immer gebrach, am meisten zu erwarten gewesen wäre. In seinem 28sten Jahre entstand nach einer heftigen Anstrengung durch Tanzen und vielen Weingenuss plötzlich in der Nacht eine außerordentliche Angst. die vom Herzen aus angeblich entsprang und dem Gefühle nach mit großem Luftmangel vergesellschaftet war, ohgleich in der Respiration eben keine Abnormität su bemerken war. Der Anfall währte eine gnte Stunde; Pat. sah leichenblafs aus, safs aufrecht im Bette, Hände und Füße waren eiskalt, kalter Schweiss bedeckte den ganzen Körper, der Puls war klein, sehr frequent, übrigens regelmässig. Unstreitig hatte der Paroxysmus ganz das Gepräge des den organischen Herzübeln eignen, weshalb auch der Verdacht, bei Berücksichtigung der Anamnese, und da nach der Zeit sich noch einige Anfälle der Art einstellten, auf ein idiopathisches Leiden des Herzens fiel. Am Tage fühlte er von nun an, bald stärker, bald geringer, einen höchst unangenehmen, brennenden Druck in der Gegend des Herzens, und hatte das Gefühl, als wenn ein schwerer Körper das Herz drücke und in seiner Bewegung hemme. Die Respiration war zwar nicht bedeutend genirt, jedoch konnte er oft nieht tief einathmen und war genöthigt, um jenes unangenehme Gefühl in etwas zu mildern, die Schultern zurück- und das Brustbein vorwärts su beugen, wo alsdann eine tiefe Inspiration sehr wohl that. Das Gehen ertrug er in der Regel gut, konnte auch ohne große Beschwerde Treppen steigen. Hatte er sich stark und ohne Beschwerden durch Gehen bewegt und stand. nun stille, so stellte sich, mit gelindem Herzklopfen, ein Gefühl von Oppression und sunehmende brennende Empfindung im Herzen ein. Ueberhaupt war das Stillestehen beschwerlicher für ihn als Gehen und sonstige mässige Bewegung, Bei trüber, zumal Gewitter - Luft, war das Athemholen oft ziemlich beschwert, auch alsdann die Herzbeklemmung am stärksten. alle diese Krankheitsäufserungen hatte die Diät den meisten Einfluss. Sie nahmen bedeutend su. wenn mehrere Tage hindurch zu viel Spirituosa getrunken waren; alsdann fühlte der Kranke manchmal im Gehen einen Ruck im Herzen, der auf einen Augenblick die Luft benahm und ein leichtes Hüsteln erregte. Dies kam jedoch nur selton. Führte er eine ordentliche Diät, so war der Zustand im Allgemeinen besser. Sein äusseres Ansehen blieb dabei vollkommen gut; er hatte guten Appetit, war mitunter sehr heiter, oft ausgelassen, besonders beim Glase Wein, ohne für den Augenblick durch irgend unangenehme Zufälle bestraft zu werden. Der Stuhlgang war nicht-ganz regelmäßig; es wechselte manchmal Verstopfung mit Durchfall.

Manchmal litt er an Schwindel und ein Gefühl von großer Abspannung. Alsdann seh man dass die flinke Wange sich hochreth färbte und heife wurde, während die rechte natürlich blieb. Auch außer der Gegenwart jener Erscheinungen wurde diese, est nach der Mahlzeit, wahrgenommen. Merkwürdig war dabei, dass alsdann der lieke Fuss ganz kalt wurde, was mit dem rechten nicht der Fall war. Der Puls war ein sicherer Barometer von den kranken Gefühlen des Patienten. Fühlte er sich gans frei von Beschwerden, so war der Pals voll and langeam; regte sich das beschriebene Gefühl am Herzen, so ward er mehr frequent und klein; nahm die Oppression und besonders der lästige Druck am Hersen sehr überhand: alsdann nahm auch die Frequens und Kleinheit des Pulses zu, wobei er aber etwas unordentlich, jedoch nie aussetzend wurde. Der Hersschlag war natürlich, synchronisch mit dem Pulse, jedoch gränzte er oft an Herzklos pfen. Bei allen diesen Zufällen, die mehr oder weniger und in verschiedenen Nüanzen sich täglich einstellten, verrichtete der Kranke, obgleich unter einiger Anstrengung, seine Geschäfte, auch wurde durch den Zustand die Integrität des Ganzen nicht beeinträchtigt. - Die nächtlichen Zufälle waren folgende: Pat. ging mit einem ängstlichen Gefühle zu Bette, da ihm fast immer eine üble Nacht bevorstand. Er musste sich mit dem Kopf hoch legen, die Seite anf der er lag war übrigens im Ganzen gleichgültig. Zu Anfange fühlte er etwas Beklommenheit, die er dadurch zu beseitigen suchte, dass er einige tiefe Inspirationen, ein gewisses Gähnen, sich verschaffte. Dies gelang ihm am besten, wenn er mit den Fingern einige Mal sanft über die Brust fuhr, besonders wenn er die Gegend des Herzens sanft strich. Auch einige dergleichen Manipulationen durch einen Fremden bewirkten jenes tiefe Einathmen, und somit eine angenehme Empfindung. Bald aber stellte sich gelindes Hersklopfen und ein Gefühl, als wenn das Hers zittere, ein. Er konnte nicht einschlafen und muste oft seine Lage im Bette verändern, manchmal sich aufrichten, obgleich eigentlicher Luftmangel ihn dazu nicht entrieb. In dem Augenblick des Einschlafens fuhr ein starker Ruck durch die Brust, der dem Gefühle des Kranken nach vom Hersen aus seinen Ursprung nahm, und eigentlich eine kurze und starke Exspiration war. Er erwachte alsdann vollkommen; beim abermaligen Einschlafen kam dieser Stofs durch die Brust, gewöhnlich heftiger als der erste, wieder. Dieses Aufschrekken, wobei dem Kranken war, als wenn er sogleich ersticken müßte, kam alle 1-2-6 Minute wieder, und hinderte ihm mehrere Stunden am Schlafe, so dess er oft nur gegen Morgen einschlief. Er selbst fühlte oft ganz deutlich, dass bei einem solchen Stolse der Herzschlag intermittire, und Wächter, die er oft aus Furcht zu ersticken bei sich hatte, versicherten, daß dergleichen Zuckungen (wie sie es nannten) in einem raschen und heftigen Ausathmen mit Auffahren aus dem eben anfangenden Schlafe beständen. Nach dem

Auffahren fühlte er nicht die geringsten Beschwerden in der Brust, sein Hers- und Pulsschlag waren natürlich. Nur wenn die Anfalle rasch hinter einander, heftig und anhaltend kamen, worauf gleichfalls das diätetische Verhalten den meisten Einfluss hatte, fühlte er Schmerzen in der Brust and etwas Beklommenheit. — Der oben bemerkte Anfall von großer Angst und Suffocation war drei bis vier Mal wiedergekommen, und jedesmal durch Aderlässe beseitigt worden; zum letzten Male hatte er ihn vor viertehalb Jahren. Die nächtlichen Zufälle, wie sie beschrieben sind, waren aber habituell geworden, so dafs keine Nacht ohne sie verging. Starker Genuss des Weins am Abende verscheuchto sie freilich eben so wie die frühern Anfälle des eigentlichen Alps; allein je öfter der Kranke sich dieses Mittels bediente, welches indess wegen der nachfolgenden stärkern Beschwerden am Tage bald ausgesetst werden musste, desto hestiger waren nach seinem Aussetzen die nächtlichen Anfalle, denen er bereits seit viertehalb Jahren unterlag. Es war dagegen eine Menge von Mitteln, zu Anfange Aderlässe mit Erleichterung, Blutegel zum öftern an die linke Seite der Brust gesetzt, Bäder, Einreibungen von Brechweinsteinsalbe in die Brust, anhaltende Vesicatorien, krampfstillende Mittel, selbst Opium Abends, nachher Digitalis, Kirschlorbeerwasser u. s. w.; alles in einem bunten Gemisch, aber vergebens, angewandt. Endlich nahm man Hämorrhoiden in Verdacht, um so mehr, als in frühern Jahren ein ziemlich regel-

m ässiger Hämorrhoidalflus Statt gefunden he tte, der aber seit längerer Zeit, höchstwithrscheinlich in Folge der ganzen Lebe asart des Kranken, nicht wieder zum Verschein gekommen war. Ich liefs daher, da ich früher nicht Arzt des Kranken war, demselben Morgens und Abends 4 Gran des wäßrigen Aloeextracis mit Seife nelumen und empfahl dringend eine strenge Lel ensordnung, Das Mittel bewirkte täglich 5 bis 6 dünne Stuhlausleerungen mit Abg ang eines zähen Schleimes. Die Zufälle liefsen etwas nach, zumal Pat. auch wirldich eine strenge Diat befolgte. hatte die Pillen 14 Tage lang genommen, won ach deren Gebrauch auf eine kurze Zeit ausgesetzt werden sollte. Mit einem Male stellte sich Verstopfung ein, mit Schmerz und Spannen im Kreuze, und einer brennenden und juckenden Empfindung im After. Patient hatte dabei aufsteigende Hitze und einen sehr beschleunigten Pule, litt aber doch weniger von seinein alten Uebel. Nach beinahe dreitägiger Verstopfung fühlte er Drang zum Stuhle; es wurden unter heftigen Schmerzen im Ano harte Excremente und mit ihnen eine Menge Bluts ausgeleert. Alle Zufälle verringerten sich sogleich, der Hämorrhoidalflus hielt 8 bis 10 Tage lang an, nach welcher Zeit der Kranke sich völlig erleichtert fühlte, so dass selbst bald ein gesunder Schlaf, mit Unterbrechung durch zwei- bis dreimaliges gelindes Auffahrere, sich einfand. In einem solchen. beinalie ganz freien Zustande befand sich der Kranke vier Wochen lang, worauf die

Alcepillen, bei Fortsetzung eines strengen Regimens, von neuem in Gebrauch gezogen wurden, jedoch in verminderter Quantität. Sie erregten wiederum vermehrte Stuhlausleerung, ohne indess einen neuen Blutabgang durch den After zu bewirken. Indlich verordnete ich, bei völligem VVohlbefinden des Kranken, auflösende Extracte mit Ochsengalle, Seife und Rhabarber, deren er sich anhaltend bedienen sollte, rieth viel Bewegung zu Pferde ah, und habe nun das Vergnügen, dass der Patient von seinem in der That gefährlich scheinenden Uebel bereits seit einem Jahre befreit ist.

2.

Nutzen der Citronensäure bei einem flechtenartigen.
Ausschlage.

Frau Majorin v. H., 36 Jahr alt, war nebst ihrem zweijährigen Kinde von einem Dienstmädchen, welches, ohne dass man es vorher wusste, mit einem sehr üblen chronischen Ausschlage behaftet war, angesteckt worden, wodurch zuerst an den Händen und auf dem Bauche ein sehr jukkendes, brennendes Exanthem, in Form der Krätze, veranlasst wurde. Es bildeten sich nach zwei bis drei Tagen kleine pustulöse Geschwüre an diesen Theilen, die eine wässrige Feuchtigkeit ausschwitzten, und mit einem rothen Hose umgeben waren, wobei die Haut sich heiss und ausgeschwol-

len seigte. Bald wurde nun der ganse rechte Arm, die rechte Lende, ein Theil des Rückens, und auch des linken Oberarms mit einem Ausschlage behaftet, der syphilitischer Natur zu seyn schien. bildeten sich nämlich große, dunkelgelb ausschende, runde Flecken, auf denen die obere Haut sich oftmals unter heftigem Jucken kleyenartig abschuppte, wo alsdann jene Flecken eine mehr hellere Farbe annahmen. An einzelnen Stellen schwitzte eine klebrige Feuchtigkeit aus, die heftiges Brennen und eine erysipelatöse Entzündung in der umliegenden Haut veranlasste. Der Ausschlag breitete sich nun unter der beschriebenen Gestalt weiter ans. und nahm am Ende einen großen Theil des Körpers, besonders der rechten Seite, ein, wodurch große Unruhe der Patientin-Hitze und Geschwulst der ausgeschlagenen Theile, mit bedeutendem Allgemeinleiden, hervorgebracht wurden. Ich wandte suvörderst Mercurial-Laxanzen, und äußerlich eine Sublimat-Auflösung an, jedoch ohne Nutzen. Nachher wurden Calomel. Antimonialia, Schwefel, Dnlcamara, nebat Klevenbädern, und Ptisanen aus Guajakholz, Sassafras, Quekenwurzel, Bittersüls u. s. w. unausgesetzt und mehrere Wochen lang angewandt, ohne dass hierdurch die geringste günstige Veränderung hewirkt wurde. Endlich schritt ich zu obigem Mittel, mit dem ich erst einzelne kleine Stellen des Ausschlags zur Probe befeuchten In Zeit von einigen Stunden nahmen nun diese Stellen, unter einer bren-nenden Empfindung in der Haut, eine hellere Farbe an. Bei fortgesetzter Anwendeng des Mittels wurde die Farbe des Ausschlags immer heller, so dass die berührten Stellen beinahe wie die natürliche Hant auszusehen anfingen. Es wurden nun größere Parthieen des Exanthems mit der Säure gelinde eingerieben, und nach 3 bis 4 Tageu war die ganze, vorher mit dem Ausschlage behaftete Haut, außer das sich noch hie und da einige hellgelb gefärbte Stellen zeigten, rein. Eine Mercurial-Laxans und darauf stärkende Mittel nebst einer kräftigen Diät, machten den Beschluss der Kur.

### 3:

Ein höchstwahrscheinlich schon längere Zeit vor dem Tode vorhanden gewesenes Loch im Magen.

Frau Accise-Inspectorin P., 52 Jahr alt, früher ziemlich gesund, litt bereits seit 8 Jahren an Gichtbeschwerden, die zuerst als Chiragra sich offenbarten, nachher, wegen allgemeiner schwächlicher Dispesition, von einem Theile zum andern gingen, und zuletzt zum öftern innere Theile befielen. Zwischendurch fanden gute Zeiten Statt, obgleich selbst außer der Gicht andere Uebel gegenwärtig waren, zumal Hämorrhoidal - und hysterische Beschwerden u. s. w. Es blieb vor 6 Jahren, da dies das Alter mit sich brachte, die

Reinigung, welche früher noch gehörig im Gange war, aus, wodurch ein merklicher Einfluss auf das übrige Befinden sich su äussern schien. Nach dieser Zeit nahmen nämlich die, übrigens stets unregelmäßi. gen, Gichtanfälle an Frequenz und Heftigkeit zu; die Verdauung litt, auch stellte sich zum öftern langwierige Verstopfung des Leibes ein, die durch Clystiere abge. holfen werden musste. Fieberhafter Znstand wurde nicht bemerkt, die Kranke verlor aber an Kräften, bekam ein blasses Ansehn und war stets missmüthig. einem Jahre schien die linke Seite der Brust vorzüglich durch Gicht afficirt zu seyn, da die Patientin an diesem Theile über heftige Schmerzen klagte, welche mit Schmerzen in den Hüften und dem Kreuse abwechselten, auch bei verschiedentlich eingetretenem Hämorrhoidalflus auf eine kurze Zeit sich gänzlich verloren. Während des Schmerzes in der linken Brust. der besonders nach dem Brustbein zu Statt fand, litt die Pat. an Engbrüstigkeit, fühlte ein eignes Pulsiren in der schmerzhaften Gegend, und musste zum Theil das Bette Dabei war der Schlaf nur sehr kurs und unterbrochen, der Appetit fehlte, und es stellte sich nach dem Genusse von irgend fetten oder blähenden Speisen saures Aufstoßen, oftmals Erbrechen des Genossenen, und ein lästiger Druck im Magen ein, so dass nur in der Regel dunne und leichte Speisen vertragen wurden. Die Schmerzen in der linken Seite wurden eft so heftig, dass die Pat. weder stehen noch liegen konnte, sondern sich, um sich et-

was zu erleichtern, mit der Brust und Herzgrube auf einen harten Körper halbe bis ganze Stunden lang fest auflegen mußte, in welcher Stellung man sie häufig antraf. Husten und sonstige Brustbeschwerden waren nicht zugegen, das Pulsiren in der linken Seite, nach der Herzgrube zu, war aber deutlich und in einem ziemlich großen Umfang periodisch zu fühlen, welchen Zufall man nicht, da sonstige Erscheinungen dies keinesweges bestätigten, für ein Aneurysma eines großen Gefäßes in der Brust hielt, sondern den man auf vermehrte Action der Arteria coeliaca schreiben su können glaubte. So wechselte der Zustand in dem letzten Vierteljahre öfters ab, indem bald die Schmerzen die Oberhand gewannen, bald saures Aufstofsen und Erbrechen des Genossenen Statt fanden. Der Appetit stellte sich zwischendurch etwas ein, auch war mitunter Stuhlausleerung regelmäßig vorhanden; dann aber fehlte wiederum der Appetit gänzlich, und die Kranke hatte mit Verstopfung zu kämpfen. Der Körper magerte dabei eben nicht merklich ab, auch wurde kein bedeutend fieberhafter Zustand wahrgenommen. Endlich nahmen die Schmerzen in der linken Seite so zu, dass aller Schlaf beraubt wurde und die Kranke den Tod wünschte, der anch. nachdem die Schmerzen acht Tage lang hintereinander gewüthet hatten, unter Convulsionen erfolgte. Bei der von dem gerichtlichen Wundarzte Herrn Langbeck unternommenen Leichenöffnung fand ich folgendes: den Unterleib aufgetrieben; die Lungen natürlich, jedoch etwas stark

mit Blut angefüllt; das Herz groß und mit Fett umgeben; die aufsteigende Aorta und deren Bogen von ungewöhnlicher Dicke. fester Textur und gelber Farbe, ohne krankhaft erweitert zu seyn. Bei Oeffnung des Bauches drang eine äußerst übelriechende Luftart unter Geräusch hervor. Dieser folgte eine gelbe Janche, etwa 4 Pfund an Gewicht, welche einen so unerträglichen Geruch verbreitete, dass man längere Zekt hindurch mit der Scction aufhalten und die Eingeweide zum öftern mit Wasser abspühlen musste. Hierauf fiel sogleich ein völlig vernarbtes Loch in der Mitte der kleinen Krümmung des Magens auf, walches in Verbindung mit einer durchdringenden Oeffnung im kleinen Netze einen Ring bildete. Dieses Loch enthielt 1 Zoll im Durchmesser, und man konnte durch dasselbe mit dem Finger bequem in die Höhle des Magens dringen. Im Umkreise der runden Oeffnung waren die Häute des Magens um das viersache verdickt, so dass ein fester, callöser Ring das Loch begränste. Das kleine Netz war in der Umgegend des Loches callos und noch härter und dicker. als der von den Magenhäuten gebildete Ring. Der übrige Theil des Magens und kleinen Netzes war natürlich beschaffen. außer dass ersterer hie und da mit den nahe liegenden Theilen durch kurzes Zellgewebe verwachsen war, und dessen Bänder etwas verkürzt und gespannt befunden In der Höhle des Magens fand man einige unverdaute Nahrungsreste, dergleichen auch in der Jauche, die sich in der Bauchhöhle befand, bemerkt wurden.

Die Leber war gesund; an der hintern Fläche des linken Leberlappens, unweit des Lebulus Spigelii und mit der Lage des bemerkten Loches im Magen correspondirend. war eine runde, Zoll im Durchmesser enthaltende, grauweis ausschende, harte Stelle, die jedoch nicht tief in die Substans der Leber eindrang. Die übrigen Unterleibsorgane waren natürlich. Außer diesem zeigte sich noch der rechte Everstock ansserordentlich ausgedehnt. Nach geschehener Trennung fanden wir in demselben zwei ovale, einem Cranio gleichenden Körper, welche mit einer gelben, lymphatischen Feuchtigkeit umgeben waren, und tet mit den blossen Fingern aus dem Ovarie herausgehoben werden konnten, da sie nut durch wenig Zellgewebe mit demselben zusammenhingen. Der kleinste dieser Körper befand sich im obern Theile des Eyerstockes, war von der Größe einer Wallaufs und mit Fasern und Zellstoff umgeben. Nachdem solches abgetrennt war, zeigte sich eine Membran, welche einen harten Körper (fast so wie das Pericranium den Hirnschädel), umgab. Unter dieser Membran fand man wirklich eine Knochenrinde; die rechte Seite glich dem knöcherzen Scheitel, die linke war unförmlich. Da wo der unterste Theil des linken Seitenbeins ist, war eine unförmliche Grube. anch unten ein Loch, in Gestalt des Foraminis magni. Der größere Körper befand sich im untern Theile des Everstockes, und glich dem Schädel eines 6 bis 7monatlichen Foetus. In der Gegend des fehlenden Angesichts waren viele Fasern und Zellstoff B Journ. LIV. B. z. St.

befindlich. Wir bemerkten die Kranz-Pfeilund Lambda-Nath, eine vordere und hintere Fontanelle, das Foramen magnun occipitis und die Protuberantia externa desselben. Nachdem dieser Körper in eine rechte und linke Hemisphäre getrennt war, zeigte sich eine weilsgelbliche Masse (wie ausgedorsa tes Gehirn), die ohne zu nässen eder schmien rig zu seyn, sich drücken liefs. In diesen Masse fanden wir hin und wieder vällig ansgebildete Haare von Glanz und dunkelbrauner Farbe, ohne Wurseln. Die gause Höhle war mit einer Membran (Dura Meter) ausgekleidet; die Precessus derselbes fehlten. Zwischen dieser Membran und einer Art von Peritranio bemerkte man deutlich mehr oder weniger ausgehildeter gewölbte Knuchen, von denen einige besonders auffallend waren. Auch sah man die Verknöcherungspunkte und ihre etrahlenförmige Ausbreitung in der knorpelichten Substanz jener Knochen.

VVährend diese letztgenannten Abnermitäten allerdings Aufmerksamkeit verdienen (die Verstorbene war nie schwangen gewesen), so ist doch besonders das in dem Magen gefundene Luch bemerkenswerth, da selbiges schon längere Zeit hindurch genwärtig gewesen ist, ohne von seinem ernsten Daseyn an, den Tod veranlafst zu haben, Denn die Entstehung eines förmlichen Ringes, dessen Peripherie aus den vierfach verdickten, callösen Magenhäuten gebildet ist, kann bei der größern Steigerung krankhafter Vegetation nicht in ganz kurzer Zeit ver sieh gehen, sondern bedarf eines an-

lichen Zeitraums und Durchlaufung erer Stadien. Auch widersprechen is-Annahme die krankhaften Erscheinunwährend des Lebens der Verstprbenen. sestand daher diese Abnormität, den en Voraussetzungen gemäß, längere hindurch, ohne dals ein tägliches liefsen der Speisen und Getränke nach m Gennese in die Bauchhöhle, oder igstens ein allmähliges Aussikern des, sebreyes Statt fand, wodurch offenbar baldiger Tod hätte herbeigeführt wer-Ja sogar wurde die Vermüssen. ung und Ernährung des Körpers durch e abnorme Oeffnung im Magen wenig aträchtigt. Dass das Aussliessen den rimente nicht erfolgen konnte, mögte ws su erklären seyn, dass der Magen, m er, wie angeführt ist, hie und da den nahe liegenden Theilen krankhaft irirt war, und dessen Bänder etwas geint befunden wurden, gar keine, oder eine geringe Veränderung seiner Lage iden konnte, es mochte seine Höhle h Speisen u. s. w. auch noch sp sehr adehnt werden. Daher fand wohl imdie Lage des leeren Magens Statt, so der concave Rand, in welcher die sung war, stets aufwärte gekehrt und der hintern Fläche der Leber bedeckt. rordere Fläche dagegen vorwärts, und hintere stets rückwärts gewandt war. tonnte auch das Loch in der kleinen nmung des Magens in einem Theile hintern Fläche der Leber einen anhalen Verschliefsungspunkt finden, wo-

h ein Austreten der Nahrungsmittel in

die Beuchhöhle schwer oder unmöglich wurde. Dies wird um so gewisser, wenn man die mit dem Loche correspondirende Stelle in der hintern Fläche des kleinen Leberlappens unweit des Lobulus Spigelii berücksichtigt, welche sich vermöge ihrer Gestalt, Farbe und Härte als diesen Verschliefsungspunkt deutlich ankündigt. Nat in gewissen Stellungen des Körpers war es wohl möglich, dass grösstentheils nur dünne Nutrimente ausfließen konuten, wodurch die heftigern periodischen Schmerzen entstehen mochten, bis endlich eine Art von Fäulniss des Ausgetretenen, eine vielleicht in der letzten Lebenszeit grö-Isere Quantität desselben, und der durch den ganzen Zustand bewirkte Kräfteverlust den Tod herbeiführte.

#### 4:

Heilung einer schwammigen Geschwulst in de Kinnbackenhöhle ohne stückweisen Abgang derselben.

Bei einem jungen robusten Mensehen war der Kürper der obern Maxille ausgedehnt, gegen die Fossa tanina hin ein aufgebrochener glänzender Tumor befindlich, strotzend von fungöser Masse. Der Patient litt hier an bedeutenden intermittivenden, und mäßig anhaltenden, dehnenden Schmerzen. Der erste große Backenschn war bereits tief abgebrochen, die Al-

veoli und die angränsende VVange mit flathen fungösen Auswüchsen besetzt. Nachdem die Ueberbleibsel von drey Zahnwurzeln mit dem Hebeisen ausgehoben waren, fand man das Antrum Highmori geöffnet, aus welchem ein wenig eiterartiger, übelriechender Schleim floss. Die Exploration seigte. dass diese Höhle durch eine ziemlich feste. elastische, bei der Durchbohrung mit der Sonde wenig blutende Masse ausgedehnt war, welche sich auch in die beiden, mit der Kinnbackenhöhle communicirende Zahnhöllen einsenkte. Die Sonde blieb ungefärbt, der üble Geruch verlor sich, und in der ersten und folgenden Zeit zeigte sich bei jedem Verbande ein guter Eiter. Das Geschwür der Wange schien nicht mit den Alveolis frei zu communiciren, indem die gemachten Einspritzungen nicht durchdrangen. Die äuseere und die beiden innern Oeffnungen zum Antro wurden mit einer Auflösung von einer halben Drachme Cupi sulphuric. in eine Unce Aquae flux, Anfasgs täglich, späterhin alle 2-4 Tage iniicirt: die Alveoli mit Wachsschwamm ausgefällt, das Ulcus trocken verbunden, die Einspritzung jedoch, wegen der Schmersen, die sie verursachte, häufig verdünnt. Mit dieser Behandlung wurde 5 Monate lang fortgefahren, in welcher Zeit sich das Contentum des Antri allmählich verkleicerte, ohne dass ein stückweiser Abgang desselben bemerkt wurde. Das äußere Geschwür schloss sich am Ende des 2ten Monats mit einer am untern Theile der vordern Fläche des Körpers der obern Kinnlade adhärirenden, vertieften Narbe, Die

dehnenden Schmerzen verloren sich im 6ten Monat der Behandlung, indels wurde um diese Zeit die Sonde bei der Untersuchung etwas schwarz gefärbt. Man ließt daher täglich 2 Mal eine Abkochung der Färberröthe mit Phosphersäure und Myrrhentinctur einspritzen, wonach sowohl die Eiterung als auch jedes schmerzhafte Gefühl nachliess und die Alveoli sich schlossen. Nachdem der Kranke noch einige Zeitlang beobachtet war, wurde er als gründlich geheilt entlassen.

5.

Eine merkwürdige Hydotiden - Geschwulst im Unterleibe.

Die Frau des Fischhändlers Maskew, von mittlerem Alter, in frühern Zeiten vollkommen gesund, fing vor zwei Jahren zu kränkeln an, wobei sehr unregelmäßeige Menstruation das Hauptsymptom war. Sie litt dabei sum öftern an Anfällen vom kalten Fieber, worauf nachgerade der Unterleib, besenders über den Schaamknochen, zu schwellen anfing. So entstand bald Oedem der Füße, Anzeigen von Wasser im Bauche, beengte Respiration und Zehrsicher, während die Menstruation gänzlich cessirte. Die Frau hatte bereits ein halbes Jahr lang das Bette hüten müssen, ohne gegen ihren Zustand etwas angewandt zu

laben, als sie ärstliche Hülfe verlangte. . Man fand jetzt Hydrops universalis, die Beine bis an die Schaamtheile, die Aerme und das Gesicht äußerst ödematös angeschwollen, den Unterleib gleichförmig und sehr stark aufgetrieben; Fluctuation wurde in : selbigem nicht wahrgenommen. Dabei war große Schwäche, Zehrfieber, verminderte Harn - und Stuhlausleerung, bei ziemlich gatem Appetit, sugegen. Diuretica und die gewöhnlichen Mittel bewirkten keine Hülfe. Die gleichförmige, bedeutende Anschwellung des Unterleibes, obgleich keine Pluctuation sich zeigte, bestimmten zum Bauchstich. durch den wider Vermuthen nur höchstens ein Quart einer bräunlichen Janche ausgeleget wurde. Der Zustand verschlimmerte sich und die Kranke starb 5 Tage nach der Operation. Bei der von dem gerichtlichen Wundarzte Herrn Karstens unternommenen Section zeigte sich folgendes: In der Bauchhöhle war höchstem ein Quart einer blutigen Jauche enthalten. So wenig die Leber als der Magen und Darmkanal fielen, während die allgemeinen Decken völlig getrennt waren, in die Augen. Nur bei Aufhebung des Brustbeins zeigte sich der scharfe Rand der Leber, die das Zwerchfell weit in die Brust-Aöhle hineindrückte. Dagegen erfüllte die gance Höhle des Bauches ein ungeheures Gewächs, das, aus dem Becken entspringend, bis an das Zwerchfell reichte. Dasselbe sah braun aus und bestand auf seiner Oberfläche aus Blasen von außerordentlicher Größe, dergestalt, dass die große Blase, die an dem Schaambogen lag, bei-

nahe den Umfang eines Kindeskopfs hatte. ja diesem sogar beim ersten Anblick glich. Die übrigen Blasen waren von verschiedener Größe und Gestalt. Die größeten hatten eine dunkelbraune Farbe, wie der Kern des Gewächses, die kleinern waren hell. durchscheinend, und zwischen jenen vertheilt, Einige hatten eine dunkelgrung Farbe. Alle waren durch Furchen und kleine Eindrücke getrennt, jedoch durch eine sie umkleidende, gemeinschaftliche Haut verbunden. An der linken Seite safs die Masse ganz locker am Bauchfelle an, so dass hier das Gewächs leicht mit der Hand aufgehoben werden konnte. So liefs es sich genz leicht in seinem ganzen Umfange trennen, ohne dass eine feste Verbindug mit irgend einem Theile, kein bedeutender Gefälszusammenhang u. s. w. bemerkt wurde. Unter demselben zeigten sich nun die-Gedärme, die gleichsam macerirt, hie und da entsündet und brandig waren, Schwere des Gewächses betrng 32 Pfund; seine Länge von oben nach unten 1 Eufs 47 Zoll, seine Breite 1 Fuss 21 Zoll und die Tiefe 75 Zoll. - Bei genauer Betrachtung desselben fanden wir in den gröfsten Blasen, die sich sämmtlich auf der Oberfläche befanden und dem Ganzen eine traubenförmige Gestalt gaben, eine braune Jauche, wie sie in üblen Geschwüren zu seyn pflegt. Sie, so wie die übrigen Blasen, waren aus zweien Häuten gebildet, deräußern, alle gemeinschaftlich umgebenden. und einer innern, eigenen. An der innern Haut dieser größern Blasen sals eine grofee Menge sehr kleiner Blasen, die von

er nämlichen Beschaffenheit der erstern waren, eine äußere, von der innern jener entspringende und eine innere (Tunica promia) hatten und die gleichfalls mit einer braunen Flüssigkeit angefüllt waren. Die swischen den größeten liegenden kleineren. grün aussehenden Blasen waren eben so beschaffen wie jene, und enthielten eine gritse, der Galle ähnliche Feuchtigkeit. Auch ihre innern Wandungen waren mit äußerst bleinen grünen Bläschen wie besäet. Neben diesen seigten sich mehrere wirkliche Bluthlasen, die mit dunklem Blute angefüllt waren, und in ihren Höhlen wiederum eine Menge sehr kleiner, ihnen ähnliche Blasen enthielten. Noch fanden wir his und da Blasen, die mit wirklichem Eiter, and andere, die mit einer Materie, welche dem Eyweisstoff vol'kommen glich. angefüllt waren. Auch an ihren innern Häuten hingen hunderte von Bläschen, die. se wie sie. Eiter oder eine eyweisstoff. äheliche Flüssigkeit enthielten. fanden wir, zwischen allen diesen Blasen vertheilt, eine große Menge wahrer Hydatiden von der Größe eines Enteneves bis zu der einer Linse, die sämmtlich mit einem hellen Wasser angefüllt waren. In den Höhlen der größten dieser Hydatiden saft wiederum eine Menge kleiner Blasen, die ein klares Wasser enthielten. Das Parenchym oder vielmehr der Kern des Gewächses schien muskulös zu seyn, wenigstens lag zwischen den Häuten, aus denen die Blasen bestanden, eine Masse, die dem Ansehn nach aus Fleischfasern zusammengesetst war, welche sich der Länge und

Quere nach in demselben vertheilten. Je näher das Messer in den Mittelpunkt des Gewächses drang, zeigte sich die Substans verhärtet, so dass am Ende wirkliche knochenmasse zum Vorschein kam. Merkwürdig war die Gestalt, die das Ganze beim ersten Anblick gab, wobei die Phantasie ein missgestaltetes Kind mit vielen Köpfen u. s. w. sich vorstellte. Uebrigens beten die innern Zengungstheile nichts auffallend Krankhaftes dar, auch ist anzuführen, dass die Frau, außer vor 8 Jahren einen Sohn, weiter keine Kinder geboren hat.

11.

### Blausäure.

(Fottetzung, S. Journ. d. pr. Heilk. December 1821)

7,

Bericht über einige Versuche, welche zu Florenz im Laboratorium des Marchese Ridolfi, von einer Guellschaft von Aerzten, Wunddrzten und Natusforschern über die Wirkung des Oleumessentiale Lauro-cerasi auf den thierischen Organismus angestellt wurden, von Hum Taddei, Professor der Chemie zu S, M. Nuova. \*)

un d

Wiedeholter Vorschlag des Herausgebere, state der Blausäure das destillirte Wasser der bittern Mendeln zum medizinischen Gebrauch anzuwenden,

Die Versuche, von welchen wir gegenwärtig Bericht erstatten, wurden bloss zu dem Zweck unternommen, eine in unserer Gesellschaft häufig aufgeworfene Frage zu lösen, nämlich: welches ist das schicklichste Prü-

<sup>&</sup>quot;) Bibliotheque universelle 1841 October.

parat zur Anwendung der Blausdure in der Medicin, bei gehöriger Berücksichtigung der Dosis dieses Mittels, und seiner heroischen Einwirkung auf den thierischen Organismus?

Wir schicken voraus, dass das Acidum hydrocyanicum oder die Blausäure, sie möge bereitet seyn wie sie wolle, sich sehr leicht sersetst, schon wenn sie mit bloßem Wasser verdünnt wird. Bei der großen Schwierigkeit, oder besser su sagen Unmöglichkeit von Seiten des Apothekers, sie den verschiedenartigen Einwirkungen des Lichtes. Wärmestoffes und der atmosphärischen Luft zu entziehen, die gewöhnlich ihre Zersetzung bewirkte \*), überzeugten wir uns, dass der Arzt den Gebrauch der Saure so lange aufgeben mufs, bis man eine Bereitungsart entdeckt haben wird. die von allen oben erwähnten Nachtheilen frei ist.

Wir beobachteten ferner, daß das Kirschlorbeerwasser, wie es jetzt gewöhnlich in der Medizin angewandt wird, ein unzweckmäßiges Präparat ist, indem es nach Verhältnis der wechseladen Lufttemperatur und der Anzahl der Destillationen, denen man es unterwirft, jederzeit eine

<sup>\*)</sup> Freilich erhält sich die Blausaure in einen spirituösen Vehikel viel längere Zeit als im Wasser; allein um mit Genauigkeit zu operiren, durften wir den Alcohol zu unsern Versuchen nicht gebrauchen, weil die medizinische Wirkung desselben gerade der jenigen entgegengesetzt ist, welche man der Blausaure zuschreibt, d. h. weil es mehr incitirt oder schwächt. Die zerstörende Kraft der Säure mußte in ihrer ganzen Reinheit und Vollständigkeit erprobt werden.

værhiedene Ouantität wesentliches Oal in sich aufgelöst enthält. Diese Rücksicht bewog uns einmüthig, das reine wesentliche Oel ka Kirschlorbeers zum medizinischen Gebrauche wrzuziehen, das sich weniger leicht zersetzt. and nach Fontanas Beobachtungen jederzeit und in allen Climaten die nämliche Kraft besitst, es sei nun frisch oder längere Zeit bereitet. Wir beschlossen daher, vorläufig des wesentliche Oel des Kirschlorbeers in verschiedenen Versuchen anzuwenden, nämlich zum Theil solches, welches zu verschiedenen Zeiten bereitet, und unter verschiedener Temperatur längere oder kürzere Zeit der Wirkung des Lichts und der Luft ausgesetzt, zum Theil solches, welches den Einfigeen der Art entzogen worden war.

Za den für die Verauche bestimmten Thieren wurden Kaninchen gewählt; und das erste Oleum essent. Lauro - cerasi das gebraucht ward, verschrieb man aus Genua von dem Lager des berühmten Pharmaceuten, Herrn Mojon; es diente zum Vergleichungspunkt. Adangs war man über die Art der Anwendung nicht einig: einige schlugen vor, es mittelst einer Spritze durch den Schlund in den Magen einzuflößen, andere, es ih den After, noch andere, in eine geöffnete Vene. wieder andere, es in eine äußerliche VV unde einzuspritzen, andere endlich meinten, man solle eine bestimmte Tropfensahl des Oels auf die Zunge des Thieres fallen lassen. Man entschied sich für die letztere Methode, und in der nächsten Versammlung wurden drei Kaninehen dem Verencheu dieser Art unterworfen. Das erhielt 4 Tropfen vom ätherischen Oel auf die Zunge, und schien nicht besonders davon angegriffen. Man gab hierauf dem zweiten das eben so viel wog, sechszehn Trepfen, und es starb in Zeit von einer Minute. Das dritte, sieben Unzen leichter als die vorigen, bekam acht Tropfen, und es starb erst nach sechszehn Minuten. Die Kaninchen, deren Alter man nicht genau kannte, hatten alle drei seit zwei Stundan nichts gefressen, vorher hatte man ihnen VVaizenkleien gegeben.

In einer andern Sitzung wurden an sechs Kaninchen von unbekanntem Alter. und die zwei Stunden gefastet, denselben Versuchen unternommen, mit der Absicht, die mittlere Dosis des Oels su finden, welche im Stande wäre, jede Zeit in einem bestimmten Zeitraume die Thiere zu todten. Das erste wog zwei Pfund neun Unsen; man liefs sechs Tropfen desselben wesentlichen Oels auf seine Zunge fallen, ohne eine Wirkung hervorzubringen dals es schien. Man gab dem zweiten, das ungefähr eben so viel wog wie das erstere, ucht Tropfen, und es schien nur eine vorübergehende Beklemmung darauf zu empfinden. Fünf Tropfen, die man einem dritten von 24 Pfund Gewicht gab, brachten keine Wirkung hervor. Dem vierten, das 2 Pfund S Unzen wog, gab man sechszehn Trepfen. and es starb in neun Minuten. Dieselbe Doais führte bei dem fünften, das ungefähr eben so viel wog, erst in fünf und dreifsig Minuten den Tod herbeit das sechste endlie, das nur 1½ Pfund wog, und sechszehn Tropfen erhalten hatte, lebte nur noch eine Viertelstunde.

Die merkliche Verschiedenheit, die sich in den Resultaten dieser ersten Versuche seigte, machte, dass man die Gleichheit des früheren Gesundheitszustandes der Thiere in Zweifel zog, und auch einige Verinderung in dem wesentlichen Oele für möglich hielt. Um diese Zweifel zu heben. viederholten wir die Versuche an zwei vollkommen gesunden Kaninchen, denen. man swei Stunden lang nichts zu fressen gegeben. Man gab ihnen sechszehn Tro-Men des wesentlichen Oels, das aber mit Absieht früherhin drei Stunden lang der freien Luft ausgesetzt worden war. Das erste, zwei Pfund schwer, verschied in swölf Minuten, das andere lebte noch über cine halbe Stunde.

In der Absicht beim ersten dieser beiden Thiere, eine künstliche Respiration wieder herzustellen, um es wo möglich zu weiteren Versuchen zu gebrauchen, machte man an ihm die Tracheotomie, und ents deckte durch den Schnitt, dass eine Portien des Kirschlorbeeröls in die Luftröhre gedrungen war. Aus diesem Grunde erschienen die früher angestellten Versuche jetst ungenau und nicht entscheidend geaug, denn möglicherweise konnte die mehr eder mindere Schnelligkeit der tödtenden Wirkung von den verschiedenen Quantitäten des Kirschlorbeeröls abhängen, welches in dem Canal der Luftröhre eingedrungen TM.

Nun beschloss man fernerhin, das Gelin einem Hautschnitte einzuflößen. Man machte denselben einen Zoll lang in der linken VVeichengegend, und tröpfelte darin sechszehn Tropfen Kirschlorbeeröl, welches swar nicht an der Luft gestanden, aber einer höhern Temperatur als der atmosphärischen ausgesetzt worden war. Das Thier, welches swei Pfund schwer war, starb nach vierzig Minuten. Den anders Tag gols man in einen ähnlichen Hautschnitt, bei einem Kaninchen von drei Pfund, zwanzig Tropfen des Deles, und es verschied eine Viertelstunde darauf.

In der folgenden Sitzung behandelte man auf die nämliche VVeise zwei Kaninehen verschiedenen Alters, man gols nämlich in einem ähnlichen Schnitt an denselben Theilen sechezehn Tropfen Kirschlorbeerel. Das jüngste starb in acht, das andere in fünf und zwanzig Minuten.

Diese vier Versuche sollten allen übrigen, die wir uns noch anzustellen vorgenommen, als Grundlage und Vergleichungspunkt dienen. Da aber die Verschiedenheit des Alters auf die Resultate Einfauß haben konnte, so beschlossen wir fernerhin nur Kaninchen von demselben Alter su gebrauchen, und die wichtigsten Versuche an ihnen zu wiederholen. Es wurden ihrer fünf ausgewählt, jedes etwa zwei Pfundschwer, und seit zwei Stunden ohne Nahrung. Man machte an jedem einen Einsehnitt in die linke VVeichengegend und tröpfelte sechszehn Tropfen Kirschlorbeerölhinein, doch von verschiedenen Sortens

werstere kam von Livorno, das zweite var in Florenz bereitet; dies wurde auch für die drei übrigen gebraucht, nur mit dem Unterschiede, dass dasjenige, welches man dem dritten Kaninchen einflöste, zwei Tage lang in einem offenen Gefässe mit weiter Oberfläche an der Luft gestanden hatte; das Oel für das vierte war einen Tag lang an die Sonne gestellt worden, für das fünfte endlich hatte man es mehrere Stunden lang einer Temperatur von + 25° R. ausgesetzt. Alle fünf Kaninchen starben in Zeit von acht Minuten.

Diese Versuche bewiesen deutlich, dass das Oleum essent. Lauro cerasi sich immer gleich bleibt, es sei von welchem Alter, und komme von welchem Orte es wolle, oder man möge es zubereiten und aufbewahren wie man wolle.

Indessen befriedigte uns das eben erwähnte nur theilweise; denn wir wollten für die Praxis das Oleum Lauro-cerasi den andern Präparaten substituiren, die Blausäure enthalten, und brauchten also dafür ein Vehikel, welches die Natur des Oeles nicht veränderte, und in der Apotheke sich leicht bereiten und aufbewahren liefs. Man schlug den Schleim von arabischen Gummi, und das Olivenöl vor, und bereitete zwei Mixturen, jede derselben enthielt eine Unze vom Excipiens, und 12 Tropfen des ätherischen Oels; um nichts von der Flüssigkeit während des Verschluckens zu verlieren, wurde sie mittelst einer Spritze von elastischem Harze, an welcher sich eine zinnerne Röhre befand, in den Magen des

Thieres eingespritzt, wobei man die Vorsicht gebrauchte, dass man auf die erste Injection noch eine zweite von arabischen Gummi oder Oel folgen liess (je nachdem man eins oder das andere dieser Vehikel vorher angewandt) um sicher zu seyn, dass die ganze Mischung vollständig in den Magen des Thieres eingeslößt worden sey.

Durch dies Verfahren wurde einem Kaninchen von zwei Monaten eine halbe Unze der ölichten Mischung beigebracht, die sechs Tropfen Kirschlorbeeröl enthielt; ein zweites von demselben Alter, erhielt die nämliche Dosis der schlumichten Mischung. Das erste starb nach drei Minuten, das zweite lebte noch zwanzig Minuten.

In der nächsten Versämmlung machte man Versuche äbnlicher Art an drei Kaininchen. Man injicirte dem ersten einem zwei Monat alten, sechszehn Tropfen des Kirschlorbeeröls in einer Unze gewöhnlichem Oel enthalten. Dem sweiten, welches schon alt war, brachte man achtzehn Tropfen bei, zur Hälfte mit Oel vermischt; dem dritten endlich, welches eben so alt wie das erste, injicirte man bloß sechs Tropfen des wesentlichen Oels in einer halben Unze Gummischleim enthalten. Das erste starb noch während der Injection, das zweite in zwölf, das dritte in zehn Minuten.

Diese ersten Versuche schienen darauf hinzudeuten, dass die beiden Vehikel, die man anwandte, die tödtliche Kraft des Oeles um nichts verminderten, nur dass viel-

Meht der Schleim die Wirkung ein wenig versögerte. Indessen war die Anzahl der Versuche su gering, um darauf eine Schlufs-Mge bauen zu können; sie muisten wiederholt und oft verändert werden. tam also darauf die nämlichen Mischungen am andern Ende des Darmkanals einsubringen, wodurch man zugleich den Grad der Empfindlichkeit der dicken Gedärme regen das Oel kennen lernen konnte. Demfach ward eine Unse Olivenöl, die swölf Tropfen der Kirschlorbeeressenz enthielt einem swei Monat alten Kaninchen eingespritzt, das gar nicht davon ergriffen schien. Linem sweiten gab man zehn Tropfen der Essens in der nämlichen Dosis Oel, es starb in drei Minuten, allein bei Eröffnung des Cedavers fand man, dass der Mastdarm durebbohrt worden, und das Oel in die Bauchhöhle gedrungen war; der Versuch bewiefs daher nichts. Man wiederholte ihn an einem andern Kaninchen, welches in vier Minuten starb; also hatte die Durchbohrung des Mastdarms den Tod des vorigen nur um eine Minute beschlennigt. Man wiederholte den Versuch noch an einem vierten Kaninchen, und er gab dasselbe Resultat.

Diese letzteren Versuche seigen nicht nur, dass die Vermischung mit Olivenöl in der Wirksamkeit des Kirschlorbeers nichts ändert, sondern sie beweisen auch, dass die dicken Gedärme für das Gift empfind licher sind als der Magen.

Aus unsern Beobachtungen kann man den Schluss ziehen, dass ätherische Oel des

Promes Lauro - cerasus in der medizinischen Pranis allen andern Bereitungen vorzuziehen ist , welche Blausäure enthalten, denn es unterscheidet sich darin sehr von dem destillirtem VVasser der Pflanze, und segar von der reinen 'Blausaure, dass es beständig die nimliche Quantität dieser Säure, und in demselben Grade von Wirksamkeit in sich enthält. es mag frisch oder alt, in der oder jener Stadt bereitet, der Luft, dem Licht, oder dem Wärmestoff ausgesetzt seyn. glauben auch, dase das Olivenöl, oder das Oel von süfsen Mandeln sein schicklichstes Vehikel ist, nämlich im Verhältnisse von 12 Tropfen der Essenz auf eine Unze Oel, oder noch stärker, sobald man sie äufserlich in Einreibungen anwendet. Man könn-te mit einem Scrupel von der Mixtur den Anfang machen, welches einen halben Tropfen des wesentlichen Oels gleich kömmt, und nach den Umständen allmählich mit der Dosis steigen. Dies Verfahren wird in jedem Fall bei Anwendung des Mittels größere Sicherheit gewähren.

Im Laufe der Versuche, die eben beschrieben worden, hatten wir Gelegenheit einige Bemerkungen zu machen, die zwar unserm Hauptgegenstande fremd sind, indessen doch vielleicht einer Erwähnung verdienen. Mehrere Aerzte stellen den Grundsats auf, dass die heroischen Mittel, deren VVirkung deprimirend ist, dadurch allein tödtlich werden, dass sie die Reisbarkeit zerstören. VVir wollten also versuchen, ob die Kaninchen, die durch Blausäure getödtet wurden, welche bekannt-

lich als eines der gewaltigsten Schwächungsattel betrachtet werden kann, gegen die Wirkung des Galvanismus mehr oder wesiger empfindlich wären, als die auf anèrs VVeise getödteten Kaninchen.

Man tödtete eins dieser Thiere durch einen Schlag auf den Kopf, und setzte es aun der Wirkung einer galvanischen Säule . von sechesig Plattenpaaren aus; jede Platte lette ungefähr sechszehn Oradratzoll Ober-Alle willkührlichen Muskeln des Thieres waren noch sechs und vierzig Minuten nach dem Tode außerordentlich ir-Das Herz, der Darmkanal und undere Eingeweide nicht viel weniger. Nun wurden die durch Kirschlorbeeröl getödteten Kaninchen nach demselben Zeitraum von seehs und vierzig Minuten nach dem Tode, der Wirkung der nämlichen galvanischen Säule ausgesetzt. Man sah ganz deutlich, dass weder Herz noch andere Eingeweide den mindesten Grad von Reizbarkeit behalten hatten, und die willkührlichen Muskeln zeigten nur eine fast unmerkliche Spur.

Man bemerkte indessen noch, dass das Herz der durch Kirschlorbeeröl getödteten Thiere, wenn es gleich gegen die galvanischen VVirkungen unempfindlich blieb, sich doch einige Augenblicke nach dem Tode von selbst etwas bewegte, wenn man es an die Luft brachte. Diese Thatsachen lassen beinahe vermuthen, dass die Blausiure tödtet, indem sie Sensibilität zerstört, dass aber die Irritabilität noch etwas nach dem Tode fortdauert; daher be-

merken wir diese Thätigkeit, wenn auch nur in schwachem Grade noch einige Augenblicke nach dem Tode bei den durch das wesentliche Oel getödteten Kaninchen. Wie sollte man anch in den Fällen, woder Tod keine Spur materieller Verletzung im Körper hinterläfst, unterscheiden können, ob er überhaupt Folge eines krankhaften Zustandes ist, wenn nicht die Voltaische Säule ein vollkommen sicheres Mittel zur Erkenntnifs lieferte?

Fontana hatte geleugnet, das Kirschlorbeeröl in das Auge eines Thieres gespritst, dessen Tod veranlassen könne.
VVir stellten auch diesen Versuch noch
an: Zwei Kaninchen, das erste drei Pfund
vier Unzen, das zweite ungefähr zwei Pfund
schwer, erhielten das erste sechszehn, das
zweite zwölf Tropfen des tödtenden Oeles;
sie starben beide nach einer Zeit von einer Stunde und zwanzig Minuten. Dies
Factum widerlegt Fontana's Behauptung,
und bestätigt zugleich Mascagni's Entdeckung
von der Existenz lymphatischer Gefässe in
der Bindehaut des Auges.

Die Zufälle, welche dem Tode der mit Kirschlorbeerölbehandelten Kaninchen vorausgingen, bestanden zuerst in einer merklichen Beschleunigung der Respiration, die aber späterhin sehr langsam wurde. Manchmal trat Schlucken ein, oft heftige Convulsionen.

Immer wurden die hinteren Extremitäten gelähmt, und darauf folgte eine allgemeine horizontale Ausstreckung der Gliedmaßen, die bald den Tod mit sich führte.

Bei der Oeffnung der Cadaver fand ma jederzeit viel Blut in die Trachea und Elungen ausgetreten. Zuweilen war der Magen, selten die Speiseröhre geröthet, du Gift mochte nun in die eraten Wege, eder durch Hautschnitte eingespritzt worden seyn. In den Fällen aber, wo man es in die obere und untere Mündung des Darmkanels einflößte, bekamen die Wände dieser Eingeweide eine dunklere Farbe, ließen sich leicht zerreißen, und die innerste Haut hatte eine Art von breiichter Beschaffenheit angenommen.

### Bemerkungen des Herausgebers.

Wir bemerken zu dem obigen fol-

1. Die Entdeckung der ausserordentlichen Tödtlichkeit der inneren oder äusseren Anwendung des Oleum essent, Lauro-cerasi oder Amygdal. amar. auf thierische Körper, ist den Tentschen nicht neu. Im Gegentheil gehört sie Tentschland an. Schon im Jahre 1792 machte Döltz seine interessanten Versuche darüber bekannt, und der Herausgeber, damals Professor in Jena, wiederholte sie mehrmals in Gegenwart seiner Zuhörer. Kleine Thiere, z. B. Vögel, starben augenblicklich, wenn man ihnen einige Tropfen dieses Oels nur auf die Zunge, oder eine von Epidermis entblöfste Hautstelle brachte.

- das, was der Herausgeber im ersten St. des rigen Jahrs dieses Journals Seite 99. sag dass nehmlich zum medizinischen Gebrauch die innigere und unveränderlichere Verbindung, welch Natur selbst durch organische Chemie in dem sentlichen Oel des Kirschlorbeers, der bittern Meln, und ähnlicher Kernen bereitet hat, jeder ki lichen Production und Präparation der Blaus weit vorzuziehen sey, worüber auch un würdigen Chemiker, die Herren Schrund Staberoh, völlig übereinstimmen.
- 3. Die Auflösung desselben in Oel, i medizinischen Gebrauch, scheint ein a glücklicher Gedanke, und der Auflös in VVeingeist vorzuziehen, die doch mer wegen ihrer erhitzenden VVirki besonders bei der so wichtigen Anwend der Blausäure in entzündlichen und berhaften Affektionen, nachtheilig und brauchbar werden kann.
- 4. Zuletzt aber komme ich wieder auf zurück, daß doch eben deshalb Form des destillirten Wassers von Kirschlor und noch besser von bittern Mandeln, diese ein gleichförmigeres Produkt lie allen andern vorzuziehen sey, weil das ätherische Oel sich in einer vollkom wäßrigen Auflösung, ohne Beimischung Alcohol oder Oel, befindet, und dach für den Praktiker alle unangenehmen Ne eigenschaften verhütet werden.

Wenn es von bittern Mandeln geh bereitet wird, so erhält man ein immer gle förmiges Präparat, welches in 24 Tro

stwa 1 Tropfen Ittnersche Blausäure enthält, ud wenn es gut verwahrt wird, so halt es sich sehr lange unentmischt, wenigstens viel linger als die chemischen Verbindungen der Blausaure. Und es ware also weiter nichts nöthig, als darauf zu sehen, dass der Apotheker keine zu große Menge auf einmal, und es etwa alle 4 oder 8 Wochen frisch bereite; .eine Beschwerde, die gegen die beständig neuen Mischungen bei der Blausaure, die Gefährlichkeit und die Mühe ihrer Aufbewahrung gar nicht in Betracht kommt. So ist jedem Nachtheil und auch jeder Gefahr abgeholfen. Ja er hat gar nicht nöthig, das furchtbare Gift der Blausäure offizinell in der Apotheke zu haben, - ein unendlich großer Gewinn, denn man sage wa man will, es bleibt für das Publikum und den Apothekern selbst immer eine höchst zefahrvolle VV nare.

Ich appellire hierüber an alle unsere geschickten Herren Pharmaceuten, besonders Herrn Buchner.

Für die Aerzte setze ich nur das noch hinzu, dass ich mich bis jetzt in meiner Praxis noch nie der Blausaure, sondern immer der Aqua Lauro-cerasi oder Amygdal. amar. bedient, und ganz die nehmlichen Wirkungen erhalten habe. Noch jetzt behandle ich eine junge Person, die an Phthisis florid. litt, damit mit dem besten Erfolg, und hebe alle neuen Anfälle von Husten und Brustschmerzen mit 20 Tropsen 3 bis 4 mal täglich, jedesmal in wenig Tagen.

(Die Fortsetzung folgt).

#### III.

# Andeutungen und Bemerkungen

# praktischen Medizin.

V o n

Dr. Hans Adolph Goeden.

(Forssetzung, S. Journ. der pr. Heilk, Februar 1826).

A. Erste Grundform der Febris puerperarum; als Menyngitis, Encephalitis menyngea, als ursprüngliche Entzündung der harten Hirnhaut.

Diese Form der Puerperalis hat ihre Wurzel und das Organ ihres Ursprungs in der fibrösen Haut des Gehirns, in der Dura mater. Man hat das VVesen dieser acuten so wie auch der chronischen Hirnaffection im VVochenbett in einer Versetzung der Milch auf das Gehirn gesetzt, und daraus ihre Entstehung erklärt. Aber die Hemmung und Unterdrückung der Milchabsonderung ist nicht Ursache, sondern Folge dieser Entsündung, nach dem Gesetze; das

· Zusammenhang keinesweges die Beng einer Versetzeng der Milch oder vicariirenden Absonderung derselben dern Organen hat. Dieser Zusammenist begründet in dem Ueberschufs, in ibnormen Menge der plastischen Mades Faserstoffs im Blut in den Pen der Schwangerschaft und des VVosettes; dieser Ueberschuss hat die Benung zur Milehsecretion verarbeitet verwendet zu werden, wenn es seiner Ausbildung und Ernährung des Embryo mehr bedarf. Hieraus erklärt sich leftigkeit der Entzündung, ihre schnelle allgemeine Ausbreitung bei der Pueris, sobald zuerst durch dieselbe die nderung der Milch, und die Abscheides überschüssigen Faserstoffes aus Blute unterdrückt und gehemmt ist, ie Entzündung einen Ueberschuss vom amen, ihrem Elemente und VVesen hosnen Thierstoff vorfindet, eine analoge marana sia sahnall anturkahat und

auch im Genirn, zwischen dem Hei und dem Herzbeutel, auf diesen, zus mengeronnene polypöse Massen in der He des Herzens, auf der Pleura und zwisc dieser und den Lungen, auch in der Höhle Unterleibs, finden sich diese Ausschwitz gen oft in großer Menge, so wie auch züglich in der Gebärmutter nach der Pi peralis häufig polypöse Concremente, faere oder kleinere vorkommen.

Das VVesen der Encephalitis puerpa oder der Febris puerperarum in der Form Encephalitis, besteht zunächst in einer zündung der fibrösen oder harten Hirnh der Dura mater, mit dem eigenthümlis Streben zu dem Ausgang in Ausschwitz gen plastischer Lymphe auf dem Ge und in den Hirnhöhlen. Eine Unterdi kung der Milchsecretion in den Brüs und eine Hemmung des Ausflusses der

1) Die acute, die hitzige, die mit dem schnellen, ungestümen, stürmischen Verlef, mit ihrer raschen allgemeinen Ausbreitung über die ganze harte Hirnhaut, and ihrem Eindringen tief in die Substanz des Gehirns. Dass sich hier die Entzündeng schnell und stürmisch über die ganze Hirnhaut verbreitet, dass sie sich bald, innerhalb einigen Tagen, entweder entscheidet oder tödtet, ist das Eigenthümliche dieser Gattung. Das Fieber ist hitzig, stürmisch, hat die ächt entzündliche Form, den Charakter der Synocha, und den anhaltenden Typus mit unregelmäßigen, unbestimmten, vorübergehenden, leichten Re-Die Zeit, wo diese Encepha-Dissionen. litis sich im VVochenbett entwickelt, ist unbestimmt, bald früher, bald später; zuweilen entsteht sie sehnell, schon am aten Tege, und bildet sich unter der Maske des Milchfiebers aus, doch mit ungewöhnlich bestigen, anhaltenden, convulsivischen Frost und darauf folgender heftiger, glübender Hitze beginnend, in welcher denn die Hirnaffection bald und heftig hervortritt; zuweilen fällt die Periode der Ausbildung später, nach längst überstandenem Milchfieber: und bei gehöriger Milchsecretion, in der 3ten, 4ten Woche nach der Entbindang, jedoch gehören diese Fälle zu den seltenen. Der Vf. hat einen Fall beobachtet. wo diese Encephalitis am 20sten Tage nach der Entbindung entstand, und sich erst unter der Maske eines Wechselfichers, einer Intermittens tertiana, darstellte; Wechselfieber machte zwei ganz regelmäsige Anfälle mit vollkommner Apyrexie,

aber im gten Paroxyamus, während Hitze bildete sich plötzlich diese Eng litis aus, mit gänzlicher Unterdrückun Milchecretion, anhaltend, unaufhaltent stürmisch ging die Krankheit fort, schon am Abend des Sten Tages, nach Entwickelung der Encephalitis, erfolgt Tod. Gegen die Intermittens war übr noch nichts gethan. weil der Vf. den Gi satis hat: erst nach dem 5ten Anfal China zu geben, es versteht sich: keine Form einer Intermittens malign fürchten ist. Der Verlauf dieser Enc litis ist rasch, binnen 7 Tagen ist sie schieden, denn bei der allgemeinen schnellen Ausbreitung der Entzündung die ganze Fläche und in alle Windt und Vertiefungen der harten Hirn folgt hald die tedtliche Ausschwitzun plastischen Lymphe. Diese Art der J phalitis gehört zu den heftigsten, die beobachten kann; die ganze Gruppe Symptome sind in grellen, starken, mischen Zügen gezeichnet, nur seller von höchst kurzer Dauer und imme unhestimmten Zeiten treten leichte Zwischenraume, lucida Intervalla, ein: vollkommne Bild des Status encephaliticus nervosus ist in allen seinen Zügen furo abgebildet und ausgeprägt.

Diese Encephalitis beginnt meist plich, ohne deutliche oder eigenthüm Vorboten, in der Form und in dem der Synocha. Die Milchsecretion in Brüsten zeigt sich meist dann erst udrückt, wenn bereits die Fiebersymp

engetreten sind. Meist macht die Krankbet den Anfang mit einem heftigen, conrelsivischen Schüttelfrost, der oft mehrere Stunden anhält. Schon in der Periode diese ersten Frostes bemerkt man ein ausgeseichnetes Leiden des Gehirns, etwas Krampfhaftes in dem ganzen Habitus, eine Kingenommenheit, Betäubung, Schwere im Kopf, eine Verwirrung der Sinne; vorzüglich eigenthümlich ist die Veränderung der Physiognomie und des Auges - schen andeutend und vorhersagend die hohe Bedentung der sich ausbildenden Krankheit und den schon im Entwickeln begriffenen Keim dner heftigen Hirnentzündung; der Blick des Auges ist ungewöhnlich lebhaft, feurig, glassend, das Auge sieht viel geistiger, seclenvoller, verklärter aus; so die ganze Physicgnomie, alle Züge verrathen eine Exaltation des geistigen Lebens, eine ungewöhnliche Aufgeregtheit und Lebhaftigkeit, diese und etwas Ungestümes und Hastiges seigt sich in der Sprache und in der ganzen Haltung des Körpers. Noch deuthicher und greller bildet sich dieses im Zeitraum der Hitze aus, und oft schon mach einigen Stunden der eingetretenen Fieberhitze tritt das Hirnleiden stark und deutlich hervor. Die Kranke verfällt in heftige. wilde, stürmische anhaltende Delirien, diese zeigen sich in allen Arten und Formen, in den heftigsten, wildesten Bewegungen, die Kranken entblößen sich schaamlos, zerreissen ihre Kleider und Betten, sind kaum im Bette zu halten, und wollen zewaltsam entspringen; die Physiognomie seigt eine große Wildheit, das Auge ein

wildes, rohes, sehr lebhaftes Feuer, Stieres und Starres; die mancherle men des Delirium wechseln ab mit der, bald fällt die Kranke in ein an des, krampfhaftes, wildes Gelächter tritt ein convulsivisches Weinen ein ein krampfhaftes Geheul und Geschre singt die Kranke fröhliche Lieder in tigen Ton, und begleitet den Gesa krampfhaften, musicirenden der Hände. Bei diesem hohen Gra Hirnleidens, bei diesen anhaltenden reien, bei der vollkommnen Eingeno heit und Betäubung, Verwirrung de soriums, sind die Zufälle in andern nen unbemerkbar und zurückgedrän doch zeigt das unruhige, anhaltende und Herwerfen im Bette, das Entb das oft angstvolle Geschrei, eine Angst und Unruhe. Das Gesicht ist trieben, roth, die Augen oft roth, e det, glänzend, der Pals oft langsam immer hart, bald aber schnell, he klein, dann wieder ungewöhnlich las die Haut ist meist trocken, und die gen sauren Schweiße, welche bei d dern Form der Puerperalis häufig sinlen bei dieser, so auch das Frieselthem. Die Zunge ist trocken, düre gesprungen; im Unterleibe beobachte keine Schmerzen, aufser dafs vor der tritt des Delirium die Kranken oft das Gefühl eines Drucks, einer Ange ner Unruhe im Unterleibe, aber me der Gegend der Pracordien klagen; beobachtet man auch während der reien ein öfteres unwillkührliches G in die Gegend des Unterleibs und der Herzgrube. Unter diesen Delirien entwickelt sich oft ein anhaltender, quälender Singultus — als ein Zeichen von der Theilnahme des Zwerchfells in der Entzündung.

Diese Zufälle und die Periode ihrer Daner bezeichnen den ersten Zeitraum der Encephalitis, ihre Andauer ist verschieden, 3-7 Tage: dann ist der Zeitraum der Entzündung der harten Hirnhaut meist vorüber, sie hat den Ausgang gemacht, und die Ausschwitzung der plastischen Lymphe im Gehirn hat begonnen. Jetzt, in Zeitraum der Ausschwitzung, nehmen die Zufälle die bösartige Natur der Lähmang, das Wesen des Status paralyticus an: dis Puerperalis hat zuerst die Bedeutung einer Hirnlähmung, einer Hemmung des Hims und Lebens durch organische Metamorphose ihrer Nervenmaterie, durch die absorme Absonderung und Ausschwitzung der plastischen Lymphe. Die wilden, heftigen Delirien, die wüthenden Rasereven nehmen jetzt die bösartige, milde, sanfte Form an, verwandeln sich in die Deliria blenda, in die bösartige, dumme, ohnmächtige Verwirrung. Dabei bilden sich Con-Tulsionen und Krämpfe aller Art aus, klozische wie tonische, innere wie äußere: die Physiognomie, der Blick des Auges verindert sich, werden entstellt und sich unähnlich, das Glänzende, Feurige, Lebhafte im Auge verliert sich, es wird trübe, matt. verdunkelt, es zeigt sich das blöde, stiere, verwirrte, ohnmächtige dumme Scheinwesen im Auge, es entsteht das unwelche eine tödtliche Hirnlähmung Bestimmtheit bedeuten, und den Ausder Entzündung in die Ausschwitzung stischer Lymphe anzeigen. Der Toffolgt gewöhnlich in jenem tiefen, leptischen Stupor, der auf einen vogegangenen heftigen Anfall von Cosionen und Krämpfen zu folgen pflegt diesem Sturm der Symptome des Geleidens treten die Zufälle in den au Organen zurück, und nur die Affedes Zwerchfells zeigt sich in dem gultus.

Diess ist die Art des Verlaufs un Reihe der Zufälle, wie der Vers. Form der Puerperalis beobachtet hat, doch läugnet er nicht, dass in Nebe ständen die Entwickelung zuweilen andern Gang nehmen kann; so wi Fälle vorkemmen, wo der Verlauf la mer geht, wo das Fieber oft mehrere andauert, bevor das Hirnleiden hervor enseigen, bis plötzlich diese Form sich in die der Encephalitis umwandelt, so dass anerwartet und schnell die frühern Hauptsymptome im Unterleibe verschwinden, und dagegen die Krankheit als wüthende Encephalitis sich darstellt. Aber diese Form-Umbildung erfolgt unerwartet und plötzlich, in den ersten Tagen der Krankheit, und früher als die Entzündung im Unterleib den Ausgang in die Ausschwitzung gemacht hat. Man muss dieses ursprüngliche Hirnleiden in der Poerperalis wohl unterscheiden von dem Secundairen, Lähmungsartigen, was im letzten Zeitraum der andern Form der Puerperalis vorkommt, and was immer nur Folge ist von dem Augunge der Entzündung des Bauchfells in die Ausschwitzung, eine Hirn-Affection, die am Ende aller Krankheiten sich ergiebt, und die Desorganisation und organische Metamorphose wichtiger Eingeweide durch die Eutzündung immer als Zeichen begleitet, die Verwandlung der Materie in die Gangraena sowohl, wie die in der Ausschwitzung plastischer Lymphe. In beiden Fällen ist auch das äußere Bild des Hirnleidens sehr verschieden.

Diese Form der Puerperalis, die hitzige Encephalitis der VVöchnerinnen hat immer das VVesen der ächten Entzündung,
der Synocha, theils weil ihr Sitz in einem
fbrös-arteriösen Gebilde ist, theils weil
sie ihr Element und ihre Basis in dem Ueberschuss hat von Faserstoff und von plastischer Lymphe im Blute. Die Anlage zu
dieser Form der Puerperalis beobachten,

wir vorzäglich bei reizbaren, sensiblen Frauen, bei solchen von der nervösen Constitution, von dem sensiblen Temperament. bei denen das Hirnleben in vorzüglich lebhafter Entwickelung steht, bei den zu Krämpfen geneigten, in ihrem geistigen Leben leicht erregbaren, aufzureizenden Naturent gewöhnlich ist diese Anlage auch bezeichnet durch einen eigenthümlichen Hang sur Schwärmerey, vorzüglich erhöhet in der Periode der Schwangerschaft, wo bei diesen Individuen das Nervensystem in einem höchst beweglichen Zustande, in einem hohen Grad von Spannung steht, so dass die Seelenstimmung schnell oft und gans ohne Veranlassung von dem einen Extrem auf das andere überspringt; so findet man bei Schwangern dieser Art oft einen hohen Grad von ungewöhnlicher, ausgelassener Fröhlichkeit und Lustigkeit, aber diesen ohne Veranlassung eben so plützlich wechselnd mit großer Melancholie und Schwermuth, mit einer traurigen, trostlosen Stimmung; so dass Lachen und Weinen oft in raschen Uebergängen wechselt. Diese eigenthümliche Seelenstimmung, und vorzüg-lich die oft bestimmt und als feste Ueberzeugung ausgesprochene Vorahndung, das Vorgefühl des nahen Todes, der im Wochenbette bevorsteht. sind Zeichen, aus denen man schon in der Schwangerschaft die bevorstehende Entwickelung der Encephalitis puerperalis fürchten darf. In drei Fällen hat der Verf. diese Erscheinung beobachtet, und immer wurde dieses ahnende Vorgefühl durch den Ausgang gerechtfertigt. Die physische Anlage su dieser Krankheit gründet sich bei Conatitutionen dieser Art in dem vermehrten Andrang, in der Anhäufung des Bluts im Gehirn, und in dem Ueberschufs desselben an plastischen, entzündbaren Stoff in der Schwangerschaft. In jedem System und Organ ist zugleich auch ein vermehrter Andrang und Anhäufung des Blutes gesetzt, wie es in lebhaftere Thätigkeit kommt; Die hohe Spannung im Gehirn, der lebhafte Lebensprocess in ihm, setzt vermehrten Blutandrang, Congestionen und Anhäufungen desselben voraus, und wo dieses Statt hat, da ist auch der Keim zur Entwickelung der Entzündung gelegt.

2) Die langsam verlaufende, die chronische Himentzündung der Wöchnerinnen, die Encephalitis puerperalis chronica, das chronische Delinim der Kindbetterinnen.

Des Wesen dieses Zustandes, der im Wochenbett sich nicht selten entwickelt, berehet auch auf einer Entzündung der harten Hirnhaut, aus demselben Grunde entstehend, wie die acute, welche aber deswegen eine schleichende, langsame, chronuche ist, weil sie nur partiell in der harten Hirnhaut Statt hat, nur einzelne Flekken und Theile des Organs entzündet, und sich nicht überall, über die ganze Dura mater verbreitet, auch nicht in das Innere des Gehirns, in die Tiefe seiner Höhlungen und Windungen eindringt. Eben wie die Entzündung, ist auch ihr Ausgang, die Ausschwitzung plastischer Lymphe nur partiell, an einzelnen Stellen, daher ihr Verlauf nicht acut, ihr Ausgang nicht tödtlich. Auch geht oft diese chronische Entzündung der harten Hirnhaut, außer in die Ausschwitzung, auch in Verwachsungen über, so dass beide Ausgänge zugleich Statt finden, daher beobachtet man nach derselben die harte Hirnhaut an größern oder kleinern Stellen, auch oft im ganzen Umfange fest, und fast unzertrennbar mit dem Schädelknochen verwachsen, wodurch eine unheilbare Melancholie, meist mit periodischen Verschlimmerungen, als Folge des Wochenbettes begründet wird, so wie auch in diesen partiellen Ausschwitzungen, nud in der Erneuerung der chronischen Entsündung der harten Hirnhaut bei fortdauernder, habitueller Anlage, die ohronischen Krämpfe, und vor allen die unheilbare Epilepsie, als Folge des Wochenbettes, ihren Grund und ihr Wesen haben, Doch die weitere Auseinandersetzung dieses Gegenstandes ist jetzt nicht Vorwurf des Verf.

(Die Fortsetzung folgt),

### Zusatz, des Herausgebers,

Der geehrte Herr Verfasser erlaube uns folgende Bemerkungen;

1. Auch der Herausgeber ist der Meinung, das das VVesen des Kindbettsiebers, und das, was es von allen andera auszeichnet, in dem Ueberschuss plastischer Lymphe im Blut, besonders im Unterleibe, (Plethora lymphatica) besteht, und folglich awar

with in einer Ablagerung oder Exsudation von wirklicher Milch, sondern einer zur Milch bestimmten Lymphe. Diese Meinung hat er schon vor 30 Jahren in seiner Abhandlung über das Kindbettfieber (in Stark's Archiv für Geburtshülfe B. I.) bekannt gemacht. Nach seiner Ansicht gehört Febris purp. mit der Angina polyposa und dem Hydrops cerebri acutus infantitis in eine Klasse, weil auch bei beiden leztern der exsudaterische Prozels und der Ueberflus an plastischer Lymphe die Hauptkaraktere sind.

- 2. Er glaubt, und kann es durch viele Erfarungen beweisen, dass die unterdrückte und gehemmte Milchabsonderung in den Brüsten, nicht bloss VVirkung was sie steilich bei jedem Fieber werden muss, sondern gewöhnlich die wahre und einzige Unache durch Zurückdrängung und gehinderte Ableitung von jenen innern Anhäufungen und Exsudationen der Lymphe, sey es im Unterleibe oder im Kopfe, ist. Schon das ist ja ein hinreichender Beweis, dass diese Krankheiten am allerhäusigsten bei denen entstehen, die nicht selbst stillen.
  - 5. Wir bitten, in Ahsicht der Namen, es beym Alten zu lassen, um nicht die schon in der Medizin durch neue Nomen-klaturen so groß gewordene Verwirrung sbermals zu vermehren. Es ist nun einmal durch hundertjährige Observanz festgesetzt, unter dem VVort Kindbettfieber (Febris puerperalis) nicht jedes Fieber, was eine Kindbetterin bekommt, sondern jene eigenthümlich begründete und auch eigenthümlich in ihren Symptomen gestaltete lymphatisch-

exsudatorische Unterleibsentzündung zu when. Ein solcher stereotypisch gevner und mit der VVissenschaft fes wachsener Name ist heilig, er beze eine bestimmte Sache, und ihn wege heifst auch einen bestimmten Begridas Verständnifs früherer Zeiten wien, — ein großer schwer zu erset Verlust. VVir stimmen also dafür, fi Unterleibsentzündung das VVort Februeralis oder puerperarum beizubehalter für die Hiruentzündung der VVöchne das VVort Encephalitis puerperarum zu gechen.

#### IV.

## Ansteckung.

Vebertragung des Ansteckungsstoffes von Thieren auf Menschen.

Die Lehre von der Ansteckung ist eine der wishtigsten in der ganzen Medizin, theils wegen ihrer tiefen Bedeutung für das VVesen, die Theorie, des Lebens und des Krankwerdens überhaupt, theils wegen ihres großen Einflusses auf Menschenwohl und öffentliche Gesundheit. Die neueste Zeit hat uns höchstwichtige Erfarungsbeiträge und Auschlüsse darüber in der Vaccine, dem gelben Fieber, und der ägyptischen Augenentzündung geliefert, und ich halte es daher für sehr passend, diesem Gegenstand, so wie schon mehreren ähnlichen, einen stehenden Artikel in diesem Journal zu widmen.

Einer der wichtigsten Punkte dieser Untersuchung ist die Frage: Ist es möglich dass Ansteckungsstoffe von Thieren auf Menschen sortgepfianzt werden können, und unter welchen Emständen? Und ich freue mich, dass der

Zufall und die Bereitwilligkeit mehr Freunde mich in den Stand gesetzt habe hier den Lesern gleich eine Reihe solch Fälle aufzustellen, die gewiss dazu beit gen werden, einiges Licht in dieser dur len Materie zu verbreiten.

d. H.

1.

Ein Beitrag zu den bisherigen Beobachtungen i Krankheiten der Thiere, welche sich dem Mensci mitgetheilt haben. Den Aerzten, besonders a den öffentlichen Gesundheitsbeamten zur Behet gung vorgelegt, von Wilhelm Remer, K Preuss. Medizinalrath und Professor zu Brestau.

Von mehreren Krankheiten der Thie wissen wir es, dass sie sich den mit ihn in Berührung tretenden Menschen mitz theilen im Stande seyen, und eine c größesten Segnungen für das Mensche geschlecht ist aus dieser Verwandtsch des menschlichen Körpers für gewisse th. rische Contagien entstanden. Eduard Jen stützte darauf seine wohlthätige Empfe lung der Schutzblattern-Impfung, welc sich, was auch veraltete Vorurtheile, du mer Aberglauben, schmutzige Habsuc oder bedauernswerther Eigensinn bei Aei ten und Nichtärzten dagegen vorgebrac haben, im reissenden Siegeszuge über ( ganze Erde ausbreitet,

Wir wissen aber auch, dass auf diesein YVege sich ein entsetzlicher Feind des Menschengeschlechtes gebildetshabe. farchtbare Hundswuth, eine Krankheit, wsprünglich dem Hundegeschlechte eigen. theilt sich von dem kranken Thiere dem Menschen mit, und schlachtet sich, bei der Fahrlässigkeit, mit welcher das Aufwachsen einer so zahllosen Menge dieser Thiere geduldet wird, aller medizinischen Polizei zum Hohne, eine zahlreiche Menge Opfer. Zwar ist die Gefahr hier nicht so groß als dort der Gewinn ist, zwar ist des Mittel dieser Gefahr abzuhelfen, wenn anders es der Wille des Staates ist, viel leichter gefunden, als es thunlich war, und leider! selbst zuweilen jetzt noch ist, jener Wohlthat allgemeinen Eingang zu verschaffen, aber dennoch bleibt, bei der Unentbehrlichkeit der Hunde zu manchen nothwendigen Zwecken, die Besorgniss vor der Handswath eine wohlbegründete,

Anch andere Thierkrankheiten haben wir auf Menschen übergehen sehen. So steckt die Räude der Pferde den das kranke Thier wartenden Menschen an, so geht der Weichselzopf vom Menschen auf das behaarte Thier, von diesem wieder auf den Menschen über, so beobachtete man vor Kurzem in Frankreich einen Hautausschlag, welchen eine daran kranke Löwin ihren Pflegern, und nach ihrem Tode selbst denen mitgetheilt hatte, welche sich mit dem Ausstopfen ihres Felles beschäftigten. Und umgekehrt findet manche Krankheit des Menschen, vielleicht in veränderter

Gestalt, aber doch ihrem eigentlichen Wasen nach, einen Uebergang in den des ih dienenden Thieres, wie uns das beobactete Vorkommen der Masern bei Schafe die vorhin augeführte Mittheilung des Tichoms, und, wenn anders den Erzählugen Glauben beizumessen ist, das Sterb der Hausthiere bei der Pest beweisen.

Einer der edelsten und zugleich ! ietzt am mehrsten belohnten Zwecke d medizinischen Polizei ist das Verhüten d Verbreitung ansteckender Krankheite Wenn aber unsere Hausthiere zur Fo pflanzung der Contagien dienen, so ve mehrt sich die Gefahr, die auf diese Wege der bürgerlichen Gesellschaft dt het, und die Mittel zur Verhütung wi den geringer. Den Leichnam des an d Rinderpest gefallenen Ochsen, schlepp wir mit voller Sicherheit an den Ort. er verscharret werden soll, indem w Pferde dazu gebrauchen, da ihnen die Ei pfänglichkeit für diese Krankheit abgel das Cadaver eines durch Milzhrand getö teten Thieres scheuet man sich zu berü ren, da alle Thiere mit warmem Blut den Menscheu mit eingeschlossen, für die furchtbare Krankheit eine traurige Rece tivität besitzen. Es ist daher von hoh Wichtigkeit, alles was hinlänglich bewah heitet, über die Möglichkeit einer Uche tragung ansteckender Krankheiten von Me schen auf Thiere bekannt wird, zu sar meln, und es würde sogar nicht unwic tig seyn, manche Versuche deshalb anz stellen, wie sie bereits zum Theil vorg nommen sind, nm hier immer mehr Gewihheit zu erhalten. Dass daraus auch für die Theorie der Krankheitslehre sehr unterrichtende Resultate hervorgehen können, darf ich nicht noch besonders bemerken wollen.

Eben so bedentend, andererseits, ist es aber auch diejenigen Krankheiten unseter Hausthiere vollständig kennen zu lernen, welche dem Menschen sich mitzutheilen im Stande sind, dies lag nun in ihrer prepränglichen Gestalt, oder in einer Form, welche das Erkennen der Gleichartigkeit des Ursprungs erschwert. Am wichtigsten, wenn dieser Fremdling auf dem Boden unsers Organismus eine bedenkliche Gestalt an sich trägt. Bis jetzt sind unsere Kenntnisse davon sehr unvollständig, sie werden es - man möchte sagen: hoffentlich! noch lange bleiben, da alle Vorfälle dieer Art nur Werke zufälliger Ereignisse sind, and mehrentheils ganz vereinzelt da stehen. Irre ich nicht, so sind die Hundswath und der Milzbrand die einzigen von diesen Formen, welche wir in schrecklilicher Vollständigkeit kennen gelernt, und welche über ihre furchtbar-ansteckenden Kräfte uns keine Zweifel übrig gelassen

The Table of the Control of the 20 11

Ein trauriger Vorfall, welcher neulich sur Kenntniss des hiesigen Königl. Medieinzl-Collegii gekommen ist, gibt uns Kenntniss von der auch für Menschen gefährlichen Wirkung einer Krankheit des edelsten unserer Hausthiere, welche bisher der Kunst der Aerste hartnäckig Trots geboten hat,

ŧ

und von der man schon länger füre sie möge nicht ohne Einflus auf die me liche Gesundheit seyn. Der Rotz der I steckt Menschen un. Ich theile den Bewelcher darüber dem hiesigen Kön. I cinal-Collegio vorgetragen ist, in wlicher Abschrift mit.

"Gottfried K., 19 Jahr alt, schwi cher Leibes - Constitution, der Sohn : Aeltern, diente von frühester Juger verschiedenen Orten, zuletzt als Pi knecht bei dem Bauer F. zu B. von a frühern Jugendgeschichte und den in Bezug stehenden Kinderkrankheiten. te mir nur der Vater unvollkommene zen mittheilen. Er habe, sagte d mehrere Ausschlagskrankheiten als Kir litten, die Schutzpocken seyen ihm Erfolg geimpft worden, häufig habe e Halse und Nacken Drüsengeschwülst habt, wovon auch mehrere in Entzin und Eiterung übergegangen seyen, do den letzten Jahren sich stets wohl b den. Seit mehreren Wochen habe er über Kopf- und Rückenschmerzen, Sch und Mattigkeit der Glieder, vermin Esslust und unruhigen Schlaf geklagt, von er die Ursache in übermäßiger strengung bei Aufhebung schwerer Getr säcke suchte, doch übte er noch in seine Dienstpflichten dabei aus, unter chen ihm die Pflege und Wartung ein Rotze leidenden Pferdes aufgetragen war, ches mit einem Ochsen in einem sep ten Stalle stand. Der durchdringende stank bei Reinigung der Krippe des

gens, verursachte ihm solchen Ekel, dass er immerwährend an Uebelkeit litt, und bettlägerig wurde."

"So kam er am 12. Oct. zu seinen Aeltern, um bessere Pflege zu geniefsen. Dicselben wandten nun verschiedene Hausmittel an, um seine Gesundheit wieder herzustellen, allein sein Zustand verschlimmerte sich täglich bis zum 24sten vor. M., we ich zu Hülfe gerufen wurde."

Boi meiner Ankunft fand ich den Kranken in einer Stubenkammer in einem dürftigen Bette liegend. Obzwar die Kammer mit Wachholderbeeren - Rauch angefallt war, so war doch in der Nähe des Kranken ein unangenehmer fauliger Geruch auffallend; der Kranke lag abgemagert im stillen Delirio, die Augen matt und eingefallen, die Nase etwas aufgetrieben, deren innere Fläche bis an die äußern Ränder der Nasenflügel mit flachen Geschwüren bedeckt, desgleichen auch an den Lippen; die Zunge und Zähne mit gelbbraunem Schleime belegt. Aus Mund - und Nasenhöhle wurde viel gelber eiter-ähnlicher Schleim ausgesondert, die ganzen Unterkiefer-Drüsen waren angeschwollen. Am ganzen Körper, vorzüglich an den untern Extremitaten, fanden sich eiternde Pocken, welche an einzelnen Stellen geheilt waren, an andern Geschwüre mit unreinem fauligen Grunde bildeten. Die Geschlechtstheile waren gesund, die Leistendrüsen mäßig angeschwollen. Im Allgemeinen waren die Kräfte sehr gesunken, bei meiner Aurede änsserte er wohl Bewusstseyn, doch war

ţ

die Sprache schwach und schwer verlich, die Respiration mühsam und besch der Athem sehr übelriechend, der I leib mäßig aufgetrieben, bei der Frung nicht schwerzhaft. Durch den ging unwillkührlich schwarzes aufgel Blut häufig ab, welches einen durch genden Gestank verbreitete. Das Hautorgan war trocken und heiß, der frequent und weich."

"Wenn sich nun aus der Summ Erscheinungen wohl deutlich ergab, der Charakter dieser Krankheit sic eine Febris nervosa putrida, mit einer b tenden Affection des Drüsensystems plicirt darstellte, so blieb mir noc ätiologische Verhältniss zu entwickelninnd ich nahm an:

- 1) Dass anstrengende Arbeit, it ders das seine Kräfte übersteigende I ben der Getraide-Säcke, höchst dü Kleidung, und bei diesen die nachth Einwirkung der kalten Herbstluft, beher und später Beschäftigung mit F beit, dabei grobe Kost, und bei de schon verlornen Esslust, gar Mang zugeführten Nahrungsstoffen, wohl dings als prädisponirende Ursachen winnsten.
- 2) Kam bei dem nun schon bedi Uebelbefinden, die Verpflegung und gung des am Rotze leidenden Pferde su, wo der g. K. des Morgens, nüc wenigstens eine Stunde lang, sich i im geschlossenen Stalle verbreiteten

en Krankheitsstoffe des Thieres kam, i die eigne Reinlichkeit vernachläßigte. dies war wohl hinlänglich, alle die hriebenen vorgesundenen Krankheitserinungen, und die durch selbige bedingte hervorsubringen, und bei allem Mannen Heilpsiege auszubilden, wozu noch zen der frühen Jugend zurückgebliebserofulöser Habitus zur Erhöhung der ptivität mit beitragen konnte."

"Nach den gegenwärtigen misslichen tänden glaubte ich meinen Heilplan vorich dahin bestimmen zu müssen, die its sehr gesunkene Lebenskraft, mit cksichtigung der torpiden Schwäche zrichten, der weitern Colliquation und niss vorzubeugen. In dieser Absicht verste ich, nach beiliegender Formel, ein um Valerianae cum Camphora etc. "). Aeusels liess ich eine Abkochung von Rad. mi arom. c. Flor. Chamom. vulg. zur Fotelstein und Beinigung den Caschwäne

anwenden. Für die Reinigung der amgebenden Atmosphäre traf ich die nöthigen Anstalten, und machte sogleich die gesetzlich verordnete Anzeige-"

"Schon am folgenden Mittage erhielt ich die Nachricht von dem erfolgten Tod des Kranken."

N. den 29. Nov. 1821.

Dr. W., Kreis-Chirurgus.

So weit der in allen Beziehungen wehlgerathene und die Saché mit vollständiger Klarheit darstellende Bericht!- Es ist swar durch die bestehenden Kön, Gesetze, und insbesondere durch das Edict d. d. Potsdam d. 22. Oct. 1814 dafür hinlänglich Sorge getragen, dass die Möglichkeit ähnlicher Unglücksfälle sehr beschränkt werde, allein hier findet sich ein Fall, welcher deutlich genug beweiset, dass es immer noch Menschen gebe, welche sich dem Gesetze entziehen, und den nicht unbilligen Wunsch, ein mit vielen Kosten angeschafftes, niltzliches Thier zu erhalten, mit Gefahr Anderer zu befriedigen suchen. Dass blosse Wachsamkeit der Behörden, und ist sie noch so aufmerksam, dergleichen Contraventionsfälle nicht verhüten könne, leuchtet jedem Billigdenkenden ein, und überhaupt gehört das, was die Veterinär-Polizei etwa hiebei thun könnte, nicht an diesen Ort, liegt auch zu sehr außer meiner Sphäre. Aber es war meine Pflicht, die Aerzte auf diesen Gegenstand aufmerksam zu machen, und sie zu bitten, die Gehenheiten, welche sich ihnen zu ähnliden Beobachtungen darbieten, nicht unbentst vorübergehen zu lassen.

2.

Merkwirdige Krankheits - und Sections - Geschichte iner wahrscheinlich durch Uebertragung eines thierichen Giftes erzeugten schwarzen Blatter. Mitgeheilt vom Reglmentsarzte Dr. Schilling
zu Berlin \*).

(Mit einer Kupfertafel).

Martin Rennepies, 34 Jahre alt, aus Zipnow in Westpreußen gebürtig, diente bereits seit 13 Jahren als Kanonier in der
Garde-Artillerie, durch deren Verwendung
er such schon die Anwartschaft auf eine
Versorgung in der hiesigen Thierarzneisehule, woselbst er als Wärter angestellt
werden sollte, erhalten hatte. Zu diesem
Ende wurde er daselbst schon seit einigen
Monaten, theils um sich für seine künftige Bestimmung vorläufig zu routiniren,
theils aber auch um die Arbeiten seines
noch lebenden, aber durch Krankheit un-

\*) Ich verdanke diesen wichtigen Beitrag der gefalligen Mittheilung meines geehrten Kollegen,
Herrn Geh. Rath Hust, um ihn, wegen der
VVichtigkeit des Gegenstandes, gleichzeitig mit
ihm, auch durch dieses Journal, und in Verbindung mehrerer ahnlicher Falle, dem medişinischen Publikum vorlegen zu können.

fähigen Vorgängers zu verrichten, gegan-Tagelohn beschäftigt. Die ihm hier übertragenen täglichen Verrichtungen bestaadenin der VVartung kranker, am Rotze leidender Pferde, welche zum Unterrichte der Eleven dieser Anstalt und zu Operations-Versuchen dienten.

Von Jugend auf war Rennspiess stets gesund, von starkem Körperbau, und hatte die gewöhnlichen Kinderkrankheiten leicht und glücklich überstanden.

Ungefähr sechs Wochen vor dem eigentlichen Hervortreten der hier näher su beschreibenden Krankheit, fühlte derselbe sich unwohl, indem er diese Zeit hindurch öfters, bald über rheumatisch-catarrhalische, bald über Unterleibs-Beschwerden. die von einem heftigen Durste begleitet wurden, sich beklagte; sie waren indefs nie in einem solchen Grade vorhanden. dass er durch sie behindert worden wäre, seinem Dienste zu genügen. Bei der nicht nachgesuchten ärztlichen Hülfe, war es auch nicht näher zu erörtern: ob diese krankhaften Erscheinungen mit Fieber eintraten. wie sie sich in ihrem Verlaufe gestalteten, und ob das eine oder andere innere Organ. hervorstechend davon ergriffen wurde. Vielleicht möchte es auch möglich geworden seyn, durch eine zeitige ärztliche Intercession den nachfolgenden, so bedeutenden, töltlichen Zufällen vorzubeugen \*). -

Nach den hierüber eingezogenen spätem Nachrichten, war Patient allerdings schon früher bedeutend krank, und er soll 6 Wochen vor seinem Tode, also sehon im Anfange Octobers,

Nach dieser kursen, jedoch nicht unwesntlichen Einleitung, wende ich mich ma su der wichtigen Krankheit selbst.

Am 11. November 1821, als der Kanonier Remspiess früh Morgens aufstand und sich seinem Geschäfte unterziehen wollte. fiblite or sich so matt und schwindlich. dals er, nach dem versuchten Aufstehen, suf sein Lager surücksank, und hierdurch therseugt wurde, dass er von seinem Vorhaben abstehen müsse. Bei der näheren Betrachtung seines Gesichtes, wozu ihn eine deselbst empfundene Spannung, und die Lingenommenheit des Kopfes verleiteten, bemerkte er einen rothen, etwas aufzetriebenen Streifen unter dem linken Auge. and einen solchen unschmerzhaften Fleck von der Größe eines Silberdreiers an der Ala nazi derselben Seite. Der Kranke, welcher diese Erscheinungen für den Eintritt

m fieberhaften Zufällen, heftigem Durste, Drücken im Magen, Spannung in der Magengegend nach dem Genusse von wenig Speisen w. s. w. gelitten, nur Caffee ertragen, alles übrige Genossene aber weggebrochen haben. Ferner sollen ihm damals schon die Nägel blau geworden seyn, als ob Blut unter denselben ansgetreten gewesen wäre, dessen ungezehtet aber habe er seinen Dienst bei den rotzigen Pferden die ganze Zeit über und ohne alle Scheu vor Ansteckung, ausgeübt.

Alle diese Umstände habe ich hier zu bemerken schon deshalb für nöthig erachtet, weil gerade die vorhergegangene Kränklichkeit des Eanonier Rennspiess die Causa praedisponens enthalten dürfte, bei deren Vorhandenseyn die Anstechung allein vielleicht nur möglich war.

einer Gesichtsrose hielt, wandte gegen dies vermeintliche Uebel weiter nichts an. als dass er zu einem sympathetischen Mittel. dem Besprechen, seine Zuflucht nahm, woran ihn besonders der glückliche Erfolz bei einer Nachbarin, die einige Tage suvor auch an der Blatterrose gelitten hatte. mahnte, Dieses Mal versagte indefs die Sympathie ihre gewünschte Wirkung. Der rothe Fleck an der Nase wurde größer. verlief am folgenden Tage bis auf dem Rücken derselben, verband sich mit dem rothen Streifen unter dem linken Auge, und beide vereint gingen bis gegen das Jochbein fort. Nun stellten sich auch ein heftiger drückender Kopfschmerz, Mangel an Efslust und allgemeine Fieberbewegungen ein, so dass der Kranke gezwungen war, stets das Bette zu hüten,

Nachmittags bildete sich noch ein blauschwarzes Blätterchen an der Stelle der Nase, wo sich zuerst jener rothe Fleck gezeigt hatte, welches, bei der Berährung unschmerzhaft, von einer dunkelrothen, harten, glänzenden Geschwulst umgeben war, und nach und nach an Größe zunahm. Hierauf schwoll die Nase, die Augenlieder, überhaupt das ganze Gesicht beträchtlich an, und Patient bekam Schwindel, sobald er es versuchte, sich im Bette aufzusetzen.

Am nächsten Tage, als dem 15, November, an welchem der Kranke zuerst einem Arzte zu Gesichte kam, und, seines Uebels wegen dem Lazarethe überwiesen. wurde, gewahrte man folgende Erscheinungen:

Das ganze Gesicht, vorzüglich aber die Nase und die Augenlieder waren beträchtlich aufgetrieben, dunkelroth und glänzend; auf dem Rücken der Nase und an ihrer Spitse zeigten sich mehrere bläuliche Blattern von der Größe einer Erbse, die mit einer blau-röthlichen Flüssigkeit gefüllt waren, und im Umfange eine beträchtliche, nicht genau begränzte, tief liegende Härte verriethen. Die Zunge war mit einem gelben Ueberange versehen und fencht, die Haut weich und perspirabel, die Temperatur wenig über den Normalgrad erhöht, und die aufgeschwollene Partie des Gesichtes heifs anzufühlen. Der Puls war mässig gefüllt, weich, aequal, 75 Schläge in der Minute haltend; der Durst beträchtlich, auch noch einige Elslust vorhanden, das Schlucken aber siemlich erschwert. Außerdem fühlte sich der Kranke sehr erschöpft, war äußerst muthlos und sahe seinen Tod als unvermeidlich an.

Es wurde dem Kranken am Abende ein lauwarmes Fussbad verordnet, und alle zwei Stunden eine Gabe Pulvis temperans gereicht. Da einige der Bläschen bereits geöffnet waren, so wurde hierüber ein dünn mit Unguentum basilicum bestrichenes Läppchen gelegt.

In der folgenden Nacht schlief Patient sehr wenig, und war auch noch am Morgen des 14ten sehr unruhig, jedoch ohne die geringste Affection seines Sensorii. Die Geschwulst des ganzen Gesichtes hatte sich beträchtlich vermehrt; die Oberlippe war beinahe ganz mit erbsengroßen, bleifarbigen Bläschen bedeckt, die Tages zuvor aber an der Nase bemerkten waren zusammengeschrumpft und die Spitze der Nase deutlich sphazelirt, bei der Berührung ohne alle Empfindung; aus beiden Nasenlöchern floss eine scharfe stinkende Jauche, die selbst einen Theil der Oberlippe corrodirte. Die Respiration war, der verstopften Nase wegen, mühsam und der Athem stinkend; der Pale war mässig gefüllt, dabei weich und hielt 80 Schläge in der Minute. Die Haut fühlte sich weich und perspirabel an, auch war die Zunge feucht, sehr belegt und einige Neigung zum Erbrechen vorhanden.

Unter diesen Umständen wurde es für nöthig erachtet, dem Kranken ein Brechemittel zu reichen, theils um die sich wirklich deutlich marquirenden Unreinigkeiten auszuleeren, theils aber auch um eine heilsame Umstimmung der krankhaften Lebensthätigkeit zu erzielen und den ferner anzuordnenden Mitteln die Bahn zu brechen.

Nachdem der Patient in gehörigen Intervallen mehrere Esslöffel voll von einer Auslösung des Tartari stibiati genommen hatte, erfolgte ein siebenmaliges Erbrechan von zähen, schleimig - biliösen Massen, dem auch mehrere aashaft stinkende Stuhlgänge folgten.

Die schon brandigen Stellen wurden mit Oleum Terebinthinae bepinselt, mit Unguentum basilicum cum Tinctura Myrrhes bedeckt und das ganze Gesicht mit einem Decocto Salvias cum Aceto saturnino lauwarm fomentirt.

Abends hielt der Puls 95 Schläge in der Minute, war voll und hart; die Haut war trocken, die Temperatur erhöht und der Durst groß.

Es wurde ein Aderlass von zehn Unzen instituirt, worauf sich bald auf dem entsogenen Blute eine dicke, schwer zu zertheilende Entzündungskruste bildete. Gegen Mitternacht erhielt der Kranke, um seine verwaltende Unvuhe und Beweglichkeit in etwas zu beseitigen, zehn Tropfen von der Tinctura Opii simplice, worauf ein ziemlich ruhiger Schlaf erfolgte.

Am 15ten Morgens berichtete der Patient selbst, dass er nach Mitternacht gut zeschlafen habe. Sein Puls war weich. mälsig gefüllt, gleichmälsig, wenig beschleunigt, 84 Schläge in der Minute. Die Haut und Zunge waren feucht, letztere mit einem weißen Schleime überzogen; die Respiration, der nicht gangbaren Nase wegen erschwert; die Temperatur normal. Die Geschwulst des Gesichtes hatte zugenommen und setzte sich bis zur Stirne fort. Die ganze Nase und die Oberlippe waren bereits sphazelirt und bei der Berührung ganz ohne Empfindung. An der Glabella und an der Stirne zeigten sich einige der früher beschriebenen ähnliche Pusteln. Schmerz empfand der Kranke nicht, wohl aber ein spannendes Gefühl am ganzen

Kopfe; sein Sensorium war indels game frey,

Innerlich wurde ein Insuum Florim Chamomillae cum Mixtura sulphurico - acida gereicht,
und diese letztere auch ferner, wie sehen
früher, dem Getränke zugesetzt. Die brandigen Stellen wurden mit dem Oleo Tagbinthinae bestrichen, und das Gesicht mit
einem Insuso Chamomillae concentrate cum Acid
Vitti fomentirt.

Abends war das Befinden des Kranken im Allgemeinen nicht verändert; der Palsweich, klein, 90 Schläge in der Minnte. Stuhlgang war dreimal erfolgt, das Ausgeleerte aashaft riechend.

Bei dem Morgenbesuche am 16ten sagte Patient, dass er die vergangene Nacht sehr unruhig, fast ganz schlaflos zugebracht und viel geträumt habe, jedoch wulste er sich des Geträumten deutlich zu erinnern. Die Respiration war erschwert und der Athem stinkend; die Zunge feucht, stark belegt; das Zahnfleisch bleich und so, wie die ganze Mundhöhle mit einem weißen. zähen Schleime überzogen. An der Stirne, über den Augenbraunenbogen, zeigten sich mehrere neue Pasteln von derselben Beschaffenheit, wie die schon früher beschrie-Die Nase und die Oberlippe waren ganz schwarz, kalt und füblios; die Augenlieder roth, glänzend und so angeschwollen, dass es nicht möglich war die Augen selbst zu betrachten. Der Puls war etwas härtlich, aber klein und frequenter, 96 Schläge in der Minute. Die Behandlung des vorigen Tages wurde beibehalten.

Am Aband war der Zustand nicht ver-

Bei dem ersten Besuche am 17ten Morgens, wurde berichtet, dass die Nacht sehr unruhig, fast ganz ohne Schlaf sugebracht worden sey. Der Kranke hörte schwerer, und das Redea wurde ihm auch mühsamer: sein Sensorium war ganz frey. Der Puls war klein, weich, und hielt 87 Schläge in der Minute; die Haut war feucht, die Temperatur normal. An der Stirne seigten sich noch mehrere Bläschen; eine, der Tages zuvor entstandenen, hatte die Größe einer weißen Bohne erreicht und war in ihrem Umfange deutlich brandig. Die Nase war ganz verstopft, daher die Respiration sehr erschwert: aus den Nasenlüchern floß stets eine mit Blutstreifen vermischte Jauche, die so scharf war, dass selbst ein Theil des Brandigen an der Oberlippe davon zerstört wurde. Der Athem war stinkend und das Schlingen sehr mühsam,

Nach einer mehrstimmigen Berathung, bei der sich auch der Herr Geheime Rath. Dr. Heim für die Wichtigkeit dieses Falles sehr interessirte, wurde noch ein Emeticum aus dem Tartaro stibiato gereicht, wornach ein dreimaliges Erbrechen einer schleimigbiliösen Masse, und mehrere, sehr stinkende Sedes erfolgten. Die äußere Behandlung wurde dahin abgeändert, daß zu den Fomentationen nun eine Verbindung von Infusum Chamomillae concentratum cum Acido muriatico genommen wurde.

Mittags zeigten sich an mehreren Stelten des Körpers, vorzüglich aber an den Vorderarmen und Unterschenkeln, rothe Flecken wie Flohstiche, in deren Mitte Mitte sich nach Verlauf einer Stunde ein hirsekornähnliches Knötchen erhob, welches immer größer wurde, sich mit einer eiterartigen Flüssigkeit füllte, und gaus das Ansehen einer Varicella hatte.

Abends hatten mehrere dieser Blattera schon die Grüße einer Erbse erreicht. Der Puls war nun weit frequenter, 106 Schläge in der Minute, klein und ungleich. Schmers empfand der Kranke nicht und sein Senserium war ganz frey.

Bei der unverändert fertgesetzten änsreren Behandlung wurde sum inneren Gebrauche Folgendes verordnet: Rec. Radicis
Althaeas conc. Drachm. duas coque cum Aquas
fontanae q. s., sub finem coctionis infunde Florum
Arnicae Dr. unam et dimid, Colaturae Unciarum quinque adm. Acidi muriatici puri. Dr. duas.
Syrupi Liquiritiae Unciam unam. D. S. Stündlich einen Esslöffel voll.

Den 18ten Morgens. Der Kranke hatte die Nacht sehr unruhig, jedoch bei völligem Bewußstseyn zugebracht. Der Puls war sehr klein, ungleich, oft kaum fühlbar, 140 Schläge und darüber in der Minute; die Zunge feucht, mit Schleim überzogen; die Respiration sehr erschwert und der Athem stinkend. Es hatte sich eine heftige Diarrhoe eingefunden, das Excernirte war jauchigt, braun und aashaft stinkend. Der Brand hatte sich, besonders an der linken Seite bis in den behaarten Theil des Kopfes fortgesetzt. Auf dem Körper

seigten sich noch mehrere neue Pusteln; die früher entstandenen wurden livide, vergrößerten sich beträchtlich, so daß schon mehrere derselben die Größe einer weißen Bohne erreichten. Auf Curcuma-Papier, welches sur Prüfung der in den Pusteln enthaltenen Flüssigkeit versucht wurde, zeigte sich keine deutliche Reaction.

Die schon bei der Aufnahme des Kranken gefährlich gestellte Prognose, wurde nun mit jedem Zeitmomente ungünstiger, so daß es wohl keinem Zweifel unterlag, der Tod werde noch an diesem Tage erfolgen; der Kranke fühlte dies auch selbst und stammelte dem ihn pflegenden VVundarste noch die VVorte zu: "os möge derselbe sich nicht zu viel mit ihm beschäftigen, da er ja doch nicht zu retten sey,"

Mit der Behandlung wurde fortgefahren, und außerdem auch noch, wie schon Tags zuvor, der Körper des Patienten mit verdfinntem Acido muriatico gewaschen. In dem Krankenzimmer selbst wurde zum öftern mit Acetum Vini geräuchert.

Nachmittags wurde die Respiration immer beengter; der Puls war kaum zählund fühlbar; es stellten sich blande Delivien ein, die jedoch noch lichte Zwischentume ließen, in denen der Kranke es markirte, daß er die an ihn gerichteten Fragen verstand. Die Diarrhoe dauerte noch an und die Ausleerungen wurden immer stinkender. Die Gesehwulst des Gesichtes minderte sich in etwas, der Brand schritt aber noch immer fort, und um die spha-

selirte Partie seigten sich mehrere negelbe Pusteln.

Nachmittaga um 5 Uhr liefs sich (
Patient noch auf den Nachtstuhl setz
(er hatte während seiner ganzen Krankh
hie das Bette verunreinigt), entleerte e
äufserst stinkende Jauche, wurde dar
wieder in das Bette gelegt, und versch
gleich nachher, ohne irgend ein Zeich
von Schmerz oder sonstigen unangenehm
Gefühle zu äufsern.

Der mehreren Genauigkeit wegen merke ich hier nachträglich, dass der Krake von der Periode ab, wo seine Krankh so beträchtlich und so zerstörend sich ze te, in einem besonderen, hinlänglich räumigen Zimmer lag und mit einem einen VVärter versehen war.

Bei der am 19. November, Nachm tags um 2 Uhr, unter Beobachtung e möglichsten Vorsicht, unternommenen 0 duction und Section des Leichnams, ze ten sich folgende Erscheinungen:

A. Außer den schon früher bemerkt größeren und kleineren Pusteln, von den mehrere in ihrem Umfange schon der lich den eingetretenen Brand zeigten, no die gewöhnlichen Todtenflecken. An de Stirne, der Nase, der Ober- und an de Vinkeln der Unterlippe waren alle, wechen Theile völlig sphazelirt, und im Unfange mit gelblichen Pusteln hesetzt, deine eiterartige Lymphe enthielten. De Brand erstreckte sich nach dem behaart Theile des Kopfes fast bis zur Kronennat

Die Härte und Röthe, welche die noch nicht vom Brande ergriffenen Theile im Leben besafsen, waren fast ganzverschwunden. In beiden Inguinalgegenden fanden. sich Narben von früheren Bubonen.

- B. Bei der Eröffnung des Unterleibes wurden die Bauchmuskeln von größerer Weiche und dunklerer Farbe als gewöhnlich gefunden. Das große und das kleine Netz, der kleine, wenig Chymus enthaltende Magen und der ganze Darmkanal waren normal beschaffen. Die Leber war, vorzüglich an ihrer oberen Fläche, sahr dankel gefärbt und so mürbe, dass sie bei vorsichtiger Berührung schon einrifs; sie eathielt viel eines dunklen, dünnflüssigen, fast jauchigen Blutes. Die Gallenblase war klein und leer, sonst normal beschaffen. Die Milz hatte eine mittlere Größe, zeigte von außen keine krankhafte Beschaffenheit. und enthielt ein ähnliches Blut wie die Leber. Die Bauchspeicheldrüse war normal. Im Mesenterio fand sich ein Knoten von der Größe einer Haselnuss auf dem rechten Psoas; er enthielt eine kalkartige Masse, Die Nieren, die Harnleiter und die Urinblase waren normal. Die untere Hohlvene nebst der Pfortader mit ihren Aesten, waren von einem schwarzen, flüssigen Blute sehr ausgedehnt.
- C. Bei der Eröffnung der Brusthöhle waren die Muskeln von derselben dunklen Farbe und Weiche, wie die Bauchmuskeln. Nach der Hinwegnahme des Brustbeines bemerkte man unter seinem Handgriffe, an der Stelle, wo sonst die Thyras liegt,

eine gelatinose gelbliche Masse, wie man sie wohl im Zellgewebe hydropischer Personen anzutreffen pflegt. Die linke Luage adhärirte mit dem Brustfelle durch ligamentöse Fasern, und war, vorzüglich im unteren Lappen, sehr blutreich und dunkel gefärbt; eine gleiche Beschaffenheit zeizte die rechte nicht adhärente Lunge. Herzbeutel enthielt die gewöhnliche Menge Liquor pericardii. Das Herz war ziemlich groß, weich, vorzüglich waren die rechte Vorkammer und das Herzohr sehr vergröfort, wie ausgespritzt erscheinend; in ihrem Inneren fand sich auch, außer einer, ziemlichen Menge geronnenen Blutes, eine lymphatisch-polypöse Masse von fester Con-Der linke Ventrikel mit seiner Vorkammer waren von schwarzem, flüssigen Blute angefüllt, der rechte Ventrikel hingegen war leer. Die obere Hohlvene. die Vena azygos et hemiazyga waren strotgend voll schwarzen, flüssigen Blutes.

D. Nach Hinwegnahme der äußern Kopfbedeckungen fand sich, vorzüglich über. der sehnigten Ausbreitung des linken Schlafmuskels, eine gallertartige Masse, ähnlich der in der Brust vorgefundenen, doch war sie nicht in abgetheilten Räumen, sondern mehr gleichförmig ergossen. Das Pericranium, vorzüglich das des Stirnbeines, war mit hirsekorngroßen gelblichen Pusteln wie besäet, der darunter befindliche Knochen gesund. Die Hirnhäute, die Substans des Gehirnes und die Adergestechte waren sehr blutreich; in der rechten Hirnhöhle fand sich in einem derselben eine Hydatide vonder

der Größe einer Erbse. Die Substanz des Gehirnes war etwas weich.

E. Nach mehrerer Entfernung der brandigen Weichgebilde zeigten sich die Nasenbeine vom Beinfrasse bedeutend angegriffen; die übrigen Gesichtsknochen waren gesund. Wurde die Haut an den Stellen des Körpers, wo die früher bemerkten Pastein aufsalsen, weggenommen, so fand man auch hier das Zellgewebe in eine, der obgedachten gleiche, gelatinöse Masse verwandelt. In der Substanz der Muskeln befanden sich, gleichsam aus den Fasern derselben entstanden, ebenfalls Pusteln, welche eine eiterähnliche Lymphe enthielten, iedoch waren sie nicht mit den auf der Haut befindlichen Pusteln zusammenhängend; in ihrem Umfange waren die Muskelfasern fast breiartig.

Der nöthigen Vorsicht wegen wurde der Leichnam bald nach der Section, ohne alle Begleitung auf einem VVagen zur Erde bestattet. Die ganze Lagerstelle nebst allen Effecten, welche der Verstorbene während seiner Krankheit um und an sich gehabt hatte, wurden durch Feuer vernichtet. Die Reinigung der Zimmer geschah durch mineral-saure Räucherungen, durch frisches Vebertünchen, und durch ein kinlänglich langes Auslüften.

Um der sich aufdringenden wissenschaftlichen Frage:

ob die oben beschriebene Krankheit sich unter günstigen Außenverhältnissen auch auf Thiere übertragen lasse?

Journ. LIV. B. 3, Sh

en gentigen, wurden zwei Kaninchen, ein männliches und ein weibliches; jenes mit der in den Stirnpusteln enthaltenen Flüssigkeit, dieses hingegen mit der aus der Nase fliefsenden Jauche. durch Wundmachung der Nasenschleimhaut geimpft. Ref beiden haftete die Impfung in der Art. dafs vom dritten Tage ab (die Impfung geschah am 18ten, gleich nach dem Tode, und noch ehe der Leichnam erkaltete) chankerartige Geschwüre, deren Grund weifs und speckartig war, entstanden. Die Eiterung dieser Stellen war mäßig und wirkte auf die nahe gelegene Partie nicht beträchtlich zerstörend ein; das Geschwär bei dem Männchen war jedoch größer alsdas bei dem Weibchen. Jenes fing nun auch nach einigen Tagen an au erkranken: die Fresslust minderte sich, es stellte sich-Durchfall ein, und im Gefolge dieser Zufälle verlor sich die Munterkeit und das Thierchen magerte sehr ab. Unter der Fortdaner dieser Erscheinungen lebte es bis zum 8. December, an welchem Tagees, nachdem sich noch am 7ten eine Lähmung der Hinterextremitäten eingefunden hatte, von selbst starb.

## Die Obduction ergab Folgendes:

a) Das Geschwür an der Nase war nicht tief und mit einer trockenen Kruste überzogen; die Nasenbeine und die übrigen Gesichtsknochen waren gesund. Aufser den gedachten Abmagerung wurde bei der äusseren Besichtigung nichts Bemerkenswerthes vorgefunden.

- 2) Im Unterleibe waren alle Organe, bis saf die Leber, gesund. Auf der Oberfläche und im Parenchyma dieser fanden sich viele Pastein, die sämmtlich eine eiterartige, wie im Gerinnen begriffene Flüssigkeit enthielten. Aufserdem war der Darmkanal, wahrscheinlich als Folge der verminderten Zufährung von Nahrungsmitteln und des Statt gehabten Durchfalles, enger als gewöhnlich. Die gesunde Harnblase war gans mit Urin angefüllt.
  - 5) In der Brust und Schädelhöhle war alles normal beschaffen.

Das weibliche Kaninchen, dessen Geschwür an der Nase, wie schon bemerkt, weniger bedeutend wurde, erkrankte ebenfalls, doch in weit minderem Grade, als des männliche. Seine Munterkeit verlor sich nur in etwas; der Durchfall war weit mäßeiger und die Abmagerung geringer. Es wurde daher dasselbe, da der Tod nicht ven selbst erfolgte, am 12. December durch eines Schlag in das Genick getödtet.

Bei der Obduction ergaben sich folgende Resultate:

- 1) Mässige Abmagerung und eine ähnliche, jedoch mindere Ausbreitung des Naseageschwürs, das in seiner Form und sonstigen Beschaffenheit, dem des Männchenglich.
- s) Im Unterleibe wurde die Leber ebenfalls mit solchen Pusteln versehen, angetroffen, wie dies bei dem männlichen Kasinchen der Fall war. In ihrer Form und mastigen Beschaffenheit waren sie jenen

gans gleich, nur in der Anzahl viel geringer. Die Urinblase war auch hier mit Harn sehr gefüllt. Die übrigen Organe in dieser Höhle, imgleichen die in der Brust und im Kopfe waren normal beschaffen.

Fragt man sich nun bei der Wiedervergegenwärtigung des ganzen Krankheitsbildes, und aller vor und während des Verlaufes der Krankheit Statt gehabten einzelnen Momente:

wie entstand das Uebel des g. Rennspies, su welcher Gattung von Krankheiten gehörte es, und mit welchem Namen ließe es sich wohl am besten bezeichnen?

so müssen sich dem Beobachter mancherlei Ansichten, besonders die, dass das erwähnte Uebel ein ganz eigenthümliches sey, aufdringen.

Thatsache war es, dass der Verstorbene sich längere Zeit mit der VVartung und Pflege rotziger Pferde beschäftiget hatte. Es könnte daher auch wohl möglich seyn, dass er bei diesem Geschäfte, besonders aber bei dem Auswaschen der geschwürigen Nasen, das er, seiner eigenen Aussage nach, ebenfalls verrichtet hatte, etwas Eiter auf sein Gesicht übertrug, und so die Entstehung seiner Krankheit bewirkte; auch war es nicht zu leugnen, dass die Form des Uebels die Vermuthung, als sei ein angebrachtes thierisches Gift die erste bedingende Ursache der Krankheit, sehr in Schutz nahm.

Mehrere hiesige Aerate, welche diesenwichtigen Kranken sahen, versöglich der Herr Geheime Rath Dr. Heim, waren nichts weniger als abgeneigt, eine solche Vermuthung gelten zu lassen.

Es konnte ferner auch noch gefragt werden: "litten jene Pferde nur am Rotze, oder waren zufällig Einige von ihnen Träger des Milzbrand-Contagiums, das sie aus einer Gegend, wo dies Uebel vielleicht gerade herrschte, eingebracht hatten?"

Da es mir nun in wissenschaftlicher Besiehung wichtig genug schien, zu sehen, ob nicht etwa, durch die Benutzung anderweitiger Erfahrungen, jenen Vermuthungen ein höherer Grad von Gewissheit zu verschaffen seyn möchte, so bat ich die Herren Director Naumann und Ober-Veterinair-Arzt Hallbach um gefällige nähere Auskunft, und erfuhr auf diesem Wege Folgendes:

Die auf der hiesigen Königl. Thierarzneischule an der Rotzkrankheit leidenden Pferde, wären sämmtlich ausrangirte Militairpferde, die zum Unterrichte für die Eleven, zu Operationsversuchen, und hernach für die Anatomie benutzt würden; keines derselben habe an einer anderen Krankheit gelitten oder sei aus einer entfernten Gegend eingebracht. Ebenso wäre noch kein Beispiel bekannt, dass Rotzmaterie von einem lebenden Pferde bei einem Menschen irgend eine Krankheit bewirkt hätte, indem alle VVärter derselben und anch die Thierarste, die sich sowohl mit den lebendigen als auch mit den getödteten rotakranken Pferden beschäftigten, noch nie angestackt worden wären. Dagegen fehle es nicht an Beispielen, dass bei dem Präpariren solcher Cadaver mit verwandeten Händen zuweilen bösartige Entsündungen und auch wohl nachheriger Brand an den Händen und Vorderarmen entstanden wären. Ferner wäre es bis jetzt noch nicht gelungen, die Retzkrankheit der Pferde auch auf andere Thiere- zu übertragen.

Professor Waldinger in VVien (vide dessen VVahrnehmungen an Pferden etc. 2te Auflage pag. 95. §. 421. VVien 1810) sagt: "bei Leichenöffnungen rotziger oder wurmiger Pferde, muß man sich sehr hüten, daß bei einer Verletzung kein Eiter in die VVunde gebracht werde, weil man die traurigsten Folgen und den Tod zu befürchten hat."

Dr. E. Veith führt bei Gelegenheit der Rotzkrankheit (vide Handbuch der Veterinairkunde, in besonderer Besiehung auf die Seuchen der nutzbarsten Haus-Säugethiere, für Physiker, Kreischirungen, Thierärste und Occonomen, von Johann Emanuel Veith, der Arzneikunde Dr., provisorischem Director und Professor am K. K. Thierarznei - Institute, oter Band, pag. 416. Wien) an: "das Contagium derselben übt lediglich bei Thieren aus dem Pferdegeschlechte seine Wirkung aus, und wirkt auf andere Hausthiere höchstens nur als thierische Schärfe; bei dem Menschen bringt die Impfung der Rotzmaterie, welche z. B. denn Statt hat, wenn man bei der Behandlung oder Section kranker Thiere einen wunden Finger damit verunreinigt, wenn sie, 1

während das Thier sich ausschnaubt und eine Menge dieser Materie mit einer gewissen Gewalt auswirft, in's Auge spritzt u. dgl. mehr, heftige Entzündungen der getroffenen Stelle, z. B. des Fingers, des Augenliedes am inneren VVinkel u. s. w. bervor, die sehr schmerzhaft und hartnäckig sind, benachbarte Lymphdrüsen, z. B. der Achsel, in Mitleidenschaft ziehen, und den arthritischen Entzündungen ähneln."

Nach Pael (siehe dessen practische Beobachtungen der gewöhnlicheren Pferdekrankheiten etc., aus dem Engl. übersetst
von Wallis, Hannover 1820) erzeugt der
Esel die Rotzkrankheit nie von selbst, wie
das Pferd, ist jedech für die Ansteckung
durch das Rotzgift, wenn dies z. B. solchen
Theilen unmittelbar zugeführt wird, welche zur Einsaugung geeignet sind, noch
empfänglicher als das Pferd selbst,

Wenn gleich sich nun mit Menschen keine Impfverauche der Art anstellen lassen, auch gewiß noch nie angestellt worden sind, so ist doch die Frage nicht gans zu verwerfen:

ob jenes Gift, nicht auch bei einem Menschen, dem es durch Unachtsamkeit oder zufällig auf die Schleimhaut der Nase gebracht wurde, wenn auch nicht die eigenthümliche Rotzkrankheit, doch aber ein modificirtes ähnliches Uebel zu erzeugen im Stande seyn möchte?

Freilich kann man den mit Eseln angestellten Versuchen dieser Art entgegnen,

- :|

dass diese Thiere zu dem Pferdegeschlechte gehören und mithin auch wohl Rezeptivität für eine solche Uebertragung des Gistes besitzen werden. Bei aller Achtung für diesen nicht ungültigen Einwurf bleibt es indes doch merkwürdig, dass dies Thier, bei der vorhandenen Erfahrung, jene Krankheit nicht aus sich selbst erzeugen, wohl aber sie durch Uebertragung des Gistes überkommen kann. Vielleicht ließe sich hieraus etwas Muthmassliches für den oben beschriebenen Krankheitsfall entnehmen.

So viel ist ausgemacht wahr, daß, wenn sich auch nicht erweisen läßt, daß die Krankheit, an welcher der g. Rennspieß litt, durch Uebertragung eines thierischen Contagii bedingt wurde, dieselbe doch eine große Eigenthümlichkeit zeigte, die sich nicht allein in ihrem ganzen Verlaufe, sondern auch noch durch die Section und durch die vorgenommene Impfung der Kaninchen, deren Erfolg nicht uninteressant war, decumentirte.

Der Charakter der Krankheit war Anfangs entzündlich, es wohnten ihm aber schon bei seinem Entstehen gewiße eine nicht unbedeutende Neigung zur Putrescenz und eine beträchtliche Bösartigkeit bey.

Beiliegende Zeichnung stellt das Gesicht des Verstorbenen treu dar; sie wurde am Morgen des 18ten Novembers angefertigt.

3.

Tödtliche Uebertragung des Milzbrandes auf Menschen, von Dr. Meier, Kreisphysikus zu Brandenburg.

Am 12. Juli 1818 kam eine junge Kuh des Gutspächters Blümner zu Retzow krank von der Weide, indem sie nicht frass. Der Kuhhirt gab ihr sogleich am Abend Arznei. Am 13ten wurde sie wieder auf die Weide gebracht, weil der Hirt glaubte, sie würde dort besser fressen als im Stalle. Diess war aber nicht der Fall. ner ging mit seinem Verwalter Kressin auf die Weide, wo sie die Kuh liegend fanden. Blumner öffnete ihr eine Ader am Halse; diese sollte Kressin mit einer Nadel zustechen; da er diess aber nicht konnte, so that es Blümner selbst, wobei beiden, welche sehr erhitzt waren, die Hände mit dem Blute der Kuh verunreinigt wurden. Die Kuh starb sogleich nach dem Aderlasse. Sie reinigten sich hierauf beide die Hände in einem Graben, und gingen nach Hause. Beider Hände waren ohne Wunden. und es waren vom Augenblick der Verunreinigung der Hände bis zum Reinigen derselben nur drei bis vier Minuten verstrichen.

Am 16ten wurde Blümner krank, am 18ten Kressin. Da jedoch der Letztere zuerst starb, so werde ich dessen Krankheit zuerst erzählen.

Kressin, ein junger siebenzehnjähriger gesunder Mann, befand sich am 18ten auf dem Folde, konnte es aber daselbst nicht

aushalten, und ging um 4 Uhr Nachmittags nach Hause, weselbst er sich zu Bette legte. An demselben Abend um 10 Uhr sah ihn der Kreischirungus Pawlowsky ana Nauen schlafend, und fand seinen Puls ruhig. Er wollte ihn nicht stören. Am 19ten Morgens klagte Kressin über heftiges Kopfweh. Brennen in den Augen, und starke Neigung zum Erbrechen, erbrach sich auch einige Mal. Die Zunge war gehr belegt. Uebrigens war er fieberfrei. Er klagte ferner über Zerschlagenheit der Glieder, und dass ihm alles weh thäte, was er cinem Verheben Schuld gab. Pawlowsky geb ihm ein Brechmittel aus Brechweinstein. worauf er sechs Mal brach und einige Stuhlgänge hatte. Beim fortwährenden Klagen über Zerschlagenheit untersuchte ihn Pawlowsky genau, und fand die rechte Seite des Rumpfes angeschwollen, aber ohne Von welcher Art diese Ge-Schmerzen. schwulst, welche, wie wir nachher sehen werden, auch bei Blümner Statt fand, genesen ist, habe ich nicht genau erfahren können.

Am 20sten verordnete Pawlowsky eine Mischung aus Natrum sulphuricum crystalisatum zu einer Unze, Nitrum purum zu einem Quentchen, sechs Unzen VVasser, und anderthalb Unzen Syrup, alle zwei Stunden zu einem Esslöffel voll, und weil Patient über Spannung im Unterleibe klagte, das Einreiben des flüchtigen Liniments in denselben und die Seite.

In der Nacht vom 20sten sum 21sten hatte der Patient nach dem erhaltenen Be-

richte abwechselnd Kälte in den Händen, und der Schmerz im Unterleibe hatte zugenommen; an diesem Morgen besuchte der Dr. Thaer aus Nauen den Patienten mit dem Kreischirurgus Pawlowsky. Der Patient wurde leidlich und fieberfrei befunden. Es wurde ihm ein Vesicatorium zwischen die Schultern gelegt und ihm Pulver aus neun Gran Salpeter, einem Gran Camphor und etwas Gummi arabicum verordnet, welche jedoch aus mir unbekannten Gründen nicht angewandt worden sind.

Am 21sten litt der Patient an Kälte an den Händen und Füssen; das Gesicht war mit kaltem Schweisse bedeckt, der Puls klein und bei eintretender Kälte kaum fühlbar. So blieb es den ganzen Tag. Er brach so oft er etwas genoss, jedoch nicht hänfig, und hatte viel Durst. Gegen Abend kam mein Vater, der Dr. Meier aus Rathenow an. Die Nacht vom 21sten zum 22sten war sehr unruhig, der Schmerz im Unterleibe nahm zu, der Patient klagte über große innere Angst. Um 1 Uhr in der Nacht klagte er über große Spannung und Schmerzen im Unterleibe und batte Erbrechen. Es wurde ihm Fliederthee mit Wein gereicht.

Am 22sten früh war der Puls kaum fühlbar; die Kälte blieb sich gleich. Um 8 Uhr ward er in ein warmes Bad gesetzt, worin er fünf und zwanzig Minuten blieb. Um 10 Uhr starb er bei völliger Besinnung am vierten Tage der Krankheit und neunten der Infection.

Am 22sten kam ich zum ersten Male nach Retzow. Ich nahm sogleich die Sektion des Verstorbenen vor. Der Unterleib war sehr wenig aufgetrieben. Von der oben erwähnten Geschwulst der rechten Seite des Rumpfes war nichts mehr bemerkbar. Der Körper war nicht sehr abgemagert. Nach Eröffnung des Unterleibes wurden die dünnen Därme ziemlich mit Luft angefüllt gefunden, ihre äußere Haut war etwas, aber nur ganz wenig entaundet, nur ein gans kleiner Theil des Heum war etwas stärker entzündet. Das Mesenterium war aber ganz schwarz, nicht etwa so, wie man es häufig findet, dass die Blutgefäße sehr angefüllt, und wie ausgespritzt sind, sondern als wenn Blut zwischen die Platten desselben ergossen wäre. Beim Einschnitte verhielt sich diese schwarze Stelle so, als wenn man in das Parenchyma eines sehr entzündeten Organs einschneidet; es flossen einige Troufen Blut aus. In dem Unterleibe befand sich eine gelbe durchsichtige Flüssigkeit, die ungefähr drei Berliner Quart betragen mochte. An einigen Stellen, namentlich über der rechten Niere, fand sich eine mehr als einen Zoll hohe gelbe Gelatina. Alle übrigen Unterleibseingeweide waren gesund. Sehr bedaure ich, dass ich durch Umstände verhindert wurde, die Brusthöhle su öffnen; doch ist nicht zu erwarten, dass in derselben etwas Krankhaftes würde ge-.funden worden seyn, da der Patient gar nicht über Brustbeschworden geklagt hatte.

Ich halte den Befund dieser Sektion für sehr merkwürdig. Nach allen Krank-

heitserscheinungen hätte man Brand des Darmkanals und Magens erwarten sollen. Diesen fand man jedoch keinesweges, sondern nur eine sehr oberflächliche Entzündung der dünnen Därme., Dem Ergusse von Blut nwischen die Platten des Mesenteriums kann man doch auf keine Weise den Tod des Versterbenen zuschreiben. Das Merkwürdigste scheint mir die Ansammlung jener durchsichtigen gelben Flüssigkeit, und die gelbe Gelatina im Unterleibe, welche mit der Elüssigkeit der gelben Geschwalst der Thiere die größte Achnlichkeit hat. Zwar findet man bei Entzündungen im Unterleibe hänfig ein Extravasat in demselben, duch ist dies nie von dieser Beschaffenheit, sondera molkenähnlich, flockig, eiterähnlich. (Sprengel's Pathologie. 2. Bd. p. 420. Vogel's Handbuch. 4. Bd. p. 308. Marcus Therapie. . 2. Bd. p. 435. Richter's Therapie. 1. Bd. p. 691). Ueberdiess war hier die Darmentzündung nur höchst unbedeutend, und Entsündung des Banchfells, bei welcher vornämlich diess Phänomen Statt zu finden pflegt, war gar nicht zugegen. Es ist hier also beim gänzlichen Mangel an Fieber, wenigstens an einem heftigen, und an heftiger Entzündung und Brand keine causa mortis zu entdecken, wenn man nicht diesem gelben Wasser eine unmittelbare vis necendi zuschreiben will.

Der Amtmann Blümner klagte am 16. August über Uebelbefinden. Er als des Mittags etwas, aber am Abend nichts, und seit diesem Tage gar nichts. Am 17ten Nachmittags legte er sich zu Bette. Der

Kreischirurgus Pawlowsky kam an diesem Tage zufällig zu ihm. Der Petient klagte über Kopfschmerzen und Mangel an Efslust. Pawlowsky fand die Zunge stark belegt, den Kranken jedoch fieberfrei, und verordnete das Infusum Sannas composium alle zwei Stunden zu einem Efslöffel voll. Diefs Mittel konnte aber erst am asten von Nauen herbeigeschafft werden.

Am 18ten Abends um 10 Uhr besuchte Pawlowsky, nachdem er die Nachricht bekommen hatte, daß die Krankheit zugenommen hätte, den Kranken wiederum, und fand ihn mäßig fiebernd, über Kopfschmerz, Uebelkeit, und ein starkes Brennen in den Augen klagend, den Unterleibetwas aufgetrieben und gespannt. Von dem Infusum Sennae hatte er vier Mal genommen, ohne daß Leibesöffaung daranf erfolgt war. In der Nacht vom 18ten zum 19ten erfolgten vier bis fünf Stuhlgänge. An diesem Tage war der Kranke noch auf dem Felde gewesen, hatte es aber daselbet nicht aushalten können.

Am 19ten des Morgens hatte er zwar Erleichterung im Unterleibe, klagte jedoch über Uebelkeit und Neigung zum Erbrechen. Diess bewog Pawlowsky, ihm von halber zu halber Stunde einen Esslössel voll einer Solutio Tartari stibiati zu geben, worauf ein sechsmaliges Erbrechen und einige Stuhlgänge erfolgten. Der Patient besand sich hierauf wohl, und klagte nur über ein Spannen in der linken Achsel. Pamlowsky untersuchte diese Stelle, und fand die linke Achseldrüse etwas angeschwellen,

aber die Stelle weder schmerzhaft noch reth. Er verordnete die Einreibung des Aüchtigen Liniments, in diese Stelle, und innerlich, um das Fieber zu mälsigen, eine Mischung aus einer halben Unse Tartarus natronatus, zwei Drachmen Salpeter, sechs Unsen Wasser und anderthalb Unsen Syrup, alle zwei Stunden zu einem Esslöffel voll. Pawlowsky verliefs den Kranken gegen Mittag und besuchte ihn wieder um 6 Uhr Abends. Das Brennen in den Augen hatte sich nach dem Erbrechen verloren. Die Achseldrüse war wie am Morgen, aber an derselben Seite von der Achsel bis su den kursen Rippen befand sich eine weiche Geschwulst, welche aber weder roth noch schmerzhaft war. Der Patient war am Nachmittage außer dem Bette und fieberfrei. Es wurde mit der innerlichen und äußerlichen Arznei fortgefahrea. Pawlowsky blieb in der Nacht vom agten zum 20sten, welche siemlich ruhig war, bei dem Kranken, und verliefe ihn am 20sten gegen Mittag fieberfrei und ohne Schmers.

Am 21sten früh besuchte er den Kranken wieder und fand ihn in dem nämlichen
Zustande. Die Anschwellung der Drüse
war sich gleich geblieben, aber die Geschwalst der Seite hatte sich bis auf die
Beckenknochen gesenkt. Der Dr. Thaer,
welcher zu dem Kressin gerufen worden
war, verordnete auch dem Blümner Pulver
aus Salpeter und Camphor, welche jedoch
nicht angewendet worden sind. Es wurde
ihm ein großes Vesicatorium in die linke

Lumbalgegend gelegt. An diesem Tage gegen Abend kam mein Vater zum ersten Male zum Patienten. Diesem wurde noch ein Vesicatorium auf die linke Seite des Unterleibes, und auf die geschwollene Achseldrüse erweichende Umschläge gelegt, und ihm am 22sten noch ein Brechmittel gegeben.

Am 23sten sah ich den Kranken zum ersten Male. Ich fand ihn außer dem Bette. ganz fieberfrei, aber den Puls sehr klein, der Unterleib war etwas gespannt und aufgetrieben, aber so wenig, dass der Kranke selbst nicht wußste, ob er stärker sey als im gesunden Zustande, oder nicht. Die auf denselben gelegte spanische Fliege hatte gezogen. Die Wunde des auf den Rücken applicirten Vesicatoriums war schwars und oberflächlich brandig. Von der oben erwähnten weichen Geschwulst der linken Seite war nichts mehr bemerkbar. Die Achseldrüse der linken Seite war noch etwas angeschwollen und ungefähr von der Größe eines kleinen Hühnereyes, aber durchaus unschmerzhaft, so wie der Patient überhaupt über keinen Schmerz, als über grosee Angst klagte. Am Nachmittage kam mein Vater. Dieser uns ganz neue Krankheitszustand setzte uns in nicht geringe Verlegenheit. Der Mangel an Schmers und der fieberlose Zustand des Kranken liefsen uns die Abwesenheit einer wahren Entzündung vermuthen. Die Kleinheit des Pulses und der brandige Zustand der spanischen Fliege liefsen uns im Gegentheil auf ein bedeutendes Gesunkenseyn der Kräfte schlie-

fson. Wir zogen ferner in Erwägung, dass bei der gewöhnlichen äußerlichen Infection durch den Milzbrand die insicirten Stellen sehr bald brandig zu werden pflegen, und hielten uns aus diesen Gründen berechtigt. reizende und antiseptische Mittel anzuwenden. Es wurde ihm daher verordnet: Rec. Cort. Chinae unc. j. Rad. Serpentar. Flor. Arnic. ana drachm. iij. Flor. Chamomill. unc. B. Infund. Aqu. fervid. q. s. Colatur. unc. xij. add. Spirit. sulphur. aeth. drachm. ij. Syrup. unc. is. M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel voll zu nehmen. - Rec. Moschi, Ammonii carbon. ana gr. iij. Succh. alb. gr. xv M. D. S. Alle drei Stunden ein solches Palver zu neh-Dabei die verdünnte Schwefelsäure men. mit Syrup zum Getränk, das Unguentum neapolitanum in den Unterleib einzureiben. eine reizende Salbe zum Verbande der spanischen Fliegenwunde auf dem Rücken und hänfige Klystiere.

Am 24sten Nachmittags sah ich den Kranken zum zweiten Male. Er war außer dem Bette. Ich bemerkte hierbei, daß der Kranke überhaupt während des ganzen Verlauß der Krankheit viel außer dem Bette war, umher ging, sprach, an der Gesellschaft Theil nahm, sich nach der Wirthschaft erkundigte, in welcher er bis zum letzten Tage Anordnungen traf, zum Fenster hinaus sah u. s. w. Der Zustand hatte sich im Ganzen nicht viel geändert. Nach dem Nehmen der Moschuspulver, von denen vier verbraucht waren, hatte er jedes Mal eine große Beängstigung im Unterleibe, wie er sich ausdrückte, bekommer.

Journ, LIV. B. g. St,



welche sich nach Application von Klystisren verleren hatte. Der Puls hatte sich gehoben, und der Kranke war vollkommen fieberfrei. Das Ansehen der spanischen Fliegenwunde auf dem Rücken hatte sich sehr gebessert, und dieselbe heilte im Verlauf der Krankheit völlig.

Am 25sten sah ich den Kranken sum dritten Male. Der Zustand war im Gansen der nämliche, jedoch war der Unterleib etwas mehr aufgetrieben, und es schien Fluctuation bemerklich. Da ihm die Klystiere so wohl thaten, so verordnete ich für den 26sten früh ein Laxirmittel ans Calomel und einem Scrupel Radix Jalappae. Am 26sten erhielt ich folgenden Brief von Pawlowsky. — "So wie Ew. etc. gestern Abend abreisten, nahm die Aengstlichkeit. die Auftreibung und Spannung des Unterleibes mit einer zunehmenden Schwäche des Patienten verbunden, immer mehr und mehr zu. Patient war dabei ruhig und sehr gefasst, sprach sehr wenig und ging gegen 10 Uhr zu Bette, schlief um 11 Uhr ein bis gegen i Uhr, wo demselben eine sonderbare Revolution im Körper aufschreckte, und er bestimmt glaubte, dass es nun zu Ende mit ihm gehep würde, nämlich: Patient bekam in der rechten Seite des Unterleibes, ungefähr in der Gegend des untern Randes der Leber drei Mal kurs hinter einander sehr auffallende und starke Rucke, so dass es demeelben die Luft beinah gans benahm, und gleich darauf ein hörbares Kollern in den Gedärmen, welches mehrere Blähungen abtrieb. Patient

beland sich aber hierauf sehr wehl und munter, und rief mit einem freudigen Geschrei aus: Nun Kinder, nun werde ich gesund, nun ist meine große Anget, die ich seit mehreren Tagen gelitten habe und Keinem beschreiben konnte, indem ich keine Schmerzen hatte, und selbst nicht sagen konnte, was mir fehlte, vorüber. Es erfolgten hierauf nach einem Lavement drei sehr übel riechende Stühle, und im Verhältnifs zum Trinken sehr viel Urin, drei bis vier Quart. - Patient war sehr heiten und froh, schlief gegen 3 Uhr ein bis 6 Uhr, we er sehr ruhig und heiter erwachte. Sein Pals war ganz ruhig und weich; er konnte sich beim Aufstehn viel leichter und freier bewegen, sich schneller von der einen zur andern Seite im Bette herumdrehen und liegen; seine Augen, sein Anschen, überhaupt sein ganzes Wesen sind den früheren gesunden Tagen bis auf wenige Abmagerung völlig gleich."

"Das Abführungsmittel, welches ich demselben um 6 Uhr (am 26sten) nach dem Erbrechen reichte, bewirkte bis 8 Uhr, wo ich dies niederschreibe, vier noch sehr stinkende Stühle und starken Urinabslus.

— Der Unterleib ist zwar noch ausgetrieben und schwappend, aber doch beinahe bis zur Hälfte nach Ew. etc. letzter Untersuchung, nachdem derselbe bis zu dieser Revolution im Körper wenigstens noch ein Mal so stark ausgetrieben war, geschmolzen." — Am 26sten Abends besuchte mein Vater den Kranken ohne mich, und verordnete für

ı

Den 27sten ein zweites Laxiemittel. An diesem Tage Abends sah ich den Kranken mit meinem Vater. Der Zustand war noch ganz der nämliche. Auf der rechten Seite des Unterleibes und auf dem Rücken hatte sich rother Friesel eingefunden. Der Unterleib war nicht mehr und nicht weniger aufgetrieben als früherhin, und Fluctuation bemerkbar, doch nur so wenig, dass mein Vater selbst daran zweifelte. schien uns nun nöthig, durch stärker wirkende Mittel die Ausleerung der ergossenen Flüssigkeit zu bewirken. Da der Puls aber etwas voll war, und um jeder darch diese stärker wirkende Mittel etwa hervorzurufenden Entzündung vorzubeugen, so wurde dem Patienten noch am 27sten Abends zur Ader gelassen, worauf er die Nacht sehr gut schlief, und den 28sten mit folgenden Mitteln der Anfang gemacht. Rec. Extract. Alves aquos. drachm. j. Gutt. Vin. Hispanic. solut. Ammoniaci puriss. Kali sulphurici ana drachm. B. Syrup. Rhei q. s. F. Pillul. Nro. LXXV. Hiervon wurden Anfangs sechs. dann vier Pillen gegeben.

Am 29sten acht Pillen. An diesem Tage traf ich wieder mit meinem Vater zusammen, auch der Dr. Thaer, welcher den Kranken ein Mal in der Zwischenzeit gesehen hatte, hatte sich eingefünden. Im Ganzen hatte der Kranke in etwas mehr als vier und zwanzig Stunden etwas mehr als sechs und zwanzig Gran Extract Aloes und dreizehn Gran Gutti, Ammoniacum und Kali sulphuricum genommen. Diese Mittel hatten aber gar keinen Stuhlgang bewirkt, die

Spanning im Unterleibe war sehr grofs gewesen, aber ohne allen Schmerz, Klystiere hatten Erleichterung verschafft. Bei der Untersuchung fand sich der Unterleib nicht mehr ganz so gespannt, aber noch Fluctuation bemerklich. Auf der rechten Seite des Unterleibes copioser weißer Friesel. - Diese auffallende Unempfindlichkeit des Kranken setzte uns in Erstaunen. Wir theilten dem Dr. Theer unsere Behandlungsweise und die Ideen, welche uns bei derselben geleitet hatten, mit, und baten ihn um sein Urtheil. Er billigte Alles und war mit uns der Meinung, dass auf dem betretenen Wege fortgefahren werden müsse, ob es un gleich klar war, dass ein so hoher Grad von Atonie nichts sonderlich Gutes prognosticiren könne. Es wurden also am 29sten Abends die Pillul. Gutt. c. Natr. Pharmacop, extemporani Augustini verordnet: Rec. Gutt. drachm. j. Natr. carbonic. drachm. B. Olei Juniperi gtt. ij. M. F. Pillul, pond. gr. ij.

Hiervon sollten am Josten sechs Stück auf einmal genommen werden, und wenn kein Stuhlgang erfolgen sollte, nach einigen Stunden wiederum eben so viel. Am Jisten besuchte ich den Kranken. Er hatte am Tage zuvor zwei und dreifsig Pillen, also die ungeheure Gabe von ein und vierzig Gran Gutti eingenommen, aber ohne alle VVirkung, als eine jedesmalige Beängstigung nach jedesmaligem Einnehmen. Nur Klystiere hatten Linderung verschafft, und es war mit denselben viel eines gelbgrünen Schleimes abgegangen.

Am Sisten hatte der Patient nichts genommen. Während meiner alleinigen Anwesenheit bis sieben Uhr Abends war die Beängstigung geringer, der Unterleib hatte aber bedeutend an Umfange sugenommen, und die Geschwulst hatte sich nach einer bis dahin ganz davon frei gebliebenen Stelle. verbreitet. Bis jetzt war nämlich die Spannung des Unterleibes nur am untersten Theile desselben unterhalb dem Nabel befindlich gewesen, jetzt nahm sie aber auch die regio epigastrica bis zur cartilago xiphoidea ein. Bei einer jeden Bewegung von einer Seite sur andern, selbst beim Aufstehen aus dem Bette war ein deutliches Kluckern. wie von Wasser, hörbar, Fluctuation warjedoch nicht so deutlich fühlbar, als frü-Patient war größstentheils außer dem Bette, hatte (heute zuerst) ziemlich heftigen Durst, welchem er mit Wasser und etwas Wein zu stillen suchte; auch war der Puls etwas bewegt. Er hatte nun sein ganzes Vertrauen auf die Paracenthese gesetzt, und meinte, wenn man ihm nurdas Zeug abzapfte, so würde er sogleich gesund seyn, Ich bernhigte ihn damit, dass ich allein sey, und doch nicht allein handeln könne, und es wurde verabredet. dass ich mich am folgenden Tage mit meinem Vater berathen sollte. So verliess ich den Patienten um 7 Uhr Abends außer dem Bette, fast fleberfrei, noch mit mir im letzten Augenblicke meiner Abreise schersend. Am andern Morgen erhielt ich die Nachricht von seinem in der Nacht um 12 Uhr erfolgten Tode. Mein schriftliches Dringen auf Eröffaung des Leichnams war

verzeblich. Pawlowsky schrieb mir über die letzten Stunden des Versterbenen Folgendes; "Als Ew. etc. am gisten Abends gegen 7 Uhr abreiseten, gab ich dem Patienten ein Lavement, worunter ich einen Efslöffel voll Weinessig nahm, um mehr Reis hervorzubringen, da die früher gegebeaen fruchtles waren. Es erfelgte auch gleich darauf ein dünner gelber sehr stinkender Stuhlgang, und Patient fing an. über ein Brennen im Unterleibe zu klagen. Zwei kierauf gegebene Lavements aus Kamillen, Seife und viel Oel linderten den Schmers durchaus nicht, vielmehr nahm das Brennen immer mehr zu, selbst die Brust wurde davon befallen, und dass es anteerst heftig war, bewies seine große Unruhe. Er war nicht im Stande aufzustehen, wälzte sich im Bette umher, schrie lant, weinte, bat um Auflüsung seines Körpers und Ende seiner Leiden, ordnete verschiedenes an u. s. w. Diefs alles ereignete sich schnell hintereinander, ungefähr eine halbe Stunde nach Ew. etc. Abreise. - Der Angstschweiß brach dem Patienten aus, der Puls wurde kleiner, sehr frequent, am Ende kaum fühlbar und sählbar, bis er sich ganz verlor; Hände und Gesicht wurden kalt. Er bekam während dieser Zeit ein sehr häufiges, aber leichtes Erbrechen, welches eine schwarze schäumende, sich aber gleich verdickende Flüssigkeit ausleerte und bis um zwölf Uhr unter heftigem Brennen im Unterleibe und in der Brust anhielt, ihm nach seiner Aussage siedend heifs über die Zunge heraussturste, und einen fanlichten, verweseten

Geruch hatte. Die ausgebrochene Masse betrug ungefähr drei Maass, und es erfolgte während dieser Zeit von 7 bis 12 Uhr wenigstens ein funfzigmaliges Erbrechen, iedesmal zwischen ein bis vier Efslöffel voll. Um 12 Uhr sagte mir Patient gans ruhig: Nun Freund werde ich besser, das war aber eine harte Tour, jetzt ist wieder eine solche Revolution in meinem Körper, wie vor mehreren Tagen, auf derselben Stelle vorgegangen, jetzt ist alles Brennen im Unterleibe und in der Brust fort. -Auf mein Befragen, wie übrigens sein Befinden jetzt sey, gab er zur Antwort, dass er blofs sehr müde und matt sey, und wohl nun schlafen möchte. Hierauf erfolgte noch ein abermaliges Anfstotsen, Patient bog sich seitwärts aus dem Bette, nm in eine Schüssel, welche vor seinem Bette stand. zu speien, und verschied. - Meine Bemühungen, die Obduction zu machen, waren vergeblich. Wegen der starken Auftreibung und des Ausflusses aus Nase und Mond worde er am Sonntag, als am andern Tage früh beerdigt" - So endigte also dieses große Trauerspiel am funfzehnten Tage der Krankheit und am achtsehnten nach der Ansteckung.

Ein Bruder des Verstorbenen, der Amtmann Blümner auf Molluhorst im Ruppinschen Kreise, erzählte mir noch Folgendes: In Neuhoff, einem Vorwerke zu Hoppenrode im Ruppinschen Kreise, hat unter dem Vieh des Amtmann Haupt der Milzbrand gehorrscht. Bei einer durch den Professor Reckleben und in Gegenwart des Thierarates Werdermann ans Granses veranstalteten Oeffnung einer an dieser Krankheit gefallenen Kuh, leistete der Schäfer des Orts Hülfe. Als einige Tago darauf der Werdermann dem Vielistande zu Neuhoff zur Ader läfst, wird er von diesem Schäfer gebeten, ihm auch zur Ader zu lauen, indem er auch den Milzbrand habe. Wedermann schlägt ihm diess ab, weil er es nicht versteht, und verspricht ihm, am andern Tage einen Arzt zu schicken. Als dieser, der Dr. Tramnitz aus Gransee, am andern Tage ankommt, ist der Schäfer bereits gestorben. Auch dieser soll an keiner aufsern Krankheit gelitten haben. -Um nähern Aufschluss über diesen Fall zu erhalten, wandte ich mich an den Oberamtmann Metscher zu Ludwigsan bei Cremmen, welcher genauer von demselben unterrichtet seyn sollte. Von diesem erfuhr ich jedoch nur so viel: dess der Schäferknecht zu Neuhoff am 8. Juli anf dem Vorwerke Schleun in Gegenwart des Professor Reckleben einen am Tage vorher am Milzbrande gefallenen Ochsen geöffnet habe, Wobei er sich, der Warnung des Reckleben ungeachtet, beide Arme bis zu den Ellenbogen besudelt habe. Hierauf soft er, ohne sich zu reinigen, von Schleun bis Neuhoff gegangen seyn. Am 10. Juli sei der Thieraret Werdermann ans Gransee nach Newhoff gekommen, wo der Schäferknecht über Uebelkeit geklagt und den Werdermann gebeten habe, ihm zur Ader zu lassen. Der am 11len, also am dritten Tage nach der muthmasslichen Ansteckung, Mittags angekommene Dr. Tramnitz habe ihn bereits todt gefunden. VVeitere Auskunft konnte mir Metscher nicht geben.

Ungeachtet der Verlauf der Krankheit der beiden oben erwähnten Personen sehr verschieden ist, so bietet er doch immer so viel Achnliches und Uebereinstimmendes dar, dass gar nicht zu sweifeln ist. dass dieselben an einer ähnlichen Krankheit gelitten haben, und daß diese auf gleiche Weise durch Ansteckung vom Blnte oder von der Ausdünstung eines am Milsbrande sehr heftig erkrankten Thieres erzeugt worden sey. Dafe dies Thier am Milsbrande gelitten habe, ist als gewife anzunehmen, denn 1) herrschte damals keine andere Viehkrankheit, 2) kann der kurs nach dem Erkranken des Thieres erfolgte Tod and nichts anders als Milzbrand hinweisen. Dass diess Thier aber sehr heftig am Milzbrande erkrankt war, beweiset sein gleich nach dem Aderlasse erfolgter Tod, weicher doch durch das Blutlassen nicht producirt seyn kann.

Bei diesen Fällen scheint mir nun vorsüglich merkwürdig:

1) Die Art der Ansteckung. Nur vier Minuten war das Blut an den Händen, welche von der Epidermis nicht entblößst waren, geblieben. Zwar konnte man wehl vermuthen, daß an den Händen dieser Personen vielleicht ein kleiner uubedeutender Schnitt oder Rifs vorhanden gewesen zey, von welchem sie selbst nichts gewußt hät-

tem. Allein die Hauptsache, das Erscheinen einer innern Krankheit, ohne eine. änsere, bleibt dieselbe. Vielleicht kann die Ansteckung aber auch durch die starke Ausdünstung, besonders aus dem Rachen des Thieres, vermittelst der Lungen der Angesteckten geschehen seyn, vielleicht auch durch den Mund, indem doch noch vielleicht etwas Blut an den Händen kleben geblieben, und durch Genus von Nahrangsmitteln, oder selbst durch Berührung der Lippen, um etwa eine Fliege su verjagen, in denselben gebracht worden seyn. Mir scheint jedoch die Ansteckung durch Verunreinigung der Hände mit Blut das Wahrscheinlichete, indem beide Angesteckte stark erhitzt, die Hautporen also geöffnet and sur Resorption vorzüglich geeignet waren.

2) Die Krankheit selbst. Sie bietet so viel Eigenthümliches und Unerklärliches dar, dass es sehr wünschenswerth ist, dass durch häufigere Beobachtung das Wesen derselben einigermaßen aufgeklärt werde. --Die verschiedene Dauer der Krankheit bei beiden Subjecten mag wohl hanptsächlich in der Individualität derselben gegründet seyn, wonach der Ansteckungsstoff von dem jugendlichen, reisbarerem Körper des Kressin heftiger ergriffen wurde, als von dem Blumner, welcher eine feste, dauerhafte, also auch weniger reizbare Constitution Der beiden Kranken gemeinschaftlichen Symptome waren: Brennen in den Augen, Spannung im Unterleibe, große

Anget, Uebelkeit und Neigung zum Erbrechen, Mangel an Fieber, wenigstens an bedeutendem, und eine nach einiger Zeit verschwindende weiche Hautgeschwulst am Rumpfe. Bei dem Kressin waren aufserdem Symptome einer Darmentzundung, Schmerz, Erbrechen, Kälte der Extremitäten zugegen, welche bei Blumner, wenn man nicht die letzten Erscheinungen der Krankheit dahin rechnen will, durchaus mangelten. Dahingegen zeigte sich bei Blumner ein ausserordentlicher Grad von Atonie und Unempfindlichkeit; Auf welche Art plätzlich jene von Letztern ansgebrochene schwarze schäumende faulichte. heftiges Brennen und Schmerz in dem Magen, in der Speiseröhre und in dem Munde erregende und den Tod erzeugende Flüssigkeit in den Magen gelangt sey, wage ich nicht zu entscheiden; und es ist sehr zu bedauern, dass die Eröffnung des Körpers, welche hierüber, und wahrscheinlich über manches Andere Aufschluss gegeben haben würde, nicht gestattet wurde.

Ob vielleicht eine andere Behandlung den tödtlichen Ausgang verhütet haben würde? Wahrscheinlich ein streng antiphlogistisches Verfahren ohne Berücksichtigung des anscheinenden Gesunkenseyns der Kräfte? wiederholte Aderlässe u. s. w. So viel ist gewis, die obige Behandlung versehlte ihren Zweck, und so mag sie andern Aerzten in ähnlichen Fällen, wenn sie durch die Umstände zu einem gleichen Raisonnement verleitet werden sollten, zur

Wernung dienen, und so wenigstens vielleicht negativen Nutsen stiften.

Nschfolgende Bemerkungen eines verehrlichen sachkundigen Mannes mögen diese Beobachtungen beschließen.

"Tödlich endende Krankheitsfälle von milzbrandigt angesteckten Menschen sind schon in unserm Staate mehrere vorgekommen, wo äußerlich kein Karbunkel sich zeigte, sogar wo Menschen von Menschen angesteckt worden sind \*). Der änssere Carbanculus wird nicht für nöthig gehalten, um die Identität der Krankheit zu constatiren, da er - wo er äußerlich fehlt - in einem innern Organe gewiss vorkommt; nur muss man, wie Kausch sagt, ihn aufzufinden wissen. Schade, dass Kressin's Lunge nicht untersucht wurde. Wahrscheinlich hätte sich da der Karbunkel gefunden, ungeachtet der Abwesenheit eines bestimmten Lungenleidens. Duch ist es auch möglich, dass die Erzeugung des gelblichen VV assers — das dem Milzbrand bei Thieren - wenn er als gelber Schlemm erscheint - eigen ist. - den Carbunculus nicht hat sur Ausbildung kommen lassen. Und dieses macht meines Erachtens diese zwei Krankengeschichten so merkwürdig, daß sie verdienen gedruckt zu werden, denn von Erzeugung dieses gelblichen Wassers weiss ich bei Menschen kein Beispiel. ---Auch muss man überhaupt mit Bekanntma-

<sup>\*)</sup> Auch in diesem Journal S. Bd, XXXIII. St. 5. S. 72.

eltung ähnlicher Fälle nicht spaream seyn, da diese Krankheit noch gans im Dunkeln liegt und sogar die berühmtesten Thierärzte (wie Viborg in Kepenhagen) noch die Unschädlichkeit des Schlachtens, Ablederns von milzbrandigem Vieh, behaupten — auch das Fleisch geniefsen lassen."

(Die Fortsetzung folgt).

#### V.

# urze Nachrichten

# Auszüge.

3

die Heilkräfte des Driburger Mineralwassers wuhiedenen Krankheiten, vom Hofrath Ficker zu Paderborn.

(S. Februar 1821).

#### Lichtschou und Schwindel.

KIV. Herr v. R., ungefahr 48 Jahre alt, harrig, von siemlich gesundem Aussehen, m Jun. 1819 mit einem Schwindel nach Driwie ich ihn noch nie beobachtet habe. Es den Lesern daher auch wohl nicht unangeseyn, wenn ich die Krankheitsgeschichte etmafahrlicher, als es sonst der Zweck dieser r fordert, mittheile.

er Patient, ein verdienter Offisier, war, ausnigen in der Jugend überstandenen Krampfan, welche durch die Ausleerung von Würheestigt wurden, immer gesund gewesen, und so viel es seine militairischen Dienstyersee erlaubten, ein sehr regelmäßiges Leben t. Vor ungefähr 21 Jahren hatte er, ohne uner Verenlassung bewufst zu seyn, einen sa, beld vorübergehenden Schwindel, der

aber in so langen Zwischenraumen erschien, dass Pat, schon gans davon befreit zu seyn glaubte. Aber die letzten Feldzuge, welche seine ganze Geistes und Körperkraft in Anspruch genommen hatten, die Nothwendigkeit, bei dem raschen Cange des letzten Feldzuges die meisten schriftlichen Arbeiton beim Nachtlichte zu entwerfen, die Unannehmlichkeiten, welche mit seinem Posten verbunden waren, alles dieses wirkte auf das reizbare Nervenund Gefässystem dieses würdigen Mannes so nachtheilig und das Gleichgewicht storend, dass er schon in den häufigen Anfallen des Schwindels eine größere Reizbarkeit seines Gemüths wahrnahm, und von verschiedenen Aersten bald mit ausleerenden, bald mit kühlenden Mitteln und Blutausleerungen behandelt wurde. Sein Zustand besserte sich bei dieser Behaudlung nicht. Der Schwindel kam im-mer häufiger, und als der Patient vor einem Jahre Abends in eine zahlreiche Gesellschaft trat, ward dieser Schwindel so heftig, dass er in ein Erbrechen überging. Seit dieser Zeit konnte schon das Fixiren der Augen auf bewegliche Gegenstände; z. B. das Auf- und Abgehen mehrerer Personen im Zimmer, das Herumdrehen des Kopfes, vorzüglich nach der linken Seite, den Schwindel in einem so hohen Grade hervorbringen, dass sich der Patient -schnell mit geschlossenen Augen niedersetzen mußte, wenn er nicht zum Fallen und Erbrechen kommen sollte. Bei einer allgemein erhöhten Sensibilitat wurden die Augen sehr lichtscheu, die Augenlieder und Conjunctiva leicht geröthet; die leiseste Berührung des Hinterhauptes war dem Patienten sehr zuwider, das Gehör im linken Ohre, worin er die Pulsschläge fühlte, ward schwächer, und alle Hals and Nachenmuskeln waren so reitzbar, dass der Patient den Kopf ganz steif tragen musste, wenn er nicht schwindlicht werden wollte. Das Oeffnen und Schließen der Augenlieder konnte den Schwindel oft schon erregen, und er trat zuweilen schon beim Erwachen im Bette ein. Uebrigens war der Schlaf, die Verdauung und jede Funktion seines Körpers ungestört. Jetzt ward die schon früher angewendete krampfstillende stärkende Methode mit einigem Erfolge in Anwendung gebracht; doch erlitt der Patient, nachdem er einige Wochen vom Schwindel freier war, beim Reiten durch das Schmel-

lan des Pferdekopfs eine heftige Contusion im Gesichte, worauf eine beträchtliche Blutung aus der Nase und große Ermattung folgte. Der Schwindel ward jetzt heftiger und andauernder, als je, der Schlaf unruhig, die Esslust verschwand und die Liehtschen stieg bis zu einer Höhe, dass die Augen auch nicht das mindeste Licht ertragen konnton. Wagte es der Pat., die Augenlieder etwas su öffnen, oder auch bei verschlossenen Augen den Kopf zu bewegen, so trat sogleich der Schwindel ein. Der Patient sals deshalb in einem so dunkeln Zimmer, dass ich ihn bei meinem ersten Besuche am 28. Juni nicht zu Sehen vermochte. Sein Puls war weich und langeam, der Unterleib nicht ge-spannt, die Gegend des Hinterhauptes war etwas aufgedunsen und durfte nur sehr leise berührt werden, die Esslust war wieder gut, der Stuhlgang regelmässig und der Schlaf nur zuweilen unruhig. Bei dicht verhüllten Augen liese ich so viel Licht in's Zimmer fallen, dass ich eine von jener vor 6 Wochen Statt gehabten Erschütterung zurückgehliebene Röthe der Nase und das etwas aufgedunsene, übrigens gesunde Aussehen des Pat. wahrnehmen konnte. Schon seit seiner Ankunft hatte er, auf meinen schriftlichen Rath, den Brunnen in mäseigen Portionen zu trinken und täglich ein Bad von 26 Gr. zu nehmen angefangen. Um nirgends anaustofsen, hatte er ein Seil, auf halbe Mannshöhe, durch die Länge des Zimmers ausspannen lassen, das ihm bei seinen Promenaden, die er mit steif und aufrecht gehaltenem Kopfe im dunkeln Zimmer zu machen versuchte, zur Leitung dienen muste. Ich lies alle 3 Stunden Schweseläther auf den Kopf des Pat. tröpfeln und, während des Bades, kalte Ueberschläge auflegen. Da die Augenlieder, wegen vermehrter Schleimabsonderung, jeden Morgen zugeklebt waren, so verordnete ich zum lauwarmen Ueberschlag Aq. Lauro-ceras. -Samb. Plumb. acet. Tinct. Op. croc., und liefs zwei Vesicatore hinter die Ohren legen und in Eiterung halten. Am 1. Jul. schienen die Augenlieder wemiger fest zusammengezogen, auch der Kopf beweglicher zu seyn; indessen schlief der Pat. sehr unruhig und erwachte am aten mit einem Schwindel, der im gelinden Grade den ganzen Tag hindurch fortdauerte, am Abend aber sehr heftig ward. H

Journ, LIV. B. 3. 8t.

lek verordnete zum innern Gebrauche: Aq. Faler. Tinct, Castor. sibir. — Op. simpl. Spir. nitr. acth. Syr. Menth., und zum Ueberschlag auf die Augen: Aq. Lauro - coras. Plumb. acet, Extr. Hyoseyam. Tinet. Op. croc. Der Patient bekam jetzt ruhigern Schlaf war munterer, beweglicher, und am 8ten Juli konnse er in einem so verdunkelten Zimmer, dass ich kaum seine Gestalt wahrzunehmen im Stande war, die Augen etwas öffnen, und mich zum ersten Mal, aber nur auf einen Augenblick, deutlich sehen. Er behauptete, sein Gesicht sei so scharf, dals ihm, wenn er die Augen nur so lange offen erhalten konnte, das Lesen feiner Schrift nicht schwer werden sollte. Die vorigen bis jetzt fortgesetzten Arzneien wurden verstärkt. Bei dieser Behandlung befand sich der Patient sehr wohl, der Appetit. Schlaf und Stuhlgang blieben in gehöriger Ordnung; die Augen konnten und muleten im dunkeln Zimmer offen erhalten werden, und ich durfte es wagen, den Patienten, von seinem Bedienten geleitet, aus der Quelle selbat trinken zu lassen, doch trug er die Augen mit einer vierfach zusammengelegten, grunen taffetnen Augenbinde im Freien fest verschlossen, und ging mit steilem Nacken, damit durch eine Bewegung des Kopfes der Schwindel, welcher sich jetzt nur zuweilen und sehr gelinde einfand, nicht wieder vermehrt wurde. Der Ueberschlag ward jetzt nur von Zeit zu Zeit auf die Augen gelegt, die Augenbinde allmählig dunner gemacht, and die Eiterung der Vesicatorstelle nicht ferner unterhalten. Am 12ten hatte der Pat. das 21ste Bad genommen. Ich liefs ihn von nun an 7 Tage mit den Bädern aussetzen, aber mit dem Brunnen bis zu 6 Gläsern steigen. Am Abend konnte er, bei aufgehobenen dichten Fenstervorhangen, die vom Monde beleuchteten Gegenstände auf dem Hofplatze erkennen. Die Verdunkelung des Zimmers ward jetzt allmählig gemässigt, und der Nakken und Hinterkopf dreimal täglich mit einer Mischung aus Spir. Serpill. Liq. amin. caust. Tinet. Op. eroc. Mixt. oleos. bals. sanft eingerieben, was sehr gut ertragen wurde. Nachmittage den igten konnte Patient die Augen auch im Freien öffnen, und ich führte ihn zu allgemeiner Freude in den Gesellschaftsseal, we or sich auch eine Zeitlang aufhalten konnte. Der Angenliedeerend und die Con-

enetiva war noch leicht geröthet, die Pupille hatty ihre gewöhnliche Größe. Weil Par. einige Tage festem Stuhlgang gehabt hette, so liefs ich Abende Salph, prace, cum Elacor, foenic, nehmen, sum taglichen Gebrauche verordneta ich Infus. Rad. Valer. Estr. Hyoscyum. Spir. sulph. aeth. Syr. Menth. pip: Der Patient ging jetzt Morgene und Abende, mit einem grünen Augenschirm vor der Sonne geschätzt, in den Alleen, ohne Führer, spatzieren. Am 18ten verordnete ich: Inf. Valer. et Herb. Chenopod, Extr. Hyoseyam. Spir. salph. aeth. Syr. Menth. pip., und liels zu Hause die Augen mit einer Auflösung aus Zinc. sulph. Aqu. Rosar. - Lauro - ceras. Tinct. Op. eroc. befeuchten, die Einreibung aber immer fortsetzen. Am 20sten fing der Pat. wieder an zu baden, und nachdem er, vom 27sten an, die ihm verordneten 14 Douchen auf den ganzen Rückgrad und Unterleib genommen batte, reisete er ohne Augenschirm und ohne Schwindel sehr zufrieden, doch moch etwas reitzber und nezvenschwach von Driburg ab.

## Krämpfe.

LXV. Grafin v. S., 50 Jahre alt, von gesundem Aussehen, blond and von starkem Körperbau, bekam vor einigen Jahren bei dem Anblicke ihres sterbenden Vaters Krämpfe mit convulsivischen Bewegungen. Seitdem sind diese Krampfe sehr oft und vorzüglich während der Menstrustion wieder eingetreten. Die Patientin hatte bei ihrer Ankunft in Driburg im J. 1818 seit 2 Tagen eine Diarrhoe, die sie der unordentlichen Diat auf der Reise zuschrieb. Ihr Puls war gespannt, aber nicht beschleunigt, die Zunge rein. Die Par, war sehr weinerlich und klagte über ein Gefühl von Abspannung. Die Diarrhoe war bald durch eine Mischung aus Aq. Cinnam, simpl. Tinct, Rhei aquos. -Op. simpl. Spir. sulph. aeth. Syr. cort. Aur. gehoben. Die Bader von 26 Gr. waren der Pat. sehr behaglich, und ihre Gemüthestimmung ward von Tage an Tage besser. Jetst liefs ich auch den Brunnen in malsigen Portionen und ein Infus. Rad. Calam. arom, et Valer. cum Spir. sulph. aeth. Tinct. cort. aur. at Syr. Menth. pip. nehmen. Die Menstruation trat ohne Krämpfe ein, und diese kamen auch in der

H 2

Folge so selten, dafs die Pat. im Jahre 1811 Kur wiederholte und dadurch ganz hergestellt

LXVI. Herr H., 18 Jahre alt, blondh von schwammigen Körperbau, aber empfindl Temperamente, litt seit den Kinderjahren an weh, welches durch körperliche und geistig strengung erregt zu werden pflegte. In dei der Pubertät ward dieses Kopfweh anhaltend dafs Pat. seitdem nie ganz davon befreit wat anderte seinen ländlichen Aufenthalt und wisich einer ruhigen sitzenden Lebensart; aber ward das Kopfweh oft so heftig, dass es insoporosen Zustand überging, wobei das G gelblich, die Conjunctiva der Augen roth, di tremitaten kalt, der Urin blass und der Stul verstopft war. Haufig gesellten sich Zuch der Extremitaten hinsu. Eine entzundungsw. krampfstillende Behandlung war dem Uebel ohne dauerhafte gute Wirkung entgegeng Während eines 6 Wochen langen Aufenthal Driburg im Jahr 1819 brauchte der Patient oxyd. in steigenden Gaben mit Elacos, Valer der von 26 Gr. und zuletzt die Douche au Rückgrad und Unterleib, und obschon er noc weilen einen gelinden Anfall von Krämpfen b so blieb doch keine Ermattung zurück, die ih vor jedesmal mehrere Tage im Bette gehalten Das Kopfwek war ganz verschwunden, un gleich ich keine fernere Nachrichten erhalten wie es den Brunnenärzten wohl oft zu er pflegt, so zweifele ich doch nicht, dass de auch von seinen Krampfbeschwerden ganz be seyn wird, oder doch davon befreiet seyn w wenn er die ihm so wohlthätig geworden wiederholt hätte.

LAVII. Fräulein v. J., 25 Jahre alt, und von blasser Gesichtsfarbe, genoss bis zum 1811 einer guten Gesundheit, ausser dass sie Ansange der Menstruation Schmerzen im Unte und zuweilen einen nicht häusigen Schleims hatte. In jenem Jahre ward sie von einem zhalsieber mit slüchtigen Stichen in der Bru fallen, welches nach einer zweckmäsigen ärztl Behandlung zwar innerhalb drei Wochen gel

wurde, aber doch eine allgemeine Schwäcke, Husen mit haufigem Auswurfe, Abendfieber, Kurzuhmigkeit und Hersklopfen bei Bewegungen zurackliefs. Der Gebrauch der China und des Islandischen Mooses stellte die Kranke, dem Anscheine meh, völlig wieder her. Das Wohlbefinden dauerte nicht lange; denn ungefähr 4 Wochen später klagte die Patientin, ohne irgend eine bekannte schidliche Einwirkung erlitten zu haben, über Druck in der Brust und hestige Beangstigung, welche plötzlich verschwand, und dann mit dem Gefühle, als wenn die Luftröhre zusammengeschnürz warde, in ein so beschwerliches Athmen überging. dals die Patientin mit rothem Gesichte, hervorge-drängten Augen, kalten Extremitäten, langsamen, bleinem, gespanntem Pulse und Schweiss in den Handstachen, dem Ersticken nahe zu seyn schien. Auch dieser Krampf hörte plötzlich auf und besiel dann die Hals - und Nackenmuskeln, so, dass der Kopf bald zurück, bald von einer auf die andere Seite geworfen wurde. Dann folgte ein ohnmachtabnlicher Zustand, der oft eine halbe Stunde dauerte. Diese Krämpfe traten sehr oft ein und schwächten die Patientin so sehr, dass sie 7 Monate das Bette haten musste. Allmählig trat einige Besserung ein; die Krämpfe kamen etwas seltener, doch wurden sie noch oft genug und vorzüglich durch Gemüthsbewegungen hervorgerufen. Beinahe täglich fühlt die Patientin einen, abgleich nicht heltigen Brustschmerz, der sich in den linken Arm herabzieht. Znweilen verschwindet dieser Schmerz plotzlich, und wie ein elektrischer Schlag fährt es ihr in den Kopf; das Gehirn scheint ihr dann wie von Messerstiehen durchbohrt; sie spricht irre; das linke Auge starrt und schielt, und die linke Wange wird krampshaft verzogen. Der Appetit ist ziemlich gut, doch geniesst die Pat. wenig und hat auch nach einer sparsamen Mahlzeit, eine Unbehaglichkeit und Aufblähung des Unterleibes. Der Stuhlgang ist gewöhnlich hart und apateam. Die lange Dauer der Krankheit und die Hartnäckigkeit derselben beim anhaltenden Gebrauche von man-cherlei Arznei, bewogen die Kranke im Jahre 1814 nach Driburg zu kommen. Da ich kein Zeichen von organischen Fehlern des Herzens oder der Lungen fand, und die Krankheit für rein nervos hielt,

so glaubte ich keine Gegenanzeige beim Gebranche der lauwermen Bäder zu finden, doch liefe ich dabei vorerst Selterwasser mit Milch trinken, eine Lattwerge aus Pulv. Som. Gin. Rad. Falor. — Jalapp. und Syr. Month, pip. nehmen, und den Unterleib mit einer Salbe aus Camph. Fel. Taur. Ol. Tanac. Ung. Alth. einreiben. Es erfolgte ein reichlicher, klumpichter, braungefärbter Stuhlgang mit großer Erleichterung; doch hatte die Pat. noch täglich gelinde Krampfanfalle, die vorzüglich durch die Tafelmusik erregt zu werden schienen. Nach ver-Brauchter Lattwerge, wobei täglich einige Stuhlgange, aber keine Würmer ausgeleert wurden, liels ich den Driburger Brunnen trinken. Einige Tage nachher erfolgte eine so heftige Diarrhoe und vermehrter Brustkrampf, dass ich die Dierrhoe durch eine Mischung aus Aqu. Cinn. simpl. - Meliss. Tinet. Op. simpl. - Cinnam, und Syr. Cort. Aur. zu heben und den Brunnen auszusetzen mich genöthigt sah. Bei dem Gebrauche der Bäder van 25-27 Gr. befand sich die Kranke sehr erleichtert; aber ein etwas angestrengter Spatziergang brachte wieder heftige Krampfe hervor, die in eine langdanernde, durch das Herumschwärmen eines Nachtschmetterlings plötzlich gehobene Ohnmacht überging. Ich liefs alle 3 Stunden Zinc. oxyd. mit Elacos. Valer. Die Krämpfe kehrten nicht wieder, und wenn die Brust beklommen zu werden anfing, so konnte ich bald Hülfe schaffen, wenn ich von eimer Auflösung des Ol. aeth, Chamom. in Spir. sulph, aeth. auf Zucker nehmen liefs, In diesem ertraglichen Zustande reisete die Pat. nach 4 Wo-chen wieder in ihre Heimath, wo sie sich immer shehr besserte und von Krämpfen befreit blieb.

LXVIII. Fräulein v. D., 26 Jahre alt, blond, schwammig aufgedunsenen Körpers und ziemlich gesunden Aussehens, war in der Jugend rhachitisch und blieb lange schwächlich. Die Menstruation trat regelmäsig ein; aber allmählig bildete sich ein Uebelseyn aus, das sich durch Mangel an Esslast, saures Aufstofsen, öfteres Kopfweh, heftigen Magenkrampf, Herzklopfen, weifsen Flufs und Zuckungen darstellte und allen bisher angewendeten Arsneisn so hartnäckig widerstand, dass die Aerste, verzweiselnd an einem guten Erfolge, die Kranke

nur versuchsweise im J. 1818 nach Driburg schickten, Der Gebrauch des Brunnens und der Bider von 25 Gr. hatte eine solche Wirkung, dass die Pat. während eines 4wochentlichen Aufenthalts nur 5 heftige Anfalle von Krampfen hatte, die jedoch durch die Bader, durch Tropfen aus Tinet. Valer. seth. Lig. Amm. succ. Spir. sulph. aeth. und durch eine Mischung aus Aqu. Menth, pip. Tinet. Valer. seth. — Op. simpl. — Aeth. sulph. Elacos. Chamom. und Syr. Menth. so vollkommen gehoben wurden, dass nur zuletzt die unerwartete Ankunft eines Bruders wieder einen kleinen Anfall erregte, der die Patientin nicht hinderte, am folgenden Tage eine weite Rückreise antreten zu können. Ihre Aerste wunderten sich über die ausserordentliche Veranderung, die sie im Befinden der vorhin so schwachen Kranken bemerkten, und drangen um so mehr auf eine Wiederholung der Kur im J. 1819, da die Krampfe, wodurch die Kranke suvor fast anhaltend im Bette gehalten war, jetzt so selten und gelinde erschierien, dass die Patientin aller Freuden des gesellschaftlichen Lebens wieder geniessen konnte. Die Wiederhohlung der Kun verwischte auch die geringen Ueberreste des Uebels, wovon die Kranke so viele Jahre gepeinigt war.

#### Connulsionen.

LXIX. Demoiselle U., 18 Jahre alt, blond, blasser Gesichtsfarbe, empfindlichen Temperaments, hatte seit früher Jugend oft Magenbeschwerden; die Menstrustion trat jedesmal mit Schmerzen ein und wer übrigena regelmäßig, Vor 2 Jahren glaubte die Patientin sich erkältet und den Magen überladen zu haben, als sie plötzlich von Convulsionen befellen wurde, die in den ersten Tagen oft zurückkehrten. Der Unterleib war hart und der Stuhlzung selten. Eine zweckmäßige ärztliche Behandlung hatte die allgemeinen Zuckungen zwar vermindert, aber eine spannende Empfindung im linken Arme war zurückgeblieben. Vor der Ankunft in Driburg 1814 litt die Pat. noch oft an Schwindel und Beängstigung, wobei der linke Şehenkel und Arm krampfhaft zusammengezogen wurde, und diese Krämpfe arteten, zumal nach Gemüthsbewegungen, noch sehr leicht in allgemeine Convulsio-

men aus. Ich liess anfanglich nach dem Brunnen eine Auslösung van Natr. sulphuris. in Aq. Menth. pip. nehmen, den Uuterleib einigemal taglich mit Ung. Alth. Camph. Fel. taur. Ol. Tanae. einreiben, Buder von 26 Gr. anwenden, und hatte das Vergnügen, die Patientin, welche nur einmal einem höhern Grad von Spannen im linken Arme und Beängstigung fühlte, durch den abwechselnden Gebrauch des Zinc. oxyd. und einer Mischung aus Tinct. Castor. sibir. — Valer. aeth. Liq. Amm. succ. Sp. sulph. aeth. vor einem Anfalle von Krämpfen zu schützen, und durch die fortgesetzte Brunnen. und Badekur so herzustellen, dass sie gar keine Anfalle von Krämpfen und Convulsionen mehr bekam.

LXX. Herr v. H., 26 Jahre alt, blond und von gesundem, blühenden Anschen, litt schon seit 8 Jahren an Krampfbeschwerden, die nicht selten ganz die Form der Epilepsie annahmen. Leidenschaftliches, bis in die späte Nacht fortgesetztes Spiel, hitzige Getranke im Uebermaals genommen. und höchstwahrscheinlich audere Ausschweifungen. hatten sein Nervensystem geschwächt. Bei seinem gesunden Aussehen war er träge und zu Geschäften untauglich, und da er durchaus nicht dazu vermogt werden konnte, früher als Morgens 9 Uhr, aufzustehen, so kostete es Mühe, ihm, der schon so vieles, ohne Erfolg versucht hatte und im J. 1816 sein letztes Heil in Driburg suchte, begreiflich zu machen, dass, ohne Veränderung dieser Lebensart: nichts Heilsames von der Brunnen- und Badekur erwartet werden könnte. Endlich bequemte er sich , sum Gebrauche des Brunnens, und nachdem er 28 Bäder von 25-26 Gr. und kalte Ueberschläge auf den Kopf gebraucht hatte, blieb er in der Folge von allen epileptischen Krampfen frey.

LXXI. Herr V., a7 Jahre alt, blond, von lebhaftem reitsbaren Temperament und gesundem Aussehen, aufser dass er seit einigen Jahren einem
Kupferausschlag in der Nasengegend hatte, besandsich früher sehr wohl, hatte aber vor 5 Jahren den
erschütternden Amblick, bei einem seindlichen Angriffe einen Freund in seiner Nähe tödtlich verwundet zu sehen. Nicht lange nachher bekam er

eisen Anfall von epileptischen Zuekungen, die vomäglich nach dem Genusse erhitzender Getränke und nach heftigen Körper- oder Gemüthsbewegungen zurückkehrten. Da alle bisher angewendeten Mittel fruchtlos geblieben waren, und seit einem Iahre Magenbeschwerden, Blahungen, Spannung im Unterleibe nach der Mahlzeit sich hinzugesellten, to lam der Kranke 1816 nach Driburg. Ich verordnete: Decocto — Inf. Rad. Gentian. et Calam. arm. Spir. sulph. aeth. Syr. Cort. Aur., hiels den Brunen in steigenden Portionen trinken und 28 Bider von 26 Gr. brauchen, wodurch der Pat. von seinem Uebel vollkommen befreit wurde.

LXXII. Herr L., 30 Jahre alt, blond, nicht stark gebaut, trat kraftvoll und gesund im Jahre .1813 als Freiwilliger in Kriegsdienste, wohnte den großen Schlachten glücklich bey, erhielt aber in einem spätern Gefechte einen Schuss durch den Oberarm. 1 Nach Heilung der Wunde folgte er seinem Corps, und musste bei einem Ueberfalle durch die Elbe schwimmen. Im Treffen an der Göhrde bekam er einen Streifschuss am Halse, und durch eine zerplatzte Granate eine so heftige Erschütterung des Rückgrades, dass er beinahe vom Pferde gestürzt ware. Kurz nachher erhielt er einen Schuss durch den linken Oberschenkel und da im namlichen Augenblicke sein Pferd unter ihm erschossen wurde, so verlohr er seine Besinnung und fand sich erst am andern Morgen mit mehreren Verwundeten auf einem Transportwagen. Acht Tage nach diesem Vorfall ward er besinnungslos und von heftigen Convulsionen befallen, welche einen um den andern Tag zurückkehrten, und erst nach einer 10wöchentlichen ärztlichen Behandlung war er im Stande, der Armee zu folgen. Da aber der Winter su strenge war, so mulste er unterwegs liegen bleiben und ward abermals von Zuckungen befalien. Erst im Märs 1814 konnte er seinen Marsch fortsetzen. In den Jahren 1814 und 15 stellten sich von Zeit zu Zeit unbedeutende Zuckungen ein, die im Febr. 1816 heftiger wurden. Zugleich empfand der Patient ein schmerzhaftes Ziehen im Rücken, in der Nierengegend und im Schenkel, vorzüglich an der rechten Seite, welches taglich zunahm." Im April bekam er einen Eiterausfluss aus der Harn-

rohre, welcher mehrere Monate fortdauerte. Zuckungen kehrten alle 2-3 Wochen mit Heltig-keit zurück, und der Patient konnte wegen Schwache, unsäglichen Schmerzen in der Nierengegend und wegen einer Steifhoit im rechten Schenkel ein halbes Jahr lang das Bette nicht verlassen. Durch eine fortgesetzte arztliche Behandlung, vorzüglich durch den Gebrauch kunstlicher Schwefel- und Eisenbäder, ward er im November wieder in den Stand gesetzt, seine austrengenden, mit vielen Unannehmlichkeiten verbundenem Geschäfte am Schreibtische fortzuführen. Indessen traten die hestigen Nierenschmerzen, die Zuckungen und die paralytische Schwäche im rechten Schenkel im Febr. 1817 wieder ein, und der Patient war erst im Mai so weit hergestellt, dass er die Reise nach Driburg antreten konnte, Kurz vor seiner Abreise, am 24. , hatte er seinen gewöhnlichen convulsivischen Anfall, der seit einem Jahre' in der letzten Halfte jeden Monats, und zwar immer an bestimmten Tagen, nach einer Körper - oder Gemuthebewegung einzutreten pflegte. Die Schmerzen in der Nieren-gegend danerten fort, der rechte Schenkel war so steif und schwach, dass der Pat. nur hinkend mit einem Stocke gehen konnte. Erfühlte einen schmerzhaften Druck im Hinterhaupte und zuweilen Schwindel; seine Verdauung war schwach und er litt haufig an saurem Aufstofsen; der Stuhlgang war hart und beschwerlich, der Unterleib etwas gespannt, die Pupille groß, der Puls weich und wenig beschleunigt; der Urin zeigte nie einen Absatz von Gries, und hatte eine helle Farbe. Ich liefs Morgens nüchtern 3-5 Gläser Mineralwasser trinken, Bäder von 26 Gr. täglich dreimal von einem Dococt. sat. Quass. cum Kali carbon. Tinct. Valer. aeth. Syr. Cort. Aur., und Abends bei verhartetem Stuhlgange Sulph. prace. Magnes. carb. cum Elasosacch. Foenic. nehmen. Am 16. Jun. hatte er einen leichten Anfall von Zuckungen, die sehon verschwunden waren, als ich ankam. Ich liese den Rückgrad und die Schenkel mit Spir. Angelic. compos. Bals. peruv. Liq. Amm. caust. et Ol. Menth. pip. einreiben, und Infus. Herb. Chenop. ambros. et Valer, cum Kal. carb. Aeth. sulph. Syr. Menth. nehmen. Das Mineralwasser wirkte sehr stark auf die Urinsecretion. Dies erleichterte den Patienten sehr.

and or beland sich jetzt täglich besser; das saure Aufstolsen verschwand, der Stuhlgang erfolgte auch ohne Gebrauch des Pulvers; der Schmerz im Hinterkopfe verlohr sieh allmählig; die Lähmung und Steifigkeit des Schenkels war beim Gebrauche der Bader und der Douche so weit gehoben, dass Patient micht allein ohne Hinken und ohne Unterstützung gehen, sondern selbst ziemlich ankaltend tanzen konnte. Diese günstige Veränderung machte ihm so viel Freude, dass er meine Erinnerungen häusig vergess und sich größere körperliche Anstrengungen beim Tenzen und bei Promenaden erlaubte, als seinem Zustande angemessen waren. Er ward aber folgsamer, als er am 26. Jul. gleich nach einem Gewitter von einem Krampf ergriffen wurde, der mit Starrschen der Augen, erweiterter Pupille, Rothe des Gesichts, Beklemmung der Brust and heltigen Ruckenschmerzen anfing und in ein gewaltsames Zusammenziehen der Arme, Schenkel and des Rückens überging, aber nicht lange dauerte. Er setzte die Kur fort, und als 14 Bider und eben so viel Douchen gebraucht waren, liese ich 7 Tage lang damit aussetzen, blos den Brunnen und einigemal täglich Elix. Aur. comp. cum Tinct. amar. nehmen. Im August wurden ebenfalls 14 Bader und Douchen, und zwar mit einem solchen Erfolge gebraucht, dass dem Pat. von seinen Beschwerden nichts, als ein gelinder Schmerz in der Nierengegend zurückblieb. Die Zuckungen kamen nicht wieder, obschon der Patient zuletzt wieder heftig tanste und einmal in einen Streit verwickelt ward, wobei er in einen sehr aufbrausenden Zorn gerieth. Er blieb nach der Badekur noch 5 Wochen in Drihurg, um, frei von Geschäften, noch länger den Brunnen trinken zu konnen, und reisete gestärkt and geheilt im September ab,

LXXIII. Herr v. H., 22 Jahre alt, blond, von gesundem Aussehen und reitzbarer Constitution, ward nach den Mühseligkeiten mehrerer Feldzüge, nach übelbehandelter Krätze und nach einem typhösen Fieber mit anfangender Hirnentzündung von heftigen, bei Gemüths- und anstrengenden Kürperbewegungen, bei Ueberladung des Magens und beim Genusse hitziger Getranke leicht zurückkehrenden eonvulsivischen Krämpfen befallen, welche eine pa-

galytische Schwäche des linken Schenkels und eine Unordnung in den Verdauungsorganen, die von jeher schwach und reitsbar waren, zurücklies. Daher war der Gang des Patienten, als er am 21. Jun. 1816 nach Driburg kam, schleppend. Er litt fast täglich an Blähungsbeschwerden, Beklemmung. Congestionen nach dem Kopfe, saurem Aufstolsen und Appetitlosigkeit. Der Stuhlgang war gewöhnlich hart und einmal waren Hamorrhoidalknoten zum Vorschein gekommen; der Puls war weich, klein und nicht beschleunigt. Ich ließ den Bruznen in allmählig vermehrten Portionen trinken, Abends Sulph. praec. cum Elacos. Menth. pip. tiglich ein Bad von 26 Gr. und kalte Tücher auf den Kopf brauchen. Am 25sten Nachmittags klagte er über die hestigsten Kopfschmerzen, Brustbeklemmung, Congestion nach dem Kopfe und saures Aufstofsen. Der Puls war voll und etwas beschleu-Nach einem Erbrechen von unverdanten Nahrungsmitteln ward dem Pat. leichter; aber das .. saure Aufstossen dauerte fort. Ich liefs eine Mischung aus Aq. Menth, pip. - Meliss, Tinct. Valor. aeth. Kal. carb. und Syr. Aur. nehmen, worauf sich schnell besserte und seine Kur fortsetzen konnte. Am 30sten bekam er nach einer angestrengtem Promenade einen Anfall von plötzlicher Ermattung. wobei er bewustlos, mit rothem Gesichte, vollem, langsamen Pulse zur Erde stürzte. Als exsich wieder erholte, hatte er häufiges saures Anfstolsen. Ich empfahl wiederholt Malsigung bei allen Bewegungen, und verordnete Pillen aus Gumas-Asa foet, Fel. Taur. insp. Extr. Trif. fibr., wobei ex sich sehr erleichtert fühlte. Als er 21 Bader gebraucht hatte, liess ich die Douche auf den Ruk-ken, Unterleib und gelähmten Schenkel nehmen; aber auch hierin überschritt der Patient das Maale Er liess am 18. Jul. aus eigenem Antrieb, die Douche möglichst stark auf den Magen und Unterleib geben, trank Abends Thee mit Wein, welches er nie vertragen konnte. Die Folge war, dass Pat. am nämlichen Abend bewustlos hinsank und heftige Convulsionen bekam, die mit öfteren sauren Aufstossen endigten. Die Mixtur vom 25. Jun. ward mit einem Zusatz von Lig. Amm. succ. wiederhohlt und eine vorsichtigere Anwendung der Douche empfohlen. Die Schwäche des Schenkela und

die Sinte im Magen verminderte eich immer mehr: Zelett ward noch eine Mischung aus Extr. Quast. Kel. carb. Mixt. oleos. bals. Tinet. Valer. aeth: Aqu. Meliss. — Menth. pip. Syr. Cort. Aur. verordet, und der Pat. nach einem Ausenthalt von 5 Wochen gestärkt und zufrieden aus Driburg entlassen, wehin er im folgenden Jahre, um die guten Wirkungen der vorigen Kur zu besestigen, zurückkehrte. Nur selten litt er noch an Magensäure, war aber äbrigens so frei von Krampf und Lähmung, daß er der erste Vortänzer war, und alle Berge in der Umgegend, ohne die mindeste Beschwerde bezeigen konnte.

### Lähmungen.

LXXIV. Herr v. M., ein sehr corpulenter, algedunsener 40jähriger Mann, mit blonden Haaen cachektischem Aussehen, trager Constitution. ber lebhaften Geistes, der, bei einer sitzenden Lebensart, bei überhäuften, zum Theil sehr unangenehmen Geschäften seinen Geist anstrengte, und bei einer reichlich besetzten Tafel sich vieles erlaubte. was schwächere Verdauungsorgane schon lange serrettet hätte, fühlte schon seit geraumer Zeit eine Trägheit und ein Unbehagen, welches um so nachtheiliger auf seine Gemuthsstimmung wirkte, je mehr schon die dermaligen Zeitumstände jeden teutsch gesinnten Mann mit Gram erfüllen mulsten. Im Jan. 1812 bildete sich ein sehr grofoer Karbunkel im Nacken, der zwar anfänglich ein verdichtiges Aussehen hatte, aber doch nach und nach in eine gutartige, mehrere Wochen fortdauerade Eiterung überging. Als die Eiterung nach-liefs, entwickelte sich auf dem Rücken ein zweiter kleiner Karbunkel, bei dessen Eiterung die noch nicht geheilte Stelle im Nachen plötzlich trocknete. So wie dieser zweite Abscels heilte, entstand hoher am Rücken, ohne Entzündung und Schmert, eine Auktuirende Stelle, aus welcher eine große Menge reinen Eiters ausgeleert wurde. Hierauf entstand in der linken Wade eine Entzundung und Ricerung, welche ebenfalls verschwand, als ein Farunkel am Rücken erschien, bei dessen Heilung die linke Wade abermals anschwoll und eine Eitergeschwulst zeigte. Nach der Oeffnung und Hei-

lang dieses Abscesses bildete sich sogleich ein neuer Furunkel am Rücken. Man legte erweichende Umschläge an die Wade, wo sich dann nachher eben so, wie am Rücken, eine Menge kleiner Bitergeschwülste bildete. Auch am Hodensacke und mannlichen Gliede zeigten sich mehrere wunde Stellen, die eine scharfe Fenchtigkeit absonderten. Bei dieser schmerzhaften Krankhoit stellte sich zuweilen Brustbeklemmung mit Husten ein, welche sich mit dem Abgange von Blähnngen minderte. Die vorige Esslust war verschwunden, kam aber nach einigen Brech - und abführenden Mitteln wieder, und nahm jetzt wieder so sehr zu, dass der Pat. sich dem Genusse an der Tafel oft im Uebermaals ergab. Allmahlig wurden die schlaflosen Nachte durch rhevmatische Schmerzen noch mehr gestört; das Gemuth des Kranken ward in eine hypochondrische Stimmung versetet, wobei der geringste Widerspruch ihn außerst aufbringen kounte. Eine große allgemeine Schwäche und eine Lähmung der obern und untern Gliedmassen war nach der sorgfaltigsten arztlichen Behandlung zurückgeblieben, als der Patient im Jun. die Bäder zu Hofgeismar besuchte. Die rheymatischen Schmerzen wurden hier vermindert, aber ungeachtet der wirksamsten innerlichen ued äuserlichen Arzneimittel, war die Labmung nicht gehoben. Patient kam daher im Jul. nach Briburg. Die Esslust war vortrefflich, der Stuhlgang regelmässig, doch machten die von Zeit zu Zeit sich anhäusenden Blähungen, die seit vislen Jahren gehabte Engbrüstigkeit größer, die Arme konnten zwar gehoben, aber mit den Handen konnte keine kräftige Bewegung gemacht werden, die Ober - und Unterschenkel, vorzüglich der linken Seite, waren gelähmt, so, dass die Oberschenkel nur mühsam, die Unterschenkel und Füsse gar nicht bewegt werden konnten. Delshalb mulite aich Patient nur in einem Rollstuhle bewegen, und entweder in einem kleinen Wagen herumfahren oder von zwei Bedienten von einem Orte zum andern schleppen lassen. Die Empfindlichkeit der gelähmten Theile war nicht verschwunden. Unter diesen Umständen war bei einer solchen Constitution die Heilung gewiss sohr zweiselhaft, und es liess sich nicht erwarten, dass in kurzer Zeit auch nur eine zolehe Veränderung, wodurch der Heilungsprozess

der Naturthätigkeit möglich gemacht wurde, her-beigeführt werden sollte. Ich bestimmte daher den Patenten, während eines achtwöchentlichen Austaihalts, alles dasjenige anzuwenden, was zur Ermichung jenes Endawecks etwas beitragen konnte. Der erfahrne und gelehrte Arzt des Kranken batte whon so viel aus unserm Arzneivorrathe angewendet, dass mir wenig mehr übrig blieb. Ich be-Schrinkte mich delswegen auf den Gebrauch des Alus radic. , des Chenopod. ambros. , des Peitschens mit Brennesseln, und der Einreibungen reitzender Substanzen; dabei liels ich den Pat. an die Quelle Limen und den Brunnen in steigenden Portionen, Sis sur gelinden Wirkung auf den Stuhlgang, trinen, vorerst Bäder von 26 Gr. und nachher die Douche auf den Rücken, Unterleib und die ge-ahmten Theile brauchen. Bei dieser Behandlung. Sag der Pat. an, die Arme besser und kräftiger zu bewegen, die Muskelkraft in den Oberschenkeln vermehrte sich allmählig so, dass die Bewegung beim Brunnentrinken auf einem sicher und langsam Toruschreitenden Pferde gemacht werden konnte; anch war, bei der Abreise des Pat. schon mehr Thatigkeit in die Unterschenkel gekommen. Bei dem Fortgebrauche des Brunnens zu Hause vermehrte sich das Leben allmählig auch in den Unzerschenkeln, und der Pat. fing an, zwar mühsam und mit Unterstützung, zuletzt aber allein nicht mur im Zimmer, sondern auch auf den Strafsen, umherzugehen. Jetat bemerkt man kaum an dem wankenden Gange, womit sich der schwere Kör**per fortbew**egt, die übriggebliebene Spur der totalen Lahmung, deren mögliche Heilung schon viele, die den Kranken sahon, bezweiselt hatten.

LXXV. Fräulein v. D., 16 Jahre alt, schwarzhesrig, rothwangig, von zarter weiser Hautfarbe und etwas anfgedunsenem Gesichte, deren Mutrer sehr zu Krämpfen geneigt war, hatte in früherer Jagend Kopfausschlag, dann Augenentzündung, und zufetzt einen zuweilen stinkenden, bis jetzt noch fortdauernden Ausfluss aus der Nase. Eine tiese Pontanelle an den rechten Arm gelegt, Brechmittel und Ptisanen sollten die Hailung bewirken; sie bewirkten aber nichte. Als der rechte Arm eine Quetschung erlitt, liess man die Fontanelle heilen

und legte sie an dem linken Arm. Die Quetschung des rechten Arms, welche mit Catsplasmen behandelt wurde, und die bis zu einem tiefen ausgebreiteten Geschwür ausgeartete Fontanelle des linken Arms, erregten große Schmerzen; es gesellte sich hestiges Kopsweh hinzu, das am Scheitel; der alsdann gewöhnlich sehr heiss anzusühlen war, am empfindlichsten wuthete. Die Menstruation war ohne Beschwerde eingetreten und hielt einen regelmässigen Gang. Im Jahre 1813 ward der rechts -Arm mit geistigen Mitteln eingerieben und eingewickelt, auch wurden Quecksilbermittel und eine Abkochung der Sarsaparilla eine Zeitlang gegeben: aber die Schmerzen auf dem Scheitel, am gequetschten Arme und in der Fontanelle, wurden so hefrig. dass auch die leiseste Berührung unerträglich ware. Das Fontanellgeschwür ging in Gangran über und erforderte eine lange Zeit zur Heilung. Bei jedem Verbande wurden die Schmerzen von neuem erregt, und es dauerte nicht lange, als Zuckungen erschienen, die mit Krampfen in andern Theilen abwechselten. Zuweilen klagte die Pat. über Schmerzen im Scheitel, zuweilen im rechten Auge oder Arme; zuweilen bemächtigte sich der Krampf der Bewegungsmuskeln, und der Körper ward gewaltsam hin - und hergeworfen; während dieser Zukkungen war die Zunge in beständiger Bewegung, und die Pat. hatte eine große Neigung zum Beilsen. Allmählig nahmen die Krämpfe etwas ab, kehrten gewöhnlich nur bei der monatlichen Periode heltiger zurück; aber die untern Extremitäten hatten so sehr an Bewegungsvermögen verloren, dass die Pat, als sie 1815 nach Driburg kam, nur an Krücken. gehen konnte. Im Liegen und Sitzen war die Bewegung willkührlich, in aufrechter Stellung und ohne Unterstützung fiel die Pat. zusammen. Die ganze Hautoberfläche, vorzüglich der rechte Ellen-bogen war sehr empfindlich, das rechte Ellenbogengelenk etwas geschwollen, und die Hand konnte nicht mit Kraft geschlossen werden. Die Fusse. waren immer kalt, Appetit und Stuhlgang regelmässig. Ich liess täglich 3-4 Gläser Mineralwasser trinken, alle 2 Stunden 1-2 Gr. Zinc. omyd. cum Elaces. Valer., und täglich ein Bad von 26 Gr. nehmen; ausserdem musste sich die Kranke zweimal im Tage 1 - 1 Stunde im kohlensauren Gasbade

fhalten, auch dieses Gas zuweilen aus einer füllten Bouteille in die Nase ziehen. Die Bader erregten eine krampfhaste Beengung ist, wobei das Gesicht sehr roth und die violett wurden; nachdem aber, während les, kalte Ueberschläge auf den Kopf gevurden, blieb das Befinden der Pat. gut und mpfen ungestört. Einmal entstånd ein hyes Lachen, welches durch den abwechselnrauch jener Pulver und einer Mischung aus Castor. sib. - Valer. aeth. Liq. amm. suce. seitiet ward. Um das Leben in den ge-Extremitaten mehr aufzuregen, liefs ich ch täglich die aromatische Dampfdouche Knie und Unterschenkel geben, und bedie Kur mit dem kräftigen Gebrauche der douche. Alles dieses hatte so viel bewirkt, Pat. im Aug. als sie abreisete, zwar nicht nterstützung, aber besser gehen konnte, und lentenden Krampfen frei war. Im October sich, wie man glaubte, durch Erkältung. shselfieber zugezogen, welches der verstänst, wahrscheinlich zum großen Glücke der i, nicht schuell unterdrückte; denn mehrabe ich beobachtet, dass die, während der : langen Nachwirkung der Brunnen - und . ausgebildeten verschiedenen Krankheitswenn sie nicht zu rasch und thätig behan-I gehoben werden, das Zeichen einer bald nden heilsamen organischen Meramorphose Dies war auch hier der Fall; denn so ann und abgespaunt die Pat. auch nach diesem lfieber zu seyn, und so sehr die, während a in Unordnung gebrachte monatliche Reiihr Nervensystem wieder krankhaft gestimmt 1 schien, so kehrte doch das normale Gleich-: in den Funktionen bald wieder zurück, Pat. ging schon im Anfange des Jahres 1816 Unterstitzung eines schwachen Stockes m. und als sie im Angust wieder nach Drim. ging sie nicht allein geschwind ohne itzung, sondern sie tanzte auch die raschemse zum Erstaunen Aller, welche sie im

Jahre geschen hatten.

٥.

Ueber die merkwürdige und ausserordentliche Wärme dieses Winters, ihre ungleiche Vertheilung, und Ableitung derselben von der innern Erdwärme.

Die Witterung dieses Winters, die sich schon durch den ungewöhnlich tiefen Barometerstand im December angekundigt hatte, bleibt auserordentlich. Bis Ende des Februars hat das nordliche Teutschland fast keinen Frost gesehen, die Warnie war fast immer + 2 bis + 8 Reaum. Im Februar blühten Veilchen, grüneten Hollunder - und Ste-chelbeersträuche, fanden sich Maykafer und Storche ein, ja man will bemerkt haben, dass leztere an manchen Orten die Gegend gar nicht verlassen haben. Dasselbe war in Frankreick und England der Fall. Selbst nördlicher, jenseits den 5 Graden der Breite, in Schweden und Russland, war der unerhorte Fall, dass es an Schnee und Eis fehlte. -Und zu gleicher Zeit ist ein Grad von Kalte, Schnee und Eis in Italien, Spanien und Portugal, dass in den Strassen von Lissabon ein Mensch erfroren ist, ebenfalls Ereignisse, von denen niemand etwas abuliches weils.

Solche ausserordentliche Erscheinungen müssen unsere Aufmerksamkeit erregen, und sie auf Erforschung der Ursachen leiten. Dass sie nicht in dem Stand der Sonne und der Gestirne zu suchen seyn konnen, leuchtet von selbst ein, denn im erstern Falle ware es gar nicht zu erklären, warum der nordliche Theil der Erde mehr Wärme hätte als der südliche, und im leztern, warum überhaupt die Wärmevertheilung so ungleich gewesen. Sondern nach meiner Meinung kann sie bloß allein in der ungleichen Vertheilung der unterirrdischen Wärme zu suchen seyn, welche sich diesen Winter mehr nach Norden gezogen hat, und da der Oberfläche näher ist. Diese Erscheinung ist demnach ein neuer Beweis für das Daseyn einer innern eigenthümlichen Erdwärme, wahrscheinlich eines beständig fortdauernden unterirdischen galvanisch-chemischen Prozesses, welcher das eine Mal lebhafter, das andere Mal schwächer, seyn, bald mehr jener, bald einer andern Gegend der Erdoberfläche sich mähern kann, und von welcher allein ja auch die vulkanischen Ausbrüche und die heißen Quellen abzuleiten sind. Was dieser Meiausg noch größere Beweißskraft giebt, ist das zugleich Vorhandenseyn der vielen Erderschütterungen, Stürme und Meteore, welche ja ebenfalls Produkte elektrisch-galvanischer Prozesse aind.

Dass es eine eigene innere Erdwarme, einen solchen innern Warmeerzeugungsprozess giebt, und dass die VVarme der Erde nicht bloss von der Sonne herabrt, diess, glaube ich, beweisen folgende Grande unleugbar:

- I. Der Erdkörper mus als ein eigner Organismus, als ein eignes organisches Leben, betrachtet Werden, und jeder organische Körper hat seine eigene Wärme.
- 2. Je mehr wir uns von der Oberstäche der Brie entsernen. und uns der Sonne nähern, desto ülter wird die Temperatur, welches ja umgekehrt Bern müste, wenn die Sonnenstralen allein erwirmten. Sondern selbst die Sonnenstralen erzeugen zur Warme in und durch Berührung der Erde.
- 3. Die vulkanischen Ausbrüche des unterirdischen Feuers beweisen es, um so mehr, da sie selbst in den kaltesten Gegenden des Nordpols vorkommen.
- 4. Eben so die heissen Quellen, welche seit Jahrtansenden, immer mit gleichen Graden von Hitze, aus dem Schoosse der Erde hervorsprudeln.
- 5. Nach den neuesten Erfarungen nimmt in den tiefsten Schachten die Temperatur der Wärme, nachdem sie Anfangs etwas abgenommen, in größeren Tiefen wieder zu.

Es scheint mir, dass dieser innere galvanischchemische Prozess auch auf die Atmosphäre und dezen Veränderungen von großem Einflus seyn müssen, dass er einer der wichtigsten Momente für die Bestimmung der Witterung, und also für die Meteorologie sey, und dass er in derselben mit aufgenommen, und mehr als bisher beachtet werden müsse.

d. H.

n.

1 ログログレビニンクとはに

Wainwar Wari Mari Mari Junius Junius Sulius August September Doctober November	Monate.		
22222222222222	Zoll.	H	
のなみ ** オインチャロののの   5	Linien.	chs	B
1121000001	Scrupel.	St.	
8 899999999999	Zoll.	Tie	1 0
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Linien.	Tiefst.	3
00011151110011	Scrupel.	St.	•
287722287878	Zoll.	M	
@   0.00 a   0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a	Linien,	3	#
noanland loonle	Scrupel.	St.	~
325 E E E E E E E E E E E E E	Fahrenh.	Höc	H
# <del>                                     </del>	Reaum.	Höchst. St.	her
570484888810	Fahrenh.	ĮĮ.	B
1 1 + + + + + + 1 1 1	Reaum.	Tiefs.St.	o m
8 888 8 2 2 2 8 8 8 2 9 9	Fahrenh.	_	e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Reaum.	Mittl. St.	0 T.
1050000000000016	Ost.		
£ 00555000555555	Siidost.		Win
@4@qa   נו - 10 2 0 3 1 8	Siid.		
#12590891894 3	Siidwest.		
2298889889827	West.		n d
# 1572 8 8 8 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2	Nordwest.		
2011-21020000	Nord		
ו מו סיס ספ ממפוו ומ	Nordost.		/ (

٥٩

November -	Juni Juli August Septembr.	Februar Februar Marz April	Monate.		
1-0	-	100011	heitere		
77:	00000	4 5 000	helle		
500	CH B POL	20000	triibe		
122	58266	0 to 2 to 5	gemischte		
114	1111	11555		H	
581	1111	باعاا	gelinde		
15	FEAR	11120	heifse	90	
111	7568	50111	kühle		
100	#1001d	15 600	temperirte		
005	5257	5555	trockne		
	وقعمه		feuchte		
10.20	50516	OTZEOV.	gemischte	0 -	
##.	5.55.50	EESS	Regen		
1	1111		Schnee		
110	11100	11 4 40	Hagel		
710 P		1010401	Sturm		
01010	-111	4004	Nebel		
11			nahe	Wit-	
1 = e	lowno	11400	ferne	7 7	

9	rimar Marz Wai Wai Wai Wai Wai Wai Wai Wai Wai Wai	Im  Monat		Im Monat Monat Februar Februar Manar Februar Manar Februar Manar Februar Monat		
368	25669669696	Männlich		Gel		
8 344	38558588888888888888888888888888888888	We	iblich	TOO		
7096	25000000000000000000000000000000000000	Sun	nma	8		
913	922000 B-95700	m. w.	bis x Jahr			
170	000000000000000000000000000000000000000	m.	bis 2 Jahr	6		
5 67 50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	m. w.	bis 3 Jahr	0 5 6		
7 8	GO HAND GOOGA	m. w.	bis 4 Jahr	0 1		
6 10	שמו בין ומשיפוטמ	w.	bis 5 Jahr			
8 4	CONTO - O DO CAROCA	HIV.	g bis 10 Jahr	Ħ		
8 1		w.	10 bis 16 J.	i n		
2 20	a was and a company	w. m.	15 bis 20 J.	d		
130	5.0000555555555	w. m.	von 20 bis 50 J.	e m		
160	では ひは ひは ひる ひん	W.	30 bis 40 L	A		
3 17	252025522552	w.	40 bis 60 J.	1.0		
25) 190	2235222222	W.	50 bis 60 J.	e r		
90	8288800008828	m. w. m.	60 bis 70 J,	4		
S 21	8243555558	W.	70 bis 80 J.	o n		
1 5	000000000000000000000000000000000000000	w. m.	go bis go I.	1		
5 1		w.	90 bis 100 J.	6		
295		m. w.	Summa	1 8		
540	8258325853585		S. S.			

U e b e r s i e h e der in Berlin im Jahr 1821 Geborenen und Gestorbenen nach den Monaten und dem Alter.

Es wurden geboren 3681 Knaben, 3415 Mädchen.

> 7096 Kinder (1 Mal Drillinge, 60 Mal Zwillinge).

Es starben 5402 Personen (2769 über, 2655 unter 19 J.).

Mehr geboren 1694.

Im Vergleich zum Jahre 1820 sind 428 Kinder sehr geboren, und 81 Personen weniger gestorben, s hat also die Bevolkerung um 509 Seelen zugeommen. Im Durchschnitt wurden täglich geboren 3, und es starben täglich 15 Menschen. (Die Beolkerung Berlins belief sich nach der letzten Zähang im Jahr 1819 auf 192,646 Menschen, mit Einzhlufs des Militairs).

Unchelich wurden geboren:

595 Knaben, 531 Madchen.

1126 (146 mehr als im vor. J.)

Das 64te der gebornen Kinder war ein unehliches.

Nach den neuesten Zählungen ist in Paris I, n übrigen Frankreich aber Ik der neugebornen inder unshelich.

Es starben unchel. geb. Kinder 291 Knaben, 248 Mädchen.

> 539 Kinder (108 mehrals im v. J.)

Das fünfte der gestorbenen Kinder war ein un-

Von den ehelich gebornen Kindern starb beinahe is vierte, und von den unehelich gebornen mehr als is sweite im ersten Lebensjahre.

In diesem Jahre war das 19te Kind ein todtgemes, § Knaben, § Mädchen. Unter den ehelich bornen war das 21ste, unter den unehelich geborm das 14te ein todtgebornes.

Getraut wurden 1716 Paar (791 Paar mehr als a worigen Jahre. Vermehrt hat sich die Sterblichkeit im Vergleich zum Jahr 1830 am Zahnen um 53, an Krämpfen um 112, an Masern um 12, an der Engbrüstigkeit um 4, an der Bräune um 9, an der Gicht um 16, am Durchfall um 14, im Kindbett um 6, die Zahl der Todtgebornen um 71.

Vermindert dagegen hat sich die Sterblichkeit: an Schwämmen um 5, am Stickhusten um 84, an den Pocken um 7, am Scharlachseber um 28, an Entzundungssiebern um 7, am Nervensieber um 6, an der Abzehrung um 56, an der Lungensucht um 35, an der Gelbsucht um 5, an der Wassersucht um 40, am Blutsturz um 11, am Schlagslus um 70, bei der Niederkunst um 7, an Entkräftung um 104, durch Unglücksfälle um 10, die Zahl der Selbstmörder um 5.

Unter den 5402 Todten war gestorben: mit Krampfen der 4te, der 7te an der Abzehrung, der ote an Entkräftung Alters wegen, der 13te am Entsündungsfieber, der 14te an der Lungensucht, der 15te am Schlagflus.

Von den 539 gestorbenen unehlichen Kindern waren 466 im ersten Lebensjahre, 47 im 2ten, 13 im 3ten, 7 im vierten, 6 im fünften, todtgeboren waren 82, während dem Zahnen starben 52, unter Krämpfen 240, an Schwämmen 2, am Stiekhusten 11, an den Pocken 1, an Masern 4, am Friedl, an Entzündungssiebern 10, an der Abzehrung 65, an der Bräune 3, an der Wassersucht 1, am Schlagfus 34, an der Windgeschwulst 2, am Blutsturz 3, am Durchfall 8, vor Schwäche 19.

Unglücksfälle: im Kohlendampferstickten 1 Mann 1 Frau, an den Folgen eines Falles 2 M. 4 Fr., 68 ertranken 17 M. 6 VV., im Wasser wurden todt gefunden 20 M. 6 W., auf der Straße wurden todt gefunden 3 M., vom Gerüst gestürzt 7 M., übergefahren wurden 2 M. 1 Fr., in einer Mühle verunglückte 1 M., durch Unvorsichtigkeit erschossen 1 M., durch den Schlag eines Pferdes getödtet 1 M., durch den Umsturz eines Schilderhauses ward erschlagen 1 Knabe.

Selbstmord: es erhängten sich 25 M. 3 Fr., es erschossen sich 11 M., es erstach sich 1 M, es ver-

giftete sich 1 M., es stürzten sich ins Wasser 2 Fr., aus dem Fenster 2 Fr.

Ein Rückblick auf die im Jahre 1821 in Berlin heurschend gewesenen Krankheiten zeigt uns. dass der inslammatorische Charakter der vorherrschende dersalben geblieben ist. Besonders heftig und un-gemischt trat er im Anfang des Jahres auf bei dem ungewöhnlich hohen Barometerstande. Er erhielt sich so bis im Mars mit südlichen Winden bis mildes Wetter eintrat. Jetzt erschienen nicht selten Fieber nervöser Art, besonders mit gastrischen Af-fektionen. Im Monat Mai, der sich durch kaltes unfreundliches Wetter auszeichnete, traten katar-rhalisch-rheumatische Leiden mancherlei Art besonders hervor. Bei der in den Sommermonsten fondauernden, bald zu - bald abnehmenden nafskalten trüben Witterung, erhielt sich diese letztge-nunte Constitution der Krankheiten mit geringen Modifikationen, und das wärmere Wetter der Hersemonate, so wie die ungewöhnliche Milde im Desember, in welchen das Thermometer nur drainal auf kurze Zeit I-2 Grad unter o beobachtet wurde, brachten keine Veränderungen derselben hervor. Unter den exanthematischen Krankheiten waren die Masern die einzigen, welche besonders in den ersten Monaten des Jahres als Epidemie saltraten, und sich das ganze Jahr hindurch in einer nicht unbedeutenden Verbreitung in der Stadt erhielten. Eben so der Keuchhusten. Wechselfieber wurden nur sehr zerstreut beobschtet, und Ruhren fehlten gänzlich.

# Specielle Uebereicht der im Jahre 1821 in Berlin Gestorbenen nach den Krankheiten u. Geschlechtern.

Krankheiten.	ll G	Vachsene.	ll G	Wachsene. See eg	
Uniter Krämpien Am Wasserkopie An Schwämmen. An der Blausucht An Skropheln und Verstopfung der Gekrösdrüsen. Am Stickhusten An Procken An Masern und Rötheln Am Scharlachfieber Am Friesel und Fleckfieber An Entzündungsfiebern Am Schleimfieber Am Gallenfieber Am Gallenfieber Am Hervenfieber Am Hervenfieber Am Hervenfieber Am katen Fieber Am der Lungensucht An der Engbrüstigkeit An der Bräune An der Gelbsucht An der Wassersucht An der Wassersucht An der Windgeschwulst Am Blutsturz Am Schlagfluls Am Blutsturz Am Schlagfluls Am Blutsturz Am Schlagfluls An der Gelbsucht An der Gelbsucht An der Frieber An der Epilepsie An einer Pulsadergeschwulst An der Gelcht An krankheiten der Urinwege An steinbeschwerden An Steinbeschwerden An Steinbeschwerden An Ger Beilern An Verhärtungen An venerischen Krankheiten An verhärtungen An venerischen Krankheiten An Verhärtungen An der Mclancholie und Wahnsinn Bei der Niederkuntt In dem Kindbetre Am Bruchschaden An innern organischen Fehlern	- 52   1   1   1 a 1756 2   51   147   18   18   18   14   14   18   14   14	229 1991 6 6 1 6 8 5 7 4   4 4 18 7   25   4   26   1   1   1   1   1   1   1   1   1	87     e -   e	159 100 55 6 A. 59 21 - 6 4   5 4 15 6 19 11 15 62   1	568 220 56 12 20 56 1

Krankheiten.	Wachsone.	er.	Wachsene. \ FOA	Uner. ) a gi	Summer
In der Knochenfäule Am Krebs Am iken Geschwüren Am iken Geschwüren Am iken Brande Am Folgen chirurg. Operationen An der Enrkräftung Alters wegen An usglückställen mancherlei Art An nicht bestimmten Krankheiten Millsmörder	3 6 16 7 254 50 17 88	1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 8 805 14 8 7	164 59	8 15 17 8 689 74 108 45
ta	1516	1 119	1255	1214	5400

### Nachtrag.

In Wien sind im J. 1821 gestorben 2921 Män-187, 2647 Frauen, 2561 Knaben, 2282 Mädchen, 1800 mma 10411 Menschen, 411 weniger als im J. 1820. 187 Jan. 828, Febr. 827, März 1034, Apr. 1041, Mai 183, Jun. 917, Jul. 771, Aug. 805, Sept. 839, Oct. 190, Nov. 812, Dec. 804.

Am Nerven - und Faulsieber 575, Schlag oder hanung 532, Brand 590 (?), Lungenentzündung 16, Durchfall 941, Wassersucht 1251, Lungensucht 331, Abzehrung 1393, Bräune 136, Pocken 176 (!), urch Ungläcksfälle 103.

Geboren und getauft wurden 6416 Knaben, 6403 adchen, Summa 12819 Kinder, 27 weniger als im labre 1820.

445 waren todt geboren. Mehr geboren als ge-

Getraut wurden 2340 Paare.

Auffallend ist das günstige Verhältniss der Todt-•bornen zu den Gebornen, indem das 29ste Kind im todtgebornes war. Die Bibliothek d. pr. Heilkunde März 1828 enthält; Kausch Memorabilien, (Fortsetzung.)

- L. Frank do posto, dysonteria et ophthalmia acgyptiaca
- V. L. Brera de Contagi della cura e de loro effetti.
- I. Kurze litterärische Anzeigen.
  - J. M. Leupoldt Heilwissenschaft, Seelenheilkunde und Lebensmagnetismus.
  - J. Bernt Vorschlag zu einer neuen hydrostatie schen Lungenprobe.
  - F. A. G. Berndt Anweisung zur medizinischen Praxis für Chirurgen in kleinen Städten und auf dem Lande.
- II. Academische Schriften der Universität Berlin.
  - C. A. Nagel de signis ex ventre.
  - C. Schrödter de lactationis impedimentis.
  - C. G. Ideler de principio nervorum activo imponderabili.
  - J. G. Betschler disquisitio physiologica, num a foetu urina secernatur et secreta excernatur.
  - J. C. Metsch de blepharophthalmia recens nato-

Aem. Sommer de haemorrhoidibas coecis.

III. Verzeichniss neu erschienener Bücker. Teutschland. Dänemark.

## Litterärischer Anzeiger.

#### Der zweite Band von:

F. Torti Therapeutice specialis ad febres periodicas perniciosas. Nova editio, auctior, accuratior, cui subnectuntur ejusdem autoris responsiones iatro-apologeticae ad clar. B. Ramazzini, additis auctoris vita a L. A. Muratorio conscripta, et notis editorum, edentibus et curantibus C. C. J. Tombeur et O. Brixhs M. M. D. D.

ist so eben erschienen und als Rest versandt worden. — Das ganze VVerk, 84 Bogen Median, auf Schreibpapier, stark, nebst einer Folio-Steindrucktafel, hat den äuserst wohlfeilen Preis von 5 Rthlr. Sächs. oder 9 Flor. Rhein.

Bonn, den 18, Jan. 1822.

Adolph Marcus.

### So eben erschien:

Dr. F. L. Meisiner, die Dislocationen der Gebärmutter und der Mutterscheide. Zweiter Theil, Ueber die Schieflagen und die Zurückbeugung der Gebärmutter. 8. Leipzig bei Friedrich Fleischer. Preis 22 gr.

Neuere medizinische, chirurgische und chemische Werke, welche im Verlage der Nicolaischen Buchhandlung in Berlin erschienen sind:

Wigand (J. H.) die Geburt des Menschen in physiologisch-dittetischer und pathologisch-therapeutischer Beziehung, größtentheils nach eigenem Beobachtungen und Versuchen dargestellt.

Herausg, von Dr. Fr. C. Naegele. In II Bänden

- mit Kupfern und Wigands Bild. gr. 8. 4 Rthlr. 8 Gr.
- Marshal (Dr. A.) Untersuchungen des Gehirns im Wahnsinn und in der Wasserscheu, nebst einigen Abhandlungen über die Pathologie dieser Krankheiten. Aus d. hinterlassenen Papieren von Sawrey. A. d. Engl. von Dr. Romberg. 1 Rthlr. 6 gr.
- Schmidmann (Lud. J.) Summa Observationum medicarum ex praxi clinica triginta annorum depromtarum. Vol. I et II. gr. 8. 3 Rthlr. 6 gr.
- Elben (E.) de Acephelis sive monstris corde carentibus cum XXII Tab. lithogr. gr. 4. 4 Rthlr.
- Fürst (Dr. J. J.) Beitrage zur Verbesserung der Armen Krankenpflege. 8 gr.
- Brühl-Cramer (C. v) über die Trunksucht und eine rationelle Heilmethode derselben. Mit Vorwort von Hufeland. 10 gr.
- Rosenthal Handbuch der chirurg. Anatomie. gr. 8.
- Ziermann, die naturgemäße Geburt des Menschen oder Betracht, über zu frühe Durchschneidung und Unterbindung der Nabelschnur als Urgrund der häufigsten gefährlichsten Krankheiten, 10 gr.
- Richter's specialle Therapie. IX Bande. complett 25 Rthlr. 4 gr.
- - neue mediz. chirurg. Bemerkungen. 16 gr.
- Wutzer (Dr. C. W.) de corporis humani gangliorum fabrica atque usu monographia. c. tab. aen. gr. 4. 1 Rthlr. 12 gr.
- Mesmerismus, oder System der Wechselwirkungen. 2 Bände mit Kupfern. 3 Rthlr.
- Gebhard (Dr. J. Ch.) über die Gas- und Schlämmbader bei den Schwefelquellen zu Eilsen. 2 Thle. 1 Rthlr.
- Klaproth (M. H.) Sammlung chemischer Abhandlungen gemischten Inhalts. Mit Kupfern. (Der Beiträge VIr). gr. 8. 2 Rihlr. 8 gr.

- Ruhland (Dr. R. C.) System der allgem. Chemie, oder über d. chem. Prozess. gr. 8. 2 Rthlr.
- Wolfart (Dr.) Grundrüge der Semiotik in Lehreitzen. gr. 8. 22 gr.

Im Verlage von Joh. Georg Heyse in Bremen ist so eben erschienen, und an alle gute Buchhandlungen versandt:

Masting's, K., Abhandlung über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen. Nebst einer auf Versuche sich gründenden Untersuchung über die Contractilität der Blutgefäse und die Naturder Entzündung. Aus dem Engl. übersetzt von B. von dem Busch. 32 Bogen in gr. 8. Preis 2 Rthlr. 6 Gr.

### Goschichte der Medizin.

Bei Leopold Voss in Leipzig ist so aben ex-

Tafeln zur Geschichte der Medizin, nach der Ordnung ihrer Doctrinen. Von den altesten Zeiten bis zum Schlusse des achtzehnten Jahrhunderts. Von Dr. Ludwig Choulant, Folio. 1 Rthlr. 20 gr.

Am I. Februar ist erschienen in Hamburg bei .. Perther u. Bosser.

Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, herausgegeben von Dr. Gerson und Dr. Julius. 1822, Januar und Februar.

Inhalt. I. Eigenthümliche Abhandlungen. Mittheilungen über das gelbe Fieber. Erste Fortsetzung.

2. Webersicht der Verbreitung des gelben Fiebers während der Jahre 1819, 1820 und 1821. A. Amerika, Havana, Neuorleaus, Mobile, Savannah, Baltimore, Philadelphia, Neuyork, Boston. B. Spamien: Cadix, San Fernando, Carraca, Chiclana, Puerto Santa Maria, Rota, Puerto Real, Xerez de Ja Frontera, Lebrixa, San Lucar de Barrameda, Sevilla, Melaga, Jumilla, Barcelona, Tortosa, Mequinenza, Fraga, Marseille.

II. Auszüge. D. J. Larrey Recueil de Mémoires de Chirurgie. Paris 1821. 8.

III. Erfahrungen und Nachrichsen. A. Aerstliche, 1) Martinet's Heilung von Wechselfiebern durch Unterbindung. 2) Desrnelles vom Nutzen der Aderlässe aus der Schläfenschlagader. 3) Buffa's Beobachtung von 598 Blasensteine bei einem Manne. 4) Taddei's Bericht über physiologische Versuche mit Kirschlorbeerel. B. Wundärstliche und Geburtshtüffliche. 5) Niel's Beobachtung eines Auswuchses am Hirn. 6) Grilla's Entdeckung eines neuen Nervenknotens. 7) Frau Boivin's Ausschneidung des Kitzler's. C. Heilmittelkundige. 8) Krotonöl als Abführungsmittel. 9) Mittel gegen die schädlichen Wirkungen der Quecksilberdämpfe. D. Vermischte. 10) Bekenutnisse eines Mohnsaftessers. 11) Fall von Vielfresserey. 12) Ferrari über die Wirkung salzsaut'er Dämpfe auf gewisse Kerbthiere,

Dr. C. B. Fleisch und Dr. I. Schneider, Handbuch über die Krankheiten der Kinder, und über die medizinisch-physische Erziehung derselben bis zu den Jahren der Mannbarkeit. 4 Bände. gr. 8. Leipzig 1803—12.

Ein Werk, das alle bisherigen Ersahrungen über die Kinderkrankheiten geprüst darstellt, und das zunächst für angehende Aerzte bestimmt ist, wird für viele, welche sich dieses vollständig anschaffen wollen, im Ladenpreis von 10 Rthlz, jetzt zu schwer, und wir sind daher schon öfterer zrsucht worden, solches billiger zu stellen. Diesem Verlangen zu entsprechen, und dadurch dieses Werk um so gemeinnütziger zu machen, setzen wir solches von jetzt an bis zu Johanni d. J. auf 6 Rthlz. baar herunter. Dasür kann man es bei uns, oder durch alle Buchhandlungen Deutschlands, welche mit uns in Verbindung stehen, von nun an beziehen.

Leipzig, den 1. Febr. 1822.

Jacobäer'sche Buchhandlung.

## Journal

der

# practischen Heilkunde

Herausgegeben

Ton

## C. W. Hufeland,

Königl. Prens. Staatsrath, Ritter des rothen Adler.
Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Medicin auf der Universität zu Berlin, Director der Königl.
Med. Chirurg. Academie für das Militair, erstem Arzt
der Charité, Mitglied der Academie der
Wissenschaften etc.

Gran, Freund, ist alle Theorie,

Doch grün des Lebens goldner Baum.

Göthe.

IV. Stück. April.

Berlin 1822: Gedruckt und verlegt bei G. Reimer. .; :

7

• .

•

٠.

## Pancreatitis chronica.

Beobachtet und behandelt

TOR

Dr. Eyting in Embden,
mitgetheilt

Dr. u. Prof. Heineken in Bromen.

als die Krankheiten des Pankreas zu den Stneren, oder vielmehr zu denen gehören, eren Ursache man nicht in dem wirklich sidenden Organ gesucht habe, beweiset Die Seltenheit ihres Vorkommens in den medisinischen Schriften. Wenn gleich Boeetus, Morgagni, de Graaf und andere ältere Schriftsteller der Abnormitäten dieses Gebildes Erwähnung thun, so beschränken sich ihre sowohl wie der neuern Beobachter, unter andern von I. R. Rahn in disrecreatione scirrhorum pencreatis diagnosis. Goett. 1796. Erfahrungen doch fast allein auf Verhärtungen, Vergrößerungen und ähnlichen Abweichungen desselben, die so oft außer dem Kreise des Heilvermögens liegen. Von

mehr acuten und einer Heilung zulassenden Affectionen desselben, schweigen sie so gut, als fast alle neuern Schriftsteller.

Reil erwähnt zwar in seinem Werke über die Fieber derjenigen Zufälle, die mit Entzündung des Pankreas verbunden seyn pflegen, ohne aber dieses Organs als der Duelle derselben zu erwähnen, und Vogel widmet in seinem schätzbaren praktischen Werke dieser Krankheit nur wenige Zeilen, liefert aber in dem 46sten Bande 1. Stücke p. 36. 37. dieses beliebten Journals ein zwar nur skizzirtes aber doch deutliches Bild dieser schon in Verhärtung des Gebildes ausgearteten Krankheit. Die einzige Monographie der Leiden dieses Organs, welche bis jetzt erschienen, ist die des verdienstvollen Harless \*), in welcher nicht allein die ältere und neuere Litteratur über diesen Gegenstand gefunden werden, sondern auch die Actiologie, Symptomatologie und Therapie in das möglich klarste Licht gesetzet sind.

Die Entzündung des Pankreas, welche sich wie die Entzündung aller drüsichten Organe selten unter der akuten, sehr hänfig aber unter der chronischen Form darstellt, und den Grund zu den Zufällen leget, welche das Gepräge der Auszehrung tragen, oder auch wirkliche Vereiterungen, so wie Verhärtung dieses Gebildes in ihrem Gefolge hat, ist keine so seltne Krankheit, wie man dem ersten Blicke nach den

<sup>\*)</sup> Dr. Chr. Friedr. Harlofs über die Krankheiten des Pankress, mit besonderer Berücksichtigung der Phthisis pancreatica. 4. Nürnberg 1812.

ken sollte. Sie lieget sehr oft unter der Maske von Magenschwäche, Magendruck und Magenkrampf verborgen, und macht diese Beschwerden langwierig und oft unheilbar, wenn nicht ein glücklicher Stern den Arzt leitet, um den verborgnen Feind aufzusinden.

In Gegenden, wo das Klima, die Witterung und Lebensart die skrophulöse Disposition begünstigen, wird sie häufig gefunden, und ich habe in einer langjährigen Praxis in dem hiesgen feuchten Klima sehr oft Gelegenheit gehabt, sie unter mancherlei Modificationen zu beobachten. Besonders ist sie mir häufig unter der geringern, besonders unter der dienenden Klasse vorgekommen, welche den mancherlei Abwechslungen der Witterung mehr als andere ausgesetzt sind, warme Getränke im Usbermaße genießen und sich von schwer verdaulichen und fettigen Speisen nähren.

Die genaue Beziehung, in welcher das Pankreas mit dem Magen und dem Verdauungsgeschäfte, theils der Lage theils des Beitrags wegen, den seine Absonderung zur Bildung des Nahrungssaftes liefert, stehet, macht es begreiflich, wie beide Organe wechselseitig auf einander wirken, sich in ihren Funktionen unterstützen oder hemmen können; und alle Symptome, die das Leiden des krankhaft gereizten, entzändeten, aufgetriebenen oder verhärteten Pankreas begleiten, sind von der Art, das eine sehlerhafte Funktion des Magens eine Innormalität in dem Verdauungsgeschäfte nicht verkannt werden kann.

Bei den mehrsten von mir beobachteten Fällen war ein beständiger schmershafter Druck in der Tiefe der Magengegend, der sich bis zum Rücken erstreckte, das hervorstechendste Symptom, und wenn dieser Druck auch mit keinen Schmersen verbunden war, so zeigte sich dieser doch gleich, sobald man die benannte Gegend drückte, besonders wenn dieser Druck nach der Tiefe gerichtet wurde. Diese schmerzhafte drückende Empfindung wurde nach dem Genusse von festen Speisen vermehrt, und diese wurden zuweilen wieder weggebrochen. Am Morgen fand sich gewöhnlich unregelmässiges Erbrechen von speichelartiger mit Schleim vermischter Flüssigkeit ein, und wenn dieses nicht war, -'oder auch gleich nach dem Erbrechen erfolgte ein eine Zeitlang anhaltender und gewöhnlich nur erst nach dem Genusse von etwas warmen Getränke aufhörender Auswurf einer wasserhellen heißen. zuweilen sauren Flüssigkeit. Am Tage hatten die Kranken, außer der anhaltenden Empfindung von Druck keine Beschwerden. and konnten ihre Arbeiten verrichten, doch war ihnen dabei das Bücken oder jede Bewegung, wodurch der Unterleib Druck erfuhr, beschwerlich, auch wurden sie zum öftern von häufigem Speichelflusse belästiget. Als ein constantes Symptom erschien mir Leibesverstopfung, die nicht eher von selbst einer natürlichen Oeffnung Plats machte, als bis das Grundübel gänzlich gehoben war.

Unter allen gegen letsteres angewandten Mittela hat keines so sehr meinen Wünder Camphor, welchen ich bei gereistem Pulse und mehr ethenischen Charakter des Uebels mit etwas Salpeter in einer Emulsion gab, eder bei entgegengesetztem Zustande in einer Auflösung in Liquor anodinus reichte. Fast immer reichte ich mit diesen Mitteln aus, und hatte selten Ursache zu andern innerlichen Arsneien oder äußerlichen rothmachenden oder reisenden Mitteln meine Zuflucht zu nehmen.

Bine Pancreatitis mit dem Karakter der Auszehrung, wie sie Hr. Doct. Eying beschreibt und Harless geschildert hat, ist mir nicht vorgekommen, und ich freue mich daher, von diesem meinem Freunde ein treues aus der Natur geschöpftes Bild derselben empfangen und die Erlaubniss von ihm erhalten zu haben, es dem ärztlichen Publikum mitzutheilen; der richtige Blick des Beobachters leuchtet aus demselben hervor, und die glücklich gelungene Kur kann des allgemeinen Beifalls nicht versehlen.

Doch ich lasse den Hrn. Doct. Eyting jetzt selbst reden,

Am 19. Mai 1820 wurde ich von der Frau eines Landmannes gerufen; sie war 50 Jahre alt, blafs, ganz abgezehrt und litt an profusen Schweißen. Vor 10 VVochen hatte sie ein gesundes starkes Mädchen geboren, nach der Geburt aber war sie gleich mit heftigem Fieber befallen, welches bis jetzt fortdauerte. Dabei litt sie an einem unaufhörlichen Speichelflusse, wobei eine dünne, sähe, klebrige, in's

gelbliche spielende, zuweilen mit einigen Blutstreifen gemengte, geschmack - und geruchlose Flüssigkeit mit Würgen herausgebracht wurde; deren Menge in 24 Stunden 2 und mehrere Pfunde betrug. Im Munde und Halse war alles natürlich und von gesundem Ansehen, so dass hier die. Quelle dieser Ausleerung nicht seyn konnte: Durchfälle einer ganz ähnlichen gallertartigen Flüssigkeit wechselten mit beschwerlichen Verstopfungen ab. Des Morgens stellte sich oft Neigung zum Erbrechen ein, wobei jedoch das stete Würgen das lästigste war. Aller Appetit fehlte, und der quälende Durst durfte nur durch das öftere Befeuchten des Mundes gestillt werden, weil auch die geringste Anfüllung des Magens Magenkrämpfe heryorbrachte. Das unaufhörliche Schwitzen war so stark, dass Patientin sowohl als das Bette täglich 4 bis 5 Mal gereiniget werden mussten. den Nachmittag stellte sich Exacerbation des Fiebers mit Frösteln ein, worauf Hitze und Vermehrung des Schweißes folgten. Dabei litt sie an flüchtigen Stichen in der linken Seite der Brust mit trocknem Husten, öftern Herzklopfen und häufigen Ohnmachten bei der geringsten Bewegung. Aufund niederziehende Schmerzen empfand sie im Rücken, welche sich nach dem linken Arme und Schulter zogen. Stets fühlte sie Druck und große Beängstigung in der Magengegend, welche mit Magenkrämpfen abwechselten.

Der Unterleib war weich, aber aufgetrieben, und in demselben hatte sie das Gefühl von Vollheit ohne Schmerzen. Der in geringer Menge abgehende Urin setate einen starken ziegelsteinartigen Bodensatz ab.

Bei dem allen war Patientin äußerst empfindlich und so geschwächt, dass man sie von einer Stelle zur andern tragen muste, es stellte sich Oedem der Füße ein, der kurze, nicht erquickende Schlaf war unruhig, der Puls fadenartig, sehr beschleunigt, so dass während der Remission noch immer 90 Schläge in der Minute bemerkt wurden, zur Zeit der Exacerbation aber 120 bis 130.

Bis zu ihrer Verheirathung, in ihrem 22sten Jahre, war sie ganz gesund gewesen, hatte die gewöhnlichen Kinderkrankheiten gut überstanden und ihre Regeln gut bekommen und erhalten. Neun Monate nach ihrer Verheirathung wurde sie natürlich, doch nicht leicht entbunden, und bekam gleich darauf heftige Krämpfe, wogegen sie von ihrem damaligen Arzte öfters Brech- und Purgirmittel erhielt. Nach Verlauf eines Vierteljahres war sie, eine große Empfindlichkeit abgerechnet, so weit wieder hergestellt, dass sie ihr Kind selbst stillen konnte. Leider aber starb dieses Kind nach einem Jahre, wodurch ihre Gesundheit, besonders da sie sich schwanger fühlte, sehr geschwächt wurde.

Nachdem sie während dieser Schwangerschaft viel gelitten hatte, wurde sie wieder glücklich entbunden, kränkelte aber nachher sehr, war aber doch im Stande, das Kind zu tränken, verlor nach einem kalben Jahre dasselbe wieder, wurde nach einiger Zeit wieder schwanger und glücklich entbunden, litt aber während und nach dem Wochenbette sehr viel, und hatte das Schicksal, dieses Kind auch wieder zu verlieren, nachdem sie es selbst gestillt und sich dabei ziemlich erholt hatte.

Zur Zeit dieses Todesfalles war sie wieder schwanger, und wurde von einem todten, gehirnlosen starken Kinde entbunden.

Gleich nach dieser Entbindung stellten sich die oben beschriebenen Krankheitserscheinungen ein, woran sie zwar viel litt, doch in etwas wieder hergestellt wurde, ohne indes je ganz davon frei zu werden.

Da ihr bisheriger Arst unterdessen gestorben war, so musste sie bei einem andern Hülfe suchen, der ihre Krankheit, wie der erstere, für ein blosses Lungenleiden hielt, und sie darnach behandelte.

Sie entdeckte ihm, dass sie wieder schwanger zu seyn glaubte, welches er aber nicht glauben wollte, und die Unvorsichtigkeit hatte, sich zu äussern, dass, wenn dieses gegründet wäre, sie keine Hoffnung zur Genesung habe. Bald aber bestätigte sich ihre Vermuthung, und nun überfiel sie die ängstliche Furcht, dass sie, die schon so viel gelitten habe, bei der bevorstehenden Entbindung, die sie im März 1820 erwarten dürfe, gewiss sterben müsse.

Alle oben erwähnten Zufälle kehrten mit vermehrter Heftigkeit zurück, und brachten sie in einen solchen traprigen Zustand, dass an ihr Auskommen nicht mehr gedacht wurde.

Trotz dem wurde sie zur erwarteten Zeit von einem gesunden und starken Mädchen entbunden, von welchem Zeitpunkte an sich die Zufälle immer mehr verschlimmerten, bis ich sie im May nach dem Tode ihres zweiten Arztes in Behandlung bekam.

Dass ich es hier nicht mit einer reinen Lungenkrankheit zu thun hatte, zeigten mir die Zufälle hinlänglich, so wie der Speichelflus, die Speicheldiarrhoe mit den abwechselnden Verstopfungen, der heftige Durst, das sympathetische Leiden der Bauchspeicheldrüse mit nähern oder ententferntern Organen mich auf die Idee leiteten, dass der Sitz des Uebels im Pankreas seyn möchte. Nur befürchtete ich. dass durch die Länge der Zeit das Hers in Mitleidenschaft müchte gezogen worden seyn, wozu mich das Herzklopfen, die öftern Ohnmachten, der trockne Husten und der Schmerz im linken Arme zu berechtigen schienen.

Bei dieser schweren, mir nur einmal vorgekommenen Krankheit, konnte meine Prognose nicht anders als ungünstig ausfallen, so wie es sehr schwierig war, die zichtige Indikation zu ergreifen. Indessen glaubte ich, folgenden Heilplan fassen zu müssen.

. Zuerst musste nach meiner Meinung die chronische Entzündung gehoben, dann die gesteigerte Sensibilität herabgestimmt, und endlich das Verdauungs - und Ernäh-

rungsgeschäft zu seiner Norm zurückgeführt werden.

In der oyygenisirten Salzsäure schien ich das Mittel gefunden zu haben, welches sur Erfüllung der ersten Indikation am dienlichsten war; ich gab sie daher in folgender Form: Rec. Acidi muriatici oxygenati. unc. j. Mucilag. Gummi arab. unc. ij. Aquae Cinnam. sine vino unc. v. Tinctur. thebaic. scrup. f. Sacchari albi q. s. ad. gratum sapor. S. Alle Stunden 1 Efslöffel voll. Meine Erwartung wurde nicht getäuscht: denn schon nach Verlauf von 8 Tagen war das Befinden merklich besser, der Speichelfluss so wie die Speicheldiarrhoe, die profusen Schweisse und das Würgen hatten sich in etwas gelegt. Ich liefs daher mit diesem Mittel nach und nach verstärkt fortfahren, und dabei äusserlich Einreibungen von Balsamus peruvianus in Weingeist gelöset, machen, und hatte die Freude, nach kurzer Zeit den Speichelflus, die Diarrhoe, die Verstopfungen und starken Schweiße ganz entfernt zu sehen.

Jetzt glaubte ich auch auf das sensible System wirken zu müssen, besonders da dessen Empfänglichkeit noch immer gesteigert war, sich auch nach dem geringsten Genusse von Speise und Getränk Magenkrämpfe einstellten. Zu diesem Ende gab ich die Tinctura Cinnamomi in Aqua cinnam. s. v. mit Liquor Cornu Cervi succinatus Balsamus vitae H. Tinctura thebaica und dem Mucilago Gummi arabic.

Nach Verlauf einiger Zeit hatte diese fortgebrauchte und verstärkte Arznei die

Scene ganz verändert, bei gänzlichem Verschwinden des Speichelflusses, der Diarrhoe und der Schweiße, stellte sich der Appetit wieder ein, das lentescirende Fieber verschwand, die Sensibilität war her-abgestimmt und die Kräfte hatten sich vermehrt, nur die Verdauung blieb noch schwach, so dass nach den frugalsten Mahlseiten sich Magenkrämpfe, Blähungen, Aufgetriebenheit des Leibes und Sodbrennen einstellten. Hiergegen verordnete ich nun das Bismuthum oxydatum album zu 2 Gran, mit Elaeosaccharum Gajeputi. In Zeit von & Tagen, in welcher dieses Mittel fortgebraucht und verstärkt wurde, hatten sich auch diese Uebel so gemindert, dass ich nun auf Erfüllung der dritten Indikation denken konnte.

In dieser Rücksicht verordnete ich erst die Valeriana im Aufgusse mit der Tinctura aromatica, Liquor anodynus, Liquor Cornu Cervi succinatus, Tinctura thebaica und Zimmtwasser.

Nachdem auch diese Arznei mehrere Male wiederholt die gewünschte VVirkung gethan hatte, und die Besserung immer größere Fortschritte machte, so gab ich Quassia, China, und zuletzt das Eisen, und zwar zuerst die Tinctura Ferri cum Naphtha accti, dann das Extractum Martis pomatum in Aqua Cinnamomi gelöst, und zuletzt die Limatura Martis alcoholisata.

Das Eisen mit seinen Präparaten schien mir das rechte Mittel für das schwache Pancreas zu seyn, und es zu seiner normalen Wirkung zurückzuführen, denn von Tage su Tage nahmen alle Funktionen ihren naturgemäßen Gang wieder an, und ließen mir die Freude genießen, diese meine Patientin gänzlich wieder hergestellt zu sehen. Nach 3 Monaten war sie noch so wohl, wie sie in den 8 Jahren ihrer Ehe nicht gewesen war, stand ihren häuslichen Geschäften vor, und befand sich dabei in dem siebenten Monate ihrer Schwangerschaft ohne alle üble Zeighen und Beschwerden.

Bei dieser vom Hrn. Doct. Eyting se lehrreich als ausführlich erzählten Krankengeschichte, mag es wohl im ersten Augenblicke auffallen, dass der Anfangs erwähnten Zufälle von Hersleiden in der Folge nicht weiter gedacht worden ist, son, dern immer nur die Zufälle des kranken Pankreas und der davon hervorgebrachten Innormalitäten in der Verdauung und Vegetation des Körpers im Auge behalten sind. Allein diese Leiden waren wohl nicht von der Art, dass sie durch eine constante Affection des Herzens, oder gar einem organischen Ergriffenseyn desselben hervorgebracht wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren sie nur consensuell, oder auch wohl von einem Drucke des aufgetriehenen Pancreas auf die größeren Gefässe erzeugt, wodurch natürlicher Weise Congestionen im Herzen entstanden. Auch können sie als Folgen der leidenden Milz angesehen werden, die sich auf ähnliche Weise aussprechen, und sehr oft ein täuschendes Bild von Herzleiden machen. Dafs dieses Organ in den Kreis der Krankheit

gezogen wurde, ist kein VVunder; war doch das afficirte Organ ihr so nahe, mußte doch durch dessen Druck der Rückflußs des Blutes aus ihr sehr gehemmt, und dadurch Gelegenheit zu größerer Anhäufung desselben in ihrem Gewebe gegeben werden, mußte doch ihre Funktion, den Nahrungssaft zu veredeln und zu animalisiren, bei der schlechten Verdauung und unvollkommenen Zubereitung des Chylus sehr leiden und unvollständig von Statten gehen, und durch krankhafte Wirkung und Gegenwirkung beider Organe der Gang ihrer Verzichtungen immer abweichender und inzermaler werden.

Die auffallend gute Wirkung der Chlorine verdienet alle Aufmerksamkeit. Bekanntlich hat sie der verdienstvolle Kopp in seinen Beobachtungen als ein vorzügliches Mittel in den Reizsiebern der Kinder angegeben, und er schreibt ihr mit Recht die Fähigkeit zu, als ein wohlthätiger Reis anf das Lymphsystem, die einsaugenden, anshauchenden und absondernden Gefälse. seresen und Schleimhäuten zu wirken, und dabei den Vorzug vor dem Kalomel zu verdienen. In dieser Rücksicht konnte sie denn auch in dem erzählten Falle zur Hebung des Grundleidens behülflich seyn, und so die Hauptstütze der ganzen Kur wer-Zu wünschen ist es, dess mehrere Versuche mit diesem in vielfacher Rücksicht su empfehlenden Mittel gemacht werden mögen, schon a priori läfst sich ein guter Erfolg hoffen.

## IL.

# Abgang von Gartenschnecken

Brechen und Stuhlgang.

Beobachtet

von

Dr. Eyting in Embden.

Am 12. Oct. 1813 wurde ich schleumig zu dem 13jährigen Sohn eines hiesigen Kaufmanns gerufen, welchen ich bei meiner Ankunft in heftigen Convulsionen liegend fand, die das Ansehen epileptischer hatten. Die Ausbildung des Körpers dieses jungen Mensehen war sehr zurück, dabei hatte er an einem Prolapsus Ani oft und viel zu leiden.

Schon seit Juli war er sehr cachektisch; welches man dem übermäßigen Baden in sumpfigen stehenden VVasser bei seinem schwächlichen Körper und dem zu häufigen Genusse von Salat zuschrieb.

Ich hielt VVürmer für die nächste Ursache seiner Leiden. Ein gegebenes Breckmittel entleerte ihn von einer unglaublichen Menge Menge Schleim, doch wurden die Krämpfe dadurch nicht gehoben, welches erst nach dem Gebrauche des Liquor Connu Cervi succinatus geschah. Am nächsten Tage hatte er noch einen zweimaligen Anfall davon, und am folgenden noch einen. Hierauf schien er wohl, erhielt noch einige Nervenstärkende Mittel, und erholte sich hiebei merklich. Nachher nahm er das Electuarium anthelminticum. Ph. B. p.

Am 31sten kehrten aber die Krämpfe mit aller Heftigkeit zurück, wogegen ich Flores Zinci verordnete, denen nachher die Valeriana beigefügt wurde.

Doch wie groß war mein Erstaunen. als ich am 5. Nov. schleunig gerufen wurde, und zwei Gartenschnecken fand, welche er so eben in Gegenwart seines Vaters mit schrecklichem Würgen ausgebrochen hatte, und wovon die eine noch lebte und die Fühlhörner ein und aussteckte. Beide waren von einerlei Größe und Dicke, einen Zoll lang und 3 Linien dick, von schwarzer Farbe mit weißem Unterleibe (Limax atra). Ein gleich darauf gegebenes Brechmittel brachte keine mehr zum Vorschein. Um aber doch ganz sicher zu gehen, und den Ueberrest derselben, wenn etwa noch einige vorhanden seyn sollten, zu tödten, liefs ich alle Stunden einen halben Efslöffel voll Kochsalz nehmen. Am 10ten des Morgens fühlte er beim Aufstehen einen heftigen Drang zum Stuhle, und bald darauf ging ihm mit heftigen Leibweh und grefser Anstrengung eine große todte Schnecke Journ. LIV. B. 4. St.

2½ Zoll lang, und einen guten halben Zol dick ab.

Da die Leibschmerzen fortdauerten gab ich ihm Ricinusöl, worauf einige zun Theil verweste Schnecken, zwei Spuhl würmer und eine Menge Schleimhäute abgingen.

Am 19ten hatte er den letzten Anfa 11 von Krämpfen, welche sich nach dem Gebrauche der Zinkblumen mit Valeriana gänzlich verloren. Von dieser Zeit an besser eich sein Zustand so sehr, dass er im Kuzen ganz hergestellt war, und auch jetzet noch ganz gesund ist.

Woher diese Schnecken in den Körpener gekommen sind, ist die Frage. Hr. Homerath Himly, dem das corpus delicti zugesandt wurde, glaubt, dass sie sich beim Badennen an der hervorragenden schlassen Haut des Mastdarms angesogen haben können.

## III.

## raktische Beobachtungen.

#### Von

Dr. u. Prof. Heineken

1.

pbachtung einer sehr acuten Herzentzündung, svie eines bedeutenden Herzpolypen, dem heilkundigen Vereine in Bremen mitgetheilt.

ist keine seltne Erscheinung, das die hre Ursache einer Krankheit sehr oft to der Leichenöffnung entdeckt wird, d man im Leben keine Zufälle antrifft, ihr Daseyn verrathen könnten. Sehr leiten die Krankheitserscheinungen den st von dem Gesichtspunkte, welchen er fölgen sollte, gänzlich ab, sehr oft tresie in einer Maske auf, worunter es möglich ist, das Grundleiden, von welm sie die Folgen sind, zu entdecken, i nicht selten zeigen sie auf eine kranke ite hin, die auf keine VVelse gefährist.

Der susammengesetzte Bau unserer Maschine, die VVechselwirkung zwischen allen Theilen des Körpers, der Consensus und Antagonismus, der unter ihnen Statt hat, wodurch sie sich unter einander aufregen und bedingen, die Uebernahme der Funktion eines Organes von einem andern, so wie überhaupt der ganze Zusammenhang des Organismus verschleiern oft, das Bild einer Krankheit dergestalt, dass man die Gegenstände nur in einem finstern und falsch gebrochnen Lichte zu betrachten im Stande ist. Daher entsteht das Schwankende in der Diagnose der Krankheiten, welches schon von den ältesten Zeiten her die Klage der größesten Aerzte gewesen ist.

Indessen finden doch bei dem Leiden eines oder des andern wichtigen, zum Leben nothwendigen Organs eine oder mehrere Abweichungen vom normalen Gange der Funktionen Statt, woraus man auf einen bedeutenden Grund der Krankheit schliefsen kann, oder man zum wenigsten einem deutlichen Fingerzeig auf den Sitz oder die Ursache des Leidens erhält.

Dass aber bedeutende Fehler und Abweichungen in einem Organe, von dessen
Integrität die Vollkommenheit des Lebensprocesses abhängt, Statt haben können,
ohne ihr Daseyn im Leben durch irgend
eine Erscheinung kund zu thun, ja, wohei
das Leben ohne scheinbare Veränderung
oder Schwächung seiner Thätigkeit seinen
natürlichen Gang fortläuft, und keine seimer Verrichtungen gestört zu seyn scheint,
gehört zu den Seltenheiten, die der Auf-

merksamkeit werth sind, und uns beweisen, dass unsre Diagnostik, so stols wir auch darauf seyn mögen, und zu seyn Ursache haben, uns dennoch zuweilen falsch leitet, oder doch bei weitem noch nicht auf der Höhe stehet, dass wir durch ihre Hülfe den Schleier, worin sich die Naturverhüllet, lüften, oder in der Dunkelheit ihrer Werke Licht finden könnten.

Dass die Brusthöhle zuweilen der Schauplatz sey, wo die Natur in der Verborgenheit zum Nachtheile des Ganzen thätig sey, ist eine bekannte Sache, besonders scheint das Herz das Organ zu seyn, woselbst sie das verderbliche Spiel treibt.

Zwar sind die Krankheiten und Fehler desselben durch den Fleiss der neueren Schriftsteller mehr beleuchtet und in ein helleres Licht gesetzet worden. Allein wir würden sehr irren, wenn wir glaubten, dass dasselbe immer ungetrübt scheine, und keine Nebel diesen Schein schwächen, ganz yerdunkeln oder falsch durchlassen sollten.

Die tägliche Erfahrung belehrt uns, wie unsicher hierin unsere Erkennungsmittel und die Phänomene, auf welchen wir unser Urtheil bauen müssen, noch immer seyen.

Bald tritt ein Heer von Zufällen auf, aus denen wir zu schließen uns berechtiget glauben, daß dieser Heerd des Lebens eine bedeutende in ihm und seinem Orgasismus liegende Störung seiner Funktion erleide, und stellen nicht ohne Grund eine sehr böse Prognose; aber die Folge zeigt unsere Täuschung; denn entweder die Krankheit nimmt eine so günstige Wondung,
wie sie nach den vorhanden gewesenen
Erscheinungen und dem darauf gegründeten Urtheile nicht nehmen konnte, eder
sie endiget sich mit dem Tode, und die
Leichenöffnung seiget uns das Hers im
gans normalen Zustande, den Sitz der Krankheitsursache aber in gans andern Theilen,
oder oft wohl gar nicht.

Bald stirbt ein Kranker nach einer unbedeutend geschienenen Krankheit, oder mit Zufällen, die auf gar kein Hersleiden deuten, und doch finden wir bei der Untersuchung nach dem Tode dieses Organ auf mannichfache VVeise fehlerhaft und von der natürlichen Norm abweichend.

Mir ist kürzlich ein Fall vorgekemmen, der mich von der VVahrheit des hier Berührten abermals überzeugt hat, und ich erlaube es mir, denselhen dieser verehrten Versammlung vorzutragen, zumal da er das merkwürdige Phänomen darstellt, dass ein Mensch nicht allein bei bedeutenden Herzfehlern dem Anscheine nach ganz gesund seyn, sondern außerdem noch ein anderes schmerzhaftes Leiden haben könne, ohne davon Gefühl oder Ahndung zu besitzen.

. Ein junger Mann in den swanziger Jahren, hatte außer den gewöhnlichen Kinderkrankheiten an keiner besondern Unpäfslichkeit gelitten, war groß und schlank, aufgewachsen, stark von Muskeln, gesund von Verstande, und zu den in seiner Lage

ihm obliegenden Geschäften geistiger und körperlicher Art im vollkommensten Grade fähig. Nie beklagte er sich über ein krankhaftes Gefühl, über Schwäche oder Unvellkommenheit einer Lebensverrichtung, afs, trank und schlief gut, und war früh und spät zu seinen Arbeiten aufgelegt. Das Einzige, was bei ihm den Verdacht einer Unvellkommenheit in seiner Gesnudheit erregen konnte, war eine blasse Farbe; da ihm diese aber von Jugend auf eigen gewesen war, so erschien sie als nichts Ungewöhnliches oder Unpässlichkeit verrathendes,

Vor ohngefähr zwei Jahren hatte er das Unglück, dass eine schwere Kellerluke ihm auf den Kopf fiel, worauf ein Zustand von Betäubung eintrat, der aber nach wenigen Tagen wieder verging, so dass von dem ganzen Zufalle keine Folge blieb, als eine Steisheit und Unvollkommenheit der Bewegungsfähigkeit des Halses, welche sich in der Folge zwar verlor, aber nech immer eine Spur ihres Daseyns zurückliefs.

Im vorigen Winter wurde er bei einer Schlittenfahrt auf dem Eise von Kälte so erstarrt, dass er fast sinn- und bewegungslos zu Hause gefahren wurde, wo es mehrere Tage dauerte, ehe er wieder das Bette verlassen und in seinen Geschäftskreis zurückkehren konnte. Kurz nachher fiel er unversehens ins Wasser und muste darin einige Zeit verweilen, ehe Hülfe kam, wodurch er aus demselben gezegen wurde.

Nach dieser Zeit blieb er aber wohl, that alle seine Arbeiten mit der größten Pünktlichkeit, konnte körperliche Anstrengungen und Bewegungen sehr gut vertragen, war hart gegen sich selbst und klagte nie, wenn er auch zuweilen bei der Arbeit eine oder die andere Beschädigung erhielt. Das Einzige was man an ihm bemerkt haben will, ist, dass er beim Ausheben und Bewegen schwerer Lasten zuweilen stöhnte und keuchte; dabei aber konnte er doch hohe Treppen leicht und ohne Beschwerden gans geschwind ersteigen.

Acht Tage vor seinem Tode klagte er suerst über Mangel an Appetit und Mattigkeit, und wurde durch letztere genöthigt, das Bette zu suchen.

Bei meinem ersten Besuche fand ich ihn von einem leichten katarrhalischen Fieber befallen, das am andern Tage die Form einer Pituitosa annahm, aber kein einziges Bedenken erregendes Symptom mit sich führte. Die gereichten kühlenden und auflösenden Mittel schienen in ihren Wirkungen ganz den Erwartungen zu entsprechen, es stellte sich deutliche Remission, günstiger Auswurf, eine allgemeine leichte Tran-spiration und Neigung zum' Schlafen ein. Nach drei Tagen wurde der Auswurf aber schwieriger und war mit etwas Blut vermengt, welches aber dem gehabten Nasenbluten, woran der Kranke seit langer Zeit gewohnt war, zugeschrieben wurde, und von keiner Bedeutung zu seyn schien, da gar keine Beschwerde bei der Respiration bemerkt wurde, das In - und Ausathmen leicht geschahe, und die Brust von krankhalten Affektionen frei zu seyn schien, auch der Puls keine Unregelmäßigkeit in der Zirkulation verrieth.

Nach diesem nahm aber das Fieber einen mehr nervös schleichenden Charakter
an, der Puls war sehr klein, mehr langsam als geschwind, die allgemeine Schwäche mehr vermehrt; Neigung zum Schlummern, leichte Delirien und schwaches Sehnenhüpfen erschienen, und Alles hatte das
Ausehen, dass der Gang der Krankheit
langsam, aber mit keiner dringenden Gefahr verbunden seyn würde.

Eine Veränderung seines Krankenlagers und die dabei nothwendige Bewegung erseugten ein abermaliges Nasenbluten, nach welchem ein deutlicher Blutauswurf mit Husten aus der Brust erfolgte, der zwar nurunbedeutend war, aber doch von Wichtigkeit zu seyn schien.

Schon am folgenden Tage änderte sich die Scene; der Patient wurde unrubig, ängstlich, wollte oft der Angst wegen aus dem Bette, bekam stärkeres Fieber mit bedeutendem Herzklopfen. Indessen blieb der Puls noch weich, regelmäßig, mäßig geschwinde, und war keinesweges von der Beschaffenheit, daß man einen bedeutenden Fehler in dem Heerde des Kreislauses erwarten oder ahnden konnte; auch blieb die Respiration ohne Störung.

Jetzt erfuhr ich erst einen Umstand, der mich sehr in Staunen setzte, und dem ich nun die mehrsten bis jetzt erschienenen Krankheitszufälle beizumessen mich für

berechtigt bielt. Man erzählte mir nämlich, dass der Kranke am vorigen Tage. einen schmerzhaften Druck an dem obern Theile der linken Brust, ohngefähr eine Handbreit von der Ahhselhöhle empfunden. und diesen einem kurz vorher angelegten Tragebande, der die Haut etwas gedrückt und wund gescheuert hatte, zugeschrieben habe. Beim Hinfühlen mit der Hand an dieser Stelle, sey ihm auf cinmal dieselbe mit Eiter angefüllet worden, und beim Entblößen aus einer geschwürigen Oeffnung an der angegebenen Stelle eine solche Menge eiterähnlicher Flüssigkeit ausgeflossen, dass nicht allein das Hemde. sondern auch das ganze Bette, so davon durchnässet wären, als habe man Wasser aus einem großen Gefäß darüber hergegossen. Ich untersuchte jetzt mit dem hinzugernfenen Wundarzte den Oft, worans diese große Menge Eiter gekommen war. und wir fanden an der bezeichneten Stelle, unweit der Brustwarze eine Oeffnung, in welche man bequem mit dem kleinen Finger dringen konnte, von welcher, wie sich's beim Sondiren zeigte, ein Fistelgang schräg aufwärts 4 bis 5 Zoll weit unter dem Pectoralis major fortlief, darnach einen entferntern Boden und mehrere Gänge haben musste, indem beim Drucke auf der ganzen Umgebung ein frischer Eiterabfluss erfolgte, so dals die ganze Gegend hohl zu seyn schien. VVeder von der Gegenwart dieses bedeutenden Abscesses, noch von der ihm vorhergegangenen Entzündung hatte der Kranke einiges Gefühl gehabt, nie in dieser Gegend Schmerz oder Unbequemlichkeit empfunden, auch der Arm ungehindert immer bewegen können. Es entstand die Vermuthung, dass vielleicht der Eiter aus der Brusthöhle kommen könnte, aber bei dem sorgfältigsten Sondiren war es nicht möglich eine Penetration derselben au finden.

Man musste den Schaden auf sich beruhen lassen und ihn nach allgemeinen Regeln behandeln, von der Zeit aber die mögliche Aufklärung erwarten. Leider waren die Umstände am nächsten Tage schon so verändert, dass man mit Recht den Tod voraussehen konnte; denn nach einer sehr anruhigen, mit vieler Quaal und Angst durchwachten Nacht, fand ich am Morgen alle Zufälle einer ausgebildeten Herzentzündung gegenwärtig. Eine brennende Hitse bedeckte den ganzen Körper und wechselte mit starken zersließenden, aber nur Augenblicke dauernden Schweißen ab. die Respiration war ängstlich keuchend, obgleich die tiefe Inspiration ohne Beschwerde oder Anstofs verrichtet wurde. Der Puls war voll, hart, geschwind, 120 bis 140 Schläge in der Minute, aber gleichförmig. Die Halsadern klopften stark und sichtbar. Der Kranke klagte über heftige Stiche in der Gegend des Herzens, 'wo er auch keine Berührung vertragen konnte, war noch so ängstlich, dass er jeden Augenblick aufsprang und das Bette verlassen wollte, konnte auf keiner Seite liegen, sondern nur aufrecht sitzend athmen, phantasirte mitunter heftig und hatte starken Durst. Die Zunge war rein und feucht, ein Klystir hatte natürliche Oeffnung bewirkt.

Bei diesen Umständen wurde gleich eine Aderlass von Unc. xvj. gemacht, und ein Dec. Alth. c. Digital. et Oxym. gegeben. Da gegen Mittag die Umstände noch unverändert dieselben waren, so wurde noch ein ähnliches Aderlass verordnet; das erste gelassene Blut war ohne Entzündungshaut, auf dem zuletzt weggenommenen aber hatte sich eine dicke feste Kruste gebildet.

Nach dem letzten Aderlasse war der Puls etwas langsamer und weicher geworden, auch hatte sich das Aengstliche gemindert, im Uebrigen aber blieben die Umstände unverändert. Am Abend klagte der Kranke wieder mehr über die Stiche in der Herzgegend und fühlte sich matter; dieserwegen wurde das noch nothwendig scheinende allgemeine Blutlassen unterlassen und dagegen das Ansetzen von 20 Blutigeln um die schmerzhafte Stelle herum verordnet. Hiedurch erfolgte zwar eine bedeutende Blutentleerung, allein die Heftigkeit der übrigen Zufälle blieb unverändert, die Kräfte sanken sichtbar, und man konnte sicher den schlimmen Ausgang der Krankheit gegen das Ende der Nacht erwarten. Dieser erfolgte denn auch am frühen Morgen ganz sanft.

Am andern Tage wurde die Sektion der Leiche vorgenommen,

Zuerst suchte man sich von der Beschaffenheit und den Grenzen des Absecsses an der Brust zu unterrichten. Nach-

dem der Fistelgang geöffnet und die allgemeinen Decken losgetrennt, auch die Brustmuskeln so weit wie nöthig, aufgeschnitten waren, zeigte es sich, dass der Fistelgang schräg von unten nach oben unter dem pectoralis major fortlief, und sich unterhalb des Schlüsselbeins in eine Geschwürhöhle, die tief in die Substanz der unterliegenden Muskeln eingesenkt war, endigte; von hier ging ein anderer Gang zu einer sweiten unter der Achsel liegenden Höhle, und von da ein dritter um das Schultergelenk herum bis zum Schulterblatte, wo er sich endigte. Zwischen dieben Höhlen, Gängen und der Brusthöhle war aber keine Verbindung.

Nach diesem Befunde wurde nun die Brusthöhle untersucht. Beide Lungen waren von natürlicher Farbe und gesundem Bane, indessen die linke durch das sehr hervorragende Herz bedeutend nach hinten surückgedrückt.

Der Herzbeutel, der sehr ausgedehnt schien, hatte seine natürliche Farbe und Beschaffenheit, und bei dem Einschneiden desselben kam eine nicht ungewöhnliche Menge Liquor pericardii zum Vorschein.

Das Herz aber war von ungewöhnlicher Größe, auf seiner äußern Fläche glatt und ohne Ueberzug von coagulabler Lymphe, aber die ganze rechte Seite desselben hatte eine dunkelrothe Farbe, und alle Gefäße derselben, bis auf die kleinsten, waren mit Blut so stark angefüllt und ausgedehnt, als wären sie mit Fleiß ausge-

spritst worden, von diesem allem aber war auf der linken Seite keine Spur, sondern hier alles von natürlichem Anschen.

Bei näherer Untersuchung fanden sich der Sinus venae cavae und das Atrium dextrum gewiss noch einmal so groß als im natürlichen Zustande, und dabei in ihrer Substanz von Papierähnlicher Dunne. Beide waren fast zu einer Höhle übergegangen, und man konnte keine scharfe Grenzen

zwischen ihnen entdecken.

In dem Atrio kam ein dicker fester, von fast sehnenartiger Härte sevender weißer Polyp zum Vorschein, dessen Körper 1 Zoll breit, der Umfang 21 Zoll war, und der eine Länge von 4½ Zoli hatte; er besaß 2 Füße, einen kurzen und einen langen, ersterer hing frei im Atrie, letzterer aber drang mit einem Theile des Körpers des Polypen durchs Ostium venosum in den Ventriculus pulmonalis. Bei diesem Durchgange hatte er das Ostium so ausgedehnt, dass fast ganz verschwunden, und das Atrium mit dem Ventriculus eine Höhle auszumachen schien. Von den Valvulis tricuspidalibus war keine Spur mehr vorhanden die Masse des Polypen hatte sie gänzlich zurückgedrückt und ihre Substanz zum Verschwinden gebracht. Auch hatte er, der vermittelst des langen Fusses mit der Substanz des Herzens fest verwachsen war, seinen nachtheiligen Druck auf die Trabeculae carneae dergestalt ausgeübt, dass von diesen wenige Spuren vorhanden waren, and die innere Oberfläche dieser Höhle vielmehr die Gestalt einer glatten Fläche angenemmen hatte.

Das Ostium pulmonale war natürlich, und die Beschaffenheit der Semilunar-Klappen unverändert.

Der Sinus pulmonalis, das Atrium sinistrum und der Ventriculus aorticus, zeigten keine Abweichungen von ihrer natürlichen Organisation, doch fand sich im Atrio ein ähnlicher aber viel kleinerer Polyp als im rechten.

Die größeren aus dem Herzen kommenden Gefäße waren ohne Fehler.

Eine weitere Verfolgung der Sektion wurde uns nicht gestattet.

Bei diesem Falle scheinen mir einige Gegenstände der Beachtung nicht unwerth, und einer nähern Beleuchtung bedürftig zu seyn.

Zuerst dringt sich mir die Frage auf: woher der äußere Abscels entstanden seyn, und woher es rühren möge, daß der Kranke seine Gegenwart nicht eher wargenommen habe, als bis Oeffnung in ihm entstand?

Sollte wohl nicht die Erschütterung durch den Fall der Kellerluke, nach welcher noch bis kurz vor der letztern Krankheit eine Steifheit und Unbeweglichkeit des Halses zurückgeblieben war, dazu die Veranlassung gegeben haben?

Mir scheint eine dadorch hervorgebrachte schleichende Entzündung im Zellgewebe die Quelle der Eiterung gewesen su seyn, bei welcher nicht sowohl wahrer Eiter, als vielmehr der Absatz einer lymphatischen eiterähnlichen Flüssigkeit gebildet wurde, mit welcher die ausfließende Materie die mehrste Achnlichkeit hatte. Geschwülste dieser Art sind, wie bekannt, mit keiner heftigen Entzündung begleitet, also auch wenig schmerzhaft.

Dass dergleichen Ansammlungen in Erschütterung und Schwächung der feinern Gefäse ihren Grund haben, sehen wir an der Entstehung derselben nach Veranlassungen, wovon erstere die Folgen sind, s. B. bei der Bildung des Psoas-Abscesses nach Schlägen oder einem Falle auf dem untern Theile des Rückens, oder auf den Füssen.

Von großer Wichtigkeit ist die Frage: welches die Veranlassung der Bildung des Polypen, und ob derselbe schon früher da gewesen, oder in Folge der letztern Krankheit entstanden sey?

Wenn man den vorhergegangenen Gesundheitszustand des Kranken, der an keine, sonst gewöhnlich ähnlichen Herzleiden begleitenden Beschwerden litt, sondern anscheinend völlig gesund war, und seine Geschäfte vollkommen verrichten konnte, in Erwägung nimmt, so sollte man glanben, der Polyp sey erst ein Produkt der letzten Krankheit; allein, wenn dabei in Betracht gezogen wird, dass die Folgen des Daseyns desselben im Herzen sich in solchen Veränderungen in der Organisation dieses Organs, als in Verschwinden der Valveln, der großen Erweiterung der Communikationsöffnung, der innern und obern Fläche

Flächen der Herzkammer, und ihrer Muskelhervorragungen, und der innormalen
Ausdehnung des Sinus und Atrii, so wie der
großen Verdünnung ihrer Substanz, zeigten, so wird es schwer an der Entstehung
desselben in Folge der letzten Entzündung
des Herzens, die dem Tode so kurz vorher ging, zu glauben, und es scheint sein
Ursprung aus einer frühern Quelle entstanden zu seyn.

Sollte die Veranlassung zur Bildung desselben wohl der Fall in das Wasser und die nachberige Erstarrung durch Kälte gewesen seyn? Mir scheint dieses nicht unwahrscheinlich, da der Kranke nach diesen Ereignissen immer eine blassere Farbe als vorher hatte, und sehr oft an Nasenbluten litt.

Ob nun aber die durch beide Schädlichkeiten erzeugte stärkere Congestion des Blutes nach dem Herzen und eine länger dauernde innormale Anhäufung desselben in diesem Organe, bloss mechanisch ausdehnend auf den Sinus und das Atrium wirkte, und eine bleibende Verringerung des Tons der Faser hervorbrachte, deren Folge ein Mangel an kräftiger Einwirkung auf die Blutwellen und Verzögerung ihrer Fortbewegung war, wodurch Veranlassung zur theilweisen Trennung des Blutes in seine nähern Bestandtheile möglich wurde, oder ob ein schleichender Entzündungsprozess eingeleitet ist, dessen Folge Ausschwitzung gerinnbarer Lymphe war, ist wohl schwer bestimmt zu entscheiden.

Nimmt man das erste an, so läfst siek das anscheinende Wohlbefinden des Kranken noch einigermaßen begreifen. Die Bildung des fremden Körpers geschah allmählich, und eben so langsam entstanden auch die Folgen desselben. An dieser Veränderung gewöhnte sich gleichsam die Natur und suchte den dadurch entstehenden Nachtheil so lange unschädlich zu machen, als möglich war, bis sie zuletzt sich nicht mehr helfen honnte, sondern unterliegen musste. Die Erfahrung zeigt so oft, dass bedeutende das Leben gefährdende Uebel im Körper sind, die bis auf ein gewisses Maximum steigen können, ehe sie auf Hemmung des Lebensprozesses hinwirken, so bald sie dieses aber überschritten haben. kommen sie in ihrer den Untergang bewirkenden Kraft zum Vorschein.

Mit Entzündung, wäre sie auch noch so schleichend gewesen, kann man das gute Befinden des Kranken unmöglich reimen; denn wenn diese sich auch oft noch so sehr verbirgt, oder in einer ungewöhnlichen Form auftritt, so sind doch immer mehrere oder wenigere Erscheinungen vorhanden, die ein bedeutendes Leiden anzeigen; hier aber zeigte sich kein einziges.

Dals der Polyp vom frühern Dato und keine Folge von Entzündung gewesen sey, wird mir auch dadurch wahrscheinlich, daß in dem linken Atrio sich gleichfalls ein solches Aftergebilde, obgleich viel kleiner seigte, und in dieser ganzen Hälfte des Herzens keine Veränderung zu finden war, die auf Entsündung oder die dadurch arsougten Folgen hindeutete.

Die Veranlassung der letzten Entzündung der rechten Herzhälfte liegt mir im Dunkeln. Daß sie ganz neu und erst in dem Momente, wo sie sich kund that, entstanden sey, ist mir wahrscheinlich, denn das ganze Ausseben der entzündeten Herzenbstanz zeugte, von dem jüngsten Hervertreten derselben, und es fehlten alle diejenigen Erscheinungen und Veränderungen, die eine längere Dauer derselben zu begleiten pflegen.

Sollte vielleicht die letzte Kraftanstrengung des Herzens sich von dem Hindernisse seiner normalen Bewegung zu befreien, dieselbe herbefgeführt haben, wie wir so oft sehen, dass die Natur im letzten Kampfe noch alle ihre Kräfte aufbietet, den Stillstand der Maschine zurückzuhalten, und dabei Anstrengungen macht, die zuweilen ihre siegende Kraft beweisen, oft aber auch eine frühere Zertrümmerung herbeiführen?

2.

Zerreissung eines aneurismatischen Sackes am großen Bogen der Aorta.

Auch diese Geschichte beweiset, daß das Leben mit bedeutenden und unheilbaren Fehlern der edlern Organe lange dauern könne, ohne dass seine Funktionen auf eine sehr bemerkliche und Besorgnisse erregende VVoise leiden.

Auch hier zeigt es sich, wie weit ein organischer Fehler steigen könne, ehe durch ihn der Tod herbeigeführt wird, und wie dunkel oft der Weg sey, der uns zur richtigen Kenntnifs der wahren Grundursache einer Krankheit führet. Zwar ist der Tod aus der augegebenen Ursache nicht so gans selten, und wir finden bei den pathologischen Anatomen sehr viele ähnliche Beispiele, doch sind in den mehresten Fällen dieser Art Zufälle vorhanden gewesen, die auf die Ursache des Uebels schließen, und den traurigen Ausgang vorher ahnden lie-fsen. In demjenigen Falle, welchen ich erzählen werde, feblen bis kurz vor dem . Tode alle Zeichen einer Desorganisation eines so großen und wichtigen Gefälses. und zwar nahe an seinem Ursprunge aus dem Herzen gänslich, und nur erst, als kurze Zeit vor dem letzten entscheidenden Augenblicke die Beängstigungen sich einstellten, konnte dem Gedanken an großer Lebensgefahr und einem schleunigen Tode Raum gegeben werden.

Doch nun an dem Falle selbst.

Ein 72jähriger Mann, mager, dürr, von cholerischem Temperamente, hatte seit vielen Jahren keine bedeutende Krankheiten erlitten, sondern war immer wohl gewesen, und in seinen Geschäften, die er mit Munterkeit und Kraft trieb, durch keine Schwäche, selbst die nicht einmal.

welche das herannahende Alter mit sich suffikren pflegt, gestört worden.

Die eingetretene Handelssperre und die politischen Zeitläufte, nämlich die trauzigen Perioden, wo die Fesseln eines fremden Zwingherrn uns drückten, brachten seinen Wohlstand in Verfall, worüber er sich sehr grämte und muthlos wurde, aber sonst davon keine nachtheilige Wirkung auf seinen Körper verspürte.

Nach einiger Zeit, es mochte vielleicht schon ein Jahr seyn, fing seine Gesundheit an zu wanken, er magerte ab, bekam einen unbedentenden trocknen Husten, und klagte von Zeit zu Zeit über eine schmerzhafte Empfindung in der rechten Seite der Brust gegen die rechte Seite des Brustbeines zu.

Alle Mittel ihn aufzumuntern und seine Hoffnung zu beleben, waren vergeblich. Er machte zwar täglich lange und weite Spatziergänge im Freyen, ohne daß ihm das Gehen angriff, oder er dabei Athmungsbeschwerden verspürte, allein sein Geist blieb trübe und umnebelt, und die Sorge für sein und seiner zahlreichen Familie Fortkommen drückte ihn tief darnieder.

Gegen den erwähnten Schmerz wurden Blutentleerungen, Blasenpflaster, Einreibungen, und die nöthigen innern Mittel angewandt, ohne dass dadurch eine merkliche Veränderung in demselben hervorgebracht werden konnte.

Ohngefähr 14 Tage vor seinem Tode überfiel ihm einst plötzlich in der Nacht-

eine heftige Beklemmung in der Brust und Athemlosigkeit, die ihn zwangen das Bette su verlassen und sich auf einem Stuhle mit vorwärts gebücktem Körper zu setzen. wornach sich der Anfall bald gans verlor. und er ohne Beschwerde athmen und sich bewegen konnte. Diese Bedenken erregenden Zufälle, welche manche Aehnlichkeit mit Angina pectoris hatten, kamen noch einige Male in der Nacht wieder, in andern Nächten schlief er aber ganz ruhig. serdem war er immer am Tage, die Milsstimmung seines Gemüths abgerechnet, wohl, ase und trank gut, machte täglich Spatziergänge, verrichtete seine Geschäfte, ohne dals er davon ermüdet oder angestrengt wurde, fühlte keinerlei Art Athmungsbeschwerden, konnte Treppen leicht und ohne Veränderung in der Respiration und dem Kreislaufe des Blutes ersteigen, und schien im Ganzen genommen wohl. Indessen merkte man doch, dass seine Kräfte abgenommen und die Magerkeit angenommen batte. welches man aber seinem Alter und seiner Gemüthestimmung zuschreiben konnte.

Plötzlich aber änderte sich das bisherige Befinden, denn, ob er gleich frei aus der Brust den Athem herausholen konnte, so ließen doch die wiederkehrenden Respirationsbeschwerden nichts Gutes in dem Herade des Kreislaufes erwarten, besenders da der Puls anfing, bei den 10 — 12ten Schlage auszusetzen, die Bewegungen des Herzens zwar nicht beschlenniget, aber auch weder mit den Pulsschlägen übereinstimmend, noch so waren, das man eine

regelmässige Systok und Diastok unterscheiden konnte, sondern ein über die Grenzen des Herzens hinausgehendes unregelmässiges VVallen und Bewegen in der ganzen linken Brusthöhle bemerkt wurde.

Alle Funktionen des Körpers gingen natürlich von Statten, der Harnabfluss allein wurde sparsam, und in Folge desselben entstanden Oedem der Füsse und Anschwellung des Bauches. Bis jetzt noch konnte der Kranke auf allen Seiten im Bette liegen und ungestört schlafen.

Endlich erschien der Befreier von allen Erdenleiden; denn, als der Patient bei Tische safs und den Löffel zum Munde führen wollte, schnitt derselbe so schnell den Lebensfaden durch, dats man sich kaum von diesem Wechsel überzengen konnte. Ohne alle Vorboten, ohne alle Begleitung von Zufällen, die dieses konnten ahnden lassen, war die ganze Maschine im Stecken gerathen, und damit jede Lebensäußerung aufgehoben.

Bei der am nächsten Tage gemachten Leichnnöffnung fand man nach Eröffnung der Brusthöhle die Lungen fast an allen Punkten mit dem Brustfelle fest verwachsen, besonders auffallend war der feste Zusammenhang eines Theils derselben mit der obern und rechten Seite des Brustbeins, wo aber alles so verworren schien, daß man nicht gleich genau bestimmen konnte, welche Theile hier mit in die Verwachsung gezogen waren. Das Messer mußte zur Trennung derselben zu Hülfe genom-

men werden, und nun zeigte es sich, daß die Substanz des Brustbeins an dieser Stelle selbst angegriffen und durch Beinfraß ausgehölt sey. Als man nun näher in die Tiefe kam, fand man eine mit einer großen Menge geronnenen Blutes angefüllte tiefe Höhle, welche mit ihrer VVand an einer Stelle mit dem Brustbeine an dem erwähnten Theile desselben verbunden gewesen war.

Das Herz mit seiner Umgebung war mit dem besagten Blutgerinsel allenthalben umgeben, und dieses konnte in faustgrofsen Stücken herausgenommen Der Herzbeutel war nicht widernatürlich ausgedehnt und enthielt nichts wie ein wenig geronnenes Blut. Das Herz selbst war dem äußern Ansehen nach natürlich, von Beschaffenheit und Größe, aber schlaff und blutleer. Als nun alles näher untersucht war, zeigte es sich, dass die vorhin erwähnte Höhle aus einer ungeheuern Ausdehnung eines der größern Gefäße bestand. welches geborsten war. Alles wurde nun herausgenommen und einer genauern Untersuchung unterworfen. Diese ergab Folgendes:

1) Der rechte Vorhof des Herzens war sehr erweitert, und seine Wände waren sehr verdünnt. Die Vena cava descendens hatte eine auffallende Erweiterung, die ascendens ihren natürlichen Durchmesser. Die Communikations-Oeffnung zum Ventrikel zeigte sich widernatürlich erweitert, die Valvulas tricuspidales waren groß und sehr

- schlaff. Der Ventrikel selbst zeigte zwar eine normale Größe, aber eine auffallende Verdünnung seiner VVände, die Trabeculae carneae waren sehr dünne und zum Theil ganz geschwunden, die Arteria pulmonalis erweitert und in ihren Wänden sehr dünne.
- 2) An dem linken Vorhofe zeigte sich nichts von der Norm Abweichendes; in dem linken Ventrikel waren aber die Valvulae semilunares zusammengezogen, hart und knorpelartig.
- 3) Der Bogen der Aorta war bald nach seinem Ursprunge aus dem Herzen zu einen immer größer werdenden und zuletzt über 3 Zoll im Durchmesser haltenden Sack ansgedehnt, aus welchem die nach Verhältniss eben so ansgedehnte Arteria innominata entsprang. Der ganze Sack war so grofs, dass man bequem mit der Hand in ihn eingehen konnte, und nahm von der Grundfläche des Herzens gerechnet, zwischen 5 und 6 Zoll ein. Die Wände desdolben waren hart, sehnenartig und bis zu 5 Linien dick, fleischartig aufgetrieben und so desorganisirt, dass man auch keine Spur ihres normalen Baues entdecken konnte. Mit der rechten Seite war dieser Sack mit dem Brustbeine verwachsen gewesen, hatte daselbst die Destruktion des Knochen bewirkt. und die oberen Lappen der linken Lunge ganz nach hinten gedrängt.

In ihm fand sich ein zwei Zoll großer Rifs an der entgegengesetzten Seite des Ursprunges der Arteria innominata. Verknöcherungen waren nicht in ihm vorhanden.

Obgleich der hier erzählte Fall schon von mehrern Beobachtern wahrgenommen ist, so gehört er doch immer zu den seltenern und der Aufmerkeamkeit nicht gans unwürdigen. Ich finde nur beim Morgagni in der 17ten Epist, einen ähnlichen, ao wie Hudgson von den Krankheiten der Arterien und Venen, aus dem Engl. von Koberwein. 1817. p. 136, 137 - 38. ein Paar aufgeseichnet hat, die einigermaßen mit ihm verglichen werden können, und auch in Horn's Archiv 7ten Bande ein Fall beschrieben ist. in dem an der Aorta descendens ein Aneurysma gefunden wurde, welches den gten, 1eten und 11ten Rückenwirbel zeretört hatte, und durch sein Bersten die Ursache eines plötzlichen Todes geworden war,

In dem oben erzählten waren außer der enormen Erweiterung des Bogens der Aorta und der Arteria innominata noch sehr bedeutende Fehler des Herzens, welche wohl als Folgen des erstern angesehen werden müssen, und den Zwang anzeigen, dem das Herz unterlegen ist, den es zwar mit aller seiner Kraft entgegenzustreben suchte, aber doch dadurch in seiner Struktur große das Leben gefährdende Veränderungen erlitt, deren jede einzelne schon hingereicht haben würde, den Lebensprozefs unvollkemmen zu machen, und endlich sein Erlöschen herbeizuführen.

Von allen Zeichen, welche Senac, Kreyssig, Hodgson, und andere von dem Daseyn einer Erweiterung der Brustarterie anführen, zeigten sich bei diesem Kranken nur erst kurze Zeit vor dem Tode einige un-

deutliche Kennzeichen, da doch das Uebel schon von ältern Ursprunge seyn mußte. ausgenommen der Schmerz an der rechten Seite des Brustbeins, der aber auch nicht von der Art war, um von ihm auf ein sehr wichtiges inneres Leiden zu schließen. Kreyfzig bemerkt in seinem Werke von den Krankheiten des Herzens, 2ten Th. p. 304, dass das Aneurysma der Aorta oft wenige Zufälle mache, und erklärt dieses daher, daß die Häute der Aorta nur an einer Stelle von mäßigem Umfange krankhaft seyn könnten, und die Schwere der Zufälle, die es veranlaist, vorzugsweise von der mechanischen Hemmung abhängen, welche dasselbe als Geschwulst an der Aorta zunächst auf den Fortgang des Blutes ausübe.

Nach der hier bezeichneten Annahme läst sich die Abwesenheit bedeutender Zufälle im Leben, und ein plötzlicher Tod, anch wenn die Zerreisung nur an einer sehr beschränkten Stelle, wo die Arterienbäute krank sind, geschieht, erklären. Allein, schwer ist es einzusehen, wie eine so bedeutende Ausdehnung des Aortenbogens und der Arteria innominata, die doch lange vor dem Tode ihren Anfang genommen, und so bedeutend auf das Herz und dessen Structur gewirkt hatte, ihr Daseyn haben konnte, ohne sich durch ein Zeichen, wenn wir den Brustschmerz und trocknen Husten ausnehmen, kund zu thun.

Es ist uns dieses ein abermaliger Beweis, was die Natur zu ertragen vermag, und wie sehr sie sich bestreht, alle Unregelmäßigkeiten auszugleichen, und das Leben so lange als möglich zu erhalten.

Waren die niederdrückenden Leidenschaften die erste veranlassende Ursache dieses Leidens, oder entstand die hypochondrische Stimmung des Gemüthe aus diesem Fehler in dem Heerde des Kreislanfes? Bestimmt lässt sich wohl keins von beiden behaupten. Dass das kranke Hers nicht allein bildlich, sondern wirklich auf den Geistes - und Gemüthszustand einwirket, und der gehemmte freie Kreislauf durch ihn und den aus ihm entspringenden gro-Isen Gefäßen auf die Stimmung der Scole einen bedeutenden Einfluss habe, ist wohl außer Zweifel, und bei manchen Geistesund Gemüthskranken liegt die Ursache seiner Verstimmung im währen Verstande im Herzen. Allein diese psychische kranke Abweichung hat auch direkt auf die Bewegung des Herzens und seiner ganzen Funktion eine bedeutende Wirkung, und ist im Stande, große Veränderungen und Abweichungen darin hervorzubringen. wovon uns Corvisart ja so viele und so merkwürdige Beispiele geliefert hat.

Mir scheint es, dass in dem gegebenen Falle die immerwährenden Sorgen, der anhaltende Kummer und die Furcht vor einer ungewissen düstern Zukunst in dem sonst vollkommen gesunden und für sein Alter sehr raschen Manne, die veranlassenden Ursachen seiner nachherigen Leiden gewesen seyen.

## Delirium tremens.

Diese von Armstrong \*) und Sutton \*\*)
so schön beschriebene, und von letztern
nach dem in den häufigsten Fällen vorkommeaden Zittern und unruhigen Bewegen
der Glieder benannte Krankheit kömmt auch
hier häufig, besonders unter der Klasse
von Arbeitern vor, welche mit dem Verpacken und Umfüllen der VVaaren in den
Packhäusern der Kaufleute beschäftiget sind,
und dabei täglich Gelegenheit haben, ihren
Durst in VVein, Branntewein und andern
hitzigen Getränken zu löschen.

Sie ist sehr oft bei der zweckmäßigaten Behandlung tödtlich, indem das Gehirn und ganze Sensorium so ergriffen sind, dass sie der heftigen Anstrengung des arteriösen Systems nicht mit Kraft entgegenwirken können, dem Sturme unterliegen müssen, und eine tödtliche Apoplexie die Tranerscene schliefst. Dieses ist oft der Fall bei jungen vollsäftigen Menschen, die noch nicht gar zu lange dem Trunke ergeben gewesen sind, dagegen alle Trunkenbolde mehr an torpider Schwäche leiden, nüchtern mit zitternden Händen, wankenden Füßen, großer Muskularschwäche, geistiger Stumpfheit, die aus ihrer ganzen Physiognomie hervorleuchtet, umherlaufen, und den trägen Gang des Lebensprozesses

<sup>\*)</sup> Practical illustrations of typhus and other febrile diseases. By John Armstrong. London.

<sup>\*\*)</sup> Tracts on delirium tremens by Thomas Suttons abersetst von Dr. Phil. Heineken.

weder durch Ruhe noch Speisen, sondern nur durch den Genus von spirituösen Dingen, deren Maas immer verstärkt werden haus, wenn dadurch die verlehrne Spannung nur auf eine Zeitlang wieder erhalten werden soll, aufregen können, die überdem an Congestionen im Venensysteme besonders der Leber und Pfortader leiden, die zuletzt zu Stockungen führen, welche weder durch das eigne Leben der Venen, noch durch die angestrengte Kraft der Arterien gehoben werden können.

Der Karakter dieser Krankheit kann schon nach diesem Unterschiede, der zwischen alten Helden des Bachus und den iüngern Verehrern desselben herrachet, nicht immer derselbe seyn, so wie er auch nach dem Lebensalter, der Körperconstitution. dem herrschenden epidemischen Genius, der Lebensweise, und selbst der Art des Getränkes, dessen man sich im Ueberflusse bedient, verschieden ist: denn so sind die Zufälle weniger heftig bei VVein-, mehr bei Branntweintrinkern, und am schlimmsten bei denen, die den schlechtern Rumm. Lewantischen genannt, trinken, welcher ietzt häufig im Handel vorkommt, wohlfeil ist, und nach der Schärfe des Geschmacks und andern Eigenschaften zu urtheilen. über scharfe Stoffe abgezogen ist, um ihm dadurch mehr Stärke zu geben.

Sutton hat in dieser Krankheit fast unbedingt den Gebrauch des Opiums in den stärksten Dosen empfohlen, um dadurch die einzige in derselben wohlthätige Krise den Schlaf herbeisnführen. Sollte dieses Mittel aber wohl in allen Fällen bei allen Umständen, bei allen Constitutionen und Altern, und in allen Perioden der Krankheit, passend seyn, und mit so dreister Hand gereicht werden dürfen? Sollte keine Vorbereitung dazu nöthig, keine Anzeigen gegen seinem Gebrauche vorhanden seyn?

Ich fürchte fast, dass die Sutton'sche Anpreisung des Opiums zu uneingeschränkt angenommen, und die Anzeigen gegen dasselbe gar leicht aus Vorliebe, dem Verlangen bald zu helfen, und eine gelinde glänzende Kur zu machen, übersehen werden mögen, und möchte daher meine Herren Amtsbrüder wohl bitten, auf ihrer Hut zu seyn, und nicht zu unbeschränkt der Sutton'schen Methode zu huldigen.

Wahr ist es, das seine glücklichen Erfahrungen von der Wirkung des Opiums uns den Weg gezeigt haben, die heftigen Stürme in dieser Krankheit zum Schweigen zu bringen, und eine glückliche Entscheidung derselben schnell herbeizusühren. Aber dieses läst sich nicht immer allein mit diesem Mittel bewirken, und es giebt mehrere Umstände, die den Gebrauch desselben beschränken, oder ihn bis auf eine gewisse Periode der Krankheit hinausschieben.

Der Hauptzweck bei dem Gebrauche desselben kann doch nur der seyn, das durch die wiederholten, von den geistigen Getränken aufgeregte, und dadurch geschwächte und verstimmte sensible System son beruhigen, zu stärken, zu seiner nor-

malen Funktion surücksuführen und die anfgehobene Harmonie swischen ihm und dem irritablen wieder herzustellen. Kann dieses aber mit gutem Erfolge geschehen. so lange das irritable und Gefäßssystem fast bis zum Entzündlichen aufgeregt sind, Congestionen nach dem Gehirne, den Lungen und Herzen, der Leber und andern Organen vorherrschen, Magen und Darnkanal mit Saburral Stoff angefüllt sind? es keinen Unterschied in der Behandlung machen, ob ich einen jungen kräftigen, vollsaftigen Mann, oder einen alten entnervten Säufer vor mir habe, und kann das Mittel, was dem letztern vielleicht unbedingt zusagt, auch dem erstern gleich im Anfange ofine alle Vorbereitung und ohne Einschränkung gut und heilsam seyn?

Ich bin gewis, dass ein jeder denkende Arzt, der nicht jeder neuen Ansicht,
besonders wenn sie über's Meer zu uns gekommen ist, huldiget und unbedingt annimmt, mit mir gleich denken, und meine
Ansichten theilen werde-

Armstrong, der Sutton's Beobachtungen Gerechtigkeit wiederfahren läset, und den Nutzen des Opiums in den dazu geeigneten Fällen anerkennt, richtet seine glückliche Heilungsweise ganz den Umständen gemäß ein, läset bei jungen, vollblütigen, noch nicht lange am Trunk gewöhnten, zur Ader, wendet diese Ausleerungen bei starken Congestionen nach edlern Organen, bei großer Hitze, vollem und hartem Pulse, an, und warnet nur dabei, diese Ausleerung mit Vorsicht, nicht zu stark, und

in der Regel nur im Anfange der Krankheit zu machen. Er wendet ferner Abführungsmittel, besonders das Calomel, an, läßt bei starken jungen Subjekten, nach Curie, kalte Uebergießungen machen und stark reiben, und gibt vor und nach dieser Operation warmen VVein mit VVasser; bei schwächern und verdächtigen Constitutionen läßt er den Körper mit lauem Wasser, in welchem Salz aufgelöset ist, übergießen, ihn stark reiben, und gibt gleich nachher Calomel mit Opium.

Auch bei dieser Krankheit wird man, wie bei allen andern, den richtigsten und sichersten VVeg wandeln, wenn man sich von richtig aufgefalsten allgemeinen Indikationen leiten läfst, der Idee an ein Specificum nicht zu sehr Raum gibt, und dieses nur da und dann anwendet, wenn erstere erfüllet sind, und das sensible System noch allein, oder vorzüglich als Träger der Krankheit erscheint.

Bei der mehrfachen Gelegenheit, die Krankheit zu beobachten und zu behandeln, die sich mir dargeboten hat, habe ich gefunden, dass man am glücklichsten fährt, wenn man den Heilplan nach den Regeln der allgemeinen Therapie einrichtet, und dabei das Individuelle, Karakteristische der Krankheit nicht aus den Augen verliert, um dagegen nächstdem das zu thun, was die Erfahrung als das Wirksamste angewiesen hat.

Ueber das Blutlassen sind die Meinungen sehr verschieden gewesen; einige ha-Journ LIV. B. 4. St. D

ben es als schädlich, ja fast absolut tödtlich verdammt, andere es als nöthig nod nützlich empfohlen und gepriesen. Beide haben Recht; wird es bei alten, schwachen, entnervten, bloss an sensibler Schwäche Leidenden angewandt, lässt man sich von der Unruhe, dem Toben der Kranken, den vorübergehenden Congestionen nach dem Kopfe und andern Theilen allein leiten. so kann man dadurch viel Nachtheil hervorbringen, ja den tödtlichen Ausgang der Krankheit herbeiführen; wendet man es aber bei jungen, kräftigen, vollblütigen, su Entzündungen geneigten und solchen Kranken an, bei denen eine wirkliche Svnocha gegenwärtig, oder nach den Zufällen zu fürchten ist, bei welchen die Congestionen nach edlern Organen, besonders dem Kopfe, in wirkliche Entzündung ausauarten drohen, da wird ea nicht allein nützlich, sondern unumgänglich nothwendig seyn, und die drohende Gefahr aus besten abwenden.

Mir sind mehrere Fälle bekannt, wo allein durch allgemeine Blutentziehungen, nebst abführenden und kühlenden Arzneien und Getränken die ganze Heilung bewirkt wurde, wobei in denen Fällen, in welchen ein heftiger Drang des Blutes nach dem Kopfe Statt hatte, zur Verhütung des Entzündungsprozesses Blutigel und kalte Umschläge um demselben zur Hülfe gezogen wurden, und alles einen guten Ausgang nahm, oder, wenn der Sturm im irritablen Systeme gestillt war und keine Ruhe erfolgte, das Opium mit dem besten Erfolge angewendet wurde.

Nächst dem Blutlassen verdienen die abführenden Mittel in denen Fällen, wo ihrer Anwendung keine Gegenanzeigen im Wege stehen, eine vorzügliche Rücksicht, selbst Brechmittel zeigen sich im Anfange oft sehr wohlthätig, vor allem aber empfehlen sich Laxirmittel, und unter diesen vorsüglich das Calomel, deren Wirkung durch Klystire mit Essig sehr befördert wird. Hat man gehörige, den Kräften angemessene Ausleerungen gemacht, so kann das Calomel mit Opium verbunden, und, wenn dann noch kein ruhiger Schlaf erfolgt, letzteres allein gegeben werden, und man kann dann dasselbe in großen Dosen reichen.

Bei alten, ausgemergelten, cachektischen, an Muskularschwäche Leidenden und abgestumpften Säufern, so wie bei schwächlichen sehr sensiblen Subjekten, bei denen von der Anstrengung des Gefäls - und irritablen Systems nicht viel zu fürchten, sondern die sensible Sphäre mehr ergriffen ist, kann natürlicherweise an Blutausleerungen nicht gedacht werden, aber Abführungsmittel darf man nicht versäumen, auch sind die lauwarmen Uebergiessungen mit Salzwasser, nach Armstrong, so wie warme Bäder, gewils von wohlthätiger Wirkurg, und bei ihnen kann und muß man bald zum Gebrauche des Opiums schreiten, damit durch den Sturm der Krankheit nicht der kleine Ueberrest von Kraft ganz aufgezehrt werde.

Bei dieser Krankheit kömmt auch viel auf die psychische Behandlung an. Härte,

Strenge, beständigen Widerspruch, vertragen die Kranken nicht, sondern werden danach immer unruhiger und wüthender. Ein sanftes Zureden, Willfahrung ihres Willens, wenn es ohne Schaden geschehen kann, Einstimmung in ihren Ideen, und freundliches Benehmen, beruhiget sie am besten, und bringt sie am leichtesten zur vernünftigen Ueberlegung zurück, welche überhaupt bei ihnen nie ganz fehlt, sondern sich oft sehr deutlich ausspricht. Sie zu fesseln und mit Gewalt in ihren Bewegungen aufzuhalten, ist sehr nachtheilig und macht sie immer wüthender. Je mehr man ihnen die Freiheit lässt, sich auszulaufen und auszuarbeiten, desto eher lässt das heftige Muskelspiel nach, es tritt Müdigkeit ein, und wenn sie auch noch nicht in Schlaf verfallen, so werden sie doch ruhiger.

Unter mehreren Fällen eines glücklichen Ausganges dieser Krankheit will ich nur folgenden ausheben, bei welchen die Heilung nach den sich zeigenden Umstäuden eingeleitet und durch den dreisten Gebrauch des Opiums glücklich vollendet wurde.

Ein Mann von starken muskulösen Körper, einige 30 Jahre alt, der mit gutem
Appetit gegessen und seine Arbeiten ordentlich verrichtet hatte, und nie vorher
krank gewesen war, liebte nach der Gewohnheit dieser Klasse der Menschen, das
früh Branntweintrinken, ohne doch je ein
Säufer gewesen zu seyn. Er hatte kurz vorher Verdruß gehabt, darauf gleich den

Aerger in Branntewein zu ersäufen gesucht, und wurde nach ein Paar Tagen in der Nacht von Schlaflosigkeit, Unruhe, und einer solchen Angst ergriffen, daß es ihm unmöglich war, auf einer Stelle zu bleiben, sondern er mit ungewohnter Lebhaftigkeit und Redseligkeit in großer Aufregung von einem Orte zum andern herumlief. Bei meinem Besuche fand ich ihn unruhig von einem zum andern Orte mit Schnelligkeit laufend und mit tausenderlei Dingen und Gedanken beschäftiget an.

Er hatte ein immerwährendes Verlangen nach seinen Geschäften, schwatzte beständig davon und machte solche Bewegungen, als wenn er wirklich in diesen thätig sey, klagte, dass man ihm Zwang anthun und ihm nicht erlauben wollte, nach seinem eignen Hause zu gehen, indem er fest behauptete, dass er in einer fremden Wohnung sey.

Sein Ansehn war wild, unbändig und unruhig, seine Augen funkelten und sielen von einem Gegenstande auf dem andern, oder fixirten sich auf einige Stellen im Zimmer, wobei er sest versicherte, daselbst deutlich Figuren von Menschen, Thieren, kriechenden Insekten oder dergleichen zu sehen, und diese Bilder oder Gegenstände durch lauten Zuruf wegzuscheuchen suchte. Er schwitzte beständig, besonders in den Händen und im Gesichte, zitterte mit den Händen. Der Puls war nicht viel vom natürlichen abweichend, nur etwas voller und geschwinder, dabei aber weich; sein Gesicht war blas, mehr kühl als warm,

so wie die Temperatur des Körpers nicht besonders erhöhet, seine Zunge war mit gelben dicken Schleim belegt, und er hatte Neigning sum Erbrechen. Ich verordnete gleich ein Brechmittel, und als dieses gewirkt hatte, eine Abführung aus Calomel und Jalappe, welches einen guten Effekt hatte, worauf er auch gegen Abend viel ruhiger wurde. In der Nacht fing er aber wieder so stark su wüthen an, und war so unruhig und unbändig, dass er kaum von 6 Männern gehalten und vor Beschädigungen bewahrt werden konnte. Ihn su Bette zu bringen, war nicht möglich, er lief unter beständigen Schwatzen und beschäftiget thun, umher, und wurde beständig von seinen Augen vorschwebenden Bildern beunruhiget. Am Morgen war er etwas ruhiger, er kannte alle, die um ihm waren, und wurde beim sanften Zureden ruhig, fing aber nach einigen Augenblicken das alte Spiel wieder an. Das Zittern der Hände war noch stärker geworden, und das Schwatzen hatte kein Ende, Neigung sum Schlafe war noch nicht erschienen, er hatte einige Male starke Oeffnung gehabt, und die Zunge erschien reiner. Ueber dem ganzen Körper war ein starker Schweiss ausgebrochen, und der Puls weich und ruhig.

Da es nun darauf anzukommen schien, das aufgeregte sensible System zu beruhigen, so schritt ich zum Gebrauch des Opiums, wovon ich jede Stunde einen Gran des Extracts nehmen liefs, und da hierauf nach 12 Stunden nech keine merkliche Be-

rahigung erfolgt war, vermehrte ich jede Dose noch um einen Gran. Hierauf blieb aber alles wie es war, es erschien kein Schlaf, im Gegentheil hatte die Unruhe sich vermehrt. Ich liefs jetzt Essig-Klystire geben, und 5 Dosen Calomel mit Jalappe reichen, worauf einige Male reichliche Ausleerung erfolgte, verordnete aun 12 Dosen Opium, jede von 3 Gran, alle Stunden su nehmen, und liefs kalte Umschläge um den Kopf machen. Es vergingen wieder eine Nacht und ein Tag ohne wesentliche Veränderung der Umstände, welches mich, um die immer päher rückende Lebensgefahr abzuhalten, zu einem noch kräftigeren Verfahren bewog. Ich liefs jede Stunde 50 Tropfen Tinctura Opii Eccardi nehmen, und, nachdem davon 5 Portionen verbraucht waren, stellte sich Schläfrigheit ein, die in einen ruhigen Schlaf überging, der aber noch zuweilen in der Nacht mit unruhigen Auffahren abwechselte, und erst gegen Morgen sanft und ununterbrochen fortdauerte, und aus welchem er nach einigen Stunden Dauer, ganz ruhig und vernünftig erwachte. Das Zittern der Hände war vergangen, der Schweis hatte sich verloren, und der Puls, der schon hei dem Gebrauche des Opiums immer ruhiger geworden war, wich vom natürlichen gesunden nicht mehr ab. Jetzt liefs ich noch ein Abführungsmittel aus Calomel nehmen, und nach Beendigung der Wirkung desselben das Elixir acidum Halleri reichen.

Er blieb hierauf einen ganzen Tag ruhig und vernünftig, gegen Abend aber

zeigte sich leider wieder ein Anfall der vorigen Unruhe, und die Nacht brachte er abermals mit Lärmen, Toben und Herumlaufen zu. Ich liefs gleich wieder kalte Umschläge um den Kopf machen, und verordnete 3 Gran Opium mit 1 Gran Calomel stündlich zu nehmen, worauf sich in der folgenden Nacht ein sanfter ruhiger Schlaf einstellte, der den ganzen folgenden Tag fortdauerte, und aus welchem der Kranke ganz vernünftig und so gesund sich fühlend erwachte, als er vorher gewesen war. Der noch einige Zeit nachher fortgesetzte Gebrauch des Elixir acidum Hall. befestigte seine Gesundheit so sehr, dass ihm nun seit beinahe 2 Jahren nichts wieder gefehlt hat.

So wie ich in diesem Falle keine Blutentziehungen angezeigt fand, so sind mir
andere bekannt, wo sie angewendet werden müssen und von gutem Erfolge waren;
auch hat die Erfahrung hieselbst gelehrt,
dafs in einigen Fällen Brechmittel die ganze Heilung vollendeten, und in wiederholten Anfällen bei einzelnen Individuen immer den vor Augen habenden Zweck erfüllten. Vesicatorien scheinen auch nach
meinen Erfahrungen nachtheilig zu wirken und die Aufregung zu vermehren.

## IV.

## Jodine.

ì.

Neuere Erfahrungen über die äusserliche Anneendung der Jodine; von Dr. Baup zu Nyon, mitgetheilt von Dr. J. L. Casper, praktischem Arzte zu Berlin.

"Alles ist neu bei diesem Gegenstande, das Medicament, die Wahl der Präparation, die beste Art der Anwendung, die Art der Wirkung; es öffnet sich ein weites Feld für Forschungen der Physiologie und der praktischen Arzneikunde." - So redet der Erfinder dieser neuen Kurmethode. Hr. Dr. Coindet, welche neuerlichet, wie die Anwendung der Blausaure, die allgemeinste und regste Aufmerksamkeit der Praktiker auf sich gezogen hat. Bekannt ist es, wie verschieden bald die Ansichten derselben über das neue Mittel wurden, und wie auch dieses dem unwiderruflichen Schicksale neuer Kurmethoden nicht entgehen konnte, von der einen Seite als wunderbar, als specifik gepriesen, und von der

andern wegwerfend verbannt zu werden. Selbst über die unmittelbarsten Wirkungen der Jodine auf den Organismus, abgesehen von ihrem therapentischem Nutzen, sind die Beobachter nicht einig, und während der Entdecker selbst vor unvorsichtigem Gebrauche derselben warnet, der nach ihm (und den darin am meisten erfahrenen Praktikern, eigenthümliche, gefährliche Zufälle erregt, erzählte unlänget Magendie \*). dass er bei mehreren Thieren die Jede-Tinctur zu einer Drachme ohne scheinbare Wirkung in die Venen eingesprützt, daß er sie mehreren Hunden eingegeben habe, welche bloß danach brachen, daß er von einem vierjährigen Kinde einen ganzen Kaffeelöffel voll gutbereiteter Tinktur aus Irrthum habe verschlucken sehen, wonach blofs Zunge und Lippen gelb gefärbt wurden, aber kein gefährlicher Zufall erfolgte. und dafa er endlich hierauf selbst einen Kaffeelöffel davon genommen habe, worauf nur ein mehrere Stunden anhaltender. unangenehmer Geschmack folgte. Andere haben wieder den therapeutischen Nutzen des Mittels ganz weggeläugnet, und ihm nur seine gefährlichen Wirkungen statuirt. Die Schweitzer "Bibliotheque universelle" ist vorzüglich der Schauplatz dieser Verhandlungen und Streitigkeiten geworden, begreiflich, da wohl nirgend die Aerzte mehr Gelegenheit haben, die gerühmte Wirkung der Jode auf Kröpfe, und ähnliche Leiden zu beobachten, als in den Kantonen der südlichen, und südwestlichen Schweitz, die

<sup>\*)</sup> Fermulaire pour la préparation et l'empoi de plugieurs nouveaux médicamens etc. Par. 1821, p. 72.

ja anch das Vaterland dieser neuen Entdeckung ist. Bei dem angedeuteten Standpunkte der Verhandlungen aber ist es erfreulich, jetzt wieder einen ruhigen, unpartheiischen Beobachter, Hrn. Dr. Baup au Nyon im VVaadtlande, in jenem Journale \*) mit seinen Erfahrungen hervortreten su sehen, die wir hier im wesentlichen Auszuge mittheilen.

Seit dem Juli 1820, sagt Hr. Dr. Baup. habe ich die Jode - Tinctur bei dreisig Kranken angewandt, von denen acht und zwanzig genasen, ohne die geringsten Folgen in ihrem Gesundheitszustande zu spüren. Der noun und zwanzigste Kranke nahm vier Fläschchen \*\*), und hat zwar kein Uebelseyn empfunden, der Kropf ist aber nicht gewichen. Der dreifaigste Kranke, vierzig Jahr alt, hatte einen beträchtlichen Kropf. der schon zu Zeiten in seinem Umfange. darch den Gebrauch einer Latwerge von gebranntem Schwamm, China und Wermuthsyrup (?) verringert worden war; er nahm den dritten Theil eines Flacons jener Tinctur, und sein Kropf ist fast ganz verschwunden, aber er bekam die Zufälle, die Coindet unter der Benennung jodische beschreiht, nämlich: Abmagerung, Fieber, Durst, besondere Veränderung der Gesichtssige. Diarrhoe, Insomnieen, Vermehrung

<sup>\*)</sup> Decbr. 1821, p. 304.

wherscheinlich meint der Verf, die Portion von einer Unze Alcohol, worin 20 Gran Jode gelöst sind, welche er weiter unten angibt, und die nach seiner Meinung eben so gut wirkt, als Coindet's Dosis von 48 Gr. Jode auf. eine Unze Alcohol.

der Esslust n. s. w. Einige warme Bäder. Kuhmilch, milde Getränke, Opium, ein mäseiges Regimen stellten ihn jedoch allmählich wieder her. Alle jene Beabachtungen sind an Subjekten von verschiedenem Geschlecht, Alter und Constitution angestellt worden. Zwei Schwestern von fünf und von zwölf Jahren, nahmen die Tinktur, aber nur von zwanzig Granen Jode in einer Unze Weingeist; nicht allein dass ihr Kropf verschwand, sondern auch serophulöse Geschwülste am Halse wurden vollkommen geheilt, und keine von beiden empfand eine Störung ihrer Gesundheit, Ein junger Mensch von siehenzehn Jahren trug einen beträchtlichen Kropf, und ein Geschwür unter der Kinnlade, das bisher keinem Mittel hatte weichen wollen; er nahm dieselbe Tinktur, und in fünf VVochen war er seines Kropfes entledigt, und sehr gut geheilt von dem scrophulösen Geschwür, ohne dass er üble Zufälle empfunden hatte. Ein zwölfjähriger Knabe hatte einen sehr harten Kropf, und überdies chronische Parotiden - Geschwülste; er nahm die Tinktur, und war in neun Wocken von seinen beiden Uebeln geheilt, ohne dass er unangenehme Symptome geklagt hätte.

. Nach Coindet's Vorgange \*), fährt Hr. Baup fort, habe ich die Jode auch äufserlich in Salbenform angewandt. Von sechssehn mit Jodin-Salbe behandelten Kranken,

<sup>\*)</sup> Welcher folgendes Mittel mit Glück versucht hat: Rec. Kali hydriodinici drachm. β. Axung. Porci unc. iβ. M. D. S. Früh und Abends einer Nuss groß auf den Kropf oder die Drüsengeschwülste einzureihen.

C.

sind vierzehn in Zeit von sechs oder zehn Wochen vollständig von ihrem Kropfe befreit worden, ohne das geringste Uebelbefinden zu bemerken. Die funfzehnte Kranke. sieben und zwanzig Jahr alt, hatte in Salbenform bereits funfzehn Gran Hydriodin-Kali angewandt, als sie Schmerz und Härto im Kropfe empfand; ich liefs nun nach des Erfinders Rath acht Blutegel auf den Kropf anlegen \*), und schon drei Tage nachher war er beträchtlich verringerts da die Kranke aber die Einreibungen nicht fortsetzen wellte, so liefs ich sie noch einen Kaffeelöffel voll von einer Auflösung von funfzehn Gran Hydriodin-Kali in vier Unzen destillirten Wassers nehmen, und in drei Wochen war sie radical geheilt. --Der sechszehnte Kranke, acht und vierzig Jahr alt, trug seit vielen Jahren einen. beträchtlichen, harten, ungleichförmigen Kropf, der ihn sehr belästigte. Mehrere Maie hatte Hr. Dr. Baup schon die Geschwulst durch die oben angegebene Latwerge verringert, sie kam aber immer wieder, und beschwerte den Kranken durch ihren Druck auf die Luftröhre und die grofsen Halsgefässe ungemein. Er fing nun an. Abends einer guten Haselnuss von der Jodinsalbe einzureiben, er sah darauf schon nach einigen Tagen Verringerung seiner lästigen Geschwulst, und rieb nun Morgens und Abends so reichlich ein, dass die

<sup>\*)</sup> Auch Coindet hat zuweilen den Kropf beim Gebrauch der Jode "hart und schmerzhaft" werden sehen, und empfiehlt sehr für solche Fälle die Localbehandlung durch Blutegel und erweichende Fomentationen.

Brictionen zehn Tage lang ausgesetzt werden mussten, weil der Kranke abmagerte. Sie wurden dann wieder angefangen, aber nach sieben Wochen, vom Anfange der Kur an gerechnet, bekam er alle "jedischen" Zufälle. Die Einreibungen wurden nun sogleich ausgesetzt; der Patient nahm viel Zuckerwasser und Milch, Abends einen Gran Opium, enthielt sich des Weins, Kaffee's u. s. w., und genas später vellständig.

Nach diesen seinen Erfahrungen, die allerdings sehr günstig sprechen, steht Baup nicht an, die Jode ein: "rémède spécifique du goître et des divers engorgemens glanduleux? zu nennen. Mögen nur alle ferneren Beobachtungen diese glückliche specifische Kraft bestätigen! Was die theoretische Ansicht betrifft, in welcher dieser neueste Beobachter nicht von Coindet abweicht. so soll die Jode im lymphatischen Systeme eine eigenthümliche Art von Reizung erregen, die leicht und unbemerkbar ist. wenn das Mittel vorsichtig angewandt wird, die aber im entgegengesetzten Falle heftig genug werden kann, um jene eigenthümlichen "jodischen Symptome" zu veranlassen. Diese Reizung reagirt sympathisch auf das Nervensystem, woher die entstehende Schwäche, das Zittern u. s. w. Die Wirkung der Jode auf die thierische Oekonomie ist jener des Ouecksilbers sehr ähnlich: wie dieses, wirkt sie vorzüglich auf das Lymphsystem: wenn das Quecksilber bereits das System der Speicheldrüsen so angegriffen hat, dass es einen leichten Speichelfluss erregt, so ist es bekanntlich schwer, diesen in seinem Gange aufzuhalten, auch wenn man den Merkur aussetzt; so entstehen auch nach dem Gebrauch der Jude, wenn einmal der Zeitpunkt eingetreten ist, den Coindet "seturation iodique" nennt, die iodischen Zufälle, auch wenn man sogleich das Mittel wegläfst.

Wegen der excitirenden Kraft der Jode räth Hr. Baup, während der Kur alle zu gewürzte Nahrung, das Uebermaafs von Wein, alle Erhitzung zu meiden, im Gegentheile ein mildes Regimen, Milchdiät u. dgl. zu beobachten, und den Gehrauch der Jode sofort auszusetzen, als man unangenehme Wirkungen derselben spürt.

Ω.

Bestätigte Nothwendigheit der Vorsicht beim Gebrauch der Jodine. Von Dr. Muhrbeck zu Demmin.

In Gilbert's Annalen der Physik, Bd. 8. St. 5., warnt Hr. Coindet, von den übermäßigen und zu anhaltenden Gebrauch der Jedine, und wenn gleich ich seiner chemischen Ansicht, von Uebersättigung des Körpers mit Jodine, nicht gerade beistimmen mag, so musa ich solches doch Hinsichts der den zu starken Gebrauch dieses Mittels anzeigenden und von ihm angemerkten Symptomen, unter welchen er den Heishunger, Entstehung von wässrigten Ge-

schwälsten, Hinfälligkeit des Körpers etc. als die vorzüglichsten setzt.

Nachstehende kleine Krankengeschichte mag hierzu einen Beitrag liefern.

Die 13jährige mit Drüsen-Verhärtungen von Kindheit auf geplagte, übrigens aber für ihr Alter groß gewachsene. kräftige, jedoch noch nicht menstruirte, Tochter des B. M. liefs ich zu Anfange des Monats September, wegen einer alten und harten Drüsengeschwulst an der linken Seite des Halses, so wie gegen eine neuentstandene, schmerzlose Verhärtung nahe an der rechten Brustwarze, die Tinct. Jodinae gebrauchen. Sie hatte täglich 3-4 Mal dies Mittel génommen, hatte mit 10 Tropfen angefangen, und war binnen 3 Wochen, bis auf 18 Tropfen pro Dosi, gestiegen, als plötzlich ein heftiger Hunger, eine mit häufigem Thränen der Augen verbundene leucophlegmatische Geschwulst beider Augenlieder, ohne besendere Röthe des Augapfels, nebst Körperermattung, entstanden, worauf dann der Gebrauch der Jodine sogleich ausgesetzt wurde. - Nach 8 Tagen waren außer dem Thränen der Augen, gegen welches wahrscheinlich stärkende Augenmittel angewendet werden müssen, die gedachten Zufälle verschwunden, und die Kranke befand sich wieder vellkommen gut. - Die Verhärtung in der Brust war um nichts vermindert, die aber am Halse war bis auf einen kleinen, aber viel weicher gewordenen, Theil geschwunden.

V.

# Auszüge

AUS

# den Jahrbüchern der Krankheiten

Lüneburgs.

Von

Dr. C. E. Fischer.

(S: Journal d. pr. Heilk. 1821.).

### Das Jahr 1818.

### Vorerinnerung:

So wie die Natur im Schaffen, und in der Bildung der Wesen, keinen Sprung machen zu wollen scheint, so scheint sie in der Entwickelung des thätigen Verhältnisses der Dinge zu einander und ihres geschichtlichen Lebens, gleichsam als wäre sie neidisch, sich zu sehr den Sterblichen, durch eine zu pünktliche Ordnung, zu verrathen, oft einen andern Grundsatz zu befolgen, den, des Satzes aus dem Gegensatze: wo die Stetigkeit erst durch eine Reihe an, mehr oder Journ. LIV. B. 4. St.

weniger entfernten, Extremen zu Stande gebracht wird, und der Beobachter, ohne Auffassung dieser geometrischen Progression (im Gegensatze zu der gewöhnlichen arithmetischen), leicht irre geführt werden muß, indem er den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen ruhigem, Wirken, und dem Eins-ans-andere-Fügen (nach basischen Gesetzen), und zwischen diesem Verfahren des Niederschlages (der Präcipitation gleichsam) nicht erkennt oder begreift, die doch am Ende beide zu Einem Ziele führen.

Uns Nordländern ist, in Absicht des wandelnden Verhältnisses unserer Atmosphäre, namentlich durch die Einflüsse der, theils vom Aequator, größern Theils aber von dem Pole beherrschten, Witterung, so wie auch durch manche spezielle Lokalitäten, im Allgemeinen das Loos der Veränderlichkeit zugefallen, deren Umfang eben so weit geht, als ihre Gesetze bisher unberechnet sind.

Man glaubt bei der, bisher umsonst versuchten, Bestimmung der VVitterung, meistentheils die Hauptsachen in den Cyklus Eines Jahres zusammendrängen und wenigstens sagen zu können: "es sei ein solches oder solches Jahr, oder ein solcher Monat u. s. w. gewesen." Aber gerade hier scheint sich oft die Natur nicht in kurzen, leicht übersehbaren, sondern an ausgedehnteren und mächtigen Gegensätzen zu gefallen; vielleicht immer mehr zu gefallen, wenn nicht das, was die kopfschüttelnde Sage der Alten, von immer anders und Schlechterwerden in der VVelt, auch hierin, (im Clima und in der VVitterung)

klagt, mehr Folgen der Veränderungen sind, welche der Mensch selbst auf der Erdoberfläche, durch zu gewaltsame Eingriffe in die Urnatur, und mitunter verkehrte Einwirkungen auf vermeinte Cultur hervorgerufen hat, wie z. B. bei der hie und da zu unbedingten und uuzweckmäßig starken Ausrodung der Wälder und Gebüsche, die Quellen, und so die theilweise Möglichkeit des Aufsteigens der Dünste und des Niederschlages derselben wieder als Regen u. s. w. mit aufgehoben sind.

Genug aber, die Jahre 1815—16—17, und die von 1818—19 und 20, bildeten in ihren Sommern am meisten, zwei solche Sjährige Gegensätze von Kälte und Nässe, Hitze und Dürre, daß man sie füglich, als weiter ausgedehnte Extreme, die mit dem Ende der Perioden 1817— und 1840 aber wieder in den gewöhnlichen Cyklus einzutreten strebten, sich einander gegentiber stellen kann.

Waren die Sommer 1815 und 16, besonders letzterer, nafs und kalt gewesen, so bildete (um hier der Geschichte, zur zweckmäßigeren Uebersicht, vorzugreifen), der von 1817 dennoch eine Art von Uebergang zu den heißen der Jahre 1818 und 19, und der von 1819 wieder mehr zu denen von 1820, welches letztere Jahr schon wieder mehr in die Rechte gleichsam seiner nördlich-polarischen Veränderlichkeit eintrat.

Merkwürdig bleibt, wie der Leser, durch Vergleichung der schon beschriebe-E 2

non Jahre mit den nächstfolgenden, sehen wird, dass die Krankheiten jener nassen und kühlen Sommer und Jahre nicht so sehr von denen der entgegengesetzten abweichen: erklärlich aber auch dies, durch die Reduktion der äußern Einwirkungen auf ziemlich gleiche Folgen für die, wo nicht rein chemische, doch hydraulische und mehr mechanische Aktion und Reaktion der feineren und gröberen Organe, deren Absonderungen und der Modificationen und Vikariate derselben. Z. B. die nasse Kälte drängte die Säfte von der Oberfläche mehr nach Innen, und brachte, durch die endliche Ueberfüllung und Rückwirkung der Gefälse, eben sowohl Congestion, und mitunter selbst entzündliche Anlage und Entzündung hervor, als die, ins feinere Gefässystem die Säfte übermäßig expandirende, durre Hitze, und beide Gegensätze führten auch, mittelbarer oder unmittelbarer Weise zum Nesativen und zur Atonie u. s. w.

Ohne uns also auf die Gründe und Bestimmung der VVitterung und ihrer Extreme mitunter, einzulassen, und ohne die Natur oberflächlich, am wenigsten aber ideal, oder divinationsmäsig (von vorn herein, vor der Erfahrung und bescheidenen Gesetzerforschung, ein wahres voregov ngoregov, welches nur Machthaber, vermeintlich auch in der Natur, unternehmen und einflößen können) zu betrachten, müssen wir uns nur ferner begnügen, ihre merklichen Verhältnisse zu den ihrem Einflusse unterworfenen organischen Körpern, so wie deren Rückwirkungen aufmerksam, und nach den etwelchen

Fertschritten des menschlichen Geistes, auch in diesen Erforschungen, zu betrachten, wo dann durch Beleuchtung der Beobachtungen der Natur von selbst sich die Gelegenheit ergeben wird, unwillkührlich Wahrscheinlichkeit oder Theorie zu bilden oder zu vernichten, (welches Letztere auch hier leider leichter als das Erstere ist!).

#### Januar.

Daß dieser Monat der Anfang eines außerotdentlichen Jahres war, konnte man gleich an der ungewöhnlichen Warms abnehmen, die mittäglich gewöhnlich von 3-6° am 15ten Abends auf o° stieg. und nur die 5 Tage (vom 2ten bis zum 6ten) durch eine Kälte, die am 3ten es auf 7° am 4ten auf 10° brachte, am Tage darauf aber schon in 2-3° mittäglicher Wärme überging) durch Frost unterbrochen wurde. Dabei niedriger Stand des Barometers, nur in den Tagen des Frostes mit Ostwind bis zu 28' 3-5", so wie am zesten, bei W. S. W. und fast 3° mittäglicher Wärme. bis zu 28' 7" steigend, sonst aber unter 28', und am 17ten sogar bis zu 27' 7" herabsinkend.

Herrschende Winde W. u. S. W. Die bei weitem meisten Tage bedeckt, regnicht und stürmisch. Leichter Schnee nur in der Mitte und gegen Ende des Monats.

. Die große Wärme und Ausdehnung der Luft, denn und wann plötzlich mit Sturm, Regen und Kälte abwechselnd, führte das ganze Heer der katærrhalischen Krankheiten, in mehr oder weniger entzündlicher, oder auch mitunter sogenannter gallichter Verwickelung, herbey. Das feinere Gefälssystem litt an Ausdehnung und Ueberfüllung gleichzeitig fast mit gewaltsamen Zusammenziehungen, und die gewöhnliche nordische, übermäßige, sich bei aller Abwechselung der Witterung meist gleichbleibende Zimmerheitzung, half hiebei treulich nach.

Die Affektionen der Respirationsorgane waren die hervorstechendsten, sowohl unter acuter, als mehr chronischer, aber entzündlich krampfhafter Hustenform, besonders bei Kindern und alten Leuten, zumal Frauen. Nur erst entleerende und kühlende, und dann krampfstillende Mittel, konnten hier nützen. Brown's Idee und Lehre. hier durch flüchtige Reitzmittel die Blutwelle in den überfüllten Respirationsorganen zu verstärken, und so die gleichsam eingesperrte Zirkulation freier zu machen, war doch, in den bei weitem meisten Fällen, wenigstens im Anfange des Uebels, absurd angebracht, indem dadurch freilich der kleine, unterdrückte Pulsschlag breiter und voller, auch die Empfindung anscheinend freier, der Andrang aber, und die Anlage zur Austretung der Säfte ins zarte Gewebe, zur nachherigen Eiterung und zu mannichfachen chronischen Uebeln, durch diese stärkere Inzitation (wodurch freilich vermöge des Druckes der noch mehr ausgedehnten Gefäße. auf die kleinen Nervenzweige eine von Unterdrückung des Schmerzgefühls, aus einer Art von jugulatio nervosa,

entstand), desto auffallender und größer werden musate.

Eine Differenz von 18°, die der Thermometer in kurzer Zeit zeigte, musste durch die dadurch bedingten gewaltsamen Sprünge gleichsam für die Respirationsorgane und deren luftzersetzende Oberfläche (in mechanischer, dynamischer und chemischer Beziehung) das Heer der acuten Ausschlagskrankheiten herbeiführen, und zwar in m annichfacher Form und Dauer; von der oft nur ephemeren Essera, bis zu dem langwierigerem Ausschlage nach den Masern, welche letztere wenigstens, um uns her auf dem Lande herrschten, und, durch Ueberhitzung der Athmungsorgane in den heißen und dunstigen Gemächern, oder durch jähe Erkältung dabei und nachher, manches Kind tödteten.

So nöthig die ausleerenden negativen Mittel in Behandlung dieser Constitution und aller davon abhängender Uebel waren, so wenig durften sie doch zu lange fortgesetzt, und die Anlage der Faser, eben durch diese heftigere Erregung und Ausdehnung nachher in Unthätigkeit und Atonie zu verfallen, übersehen werden.

Bei mehreren Kindern im Dorfe Melbeck, zeigten sich auch jetzt nach den überstandenen Masern Windblattern (ohne Ansteckung) und umgekehrt. (Beweis des Ursprunges aus mehrfacher wiederholter entsündlicher Reitzung der luftzersetzenden und blutbereitenden Organe, eben wie im Winter 1813, s. dieses Journal). — Bei einem einjährigen Kinde, welches durch die Folge der Windblattern auf die 'sehr vollen Masern, sehr erschöpft war, musste, eben so wie bei einem andern, wo eine tertiana duplicata larvata mit Scheuerchen eintrat, mit China und passlichen Reizmitteln eingegriffen werden.

Warnung und Vorsicht gegen den Croup selbst, war jetzt nicht überflüssig. Doch mussten die Umstände ergeben, ob nur einfalscher Croup, eine blosse Aehnlichkeit des Tons von Affektion der Stimmritze, oder ein wahrer, bei welchem die ganze Bronchialoberfläche tief in die Lungen hinein in ihrer Luftzersetzungsfunktion, sichtbar oder unsichtbar, organisch und dynamisch leidet, zugegen war. Es ist heilige Pflicht des Arztes und Menschenfreundes, bei dieser Angelegenheit, Vorsicht, Kaltblütigkeit und Beruhigung, für die armen oft freilich sorglosen, oft aber hieran unschuldigen, Angehörigen der jungen Brut, mög-lichst sicher und erfahrungsmäßig zu vereinigen, am wenigsten aber erlaubt, bei iedem rauhen Husten und den dadurch verursachten Schrecken in der Familie und der Stadt, sich noch ein apodiktisches übertriebenes Rühmchen (gloriolam quaerunt, ungedruckte Bearbeitung der Napoleonschen Preisfrage) durch schnelle Heilung einer Krankheit zu suchen, die, im Zuschnitte und in dem ganzen innern Wesen, jetst gar nicht existirt.

Noch muste man jetzt bei den Krankheiten der Respirationsorgane für den unbedingten Gebrauch der Brechmittel warnen, der, bei Kindern zumal, ordentlich

schlendriansmäßig eingeführt ist. Umsonst will man hier entzündliche Pneumonicen und Husten, z. B. den gallichten direkt entgegen setzten, und in letztern diese Mit-Kann nicht hier bei der Enttel loben. zündung consensuelle gallichte Affektion täuschen? oder ist erstere nicht auf jeden Fall mit dieser vereint? Als diffusible, die Plethora und Ueberfüllung zu heilend**e** Mittel, können die Brechmittel hier freilich, späterhin, und nach vorausgegangenen Entleerungen wohlthätig seyn. (Blatchey New York Repository - Salzb. und chir. Zeit. 1817. No. 44. S. 299). In der Regel behalten aber durch den Darmkanal nach unten ableitende und entleerende Mittel den Vor-

Eine magere junge Wittwe eines im vorigen Spätsommer an der eitrigen Lungensucht verstorbenen Wundarztes, die, wegen lange fortgesetzten Zusammenschlafens mit dem kranken Manne und mehrerer Umstände wegen, sammt ihrer 6jährigen Tochter, mehrere Anzeigen übertragener Hektik, Fieber, Nachtschweiße, Husten, hochrothe Zunge, u. s. w. an sich trug, wurde, nachdem schon vorher Brechund Abführungsmittel umsonst angewandt waren, durch China und Isländisches Moos, sammt Abends Elix. acid. Haller. mit Ess. Cinnamom. mit etwas Tinct. Thebaic., gegen Erwarten auch der, der Ansteckung wegen, selbst sehr ängstlichen Kranken, in etwa Monatsfrist geheilt: jedoch mit einigen Rückfällen nachher. - Das Kind, dessen Husten und Auswurf noch stärker als bei der Mutter, und dessen Füße blank geschwollen waren, muste dabei ein Vesicat. perpetuum auf die Brust, und nebenzu noch Serpentar. Digital. etc. zur China und dem Isländ. Moose, und zu den Abendopiaten, der Milchdiät u. s. w., nehmen.

Ein 20jähriger Offizier, plethorisch, und doch mager und zart gebaut, bekam jetzt, Ende des Monats, von Erhitzung Pleuresie, mit gastrischen Zeichen häufigem Erbrechen, und stündlich stärker weiss belegter Zunge, (Beweis, dass diese anders woher, consensuell, so affizirt wurde!) Dabei Phantasiren, Herzschlagen, und quälenden Husten. - Bei der nervösen Anlage des Kranken, kam man mit 8 Blutegeln in die schmerzhafte Seite, Vesicat. auf die Brust und Magengegend, bei kühlenden und darmausleerenden Mitteln, nebenbei Sulph. aurat. antim. gr. \( \beta \). mit Mass. Pill. de Cynogl. gr. j. Täglich 2 - 3 Mal, aus. Und trotz der Heftigkeit der Zufälle, war doch die Genesung und Erholung so schnell, dass man schon hieraus abnehmen und jungern Aerzten beweisen konnte, das Uebel sei nicht von Anfang an, trotz seiner nervösen Zufälle, rein nervös gewesen, ein Unterschied, der auf die zweckmässige Behandlung einen zu wichtigen Einfluss hatte. um nicht möglichst genau ausgemittelt zu werden.

Eine Art Oedema fugax, aber mit gewaltsamen Austretungen, wie es schien, ins Zellgewebe, und daher vielmehr blau und gelber Hautgeschwulst kam jetzt bei dem einjährigen Knaben eines ebenfalls plethorisch-gedunsenen Vaters vor, und er-

klärte sich sehr gut aus der gegen das Ende des Monats besonders überhand nehmenden, lauen, stürmischen und expansiblen Luftbeschaffenheit. Ebenso schwollen am 24. Jan. beide Füße bis an die Wade herauf. mit untermischten blauen, etwa einen Gulden großen. Flecken. Da das Kind sonst munter schien, so erklärten die Eltern sich dieses aus dem Drucke mit dem Ellenbogen, von einem andern 2jährigen Bruder. Nach einem Umschlag mit Aqua vegeto min. fiel die Geschwalst auch in 24 Stunden, und hinterliess nur blau und grün marmorirte Stellen. Am 28sten aber schwoll der techte Schenkel, und zeigte einen gelbgrünen Fleck, einen Speciesthaler groß, nahe überm Knie. Am 29sten war dies alles weg, und nun erst die linke, bald darauf die rechte Hand ödematös. An der innern Anlage eines allgemeinen Uebels war nun wohl nicht zu zweifeln. Doch war kein Fieber oder sonst merkbares Uebelbefinden Weil man aher der Neigung zu wandelbaren lymphatischen Ergiessungen der Art doch nicht traute, hielt man ein Vesicator, auf dem linken Arm offen, und gab innerlich Oxym. Squill. mit Spir. Minder. in einem Linctus. Nach 2 Tagen, bei mehrmaliger Leibesöffnung nach dem Mittel und einmal genommenem Pulver aus Calomel gr. j. Rad. Jalapp. gr. iv., fiel das Oedem an Händen und Armen (an der Seite wo das Vesicator. lag. weniger). Es ging etwas hochrothes Blut, mit Schleim gemischt, durch den After, schmerzlos, ab. Statt dieser Geschwülste entstand nun am 2. Febr. eine neue blanke, feurig rothe, sehr schmerz-

hafte Geschwalst an der rechten Seite des Rückgrathes, einige Finger breit über der Nierengegend, fast 3 Zoll im Durchmesser, mit offenharer Tendenz zur Eiterung und schmerzhaften Gefühlen des Kindes, das nicht aufrecht sitzen konnte. Es wurden gleich 2 Blutegel an die Geschwulst gesetzt (schon länger wegen der allgemeinen plethorisch - entzündlichen Anlage und Erscheinung beabsichtiget!) und noch etwas Calomel gegeben. Tages darauf, wo ein besonders übelriechender Harn gelassen wurde, war diese Geschwulst meist weg. es fing aber nun die aussere Haut des Penis an. dunkelroth und dabei wäßricht. zu schwellen, das Kind ward nun blafs, unruhig, heiß und fieberhaft, mit stärkeren Schweißen. Nach alle 3 Stunden gereichten halben Gran Calomel, ward die Leibesöffnung reichlich befördert, und Geschwulst und alle Krankheitszufälle endlich vorerst anscheinend definitiv beseitigt. Venöse Ueberfüllung war wohl bei diesem Metaschematismus unverkennbar!..

Die Mutter klagte nämlich noch, dassalle ihre Kinder in diesem Alter einen nässenden Ausschlag hinter den Ohren, und auf der Haut pustulös oder flechtenartig ausbrechend, bekommen hätten, und dieses Kind bisher nicht. Und, siehe da, am 5. Febr. zeigte sich ein solcher grütziger Ausschlag auf der ganzen Haut, verlor sich aber allmählich bei gutem Befinden! Nach einigen Fehlern gegen das Regim, besonders nach Erhitzung in einer engen dunstigen Kinderstube, die mit schneller Erkäl-

tung abwechselte, erschien nach einigen Wechen, ein Oedem über den ganzen vordern Oberkopf, so dass die Augen 2 Tage lang su waren. Ein Blutegel hinter jedem Ohre. Vesicator im Nacken. Spirit. Minderer. innerlich, nutzten, und es entstand eine Anlage zu wäßerichter mäßeiger Diarrhoe, die man nur durch kleine Gaben von Tinct. Rhei vinoz. und angemessener Diät behandelte. Noch am 14. April war wieder einmal der ganze rechte Schenkel blank geschwollen, bläulich und marmorirt. Calomel und Jalappe half auch hier in 2 Tagen, so dass nur wieder eine gelbgrüne, allmählich sich verlierende Farbe des Beines nachblieb.

Das Gleichgewicht zwischen den festen und füssigen Theilen schien nun wieder hergestellt zu seyn. Aber eine noch immer nachbleibende Schwäche der Faser und der reproduktiven Kraft, erforderte noch lange reizende und allmählig verstärkte contractive Mittel, Eichelnkaffe, Portwein, warme und Soolbäder u. s. w., und erst nach fast Jahresfrist geleng es, dieser Neigung zu Diarrhoeen, die sich besonders Nachts im Schlafe äußerten (zuletzt noch mitunter durch Abends zu 2—3 Gran gereichtes Doversches Pulver) Einhalt zu thun, und das Kind einer gedeihlichen Existenz entgegenzuführen.

In der Leiche des vormaligen, in Spanien mitgedienten Militairs N., der an Dyspnoe, Husten, mitunter mit Blutauswurf, öfterer Diarrhoe und nachheriger Hautwassersucht gelitten hatte, fand man

die Lungen blass, und an vielen Stellen die Pleura mit den Interkostalmuskeln verwachsen. Besonders aber im Herzbeutel mehr wie 5 Unzen Wasser, und im Herzon selbst, im Sinus sinister bis in die Mündungen der Venar, pulmonal. hinein, ein meist freiliegendes, fast daumensdicken Gerinnsel der mehrere feste ligamentose Anhangsel von sich aussandte, und aus Fett, mit venösem Blute gesättigt, zu bestehen schien. Im Ventriculus pulmonalis fand sich ein noch ausgedehnteres festeres bandartiges Gewebe ein wahrer sogenannter Polyp, bis in die Mündung der Arter. pulmonal. tief hinein sich erstreckend, und fast eben so gestaltet wie die Abbildung des Bronchislpolypen in Wichmanns Diagnostik B. 2. 50 fest und fleischig dies Gewebe auch schien, so wies es sich doch bei der Aufbewahrung in Branntewein mit der Zeit aus, dass es mehr blosses verwachsenes, Anfangs festes, nachher erweichtes Zellgewebe war. (Vergl. Apfel in Rust's Magazin B. 6. H. 1. - Nasse, in Horn's Archiv 1818. Jul.). Venerisch mochte unser Kranker, mehreren Umstännach, wohl gewesen seyn. bois, (Uebersetzer von Baillie's anatomie pathologique) sah einen ähnlichen Herzauswuchs, und behauptet, dass dergleichen in Paris oft vorkomme. - Auch war die Leber bei unserm Kranken verhärtet und mit der Bauchhaut, und der dicken, aber mürben Milz verwachsen: obgleich der Kranke behauptet hatte, vorher nie krank gewesen zu seyn, und auch die letsten 14 Tage seines Lebens, kein auffallendes Herzklopfen oder intermittirender Pals an ihm

bemerkt worden seyn soll. — Ob und wie die entzündliche Stockung in der in ihren Verrichtungen gestörten Leber (und in der Milz) mit zu den Stagnationen und nachherigen plastischen Concretionen beigetragen, mag, neben allgemeinen pathologi schen Gründen, die Beobachtung von Schmidt (Commentat. de Pathologia lienis. Götting. 1816) erläutern, der nach Ausrottung der Milz bei einem 4monatlichen Hunde am 26. Nov. 1815, der am 2. Febr. 1816 kachektisch starb, einen großen Polypen in jeder Herzkammer fand.

#### Februar.

Zwar zählte dieser Monat 9 Frosttage, statt der 5 des Januars. Allein im Ganzen blieb die Temperatur, die Einflüsse, und die Aussichten auf ein abnormes Jahr, dieselben. Stärkster Frost (am 13ten Morgens) nur 5° - sonst nur 1 - 3°, und die meiste Zeit des Anfanges und Endes des Monates 4-7° Wärme (Mittags), Barom. Anfangs meist sehr niedrig (bis zu 27' 6") am 6 -21sten über 28' (von 1 -6" darüber). und die letzten 7 Tage eben so regelmäßig wieder bis zu 27' 6-9" sinkend. Herrschende Winde VV. n. S. VV. mit wenigen Ansnahmen von Ost (vom 10-15ten). Vom 19ten an fast immer starker Wind mit Regen, oder auch etwas Schnee. Mit dem Neumonde (am 5ten) schien ein merklicherer Frost mit höherem Barometerstande. mit dem ersten Viertel (am 13ten) ein sechstägiger, von 3-5°, mit den andern Mondwandlungen aber gar keine merkliche Wetterveränderung einzutreten.

Die Krankheiten dieses Monates waren fast ganz dieselben, von derselben Art und Abstammung wie die des vorigen. Die plethorische Gonstitution, die nun entweder in mehr oder weniger, positiven oder negativen, allgemeinen oder örtlichen, sogenannten entzündlichen Affektionen, oder in Profluvien, besonders Abortus, Flux. mens. nim. oder Flux. haemorrhoid. sich äußerte, behielt die Oberhand. — Mit immer zunehmender Erschlaftung der Faser, neigten sich alle dergleichen Zufälle begreiflich mehr zum nervosen und atonischen Zustande.

In der heitern kursen Frostperiode vom 13-19ten fühlten sich die meisten Kranken ungleich kräftiger. Der darauf mit lauem Regen eintretende Südwind, führte freilich ein gewisses Wohlgefühl, mitunter aber doch, eben so kurs und unmittelbar nach der Kälte, manche entzündliche Affektion der Respirationsorgane, der Augen u. s. w. mit sich, um so mehr da das unmässige Warmsitzen der Verweichlichten und Müssiggänger alles dies begünstigte. (Bei einer sehr schmerzhaften Augenentzündung thaten Ueberschläge von Herb. Cicut. Hyoscyam. und Sem. Papav. in Milch, mehr als alles Uebrige, um die auffallend von der nervosen Affektion abhängende Entzitndung zu heben).

Unter den pleuritischen Kranken waren der 70jährige Zimmergesell N. mit seiner 60jährigen Frau die merkwürdigsten.
Bei der letzteren, die durch Erhitzung, Erkältung, Nachtwachen u. s. w., vorzüglich
zu diesem Uebel disponirt, und deren Schwäche

che auffallend war, wäre man dennoch bald durch zu früh gegebene Reizmittel vom rechten Wege abgekommen, den man aber bald wieder fand, und am eten Tage die Krankheit durch dicke weise Aphthen auf der Zunge und im Rachen sich glücklich entscheiden sah, so dass nur der noch arge Husten, eben durch diesen neuen Reis auf den Kehlkopf vermehrt, mit Oleosis und Anodynis befriedigend zu behandeln blieb.

Bei dem Manne, der sich 3 Tage nach seiner Frau legte, und vielleicht in demselben dumpfen feuchten Gemache die Krankheit durch Ansteckung überkommen hatte, musste mehr antiphlogistisch verfahren nad Ader gelassen werden; die Natur schien aber erliegen zu wollen. Hitze, Fieber, Irrereden, gelbbraune, trockne, verglasete Zunge, alles dies nahm zu, um so mehr. da trots aller Vorsicht man den Kranken (so wenig wie die Frau) von einem beiläufigen zufälligen Genuse von schlechtem Süsswein, zur Herzstärkung, hatte abhalten können. - Endlich veränderte sich, am 6ten Tage der Krankheit schon. diese dennoch unerwartet günstig. Ohne dass merkliche kritische Ausleerung durch den Stuhl oder den Schweise eintraten, minderte sich doch das Fieber, die Hitze und der trockne Beleg der Zunge, und ein ebenfalls aphthöser Anflug im Halse, so wie starker Bodensats im Harne, ward merklich. - (Es wäre, bei diesen schnellen, in ihren äußern Gründen oft unmerklichen, Crisen, interessant, die Beschaffenheit der Säfte, des Blutes, z. B. kurz nachher pa-Journ, LIV. B. 4. St.

thologisch-chemisch (so viel möglich) zo untersuchen, ob es noch se compakt und coagulirend wie vorher ware!) Rs war noch auffallend, wie stark der Alte noch eine geraume Zeit schlummernd und selbet wachend faselte (zu große Schwäche und Mobilität des Denkorgans bei der heftigen Gefäle-Affektion!) und dals nur dann erst ein rubigerer und günstigerer Gang des Uebels eintrat, als man Abends neben dem Sulph. aurat., auch, in 2 Dosen, einen Zusatz von Mass. Pill. de Cynogl., der aber im Gansen nicht einen vollen Gran Opium betrug, reichte. Von der Zeit kam der Ake wieder in Ruhe, und überwand seine Krankheit, wenn gleich etwas languam, dech glücklich.

Auch der Croup seigte sich jetzt mit seinen gewohnten schleichenden Tücken, indem er gerade einen, dafür sehr in Acht genommenen, mit öftern Blutegeln u. s. w. gegen die geringste Hals - und Brust-Affektion behandelten, aber nun desto reisbareren Sjährigen Knaben, der anscheinend milden Luft dieser Periode ausgesetzt, nun plötzlich desto sicherer ergriff, und bei nun gleicheam verminderterweise, und bei der anscheinenden Gelindigkeit des Uebels anfänglich vernachläfsigten allarmirenden und schwächenden ausleerenden Mitteln, binnen 6 Tagen unaufhaltbar tödtete, obgleich bei der nachherigen deutlicheren Erscheinung des furchtbaren Feindes, der sonst ebenfalls, eher zu umsichtige und ängstliche Arzt, den ganzen geeigneten Heilapparat anwandte.

Welche traurige Krankheit! aber auch welche Verwirrung bisher in ihrer Bestimmung, so wie ihres eigentlichen verderblichen Einflusses auf das Geschäft der Lufterneuerung! als der möglichst sichersten und einfachsten Heilung!

#### März.

Mit niedrigem Barometerstande (27'7-8") mit starken Stürmen aus Westen begonnen. Nur am 10ten, 27sten und 50sten Morgens & Grad Frost, und sonst eine Wärme von 2-8°, und Mittags wohl von 7-11°. Niedrigster Stand des Barometers am 8-9ten bis zu 27'1-3". Vom 15ten erhob er sich nur schwankend und selten über 28', und nur die letzten 3 Tage stieg er von 28'-4'-6".

Winds, herrschend, W. und S. W. Wenig N. u. O.

Viel wolkige, windige und regnichte Tage, mitunter mit, bald schmelzendem, Schnee.

Bei den diesmaligen Mondwandlungen fiel der Barometer stets von 2-8".

Pneumonieen, Rosen, Katarrhen, Blutflüsse.
und alle Profluvien, sammt deren Anlage,
Unterdrückung oder Folgen, Verdauungsbeschwerden von sitzender oder weichlicher Lebensart, welche dem rauhem Monate ins Gesicht zu sehen scheuete, und
die Trägheit des Pfortadersystems noch vermehrte.

Gicht, - diese und ähnliche Uebel sind jetzt an der Tagesordnung, und dies pathologische Frühlingsanfangsgemälde ist diesmal besenders reich ausgestattet! ---

Auch verleugnete der März auch diesmal seine Tücke nicht in der Berückung, so wie der Kinder so der Alten, von welchen letztern er ebenfalls stets manche an entsündlichen Respirationsaffektienen su entführen pflegt, und daher, bedenklich genug, der Monat der Alten genannt werden kann. Man weiss dann nicht, ob die Neigung zu Atonie den gansen Umfang des entsündungswidrigen Apparats verträgt, und ist aus ähnlichen Gründen in der Behandlung dieser Uebel hier oft unwirksam, so gut wie bei denen der Kinder. Das Ganze charakterisirt sich dann gemeiniglich bald als eine zunehmende Desorganisation und Erlahmung der Hauptlebensorgane, namentlich der Lungen, und deren luftzersetzenden und blutverändernden Bronchialoberfläche.

Schmerzhafte Backen- und Zahnsleischgeschwüre (Epulis) worin, bei unruhigen
Kindern zumal, warme Umschläge von Herb.
Cicut. Hyoscyam. und Sem. Pup. alb. um die
harte Backe, sammt Einreibungen von Ol.
Hyoscyam. mit Laud. liq. Syd. auffallende VVirkung thaten, und die Vertheilung merklich
beförderten, waren auffallend häufig.

In der Gegend von Celle, 8-10 Meilen nach Süden zu, sollen Sückhusten und Masern sehr häufig seyn.

Eine im verletztem Monate schwangere pletherische, aber gegen äußere Eindrücke zu lebhafte und empfindliche Frau, erkältete sich beim Nachhausefahren aus einem (notorisch warmen) Gesellschaftszimmer, und hekam Seiten- und Leberstiche, die sich nach antiphlogistischer und ausleerender Behandlung wohl verloren, auf den Magen und die ganze Reproduktion aber störend, auch auf die besondere Arta, einwirkten, dass, wenn die Kranke sich nur regte, oder im Bette umlegte, eine augenblicklich stärkere Entwickelung und Empfindung von Magensäuse bemerklich ward, die sich auch, bei allen gastrischen Zufällen, hier nur mit der Verminderung des Gefüßsfiebers erst gründlicher verloren.

Kin 70jähriger, aber robuster plethorischer Mann, wollte eine ebenfalls in einem zu warmen Zimmer durch Abwechselung. mit einer zu kalten Luft überkommene Raubheit im Halse, Husten u. s. w. durch Punsch vertrinken. Die Folgen dieser jetzt zu reitzenden Curmethode waren Erhöhung der Zufälle, die bis zu denen einer aufangenden Pneumonie, mit Stichen, Uebelkeit u. s. w. sich steigerten. Da der Kranke. durchaus eine Furcht vor Blutausleerungen hatte, so nutzten ihm diesmal noch fortgesetzte abführende Mittel. (Wir sahen aber den Kranken im nächsten Januar demselben Uebel, im höherm Grade, unterliegen. wo sein Eigensinn gegen das Blutlassen, und seine su große Vorliebe für die abführende Methode unpasslich scheint).

Eis Schiffsknecht fiiel vom Mastbaume (wohl 20 Fuss hoch) quer auf den Nabel. Nach 10 — 12 Tagen bemerkte der indolente Mensch zuerst Stiche und Geschwulst daselbst. 20 angesetzte Blutegel linderten nicht. Bald darauf kam mit dem Harn ein mit Blut vermischtes Eiter zum Vorschein. Jetzt fing nun die Stelle des hoch oben mit der Blase communicirenden Geschwürs noch mehr zu eitern an, und die völlige Heilung erfolgte mit der Zeit glücklich.

Eine 40jährige pletherisch-robuste Frau auf dem Lande, die seit einem Jahre an öftern Mutterblutungen litt, starb jetzt davon erschöpft. Die Sektion zeigte einen faustgroßen Mutterpolypen mit daumendicken Stiel hoch im Fundus Uteri in der Gegend des rechten Ovarü, wo ein ansehnlicher Umfang ebenfalls fast 2 Fingersdick verhärtet war.

Ein ötägiger Sängling, der 2te Knabe einer 18jährigen Mutter, hatte ebenfalls, wie das erste Kind, einen widernatürlichen chläfrigen asphyktischen Schauer, mit großer Blässe der Haut. Ob etwas unvorsichtige Erkältung in der VVochenstube, beim zu langsamen, mit zu vielen Erzählungen unterbrochenen, Anziehen, oder sonst eine innere Stockung des Lebensprozesses Schuld an dieser ängstlichen Lage war? Ein mildes Brechmittel aus I Theelöffel von Inf. Ipesac. Gianell., alle Z Stunde gereicht, that schon gut, wenn es meist nur durchschlug. Vesicator. nachher auf den Magen und im Nacken gelegt, und nachher Infus. Valerian. unc. iß Ess. Moschi scrup. j. Syr. Akhaeae drachm. ij. theelöffelweise, machten das Kind

Tages darauf wieder weinen und an der Mutter saugen. Es bekam nun Pulver aus Flor. Benzoes gr. iv. Flor. Zinci Camphor ena gr. ij. Sacch. alb. drachm. j. M. div. in vj. part., und eine neue Säugerin, und es genas glücklich, indem auch noch bald nachher ein rother Ausschlag, zuerst um den Mund, dann auch über den Leib, erschien.

Unser Hr. Rathschirurgus Denicke machte Ende dieses Monats eine Operation, die seiner, vom alten Vater Siebold erlernten chirurgischen Geschicklichkeit alle Ehre macht. Ein 20jähriger magerer und schwächlicher Schneiderbursche, litt seit geraumer Zeit an einer jetzt wie ein Ganseey großen. wahrscheinlich durch angestrengtes Karrenschieben entstandenen, lymphatischen Balggeschwulst, die an der linken Seite der Luftröhre fest saß, und dabei sich so nach hinten gedrängt hatte, dass die Carotis ganz verschoben, und der Sternocleidomastoideus gespalten war. Die Geschwulst, über 7 Zoll lang, ging bis unter das Sternum hinunter, und machte, wegen des behinderten Athmens, die Operation dringend. Bei derselben ward jene von den Muskeln möglichst lospräparirt, darauf mit der Nadel durchstochen, und eine Menge Lymphe herausgelassen, dann durchschnitten und mit der Pinzette heransgezogen, da die sie bildende Haut von loserem Gewebe war, und außer der Lymphe mehrere kleine Blasen, die größte einer Haselnuss groß, enthielt. Nach der Operation besserte sich zwar der Athem,

es trat aber heftiges Herzklopfen ein; und es musste nun darauf ankommen, ob in den größeren Respirationsorganen nicht noch anderweitige Fehler, wenn auch nur als Felgen, sich finden würden. Nach einem Tages nach der Operation vorgenommenen Aderlass, minderten sich viele Zufälle, und der Kranke genaß glücklich und gründlich.

(Die Fortsetzung folgt).

#### VI.

## Vaccination.

(Fortsetzung, S. Journ, d. pr. Heilk. 1821, Junius.).

8.

Bericht des National - Impfinstituts (National Vaccine Establishment) an den Lord Viscount Sidmouth, ersten Staatssecretair im Departement des Innern, vom 12. April 1821.

Mit großem Bedauern herichten wir Ew. Herrlichkeit, dass die Pocken im Verlauf des vergangenen Jahres in den verschiedenen Theilen des Königreichs wieder viele Opfer gekestet haben, indem laut den Todtenlisten nicht weniger als 792 Individuen daran gestorben sind. Dies ist ungefährein Drittheil der Durchschnittszahl der Pockenkranken, die vor der Einführung der Kuhpockenimpfung in der Hauptstadt alljährlich von dieser Seuche weggerafft wurden, und diese Menge von Todesfällen beweist es hinreichend, dass noch fortwährend mächtige Vorurtheile gegen die Einführung der Vaccination obwalten, und

das die wohlwollenden Absichten der Regierung noch bei weitem nicht vollständig erreicht werden.

Das Institut ist unausgesetzt bemüht gewesen, die Ueberzeugung von der Sicherheit, die die Vaccination bringt, zu verbreiten, und dagegen die Gefahr dem Publikum vorzustellen, die immer mit den natürlichen Pocken verbunden 3st. mögen sie nun durch Ansteckung ader durch Inokulation erregt werden; ist darin auch eifrig und im Geiste des uneigennützigsten Wohlwollens von dem Königlichen Collegium der Chirurgen unterstützt worden. dessen Mitglieder es sich zur heiligen Pflicht gemacht hatten, niemals einer Aufforderung die natürlichen Pocken einzuimpfen Genüge zu leisten. Diesem ehrenvollen Beispiel sind die meisten angesehenen Aerste im ganzen Landa gefolgt, wiewohl wir unser Bedauern zu erkennen geben, dass einige derselben sich so weit vergessen haben, sich zu jener traurigen Dienstleistung bereitwillig finden zu lassen. Wir heben leider die Erfahrung gemacht, dass der große Haufe an vielen Orten so verblendet gewesen ist, selbst die Dienste von herumziehenden Einimpfern anzunehmen, ohne sich von ihrer groben Unwissenheit und der Rohheit ihres Verfahrens, mit dem sie das Gift einimpfen, abschrecken zu lassen. Dadurch wird fortwährend eine Quelle der Ansteckung erhalten, und die Gefahr aller noch nicht Vaccinirten vergrößert, so wie derjenigen, die die Kuhpecken unvollkommen gehabt haben, eder weren Eigenthümlichkeit ihrer Constitution der Pokkenansteckung fortwährend ausgesetzt sind, auf ähnliche VVeise wie die, welche die ächten Pocken zweimal bekommen; wir können davon, nur aus den letzten drei Jahren, nicht weniger als zwei und funfzig beglaubigte Beispiele aufstellen.

Wir haben von verschiedenen Gegenden her Nachricht von dem mehrmaligen Ansbruch der ächten Pocken nach der Vaccination erhalten, und zweifeln keinen Augenblick, dass die Vorurtheile des Volks gegen dies Schutzmittel besonders dadurch erhalten worden sind.

Mit der Untersuchung dieser Fälle ist das Institut eifrig beschäftigt gewesen, und wiewohl die Glaubwürdigkeit vieler derselben sich bloss auf Hörensagen gründete, und es bei vielen von den Pocken Befallenen wahrscheinlich war, dass die Vaccination an ihnen in irgend einer Rücksicht unvollkommen gewesen sey, indem man vor einer Reihe von Jahren die Kuhpokkenimpfung noch weniger verstand, und nicht immer nach den Regeln der Kunst ausführte, so sind doch zu viele haltbare Grunde vorhanden, und su viele von jenen Fällen unleugbar beglaubigt, dass wir nicht zu der Annahme veranlasst werden sollten, dass die Vaccination bei weitem nicht ein so vollkommnes und ausschliefsliches Mittel gegen die Pocken ist, als man im Anfange rücksichtslos zu glauben geneigt war. Doch wird dadurch der Werth derselben nach unserm Urtheil keinesweges herabgesetzt, denn die Zahl aller jener Fälle steht

doch zu der der wirklich Geschstaten in einem sehr unbedeutenden Verhältniss. Die Berichte der Impfärzte in der Hauptstadt geben seit der Gründung dieses Institute nur sieben Fälle von ausgebrochenen Pokken unter 67000 Vaccinirten an, und da die Pocken in London fortwährend häufig gewesen sind, so mussten die Geimpsten der Ansteckung häufig ausgesetzt seyn, und mithin die Schutzkraft der Vaccination dadurch anf zu starke Proben gestellt werden. Ueberdies gibt uns die Erfahrung sichere Beweise an die Hand, dass, wo die Vaccination vollkommen gewesen war, die danach ausgebrochenen Pucken eine durchaus gefahrlose Krankheit gewesen sind. und wenn sie auch mit heftigen Symptemen auftraten, doch immer nur einen kurzen Verlauf machten, und das Stadium nicht erreichten, wo sie dem Leben erst eigentlich gefährlich sind,

Behält, man die Schutzkraft der Kuhpocken im Allgemeinen im Auge, so schwindet dagegen die Zahl jener wenigen Fälle,
und unsere hohe Meinung von der VVichtigkeit dieser Entdeckung wird dadurch im
geringsten nicht vermindert. — Das Institut hat es sich angelegen seyn lassen,
allen seinen Correspondenten wiederholentlich diejenigen Impfmethoden anzurathen,
die durch die Erfahrung bisher als die wirksamsten bestätigt worden sind.

Es kann nicht geleugnet werden, dass die Fortsetzung des Einimpfens der natürlichen Pocken die hauptsächlichste Ursache aller der unangenehmen Erfahrungen ist, die wir zeither gemacht haben, denn in allen Ländern, wo sie gesetzlich verboten ist, und die Aeltern gezwungen sind, ihre Kinder impfen zu lassen, kennt man die Pocken fast gar nicht mehr, und erfreut sich in vollem Maafse der Wohlthaten der herrlichen Erfindung; ähnliche Erfolge sind aber in diesem Közigreich nicht eher zu erwarten, als bis seine sämmtlichen Einwehner sich freiwillig vereinigen, den Aerzten hierin entgegen zu kommen.

Noch ist hinzuzufügen, dass im vergangenen Jahre in London 6933 Individuen geimpst, und 48,105 Portionen Lymphe ausgegeben worden sind, In Großbritannien und Irland wurden allein von unseren Correspondenten 77,467 vaccinirt. Dies macht eine Totalsumme von 84,400, die die Summen der frühern Jahre sämmtlich übersteigt.

Henry Halford, Präsident. (Dann folgen die übrigen Unterschriften).

VVir schließen hieran die Erklärung der Mitglieder des Königlichen Collegiums der Chirurgen.

### Anhang.

VVir unterzeichnete Vorsteher und Mitglieder des Königlichen Collegiums der Chirurgen in London (Master, Governors, and
Members of the Court of Assistants of the Royal
College of Surgeons in London) von Unwillen
ergriffen über die vielen tödtlich abgelaufenen Fälle von Pocken, die in der Hauptstadt und in verschiedenen Theilen des

Königreichs täglich vorgekommen sind, und überzeugt, dass großentheils nur die Erhaltung und Verbreitung dieser Krankheit durch die Einimpfung dazu Veranlassung gegeben hat, erneuern hierdurch, unerschüttert in unserem Glauben an die Wirksamkeit der Vaccination, im Vertrauen, dass die Pocken dadurch vertrieben werden können, und weil wir überzeugt sind, es so dem allgemeinen Besten schuldig zu seyn, unsere im Jahr 1813 eingegangene Verpflichtung, niemals Pocken zu impfen, sondern die Vaccination weiterhin auszuüben, und ihre Verbreitung nach allen unsern Kräften zu hefördern.

Zugleich empfehlen wir allen Mitgliedern dieses Collegiums ernstlich an, dieser Verpflichtung eingedenk zu seyn, in der vollen Ueberzeugung, dass die Ausrottung der Pocken, durch die gänzliche Unterlassung des Einimpsens derselben, und die allgemeine Annahme der Vaccination,

gelingen wird.

Lincoln's-Inn Fields, d. 13. Oct. 1820.

Thomson Forster, Vorsteher. (Hierauf folgen wieder die übrigen Namenaunterschriften).

a.

Bemerkungen über die Schutzkraft der Kuhpocken gegen die Menschenpocken. Vom Kreisphysikus Dr. O. Seiler in Höster.

Im Jahre 1814 herrschten in der Umgegend von Höxter, in einem Theile meiaes Kreises und in den benschbarten Braunschweigischen und Hessischen Dörfern die
natürlichen Blattern. Dass tausend Geimpfte, obgleich sie mit den natürlichen Blatter-Kranken auf alle mögliche Art in Berührung kamen, nicht angesteckt wurden,
brauche ich nicht zu erinnern. Dass aber
auch einzelne Fälle workamen, wo früher
mit Kuhpocken geimpste Kinder von den
Menschenblattern besallen wurden, muss
ich erwähnen.

Als aber diese Fälle genauer untersucht wurden, so ergab sich, dass in den noch vorhandenen Documenten über die Kuhpocken-Impfung bei mehreren Impfungen erwähnt war in der Rubrik "Bemerkungen" ohne Effekt oder mit zweifelhaftem Erfolg, oder aber, hat sich nicht zur Revision gestellt. Bei einem erwachsenen Knaben, welcher in Beverungen an den natürlichen Blattern krank lag, und von meinem Vorgänger, Kreisphysikus Dr. Westphalen geimpft war, wovon aber kein schriftliches Document über den Verlauf der Kuhpocken vorbanden war, fand ich starke gezerrte, unregelmäßeige, tiefe, nicht punktirte Narben. - Nach der Relation der Aeltern, schien mir die Kuhpockenkrankheit regelmässig verlaufen zu seyn. Ich musste diesen Fall als einen möglichen von nicht immer schützender Kraft der Kuhpocken gegen die Menschenpucken zugestehen, obgleich das Aussehen der Narbe mir nicht das der wahren Kuhpocken zu seyn schien. Die vorhandenen Menschenblattern waren aber so leicht, dass der erwachsene Knabe

die nothwendig erachtete Sperre des Hauses nicht ertragen konnte, sondern während der Abtrocknungs Periode sich durchschlich, und zu seinen eine Stunde von Beverungen wohnenden Aeltern lief.

Mit vielem Interess beobachtete ich in demselben Orte in dem Hause des Beamten den Verlauf der natürlichen Blattern bei einer 24jährigen Kindermagd, welche recht krank darnieder lag, und von Blattern übersäet war. Die noch vorhandenen Narben von früher überstandenen Menschenblattern, die genaue Beschreibung der Kranken, wie sie vor zwölf Jahren diese Krankheit schon überstanden hatte, ließen keinen Zweifel übrig, dass in dem vorhandenen Falle die natürlichen Blattern zum zweitenmale vorhanden waren. sem Hause waren drei Kinder, welche früher geimpft waren, und den normalen Verlauf der Kuhpocken-Krankheit gehabt hatten.

Die Kinder wichen fast nicht von dem Bette ihrer Wärterin, setzten sich daher auf alle Art der Ansteckung aus, blieben aber geschützt.

In einem benachbarten Dorfe, Haarbrück, herrschten zu derselben Zeit die Menschenblattern. Da die Aeltern ihre geimpften Kinder geschützt sahen, aber einige Kinder, die früher vaccinirt waren, an den Menschenblattern krank lagen, so hatte ich nicht einmal nöthig, das frühere Impf-Journal nachzusehen. Es kamen die Nachbarn solcher Kinder und zeigten an, das einige dieser Kranken der Revision entrogen wären, um nicht eine zweite Vaccination zuzulassen, indem die Impfung ohne Effekt gewesen war. — Andere gestanden selbst, dass der Verlauf der Kuhlpockenkrankheit nicht zo gewesen wäre, als bei denen, welche jetzt gegen die Menschenblattern geschützt wären; und machten mir den Vorwurf, dass ich zie nicht zo gut geimpst hätte.

In diesem Dorfe war späterhin die genaueste Folgsamkeit bei den Impfungen; der Glaube an die schützende Kraft der Kuhpocken gegen die Menschenpocken war von dieser Zeit bei den Einwohnern zur Gewissheit geworden.

In einem andern Dorfe der Nachbarschaft, Rothe, herrschten gleichzeitig die Menschenblattern. In einem Hause waren drei Knaben von 6 bis 10 Jahren, von swet verschiedenen Familien, welche aber die sinzige nur bewohnbare Stube des ärmlichen Hauses bewehnten. Liner dieser Knaben hatte die natürlichen Blattern so stark. als ich sie nie geschen habe. Eine schwarse nässende Kruste bedeckte das Gesicht und den ganzen Körper. Es war bei meinem ersten Besuche der 12te Tag der Krankheit. Ich musste einen bösen Ausgang prophezeihen, der auch einige Tage später eingetreten ist. - Dieser Kranke war nach Answeiss des Impfjournals noch nicht geimpft. Der zweite noch gesunde Knabe war ebenfalls nicht geimpft, der dritte aber war früher vaccinirt, und hatte einen gu-Journ, LIV. B. 4. St.

ten Verlauf der Kahpockenkraukheit gehabt. Beide Knaben waren von Anfang in der Stube des Kranken gewesen, und kennten auch nicht getrennt werden.

Da ich als polizeiliche Maaßeregel die Vaccination der noch nicht Geimpsten bei dem Ausbruche der natürlichen Blattern als das nothwendigste erachtete, so impfte ich an demselben Tage auch bei beiden Knaben, welche beständig bei dem Blatterkranken gewesen waren, und auch blieben, mit frischer Lymphe von Arm zu Arm. Ich mußte zwar sicher erwarten, daß der noch nicht vaccinirte Knabe schon die Ansteckung durch die natürlichen Blattern in sich trug. — VVie war aber der Erfolg bei der Revision nach acht Tagen?

Der schon früher vaccinirte Knabe hatte weder Kuhpocken noch Menschenpokken nach dieser zweiten Vaccination, und ist auch geschützt geblieben.

Der vor acht Tagen zum erstenmale vaccinirte Knabe hatte seche schöne Kuhpocken, aber auch drei Menschenpocken, zwei vor der Stirn und eine auf der Schulter, ohne Fieber und sonstige Kränklichkeit. Beiderlei Pocken hatten das Aussehen wie am achten Tage. Sichtbar war hier ein Zusammentreffen der Menschenund Kuhpocken. Obgleich die Ansteckung durch Menschenblattern schon früher bewirkt seyn mußte, so behielten die Kuhpocken doch die Oberhand, und verdräng-

ten die Menschenblattern. Die Kuhpocken verliefen regelmäßig. Von den Menschenblattern wurde nur bemerkt, daß sie trokken wurden ohne Röthe etc.

Die Bemerkungen über diese in die Augen fallenden Erscheinungen überlasse ich jedem denkenden Arzte.

(Die Fortsetzung folgt).

#### VII.

## Kurse Nachrichten

### Auszüge.

ì.

Bade - Chronik som Jahr 1821. (8. Lebruar dieses Journals).

#### 4) Marienbad,

Die schlechten Witterungsverhältnisse des heurigen Sommers haben von Marienbad unsträtig eben
so wie von jedem andern Curorte viele Kranke surückgehalten. Dies war hier besonders bis sum Juli
fühlbar. Dann aber wurde der frühere Mangel so
reichlich ersetzt, dass die diesjährige Kurliste suletat 620 Partheien, und zwar über handert mehr
als die vorjährige zählte.

Es muss den Freunden Marienbads interessant und erfreulich seyn, dass seine bisherige Chronik gerade in einem solchen Sommer nach der Zahl, und besonders nach der Eigenschaft der Kurgiste überhaupt seine glänzendste Epoche erlebt hat. Dass überdiess beinahe ausschliefsend Kranke hier waren, und ihre Anwesenheit als das Resultat des steigenden Vertrauens auch in der ersten Klasse dar Astate zu betrachten ist, muss dabei dem Kundigen mit einem Bliek auf Marienbads Zukunst noch viel enfreulicher seyn.

Bei dem erwietenen wichtigen Binfinese der Atmosphäre auf Gesundheit und Krankheit der Menschen überhaupt, darf ich freilich hier nicht unterlassen zu erinnern, dass gerade auch solche Sommer nicht geeignet sind, Aerzten und Kranken, die diesen Einflus nicht gehörig würdigen, vom ei-gentlichen Werthe der Mineralwasserhuren die rechte Ansicht zu gewähren. Das gilt namentlich in Rücksicht auf die Badekuren im heurigen Juni, und scheint mir bei Marienbad um so mehr einer Erwähnung werth, als ich überzeugt bin, dass gegade wieder in diesem Sommer mehr als je, einzelne neue, schwere Kranke neuen Aersten die Probe über den medizinischen Werth Marienbade in jeder Resiehung, und vielleicht in einem einzigen Falle zugleich auch für eine Menge anderer von ganz verschiedener Natur für die ganze Zukunst als vollkommen entscheidend werden haben liefern sollen.

Der Zweck dieses Aufsatzes gestattet mir nicht darüber, und über anderes hier mehr anzuschren, was in der Sache der Mineralwässer und der Kurörter überhanpt, und über Marienbad insbesondere ärzilich noch zu sagen wäre. Eine "hwze Uebersicht der medicinischen Eigenschaften Marienbads" hat der Hr. Gen. Stabsarzt und Prof. Dz. Rutt in seinem Magazin der gesammten Heilkunde Bd. 10. Hest 1. S. 107—138 auszunehmen die Güte gehabt; und in meiner noch in diesem Winter zu erzcheinenden Schrift: "Merienbad nach meinen bisherigen Boobachtungen und Anzichten ärztlich dargestellt. 3 Bde. Berlin." bin ich anch über die Mineralwäser im Allgemeinen, und über ihr bisheriges Verbältnis als innere und äusere Heilmittel weitläusigen gewasen.

Hier aber will ich dem Aufruse des Hrn. Staatsraths Husseland an die Brunnenärste: zum Behuse einer Bedechronik für das Journal der prektischen Heilkunde, Notizen über die alljährlichen Neuerungen und Verbesserungen der Kurömer einzusenden; in dem nachsolgenden skinsirten Bilde von dam, was Marienbad gegenwärtig ist, und was es eeinem Acuseren nach nichstene noch werden wird, schuldige Folge leisten. Marienbed itt ein großer Garten von 94,679 Quadr. Kl. Flacheninhalt, auf drei Seiten von Wald-bergen eingeschlossen, gegen Süden aber mit einer Meilen weiten, reizenden Aussicht geöffnet. Seine schönen Aulagen, wosu die Natur durch die ro-mantische Abwechslung von Berg und Thal, und durch zwei klare Forellenbache so vielen Stoff dargeboten hat, sind von einem eigenen Kunstgärtner im Heuesten Geschmacke entworfen, und schon bis zam nächsten Sommer auch bis über die Hälfte anegeführt. Hieher gehört vor Allem die Abhülfe eines bisherigen Hauptbedürfnisses, durch eine vollkommen chaussirte Fabrstraße, welche allen Häusern im Kurorte eine bequeme Verbindung mit dem Badehause gewährt. Die Wohngebäude sind außer den dreizehn altern, welche bis zum Jahre 1813 bestanden haben, und in ihrer Form und Liege nach, einem von der K. K. Landes-Baudirektion im neuesten Style ganz massiv erbaut. Die jetnige Anzahl derselben belauft sich auf 34. Die neueren sind alle außer dem Erdgeschosse noch swel Stockwerke hoch, und das kleinste aus ihnen athlt sieben Fenster in einer Reihe. Der große neue Gasthof hat als Eckhaus eine gebrochene Fronte, und in jeder Reihe zwei und zwanzig Fenster. Absordem zeichnet sich noch das Haus Sr. Excell. des Hrn. Fr. Grafén von Klebelsberg aus Prag an Umfang, Bauart und Eleganz der innerem Einrichting besonders aus. Se. Durchl, der K. K. Staatskansler Füret von Metternich, behalt sich die zur Erbauung eines Hauses schon früher erwählte Stelle noch immer bevor. Das Meublement und die sonstige innere Einrichtung läßt nun überhaupt auch in vielen andern Häusern selbst den Kurgisten vom höchsten Renge nichts mehr zu wünschen übrig. Die Bestellungen auf Wohnungen werden gewöhnlich bei mir, oder in portofreyen Briefen auch bei dem Herrn Brunnenverwalter P. Gradi, und den Sommer über bei der K. K. Kurinspection gemacht.

Was aber die Hauptsache, nämlich die Brunnen- und Badennstalten betrifft, so haben sich diese mit dem Aenfsern des Curortes gleichen Schrittes so verandert und vervollkommer, dafs, wer nur sätz vier Jahren abwesend war, dieselben so wenig wieder erkennen wird, wie Marienbad selbst. Die Trinkquellen in Marienbad heilsen: der Kreusbrunnen, der Ferdinandebrunnen (sonst Auschowitzer Selzquelle), der Carolinenbrunnen und der Ambrosiusbrunnen. Um hier mit den wenigsten VVorten über die naturhistorischen und medicinischen Eigenschaßen dieser Heilquellen zu eprechen, stelle ich den Kreuzbrunnen mit dem Sprudel in Carlebad (ohne seine Hitze), die Ferdinandsquelle mit dem Franzensbrunnen in Franzensbad, den Carolinenbrunnen mit dem Spazwasser, und den Ambrosiusbrunnen mit dem Liebwerder oder Gielshübler Brunnen als die nächsten Anverwandten neben einander. Ich vergesse dabei nicht, dass ich für Kunstverständige schreibe, deren viele in Marienbad bereits gewesen sind, und denen ich vielleicht noch persönlich an den Onellen selben für meine Aussagen werde Rechenschaft zu geben haben.

Die Marienbader Heilquellen sind innerhalb der letzten fünf Jahre zuerst durch den Apotheker Bremm, und später auf Veranlassung der Regierung durch den Hrn. Bergrath Dr. Reufs und den Hrn. Prof. Steinmann auf das sorgfältigste chemisch unletzucht worden. Die Resultate davon sind auch in den Schriften \*), welche in dieser Zeit über Marienbad an das Licht getreten sind, bereits bekannt gemacht worden.

a. Der Krauzbrunnen wurde vor zwei Jahren von Sr. Hochwürden dem jetzigen Tepler Herrn Prälaten Reitenberger, der zugleich Grundbesitzer des Curortes ist, und für dessen Werk alle Verschönerungen und Verbesserungen desselben eigent-

\*) Nehr, Dr. Joh. Jos., Besehrsibung der mineral. Quellen zu Marienbad. 2te Aufl. Karlsbad 1817.

Reufs, Dr. Fr. Ambr., Das Marienbad bei Auschewitz, physicalisch chemisch und medicinisch geprükund dargestellt. Prag 1816.

Sarrori, Dr. Fr., Taschenbuch für Marienbad's Kurgäste. Wien 1819.

Heidler, Dr. C. Jos., Ueber die Gasbäder in Marienbad, nebst einer subgirten Beschreibung des Rusortes. Wien 1819.

Richter, Fr. Ludw., Marienbad. Ein Handbuck für diejenigen, welche diesen Curort besuchen. Prag 1891.

Moh mu betrachten sind, mit einem wahrhaft gesehmackvollen gemanerten Porticus in der Dori-schen Säulenordnung umgeben, Gäthe wandelte diesen Sommer darunter. Stände er in Weimar, so warde er zur Erinnerung an die Homers Halle in Athen nicht unwürdig, den Namen des Vaters anserer Dichtkunst führen. Ueber der Quelle ruht auf Säulen eine tempelartige Kuppel mit einem ver-goldeten Krause geziert. Erst im letzten Frühjahre wurden die Säulen dieses Tempels mit einem hohen eisernen Gitter verbunden, und der alte Granitkranz als unmittelbare Einfassung der Quelle mit einem weit einladenderen von geliektem Serpentin vertauscht. Vom Kreuzbrunnen führt eine sehr ansehnliche dreizeilige Allee von 150 Klefter Lauge, und 8 Kl. Breite in gebogener Richtung zum Carolinenbrunnen, wo sie sich in einen Kleinen Hain, der sich an diese Quelle auschliefst, verliert. Auf der gausen östlichen Seite der Allee schützt eine hohe Bergabgrabung, welche zu ihrer Bildung nöthig war, die Brunnengaste sehr wohlthätig vor dem Ost - und Westwinde. An diese Bergabgrabung lehnen sich dicht an der Allee gegen den Carolinenbrunnen hin nach der Reihe mit den Rücken die Kaufmannsbuden an. Als Fortsetzung dieser wird den übrigen Theil der Abgrabung gegen den Kreunbrunnen him ein geschlossener Gang von 33 Kl. Länge und 3º 4' Breite bedecken. Dieser Gang bekömmt ein regelmälsiges, schönes Acusseres, wird durch große Glassenster erleuchtet werden, und heisbar seyn. Die nöthigen Abtritte werden mit ihm vereinigt. Sein Zwock ist, den Kurgästen die erforderliche Bewegung wahrend des Brunnentrinkens bei kühler Witterung ohne Nachtheil zu gestatten; und so wird er mehr noch dadurch, als durch sein Acusseres, zumal in Sommern, wie der heurige war, für Marienbad von ungemeinem VVer-Höchst wahrscheinlich wird er schon the seyn. im nächsten, ganz sicher aber bis zum zweiten hanftigen Sommer fertig seyn.

. b. Der Carolinenbrunnen, und e. der Ambresiusbrunnen sind gleichfalls von tempelartigen Dächern bedeckt. Der letztere liegt zwischen dem ersteren und zwischen dem Badehause beinahe in der Mitte, zum etwas eeitwärte und gans am Hamelikabache, welcher dieht am Fuse des Hamelikaberges die südöstliche Grenze des Kurortes bildet.

d. Der Ferdinandsbrunnen hat seinen Namen erst neuerlich zur Erinnerung an Kaiser Ferdinand I, erhalten, welcher diese Quelle schon vor dreihundert Jahren in der Absicht untersuchen liefs, um sie zu einer Kochsalzsiederey zu benutzen. Sie wurde erst vor wenig Jahren durch eine neue Reinigung und Einfassung zur medicinischen Anwendung brauchbar gemacht, und wird seitdem auch bäufig gebraucht. Sie besitzt unter unsern andern Heilquellen die meiste Kohlensaure, und zeichnet sich in theoretischem Betrachte neben ihrem Reichthume an Salzem, Erden und Eisen noch dadurch aus, dass sie in jedem Medicinalpsunde Wassers 0.060 Gr. kohlensaures Manganprotoxyd enthält. Ihr medicinischer Charakter unterscheidet sich von dem des Kreuzbrunnens an der Quelle dadurch, dass er bei gleich kräftiger Einwirkung auf das Geschäft der Reproduktion von der Verdauung bis zur Excretion die Darmexcretion im Allgemeinen etwas weniger fordert; dagegen aber das Blutsystem viel bedeutender anregt, leichter Congestionen verur-sacht, hei schlassen psiegmatischen, chlorotischen Subjecten aber, und aberall, wo in der Complication mit einem wahren Schwachezustand ein auflösendes Mittel angezeigt ist, als solches dem Kreuzbrunnen vorzuziehen ist. Indessen glaube ich mich doch hinlanglich überzengt zu haben, dass der letztere wegen seiner sanften und doch so kräftigen Binwirkung, bei der Möglichkeit ihn im rechten Falle, und im rechten Malse, in seinem unwersetzten Zustande ohne allen merklichen Nachtheil für die Verdauungskräfte Monate lang fortsetzen zu konnen, kaum je durch den Ferdinandsbrunnen den Ruf desjenigen Mineralwassers verlieren wird. welches unter allen his jetzt bekannten von gleichem Grade der Wirksamkeit, die allgemeinste Anwendung erleidet.

Noch weniger allgemein ist nach meiner bisherigen Beobachtung die Anwendbarkeit der Carolinen - und Ambrosiusquelle. Sie tragen beide den excitirend tonischen Charakter derjenigen Mineralwässer zu sich, in denen wir uach dem jetzigen Stande der Chemie die Kohlensaure und das Eisen für die Bestandtheile erkennen, welchen wir die hervorstechendsten Erscheinungen bei ihrem arztlichen Gebrauche zuguschreihen gewöhnt sind. Die Qualität der Wirkung verhält sich bei diesen beiden Stahlquellen gleich. In der Quantität derselben unterscheiden sie sich aber wesenlich. Der Carelinenbrunnen ist stärker, der Ambroaiusbrunnen achwächer.

Die Badeanstalten. a. Das Wasserbad. Die Mineralquelle, welche schon vor sweihundert Jahren den Dr. Prudentius, Kaiserl. Rath Rudolphs II. von einer herenäckigen Gicht befreiet hat (Bulbin Miscell. histor. Dec. I. Lib. I. Cap. XXVI. p. 16), seit zwanzig Jahren aber dem seel. Hofrathe Nehr, und nun selt vier Jahren auch mir so viele Beweise von großer Wirksamkeit gegen das genannte und gegen viele andere Uebel, gegeben hat, ist der Marienbrunnen. Sein hervorstechendster chemischer Bestandtheil ist die Kohlensaure. Ein kleiner Antheil von Schwefelwasserstofigas ist nicht zu verkennen. An fixen Bestandtheilen ist er unter den übrigen Marienbader Heilquellen die armste. Augenzeugen versichern, dass die Gesströmungen in seinem Bassin eine weit imposantere Erscheinung gewähren, als der Polterbrunnen in Pyrmont, und der ehemalige in Franzensbrunnen.

Eine wesentliche Vervollkommnung ist dieser Quelle, und somit auch dem ganzen Kurorte im heurigen Herbste dadurch zu Theil geworden, dafs durch eine betrachtliche Erweiterung des Bassins derselben, und durch die Aufnahme mehrerer neuer Gas- und VVasserquellen, die Heilkraft des Wassers eben so wie seine Menge sehr gewonnen hat.

Das ehemalige Badehaus ist im vorigen Jahre um mehr als die Hälfte vergrößert, und von außen und innen in jeder Rücksicht vielfach verbessert worden. Es besitzt nun sechs und zwanzig Badestübchen, in welchen taglich drittehalbunder Bader genommen werden können. Im neuangebauten Theile befinden sich (außer dem Gasbade) auch die nachfolgenden Baderarten.

b. Die Moor- oder Schlammbad-Anstalt. Diese besteht aus drei aneinanderstoßenden Zimmern, und ans dem Locale des Dampfapparates. In jedem

Zimmer befinder sich eine Wasserwanne zur Rein nigung des Körpers nach dem Schlammbade, und eine leicht bewegliche Schlammwanne, welche ausserhalb der Anstalt mit dem erwarmten Schlamme angefällt, und durch Hintertharen in die Zimmer jedesmal zum Gebranche hineingeschoben wird, Die Erwarmung des Moors geschieht durch Wasserdampfe. Diese hier beschriebene Anstalt konnte im letzten Sommer nicht vollendet werden, wird aber bis zum nächsten künftigen zuverläßig fertig. Man hatte daher indessen ein gewöhnliches Bade-stübchen für den Gebrauch allgemeiner Schlammbader eingerichtet. Oertlich ist der Moorschlamm schon früher durch eine lange Reihe von Jahren angewendet worden. Er wurde nämlich in den Wohnungen der Kranken mit Mineralwasser gemengt, und so in dunnerer oder dickerer Breyform erhitzt, gegen mannigfaltige ortliche Beschwerden (Rheumatismus, Gicht, Steifigkeit, Drasen - u. a. Geschwülste, Unterleibssehler u. dgl. m.) entweder in Form eines Cataplasma, oder, wie an Handen und Füssen, als partielles Bad, zur Unterstützung der Gesundbrunnen und Bader täglich mehrere Stunden mit sehr großen Nutzen gebraucht. Diese Applicationsmethode wird auch kunftig bestehen. Sie hat gegen Localübel in vielen Fällen vor den Wasserbadern, und selbst vor den ganzen Schlammbadern einen großen Vorzug, da sie den Moor bequemer, langer, heilser, und folglich auch wirksamer anzuwenden erlaubt. Was den medicinischen Unterschied zwischen ganzen Schlamm . und Wasserbadern betrifft, so sind die ersteren ihrer reizenden Bestandtheile zvegen, in allen Fällen zweckmassiger als die letzteren, wo es darauf ankömmt, das Hautorgan mehr oder weniger ausschliesslich anzuregen, Krankheitsstoffe auf dasselbe herauszulocken, oder noch nach anderen Gesetzen antsgonistisch einzuwirken. Unstreitig hat die ge-nannte bisherige Anwendung unserer Moorerde in Vereinigung mit den Bädern an der schnellen Verbreitung des guten Rufes von Marienbad ein gro-Ises Verdienst, wie die vielen Krankheitsgeschichten in Nehr's Abhandlung beweisen.

c. Das Douchebad. Dieses unentbehrliche Erfordernifs jeder guten Badeanstalt, besitzen wir geit dem letzten Frühjahr. Es ist nach den besten Mustern eingerichtet, hinlänglich stark, und gestattet jede beliebige Temperatur des Wasserstrahls. Das Tropfbad ist damit vereinigt. Der Tropfen fällt dabei in willkührlichen Absätzen mehrere zwanzig Fuss hoch. Auch zum Regen oder Trauf-Bad ist eine Maschine vorhanden.

- d. Die Gasbadanstalt besteht in ihrer gegenwarrigen Form drei Jahre. Sie bildet ein isolittes achteckiges Gebäude, ungefähr hundert Schritte hinter dem Badehause, wo auf einer großen Strecke die Gasarten in unermesslicher Menge auf allen Punkten aus der Erde emporsteigen. Die Anstalt hat sieben Abtheilungen. Diese enthalten die verschiedenen hölsernen Apparate, in welchen entweder bis zum Halse, oder bis an die Brust, oder nur bis an die Schenkeln im Gase gebadet wird. Mittelst beweglicher Rohren, und der übrigen erfor-derlichen Vorrichtungen, kann man das Gas auch au die Augen, Ohren, und an andere beschränkte Parthieen des Körpers leiten. Die Gasart, welche hier angewendet wird, ist ein Gemenge aus Kohlensaure und einem kleinen Antheile von Schwefelwasserstofigas. Eine wichtige Verbesserung besitat diese Heilanstalt seit dem vorigen Jahre in einer Vorrichtung, welche es möglich macht, die Strömung des Gases in jedem einzelnen Apparate nach Willkühr zu vermehren, zu vermindern, oder auch ganz zu hemmen.
- e. Das russische Dampfbad. Es herrscht üher dieses ausserst kräftige Heilmittel in Teutschland häufig das Vorurtheil, dass zu einem nützlichen Gebrauche desselben auch eine russische Constitution und ein russisches Clima ersorderlich sey. Dass diess wirklich ein Vorurtheil sey, kann man sich in der musterhaften Badeanstalt des Hrn. Geh. Rath Pochhammer in Berlin täglich überzeugen. Ich selbst habe keineswegs die genannte Constitution, und überdiess noch eine deutliche Neigung zu Congestionen des Bluts zum Kopse und zur Brust, und ich konnte dieses Bad bei einer Temperatur von 444° R. über eine Viertelstunde bei der geringen Vorsicht, dass ich mir mit einem immer kalten nassen Schwamm den Kops bedeckte, mehr unter sagenehmen als unangenehmen Empfindungen, ohne

allen Nachtheil vertragen. Auch die nachherige halte Uebergielsung ist eben so wie die in der brennenden Fieberhitze, nur in der Einbildung so gefährlich, als man gewöhnlich glaubt. Sie erregt dem Ungewohnten für einige Augenblicke allerdings eine hochst unangenehme Erschütterung des Kör-pers; hinterliess aber bei mir wenigstens, nicht hur nicht das mindeste Gefühl von Kälte, sondern cher das Gegentheil, und außer einem vorübergehenden leichten Druck im Kopfe, auch sonst kein unangenehmes Gefühl. Es war mir, im Gegentheile, unter den warmen wollenen Decken, in denen man nach dem Bade immer eine Weile der Ruhe pflegt, und die starke Hautausdünstung vorüberge-hen lasst, recht wohl behaglich. Ein gleiches Vor-urtheil ist es, wenn man glaubt, der Körper werde durch solche gewaltsame Erhitzungen gegen die Einflüsse der Atmosphäre sehr empfindlich. Ich habe dieses Bad im December genommen, und den hohen Grad der äusseren Kälte unmittelbar nach demselben ungleich weniger empfunden, als vor demiselben.

Gegen alle Krankheitssormen von unterdrückter. Hautausdünstung, und überall, wo durch allgemeimen Schweis — dieses Hauptmittel der Naturkraft in so vielen Krankheiten — etwas zu hoffen ist, gibt es sicher nichts kräftigeres, und bei einiger. Vorsicht auch unschädlicheres in der ganzen Heilmittellebre, als solche allgemeine Dampfbäder, da die Temperatur derselben willkührlich ist, und die kalten Uebergiefsungen nach denselben nicht unbedingt sind. Zur Errichtung einer solchen Anstalt in Marienbad dient die genannte des Herrn Geh. Bath Poehhammer im Wesentlichen als Muster. Das Locale macht im Aeusern einige Abänderungen nöthig. Meine Ueberzeugung nöthigt mich, diesen wichtigen Beitrag zu der seltenen medicinischen Vielseitigkeit Marienbads recht hoch zu schätzen.

Dr. C. Heidler, K. K. Brunnenarst.

#### 5) Rohburg.

- 1) An den daselbst gewesenen 1018 Kurgasten und Fremden sind 8672 Bäder und 1859 Douchen verabreicht worden.
- 2) Herr Seemann aus Holzbilge bei Hoya, Madam Sack aus Landesbergen bei Nienburg, und Frau Blume aus Heovern bei Petershagen, wurden, ohgleich sie noch im sehr jugendlichen Alter waren, dennoch von der angehenden Lungenschwindwelcher Blutspeien vorangegangen war, gründlich geheilt; dasgleichen das von seiner Geburt an lahm und sprachlos gewesene vierjährige Kind des Einwohners Albert Korte zu Münchehagen, Gerichts Loccum; Schröder aus Dorfmark, Amts Fallingbostel, von fistulösen Geschwüren, Scharnhorst aus Luthe, Amts Blumenau, von der desorganisirenden Gicht beider Fulsgelenke; Claus Gra-bow Ehefrau aus Bankhausen, Amts Bremervorde, vom rheumatischen Kreuzweh, weshalb sie seit Jahzen nicht anders als mit vorübergebogenem Körper hatte gehen können; Jurgen Schnakenberg aus Glinstädt bei Zeven, von der atenischen Gicht, die er in einem so hohem Grade hatte, dass er nur mit Mühe an swei Krücken zu gehen vermochte; und Domeyer aus Kohlenfeld, Amts Blumenau, von einer Anchylose im Armgelenke, welche als Folge gichtischer Concretionen anzusehen war.
- 3) Durch die im letztern Frühjahre gemachte Verlangerung des 1325 Fuss langen Brunnen-Stollens ist dem bisweilen eingetreten gewesenen Wassermangel, weshalb man alsdenn in der frequentern Badezeit nicht auch jeden Nachmittag allgemein in allen 3 Badehäusern baden lassen konnte, nicht sowohl völlig abgeholfen, als auch den Bädern selbst eine noch größere Intensivität ihrer Heilkraft dadurch verlichen worden, dass die auf jenem Wege zu Tage beförderten Wasser noch mehr als die älzern Quellen von dem Seisenstoffe enthalten, welcher den Bädern eine Eigenschaft gibt, die bekanntlich in der Heilung gichtischer Concretionen \*),

Die neuere chemische Analyse, welche die gichtischen Concretionen aus harnsaurem Natron bestehen läfst, kann hier also eine Bestätigung ihrer Richtigkeit mehr finden.

Nerven- und Hautkrankheiten siek stets vorafiglich bewährt haben.

4) Die seit einem Jahre höhern Orts verfügte Einrichtung, dass die Gastwirthe aus dem beim Rehburger Brunnen selbst angelegten herrschaftlichen Weinlager mit gans vorzüglich guten Weinen zu angemessenen billigen Preisen, mithin zum alleinigen Besten der Curgaste, jederzeit versehen werden, hat mit Recht einen gans ungetheilten Beifall gehabt.

Albers, Hof- und Brunnen - Medieus.

#### 6) Seebad zu Cunkaven.

- 1) Die Bade-Aerzte an unserer Seebade-Anstalt zu Cuxhaven sind: der Herr Physikus Dr. Neumeister, und Dr. Luis.
  - 2) Die Zahl der Badegäste war 449.
- 5) Hauptveränderungen sind bei uns in diesem Jahre nicht vorgefallen. Am Badehause ist noch ein Saal angebaut. Für die Badegaste sind noch zwei neue Privat-Logiehäuser erbaut.

#### 7) Goldberg in Mecklenburg.

In neuern Zeiten sind theils mehrere gehaltreiche und wirksame Mineral-Quellen zum innerlichen Gebrauch wieder mehr in Anwendung gezogen, theils einige erst entdeckt, vorzüglich aber
sind mehrere dieser Quellen in der Form von Bädern benutzt. Vielleicht mag die politische Ruhe
einen bedeutenden Antheil an der ausgebreiteteren
Anwendung dieser Mittel haben, wenigstens sind
in den letzteren Jahren die Gesundbrunnen und
Bäder äuserst zahlreich besucht. In mehreren Anhändigungen der letzteren sand eich ein so lobprei-

sender Ton über die Heilkräfte derselben, dass der gebildete und denkende Arzt, und der ruhig ur theilende Theil des Publikums zweiselhaft werden muste, ob hier der Wahrheit auch nicht zu nahr getreten sey. Jede Sache, welche innern wahren Werth hat, bedarf keiner Lobpreisung, sie empsiehlt sich selbst und wird durch zu vieles Lob oft verdachtig. Bei dem vorliegenden Gegenstande kommt alles auf die Ersahrung an, auf eine vorurtheilsfreie, unpartheilsche Beobachtung der Wirksamkeit des Mittels in bestimmten Fallen. Eine Reihe solcher Beobachtungen müssen erst gemacht werden, um sichere Resultate zu liesern, und dann wird eine ruhige Mittheilung derselben am leichtesten die Ueberzeugung gewähren.

Die hiesige Mineral-Quelle ist seit vier Jahren in Anwendung gebracht, über tausend Kranke haben dieselben benutst, und ich bin bemüht gewesen, vorurtheilsfrei die Resultate der Anwendung zu beobachten.

Ich lege sie jetzt dem ärztlichen Publikum zur Berücksichtigung vor, und halte dies um so mehr für meine Pflicht, da besondere für manche Kranke Nordteutschlands durch die Entdeckung dieser Quelle ein wesentlicher Gewinn entstehen kann.

Ich werde hier das Wesentliche über die Entdeckung der Quelle, die Benutzung derselben zu einer Heil-Anstalt und die Resultate der Anwendung des Wassers nur kurz mittheilen, da ich das ganze schon weitläuftiger zur öffentlichen Kenntnifs gebracht habe \*).

Im Sommer 1816 entdeckte Herr Kychenthal, der früher hier Apotheker gewesen war, zufällig die Quelle beim Nachgraben eines Brunnens, den er zum häuslichen Bedarf benutzen wollte. Eine sogleich vorläufig unternommene chemische Untersuchung des Wassers verschaftte ihm die Gewissheit der Reichhaltigkeit desselben an mineralischen Bestandtheilen, und der Entschlus zur Begründung einer Heil-Anstalt war fest und unerschütterlich.

<sup>\*)</sup> S. Annalen des Gesundbrunnens zu Goldberg. rstes Heft. 13:18. etes Heft. 18:19. Hamburg bei Perthes und Besser. 3tes Heft. 18:0. In der Stillerschen Hof-Buchhandlung in Rostock,

Nach Ueberwindung mancherlei Schwierigkeiten war bis zum Juli 1817 das ganze Unternehmen so weit gediehen, dass nun der Anfang mit der Anwendung des Wassers, vorzüglich in der Form von Bädern, gemacht werden konnte.

Die chemische Analyse des Mineral-Wessers, welche von Hrn. Kychenthal unternommen wurde, ergab in einem Pfunde oder sechszehn Unzen Wasser folgende Bestandtheile:

a. Flüchtige: Kohlensaures Gas	1	<b>3<del>≩</del> C</b> u	bikzol
b. Foste:		.•	
Salzsaure Bittererde	•	. 3 (	Gran.
Kalkerde		2 73	
Salzsaures Natron .		4 5 2 5	
Kohlensaures Eisen		175	
Kohlensaure Kalkerde		438	
- Bittererde	•	- <u>6</u>	<del></del> .
Kieselerde	٠	Į	<b>.</b>
Harzstoff		Į	
Gummöser Extractivato	Æ	3	_

Herr Hofspotheker Krüger in Rostock mußte muf Besehl des Grossherzogs das Wasser chemisch untersuchen. Den Resultaten dieser Untersuchung zu Folge enthalten 100 Cubikzoll des Mineralwassers solgende Bestandtheile:

	Salzsaures Natron . 1	7,1075.	
	Harzstoff	0,75.	
	Salzsaure Bittererde .	2,5793.	
	— — Kalkerde .	8,25.	
	Gummöser Extractivatoff	0,20.	
	Kieselerde	0,75.	
	Kohlensaures Eisen	<b>2,75</b> .	
	Kohlensaurer Kalk	18.25.	
	Kohlensaure Bittererde	2.25.	
und in	100 Cubikzoll des Wassers	sind 37.50	Čn.
hikeall	kohlensanras Gas anthalean	*)	

Die Krankheiten, in denen das hiesige Mineralwasser vorzügliche Heilkräfte zeigte, sind:

e) S. Beschreibung der Stahlquellen zu Goldberg, von W. Krüger, nebst einem Vorworte des Herrn Geh. Medicinal-Raths Vogel. Rostock 1818.

Journ. LIV. B. 4. St.

- 1) Die Gicht, besondere die eingewurzelten und allen Heilmitteln widerstehenden Falle, wo in den Gelenken die kalkartigen Concremente sich gebildet und dadurch jene eine veränderte Gestalt erhalten haben. Bei mehreren Kranken dieser Art verleren sich kleinere Concremente während des Badens und nach demselben ganz, und größere Anschwellungen wurden in ihrem Volumen kleiner. Bei diesen Kranken war der Erfolg in der That unerwartet und überraschend, denn mit dem Verschwinden dieser Concremente kehrte die Beweglichkeit der Glieder zurück; wo viele Jahre vielleicht schon Unbrauchbarkeit derselben Statt gefunden hatte: Zugleich schien das Wasser auf die ganze Constitution eine sehr heilsame Einwirkung zu aussern.
  - 2) Krankheiten des Unterleibes. Ganz vorzüglich bei Tragheit der Circulation des Bluts im Unterleibe und daraus entspringenden Beschwerden, bei Neigung zu Obstruktionen, Verschleimung, Aufblähung u. s. w. Sehr viele Kranke dieser Art, bei deren Beschwerden Tragheit des Blutumlaufs, gestorte oder unregelmäseige Circulation im Unterleibe die erste Ursache war, haben mit auffallendem Erfolge theils das Wasser getrunken, theils dasselbe in Budern benutzt. Nach den vorgekommenen Fallen zu schließen, möchte die Wirkung des Wassers, nur in der Form von Badern, fast specifik zu nennen seyn, wo Molimina harmorrhoidalia die Krankheitsbeschwerden ausmachten; verloren sich allmählich, und fliesende Hämorrhoiden traten hervor.

Hierher gehören auch die verschiedenen krankhaften Ausmalien der weiblichen Periode. Besonders wirksam zeigten sich die Bäder bei Menstruatio nimia, welche in wahre Haemorrhagia uteri überzugehen drohte, und wo allgemeine Schwäche des
Blutgefäßsystems die vorzüglichste Ursache zu seyn
schien. Ferner die Form der krankhaften Memetruation, welche bei ihrem jedesmaligen Eintritt oder
Aufhören von heftigen Schmerzen und Krämpsen
hegleitet ist.

3) Verschiedene Formen von Nervenkrankheiten. Es ist aber schwer, bei dieser Protensartigen Krankheit die bestimmten Falle, welche hier Heilung zu hoffen haben, angeben zu können. Mehrere Kranke wurden geheilt oder erleichtert, von denen ich es nicht erwartete, und umgekehrt. Ich möchte vorzüglich diejenigen Fälle hierher rechnen, wo das Nervenleiden mit Gicht oder Rheumstismus complicirt ist, wo Hysteria cum materia, wenn ich so sagen soll, das Leiden bedingt; ganz reine Nervenkrankheiten, wo die Ursache in grofeer Reizberkeit und Mobilität des Nervensystems liegt, möchten wohl mit größerer Einschränkung hier geheilt werden.

4) Chronische Rheumatismen.

(Von Dr. Bornemann daselbet).

#### 5) Pas Soolbad zu Elmen bei Salze.

Das Badehaus zu Elmen ist nunmehr als vollendet zu betrachten, indem seit 20 Jahren immer nach und nach Veränderungen und Erweiterungen gemasht wurden, wie sie der steigende Beifall die größere Zahl der Fremden erforderte und die Einkunfte erlaubten. Die Anstalt hat nämlich weder Zuschüsse aus Staatskassen erhalten, noch ist sie durch Actien errichtet, sondern alles mußte aus dem Einkommen derselben bestritten werden, daher das Ganze etwas Zusammengestoppeltes in seinem Aeußern hatte. Im Jahre 1816 war die Badehasse aber in solchen Umständen, daß der älteste Theil des Badehauses, und im Jahre 1820 daß auch das Uebrige umgebauet und das Ganze vereinigt und gleichförmig eingerichtet werden konnte.

Das Hauptgebäude ist 126, jeder der beiden Flügel 30 Fuls lang, und enthält ausser dem Versammlungszimmer in 35 Abtheilungen 25 in dem Fulsboden gesenkte große Wannen und 4 kleinere bewegliche für Kinder. Ausserdem 2 Schwefelräucherunge - Apparate mit ihren Vorsimmern. Die Douche, ein Schwitz- und Dampfbad, die Einrichtung zur Bereitung der Kränterbider und ein Schlammbad; so dass man im Stande ist, hier die mannichsaltigsten Forderungen zu bestriedigen.

Statt der bisherigen 4eckigen Kasten hat man jetzt birnförmige gewählt, 6 Fus 4 Zoll lang, 3 Fus 6 Zoll tief und 3 Fus 8 Zoll breit, welche 120 gewöhnliche Eimer Wasser (den Eimer zu 12 Mass gerechnet) enthalten. Aus dieser Wassermenge erhellet, dass man in diesen Wannen die freieste Bewegung hat, wozu noch kommt, dass man, so lange man sich im Bade besindet, immer stisches, sowohl Sool - als warmes Wasser zulausen lassen kann, weil der Ablaszapsen eine Röhre von einer bestimmten Höhe ist, wodurch das überstüssige absliesst und das Bad immer gleich voll bleibt.

Das Erwärmen der Soole geschieht durch Zumischung eines süssen Wassers, welches bei der Feuermaschine als Dampf gewirkt 40° Reaum. Hitze hat, als destillirtes Wasser zu betrachten ist, und dem Bade keine fremden Bestandtheile zuführt. Die Jahr aus, Jahr ein 11° warme Soole bedarf daher nur einer kleinen Zumischung, um die zum Bade passende Temperatur zu erhalten.

Der Schwefel - Räucherungs - Apparat besteht aus zwei einsitzigen Kasten. Die Construction derselben weicht sowohl von der Galés'schen, als de Carro'schen ab, indem man dabei mehr die d'Arcet'sche Verbesserung angebracht hat, wodurch alle Erstickungsgefahr vermieden, und die schnellste Ausleerung der Schwefeldampfe möglich wird. Durch zwei mit Klappen versehene Röhren wird dies bewirkt, wovon die eine mit der aussern Luft in Verbindung, sich an der Decke, die andere sich an den Fulsboden des Kastens befindet. wöhnlichen Entleerung ist es nur nöthig, eine die-ser Klappen zu öffnen; in dringenden Fällen öffnet man beide, und die aussere Luft drückt die Schwefeldampfe in einem Augenblick nieder und treibt sie durch die untere Oeffnung, die durch den Feuerheerdgeht, folglich erwärmt ist, in den Schornstein.

Doch wird hier nicht blos mit Schwefel, sondern auch mit andern aromatischen und geistigen. Substanzen geräuchert. Die Qualm - und Schwitz-

bader werden aus blofsen Wasserdampfen gemacht, weil alle andere Zumischungen sich bequemer in dem vorbeschriebenen Räucherungs - Apparate, anbringen lassen. In einem eisernen verschlossenen, mit einem Sicherheitsventil versehenen Kessel, wird das Wasser erhitzt, und der Dampf durch kupferne Rohren in das daneben liegende Zimmer geleitet. Die eine Röhre führt in den Schwitzkasten, worin entweder der ganze Körper des Kranken oder nur der halbe Leib von Dämpfen umgeben ist; die andere Röhre ist beweglich und dient dazu, die heissen Dampfe auf einzelne Theile zu leiten. Auch kann man das ganze Zimmer damit anfüllen, wenn sich der Kranke nacht darin aufhalten und bewegen will. Ein Nebensimmer dient zum Abkühlen und Ausruhen. Auch die Kränter zu den Badern werden mit heißen Wasserdampfen extrahirt,

Die Schlammbader haben alle Bestandtheile der Soole, nur dass der damit verbundene seine Thom dazu dient, die Einwirkung derselben länger auf die Haut zu sixiren ued einen bestimmten Theil damit zu bedecken, wie dies besonders bei alten unthätigen Ausschlägen und Geschwüren der Fall ist.

Die Douche wird mit einer Spritzmaschine gegeben, wodurch man es in seiner Gewalt hat, vom sichwachen zum stärkern Strahl überzugehen. In jedem Bade besindet sich aber eine leichtere Douche, welche, da die Soole aus einem höheren Behalter in die tieser liegenden Wannen strömt, durch den eigenen Druck derselben hervorgebracht, und durch einen ledernen oder hänsenen Schlauch auf einzelne Theile geleitet wird. Wenn man den Schlauch entsernt, schießet ein armdicker Strahl hervor, der wie ein Sturzbad eine hestige Erschüsterung macht.

Die Soole enthält an luftförmigen Stoffe, kohlensaures Gas und Schwefel-Wasserstoff-Gas. Beide entweichen bei der Gradirung und gehen mit vielen Salztheilen in die Atmosphäre des Gradirwerks über, daher ist der Aufenthalt in dieser Atmosphäre für Lungenkranke so heilsam. Das Gradirwerk ist eine Viertel teutsche Meile lang, dunstet aber mehr ab, als eine Quadratmeile des Weltmeers unter der Linie und gewährt dadurch ein so erquickendes und stärkendes Lungenbad. Die Ge-

gend umher ist flach; mit sanften fruchtbaren Hüe geln durchschnitten, und mit Städten und Dörfern bedeckt, die man von den leicht zu ersteigenden Anhöhen übersicht. Die nächste Umgehung des Bades aber, wo der Boden mit Salaquellen durchzogen ist, war noch vor wenigen Jahren eine todte Salssteppe, allein durch viele Mühe ist es gelungen, auch diese urbar zu machen, so dats jetat sehon sowohl vor, als hinter dem Badehause schate

tige Gange befindlich sind,

In den beiden Gasthäusern speist man billig und gut, auch vermehren sich die Logis in der Nahe des Badehauses, so dass die Fremden nicht mehr geswungen sind, in der etwa 800 his 1000 Schritt entfernten Stadt Salse zu wohnen. Bei dem Gasthofe ist noch in diesem Jahre sowohl ein neuer großer Salon als auch ein neues Logierhaus gebaut, und in dem nahen Dörschen Alten Salze haben viele ihre Hauser zur Aufnahme der Fremden eingerichset. Manche wärden sich noch anbanen, wenn nicht die Stadt Salze aus sehr kleinlichen Absichten dies au verhindern suchte. Dieser Ort verkennt den wahren Vortheil, den ihm die Nahe eines so besuchten Bades gewährt, und rechnet blos auf das dürftige Einkommen von Vermiethung der Zimmer, ohne auf die größere Consumtion, auf dem ver-besserten Umsatz ihrer Produkte und dem vermehrten Geldumlauf zu sehen. Es ist aber zu erwarten, dass die höhere Behörde den fortschreitenden Flor einer so allgemein nützlichen Anstalt nicht ferner von solchen Armseligkeiten wird aufhalten lassen,

Die Zahl der Badenden ist mit jedem Jahre gestiegen. Im verflossenen Sommer hatten 460 volle Badekuren, und 2320 Personen einzelne Bäder gemommen, obgleich die Witterung nicht ganz gun-

stig war.

#### 6) Kifsingen.

Vom Mai bis Ende d. J. zählten unsere Kurlisten 587 Fremde, welche alle, um die hiesigen Bider zu gebrauchen, längere oder kärzere Zeit hier verweilten.

Als gemachte Verbesserung und Verschönerung verdient erwähnt zu werden:

- a) Die Bildung einer eigenen Bade, Commission, bestehend aus dem Königlichen Landgerichte, einem neu angestellten Bade-Inspector, in der Person des Königl. Baierischen quiescirten Oberzollbeamten Boller aus Würzburg, und dem seitigen Brunnenarste.
- b) Die Resetzung der neuen Vizinalstraße von Kissingen bis zur obern Saline mit Pappel - und Obsthaumen, welches mit der Zeit einen höchst angenehmen Spatziergang gewähren wird.
- e) Die Anlegung eines sehr angenehmen und romantischen Lustpfades im nordwestlichen Walde.
- d) Die Belenchtung des genzen Städtchens durch große Lempen.
- e) Die Auschaffung eines Caroussels, einer Schankel und einer Schwunglaube, — (Von Dr. Maas, Brunnenarst).

# 8) Eisen- und Schwefelquellen zu Doberan. (Aus einem Briefe vom Leibmedicus Sachse in Ludwigslust).

Wenn Doberan, als erstes teutsches Seebad, immer seinen hohen Werth als Heilmittel vieler schwerer Krankheiten behielt, ohne dats es erforderlich gewesen wäre, die Zeitungen mit großen Lobeserhebungen sanufüllen; wenn Direction und Badearzt alles aufboten, hier dem Leben, durch Gesundheit und Frohsinn neue Reize zu geben, so konnte es doch nicht fehlen, dass die vielen neu gebildeten See- und Salsbäder, nicht einen bedeutenden Theil von Kranken ihrer Gegend, zurückgehalten haben sollten, wenn man auch nie die Zehl der Badegäste in Doberan gering nennen konnte! — Jetzt scheint dieser, von der Natur so reich geschmückte Ort, unter den Seebade-Oertern, auch in sefern der berühmteste werden zu sollen, als er den Kranken nun auch Eisen- und Schwesselbäder

anbietet! Es scheint auffallend zu seyn, dass von dieser wichtigen Entdeckung den Aerzten noch ger keine ausführliche Anzeige gemacht worder ist, da im abgewichenen Sommer, sowohl die Schwefel, als Eisenquelle so reichlich und so heilbringend benutzt wurden. Aber, unser würdiger Vogel, dessen Jubelfest als Arzt neulich so herslich geseiert wurde, sowohl als ich, hielten unsere Beobachtungen zurück, weil wir erst die öffent-IIche Bekanntmachung der chemischen Untersuchung Hermbstädt's erwarteten. Ist diese erfolgt, dann will ich Ihnen aus meinem Tagebuche die wichtigsten Krankheiten ausführlicher nennen, wogegen sich dieses Schwefel- und Eisenbad so heilsam bewiesen. Der Gewinn, der sich den Kran-ken durch die Entdeckung der neuen Quellen in Doberan darbietet, ist ungemein groß! Wie oft bejammert wohl der ferne Kranke, der Genesung in den Wellen der Ostsee suchte, seine vergebliche Reise, und denkt mit Kummer an das lange Jahr, worin er seine Schmerzen noch tragen soll, bis sein Arzt es vielleicht gerathen findet, ihn zum Schwefelbade zu schicken. Eine kleine Ewigkeit dünkt dem nervenschwachen Hypochondristen die Zeit bis zum nächsten Sommer! und in Doberan kann er vielleicht gleich durch Wechsel des Bades Genesung finden. - Ein junger Mann hatte gegen alltägige Sasmenergiessungen kalt gebadet, ohne allen Erfolg, ich rieth zum Eisenbade, und sein Webel verschwand ganslich und dauernd. - Ein Russe hatte hundert und einige dreissig Geschwure am Körper, hatte sie im Sommer worher nicht wegbaden konnen, nun badete er nicht bloss im Schwefelwasser, sondern trank es auch, und verliess Doberan nur noch mit 3 Geschwüren. - Eine junge Frau hatte sich in einer gjahrigen Ehe sehr unglucklich gefühlt, weil eie aus Nervenschwäche selten das Bett verlassen konnte. Als sie 8 Eisen-bader genommen, fühlte sie sich schon wie neu geboren, und wurde bei der Fortsetzung so stark, dals sie ihrer großen Wirthschaft allein vorstehen konnte. - Ein junger Mensch trank das Eisenwasser blofs zum Vergnügen. Den eten Morgen am er voll Angst su mir, um mir abgegangene lange Bander zu zeigen, weil er nie gewulst hatte, dals er den Bandwurm habe; Hrn. 8. ging es eben

so, und es wurde mir nun leicht, diese Einsassen wegenschaffen. Einem Frauenzimmer ging er auch gleich danach ab. — Kurz das Eisenwasser ist von sehr großer Wirksamkeit, deswegen wird in der Nähe des kleinen Gebäudes, jetzt ein großes und prachtvolles aufgeführt, so daß im nächsten Sommer dem starken Andrange genügt werden kann, der durch die vielen glacklichen, wenn auch geräuschlosen Kuren, bewirkt wird. — Mein so ehrwürdiger College, der Hr. Geheime Medicinal Rath Vogel, wird sich über Alles, was diese neuen Quellen betrifft, ausführlicher aussprechen, desse wegen nehmen Sie jetzt mit diesen Rüchtigen Besmerkungen vorlieb!

#### 11) Das Soolbad zu Kösen an der Saale:

Auch in dem Jahre 1821 erfreute sich Kösen eines zahlreichen Zuspruches von Kranken, welche die hiesigen Bäder mit vorzüglichem Nutzen bei ohronischen Hautausschlägen, Nervenschwäche und andern chronischen Nervenkrankheiten gebrauchten.

Die hiesige Soole enthält nach Rrn. Senff in 10 Pfund:

5 Unzen 2 Quent 24 Gran Salzsaures Natron.

5 Quent 27 - Schwefelsaure Kalkerde

52 — Kohlensaure Kalkerde. 1 — Eisen in Kohlensaure

aufgelöst.. 4. — Schwefelsaures Natron.

2 - SchwefelsaureTalkerde

54 — Salzsaure Talkerde.

2 - Harsstoff,

#### 6 Unsen 2 Quent 46 Gran foste Bestandtheile.

Die erdige Stahlquelle, welche sich nahe am Saalufer in der Kösener Mühle über dem Mühlgerinne befindet, enthält nach der vom Urn. Apotheker Remuler 1812 unternommenen Untersuchung in einem Pfunde: I Gran Salzsaures Natron.

- Kohlensauren Kalk.

1 - Kohlensaure Talkerde.

I - Salzbauren Kalk,

🚣 - Salzeure Talkerde.

- Schwefelsauren Kalk.

1 - Schwefelsaure Talkerde.

Etwas Bisen und freie Kohlensaure.

Mit Gewischeit läset sich die immer größere Aufnahme dieses Bades erwarten, da auch das herrliche Szalthal, in welchem es liegt, die VVirkungen auf Seele und Leib ungemein begünstigt.

#### 10) Driburg,

Oeffentliche an die Königl. Preussischen Regierungen ergangene Bekanntmachung über die auf Kosten des Staats gemachten Verbesserungen dieser Anstalt.

Obgleich die Mineralquellen zu Driburg schon länget durch ihre Wirksamkeit sich den vorzüglichen Ruf, in welchem sie stehen, und das Vertrauen des Publikums so wie der Aerzte, erworben haben; auch durch die daselbst getroffenen Einrichtungen und Verschönerungen für die Nützlichkeit sowohl, als für die Annehmlichkeiten der Badegaste, schen seit einer Reihe von Jahren auf eine rühmliche Vveige von dem Besitzer dieses Badeorts gesorgt worden: so haben dennoch des Königs Majestät die, in der Absicht dieser Heil-Quelle einen noch höhern Grad von Vollkommenheit zu verschäfen, gemachten Vorschläge zu genehmigen, und die Ausführung derselhen zu unterstützen geruhet; so dals die künftig sich dort einfindenden Badegaste aus allen Ständen in Rücksicht der Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, sowohl Hinsichts der Reise durch Verbeserung der bisher schwer zu befehrenden Wege, als des Aufenthalts daselbst, noch mehr als bisher der Fall war befriedigt seyn werden; Auch wird für die Bedürfnisse der unbemit-

telten Kranken bei dieser verbetserten Einrichtung eigends gesorgt werden.

Die Königliche Regierung wird daher hierdurch besuftragt, sowohl das Publikum als die Aerzte ihres Bezirks von dieser Verbesserung der Heilquellen in Driburg durch eine in ihrem Amtablatte aufsunehmende Bekanntmachung in Kenntnis zu setzen, damit diese inlandische, durch ihre Heilkrafte bewährte, Anstalt in den dazu geeigneten Krankheits-Zuständen, möglichst benutzt werde.

Berlin den 17, März 1821,

Ministerium der Geistlichen - Unterrichts - und Medizinal - Angelogenheiten.

(Die Fortsetzung folgt.)

2.

Medizinische Vorlesungen auf der Universität Berlin im Sommerhalbenjahre 1821.

Medizinische Encyklopädie und Methodologie lehrt Herr Prof. Rudalphi Mittwochs und Sonnabends von 8 bis 9 Uhr öffentlich.

Osteologie lehrt Herr Prof. Knape Montage, Dienstage, Donnerstage und Freitage von 12-1 Uhr. Vergleichende Anatomie, Herr Prof. Rudolphi Montage, Dienstage, Donnerstage und Freitage von 8-9 Uhr.

Physiologie, derselhe täglich von 9-10 Uhr. Allgemeine und specielle Physiologie, Herr Dr.

Eck wochentlich 6mal von 7-8 Uhr.

Die Lehre vom Leben überhaupt, Herr Prof. Link Mittwochs und Sonnsbeude von 12-1 Uhr öffentlich.

Vom bildenden Leben handelt Herr Prof. Horkel Mittwochs und Sonnabends öffentlich von 12— 1 Uhr.

Vergleichende Physielogie lehrt derselbe täglich

70n 1-\$ Uhr.

Die vergleichende Anatomie und Physiologie der blutbereitenden Organe, Herr Dr. Eck amal öffentl.

Für medizinische und pharmaceutische Botanik sind 3 Stunden wochentlich der Vorlesung des Prof.

Link über Botanik bestimmt.

Allgemeine und pharmaseutische Chemie nach den neuesten Entdeckungen, nach Anleitung seines Lehrbuolies der theoretischen Chemie (Berlin 1822) lehrt Herr Dr. Schubarth in 6 Stunden, und halt ein Ex-aminatorium darüber wochentlich in 3 Stunden.

Allgemeine Heilmittellehre, Herr Prof. Osann

zweimal wöchentlich.

Den speciellen Theil der praktischen Arzneimit-tellehre, Herr Prof. Berends fünfmal wöchentlich Von 10-11 Uhr.

Specielle Heilmittellehre, Herr Prof. Osann funf-

mal wöchentlich von 5-6 Uhr.

Gesammte Giftlehre oder die Kenntnis der Na. tur und Wirkungen der Gifte, der Auffindung derselben im Organismus und der Gegengiste, Herr Dr. Schubarth in 3 Stunden wöchentlich.

Das Formulare, Herr Prof. Knape Montags, Dien-

stags und Donnerstags von 11-12 Uhr.

Rezeptirkunst in Verbindung mit Uebungen im Rezeptschreiben nach seinem Handbuche der Rezeptirkunst (Berlin 1821), Herr Dr. Schubarth in 3 Stunden wöchentlich.

Pathologie, Herr Prof. Hufeland d. J. Mittwochs

und Sonnabends von 9-10 Uhr öffentlich.

Dieselbe, Herr Prof. Reich nach Sprengels Hand-

buche viermal wöchentlich.

Allgemeine Pathologie, Herr Dr. Böhr viermal

wöchentlich von 1-2 Uhr.

Dieselbe, Herr Dr. Eck viermal wöchentlich. Dieselbe mit vergleichender Rücksicht auf die Krankheiten der Thiere, Herr Dr. Lorinser Montage, Dienstags, Donderstags und Freitags von 3-4 Uhr.

Specialle Pathologie, Herr Prof. Horn funfmal

mal wöchentlich von 8-9 Uhr.

Den Mesmerismus nebst allgemeiner Pathologie und Therapie, Herr Prof. Wolfart nach seinem Handbuche Montage, Dienstage und Mittwochs von o Uhr.

Semiotik, Herr Dr. Hecker wöchentlich in 2

Stunden öffentlich.

Allgemeine Therapie, Herr Prof. Reich nach ei-

genen Heften dreimal wöchentlich.

Den allgemeinen Theil der praktischen Heilkunde, welcher die allgemeine Therapie nebst der allgemeinen Pathologie und Arzneimittellehre umfalet, Herr Prof. Wagner fünfmal wöchentlich von 4— 5 Uhr.

Generelle Therapie und den ersten Theil der speciellen, Herr Prof. Hufeland d. J. sechemal wö-

chentlich von 1-2 Uhr.

Die Fieberlehre oder die Erkenntnis und Heilung der hitzigen Krankheiten, Herr Dr. Oppert

dreimal wöchentlich.

Die Lehre von Erkenntniss und Heilung der Kachexien und der Krankheiten der Weiber, Kinder und Alten, Herr Prof. Huseland d. Aelt. von 12-1 Uhr viermal in der Woche öffentlich.

Die praktische Kriegsarzneykunde, Hr. Prof. Horn Donnerstags von 9-10 und Sonnabends von 8-9

Uhr öffentlich.

Die Geschichte und das Wesen der Epidemien, hauptsachlich der Pest, des gelben Fiebers und des Kriegstyphus, Hr. Prof. Wolfart zweimal in der Woche von 1—2 Uhr öffentlich.

Die Lehre von den syphilitischen Krankheiten,

Herr Prof. Rust öffentlich.

Dieselbe, Herr Dr. Oppert aweimal in der Wo-

che unentgeltlich.

Die Lehre von den Kinderkrankheiten, Herr Dr. Barez Montags, Mittwochs, Freitags von 9-10 Uhr unentgeltlich.

Ueber die Frauen- und Kinderkrankheiten, Herr Dr. Friedländer Dienstage und Donnerstage von 2-

3 Uhr.

Die Lehre von den Krankheiten des Gehörs, Herr

Dr. Jüngken unentgeltlich.

Generelle Chirurgie, Herr Prof. Gräfe Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 3-4. Uhr.

Die Akiurgie oder die Lehre von chirurgischen Operationen in ihrem ganzen Umfange lehrt Herr Prof. Rust in Vereinigung mit Herrn Prof. Kluge in 12 Stunden wöchentlich von 6-8 Uhr, und zwar der erstere Montags, Dienstags, Mittwochs, der letztere Donnerstags, Freitags, Sonnabends. Die mit diesen Vorlesungen in Verbindung stehenden Demonstrationen und häufigen Uebungen an Leich-

hamen werden in noch besondern Stunden unter Leitung beider Professoren im hierigen Charité-Kranken-Hause gehalten werden:

Die generelle und specialle Chirurgie, Herr Dr. Jungken Montage, Dienstage, Donnerstage, Freitage

von 4-6 Uhr.

Medicinische Chirurgie, Herr Prof. Wagner fanf-

mal wochentlich von 4-5 Uhr.

Die Lehra sämmtlicher Augenoperationen, Herr Prof. Gräfe Montags und Dienstags von 9-10 Uhr öffentlich

Die Lehre vom chirurgischen Verbande, Herr Prof. Kluge Mittwochs und Sonnabends von 10-

12 Uhr.

Die Akologie oder Lehre vom chirurgischen Verbande in Verbindung mit der Lehre von den Verrenkungen und Knochenbrüchen, Herr Dr. Jüngken, Montage, Dienstage, Donnerstage und Freitage von 6-7 Uhr.

Die theoretisch-praktische Entbindungskunde (nach seinem Lehrbuche Nürnb. 1821 u. 1822), Hr. Prof. v. Siebold Montags, Mittwochs und Sonnabends früh

von 7-8 Uhr.

Die Geburtshülfe, Herr Prof. Kluge Mittwochs

and Sonnabends von 3-5 Uhr.

Den theoretischen und praktischen Theil der Geburtshülfe, Herr Dr. Friedländer Montage, Mitt-

wochs, Sonnabends von 2-3 Uhr.

Zu sinem Kursus der Uebungen im Untersuchen und in den geburtshülflichen Manual- und Instrumental-Operationen um Fantom erbietet sich Herr Prof. s. Siebold Dienstags, Donnerstags und Freitags früh von 7-8 Uhr.

Die Anleitung zur ärztlichen Klinik in dem ärztlichen klinischen Institute der Universität giebt Hr.

Prof. Berends taglich von 11-1 Uhr.

Die medizinisch-chirurgischen Uebungen im Königl, poliklinischen Institut leitet Herr Prof. Hufeland d. Aelt. täglich von 1-2 Uhr, vereint mit den Herren Osann und Busse.

Die Klinik der Chirurgie und Augenheilkunde im Königl, klinischen chirurgischen Institute leitet Herr

Prof. Grafe taglich von 2-3 Uhr.

Die klinischen Uebungen am Krankenbette über Chirurgie und Augenheilkunde wird Hr. Prof. Ruet fünfmal wöchentlich von 91-101 Uhr im Königl. chirargischen und ophthalmistrischen Klinikum des Charite - Kranken - Hauses leiten.

Klinik der Augenheilkunde leitet Hr. Dr. Jungken

mglich von 12-1 Uhr.

Die geburtshülfliche Klinik in der Entbindungsanstalt der Universität und die damit in Verbindung stehende Poliklinik für Geburtshülle, Frauenzimmer und neugeborner Kinder-Krankheiten leitet Hr. Prof. v. Siebold Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags von 8-9 Uhr und bei jeder während der Geburten sich etgebenden Gelegenheit.

Geburtshülfliche Klinik leitet Herr Dr. Friedländer Montage, Mittwoche, Donnerstage und Sonnabende von 3-4 Uhr.

Die klinische Krankenbehandlung setzt Hr. Prof.

Wolfart auf bisherige Weise fort.

Meditinische Politeiwissenschaft lehrt Hr. Prof.

Knape viermal wöchentlich.

Ueber öffentliche Gesundheitspflege Herr Dr. Lorinser. Montags, Mittwoche und Freitags von 10-11 Uhr.

Zur gerichtlich medizinischen Praxis giebt Herr Prof. Wagner Sonnabends von 4-5 Uhr öffentli-

che Anweisung.

Zur zweckmässigen Behandlung und Rettang der Seheintodten und der durch plötzliche Zufälle verunglückten Personen, derselbe Mittwochs von 3-4 U.

Theoretische und praktische Thierheilkunde sowohl für Physiker, als für Thierarste und Oekonomen viermal wöchentlich Hr. Dr. Beckleben.

Angewandte Naturgeschichte für Thierarste und Oekonomen Hr. Dr. Lorinser, viermel wöchentl.

Die Knochenlehre der Hausthiere, Hr. Dr. Reck-

leben zweimal wöchentlich.

Ueber Geschichte der Heilkunde, Hr. Dr. Hecker

wöchentlich vier Stunden.

Hippokrates Aphorismen, vorsüglich in Beziehung auf ihre noch Statt findende Anwendung bei dem Heilungsverfahren wird Herr Prof. Bezends Sonnabends von 10—11 Uhr öffentlich in lateinischer Sprache erklären.

Zu einem privatissime zu veranstaltenden Repezirorium und Disputatorium über medizinische und chirurgische Gegenstände erbietet zich Hr. Dr. Böhr. Ein Disputatorium über medizinische Gegenstände wird Hr. Dr. Hecker wöchentlich in 2 Stunden halten.

Unterricht in den Augenoperationen und in einzelnen Gegenständen der Medizin, Chirurgie und Augenheilkunde wird Hr. Dr. Jüngken privatissime ertheilen.

3.

Witterungs - und Gesundheits - Constitution von Berlin im Januar 1822.

Tag.	Baromet.	Thermom.	Hygrom.	Wind.	Witterung.
1.	170 1934	1+	690	W	trub, Sblicke, etw. Frost.
	28	2+	59	W	Sblicke, Wind. hell, Sternbl. N.Schnee, Frost
	27 115	0 1	75	S	triib.
a.	27 101	21	73	S	Sonnenbl.
250.400	27 10	14	75	S	Sternbl. etw. wolk, N. Frost.
. 8.	27 10	1+	75 69 77 76	SW	triib, Sbl. Reif. triib, Wind, Regen, Schnee.
	27 10	1 1	77	SW	trib, Wind, Regen, Schnee.
4	27 104	1 I	25	S	hell, Sblicke.
4.	27 10	2+	75 66	0	hell, wenig Wolken.
	27 10	1 -	71	0	hell, wolkig, Frost.
6.	27 97	1	71 74 68	N	Sblicke, dunstig.
	27 105	1 +	08	N	Sschein, wolkig. Mondschein, wolk. Frost.
	27 103	14-	69	NW	Nebel, gebr. Wolken, Frost.
6.		14	64	NW	Sonnenbl.
	28 4	15-	71	NW	Mondsch., wolk., Frost.
7. 1	28 1	9	72 67	W	wolk., triib, Frost, neblicht.
Volim.	28 4	-		W	Sschein, wolk., Frost.
	28 15	4.	75	S	heiterer Himmel, Frost. gebr. Wolk. st. Frost, Reif.
8.	28 1	15-	67	Š	triib, Frost, Schneeflocken.
57V A	28 1	5 -	70	SW	triib, Mondbl., stark. Frost.
9.	**************************************	46-	69	so	gehr. Wolken, st. Frost,
50C-(2)		10-	59	SO	Sschein, wolk., Frost.
MADE IN	00 18	3	65	50 50	heiter, starker Frost. wolk., st. Frost, Reif.
10.	28 12 28 2 29 2 29 2	14-	65	SW	trüb, Schnee, Frost.
5000	28	0	77	SW	trub, Regen, Schnee.

Tag.	Barometer,	Thermomet.	Hygrom,	Wind.	Witterung.
34.	280 4	14	870 83	św	triib, Nebel. triib, Sonnenbl.
1.5	28 1	1+	78	W	triib, Hag. , Schneegest, wind.
12,	28 24 28 4 29 4	14+	75 65 81	W	gebr. Wolken, etwas Frost. Ssch., wolk., triib, Thatiw. triib, Schneegestöb. N. Reg.
13.	28 1	4 1	84	W	triib, Schneegest, dunst, Wd.
	28 ±	5+	87	W	triib, Schneegestöber, Wind. triib, Schneegestöber, Wind.
34.	27 114	4554	84 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	W	irrub, Schneegestoner, Wind
	27 10	5 +	65	W	Sschein, Sturm, Regen.
	27. 84	14+	77	W	Sturm, trüb, Sternbl., Regen, Hagel, Schnes,
15.	27 64 27 6	14+	69 71	W	Sturm, trüb, Schnee. Wind, trüb, Schnee, Regen. Wind, trüb, Sternbl., Schnee.
Lezte	27 6	2 +	56	W	Wind, trub, Schnee, Regen
16.	27 9	1 -	67	W	hell, etwas wolk., Frost.
	27 94	15+	63	w	Sachein, wolk., Thanw.
17.	27 Ba	3 -	68 63	NW	Sternkl, wlk, etw. Schn., Fr.
-/-	98 15	3	53	W	hell, wolk., starker Frost. hell, wolk., Frost.
-0	28 12	3 -	53	W	hell, etw. wlk., Fr., N. Schn.
18.	28 ±	9+	81 68	W	trüb, niedriger Wolkenzug. Sblicke, Thauwetter.
- LIZ	28 #	2 +	81	W	trub. Reg. Schn. N. Sturm, Rg.
19.	27 114	14	71	NW	hell, Wolken, Thanw.
	28 11 28 31	12+	65	NW	trüb. Sternbl., trüb, Nachts Regen
20.	18 3	10	83	W	triib, Rg. dunst, sehr milde L
	28 . 14	4+	71	W	triib, etwas Regen, Wind, triib, Regen, Wind.
21.	28 1	维士	81	sw	trub, Regen, Wind.
	28 15 29 2	344	69	W	triib, gebrochene Wolken. Wind, triib, wolk.
(427)	28 28	34	769737669	W	Wd Sternbl trocken N. Beg.
22.	28 54	9 +	70	W	Wind, hell, dunstig, wolk, triib, Wind,
		444	75	w	trib, Sternbl, Wd. Schneegst.
43.	28 46	35+	75 74 65	W	trub, Wind.
TenM.	28 44	44+	63	W	Sonnenbl., trub, Wind.
94.	28 24	41	63	W	triib.
	28 2	5 +	70 60	W	triib.
	28 2	54+	68	sw	triib.
25.	28 29 94 5 44 5 44 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	4+	70 75	CXX	triib, dunstig, Gestöber.
1.00	27 94 27 64 27 64	3 +	71	SW.	trüb, Wind. rrüb, Wind. rrüb, Wolk., Hag. Schn. N.St. rrüb, Sebr. Wolk., Snirm. rrüb, Sbl., Schnee, Wind. Mschein, trüb, Wd., Schnee. trüb, Thauw., Schnee. trüb, etwas Schnee, Hägel.
26.	27 64	0	60	W	triib, gebr. Wolk., Sturm.
	97 44	* ±	67	W	Machain trib W.d.
27.	27 114	14	75	w	trib, Thanw., Schnee.
E. S.	98 1	1+	67	NW NW	trib, etwas Schnee, Hagel,

Tag,	Barometer.	Thermomes.	Hygrom.	Wind.	Witterung.
gg. 20. Erste Viertel 31.	20000000000000000000000000000000000000	1+++++++++++	680. 77.80 87.81 8376 49.81 76.81 65	SW W W NW	triib, Frost, Wind. triib, Wd. Schn. Hag. Thauw. triib, Regen. triib, Reschen. triib, Gestöben. triib, Gestöben. triib, Gestöben. triib, Nebel, Wind. Somne, Wolken. Mondblicke. triib, dunst. Reif, Nachtfrost. Sonnenbl., triib, windig. triib, stürm., etwas Beggu.

Die Witterung war ausserst mild, trüb, feucht, nass und windreich bei vorherrschenden westlichen Winden. Wir hatten 22 Tage Thauwetter und nur 9 Frosttage. Reif und Nachtstöste gab es 6. Der Himmel war 12 Tage trübe, 10 Tage gebrochen, 9 Tage hell mit Wolken. Nasse Tage waren 20, an 15 siel Regen, 5 mal Hagel, 20 mal schneite es. 11 Tage waren dunstig, von welchen sich 2 durch Nebel auszeichneten. — Im Ganzen siel 4½ Zoll Wasser. Windtage waren 18, an 5 derselben starker Sturm.

Das Barometer stand unter 95 Beobachtungen to mel auf und über 28, und 31 mel unter 28.

Der höchste Stand war am 22sten 28' 5 Der niedrigste am 25sten 27'11½ Der mittlerere . . . . . 28.

Das Thermometer zeigte 63 mal über o.

Das Hygrometer am feuchtesten den 29sten 87° am trockensten den 9ten 59° Der mittlere Stand

Der Luftzug war & Tage Ost, 1 Tag Nord,

11 T. Südost, 21 T. Süd, 3 T. Nordwest, 5 T. Südwest, 172 T. Wast,

Es wurden geboren: 305 Knaben. 293 Madchen.

598 Kinder, (darunter 3 mal Zwillinge).

Es starben: 381 Personen, (210 über u. 171 unter 10 Jahren),

Mehr geberen: 217

Unehlich wurden geboren 48 Knaben.
52 Midchen.

100 Kinder.

Es starben unehlich geborene Kinder: 12 Knaben.
15 Madchen.

50 (mehr gebor. 73).

Getraut wurden 109 Paare.

Im Vergleich zum Monat December hat sich die Zahl der Geburten um 132, die der Todesfälle um 77 vermindert.

Vermehrt hat sich die Sterblichkeit, mit Krämpfen um 12, an den Pocken um 1, am Scharlachlieber um 1, am Entsündungsfieber um 4, die Zahl

der Selbstmörder um 3.

Vermindert hat sich die Sterblichkeit: am Stickhusten nm 1, am Nervensieber um 5, am Zehrsieber um 22, an der Engbrüttigkeit um 4, an der Wassersucht um 16, am Blutsturs um 3, am Sohlagsluss um 12, an der Gicht um 2, im Kindbett um 2, am Krebs um 5, an der Entkräftung um 14, die Zahl der Todtgebornen um 13.

Von den 171 Gestorbenen unter 10 Jahren waren 126 im ersten, 17 im zweiten, 12 im dritten, 8 im vierten, 3 im fünften, 5 von 5 bis 10 Jahren. Die Sterblichkeit in diesen Jahren hat sich in Vergleich zum December 1821 um 18 vermindert.

Im ersten Lebensjahre starben (die 54 Todtgebornen mitgerechnet), 62 Knaben 64 Mädchen, darunter 2 bei Durchbruch der Zähne, 61 unter Krämpfen, 1 am Stickhusten, 3 an Entsündungsfiebern, 3 an der Absehrung, 1 an der Branne, 9 am Schlag-

flus, 12 an nicht bestimmten Krankheiten.

Von den 210 Gestorbenen über 10 Jahren waren 4 von 10 bis 15 Jahren, 7 von 15 bis 20, 27 von 20 bis 30, 20 von 30 bis 40, 38 von 40 bis 50, 36 von 50 bis 60, 33 von 60 bis 70, 52 von 70 bis 80, 11 von 80 bis 90, 2 über 90 Jahr. Die Sterblichkeit in diesem Jahren hat sich in Vergleich zum Monat December um 59 vermindert.

Von den 17 gestorbenen unehelich geb. Kindern waren 25 im ersten Lebensjahre, 1 im zweiten, 1 im dritten. Es starben beim Zahnen 1, 13 unter Krampfen, 5 am Schlagflus, 4 an der Abzehrung.

4 waren todt geboren.

Unglücksfälle. 1 Mann ist todt im Wasser gefunden, 2 Manner starben an den Folgen von Verwundungen, 1 Frau ist ermordet.

Selbstmörder. 1 Mann hat sich erhängt, 3 Männer haben sich erschossen, 1 Mann hat sich erstochen.

Das der Jahreszeit ungewöhnliche gelinde feuchte Wetter, welches seit Monaten herrscht, vermehrte gegen Erwartung die Zahl der Kranken nicht, im Gogentheil verminderte sich dieselbe, auch traten keine neuen Formen auf. Viel Krankeln aber wenig Krankheit; Blutcongestionen aber wenig wahre Entzündung. Rheumatische und katarrhalische Fieber . Gicht . hartnäckige Schnupfen und Husten, blieben vorherrschend. Als am 5ten ein stärkerer Kältegrad eintrat und bis zum ioten anhielt, erschienen heftige Lungen - und Halsentzundungen häufiger. Bei vielen Kranken hatte die Entzündung kein bestimmtes Organ ergriffen, sie klagten bei vollem starken Pulse über Pochen im Kopfe, über flüchtige Stiche im Halse, über wechseinde Stiche in der Brust beim Athmen, über hestige Kreusschmersen etc. Die Crusta inflammato. ria nach der Venaesection war sehr stark. Bleibend war dieser Einfluss nicht, er verlor sich im Laufe des Monats immer mehr, da die Witterung mehr oder weniger gleich gelinde blieb. Häufiger traten Hämorrhoidalbeschwerden auf. Vielfältig waren die Klagen über hartnäckige Schwerhörigkeit. Nervöse Fieber erschienen gegen Ende des Monats nicht selten. Exentheme und Stickhusten zeigten sich sporadisch,

#### Specialle Ueberricht der im Monat Januar 1822 in Berlin Gestorbenen.

	~		Weibl. Ge- schlecht		
Krankheiten.	Er. waohsene.	Uner-	Er-wachsene.	Uner.	Summ
Unzeitig oder Todgeborne Während dem Zahnen Unter Krämpfen An Skrophein und Verstopfung der	111	14 45	I Ja	20 2 32	54 6 80
Gekrösdrüsen Am Stickhusten Am Stickhusten Am Rocken Am Masern und Röthelm Am Scharlachfieber Am Friesel und Fleckfieber Am Entzündungsfiebern Am Gallenfieber Am Schleimfieber Am Schleimfieber Am Nervenfieber Am kalten Fieber Am abzehr. od. schleichend. Fieber Am abzehr. od. schleichend. Fieber Am der Lungensucht An der Engbrüstigkeit An der Engbrüstigkeit An der Bräune An der Wassersucht Am Blutsturz Am Schlagflufs An der Epilepsie An der glodnen Ader Am Durchfall und der Ruhr Am Leibesversrophung Bei der Niederkunit In dem Kindbette Am Bruchschaden Am Krebs An alten Geschwüren An Folgen chirurg. Operationen An Folgen chirurg. Operationen An Hen Geschwüren An Inglückställen mancherlei Art An icht bestimmten Krankheiten Selbstmörder	1 4 1 4 9 1 1 4 5 5 1 4 8 4 5 4 7 4 1 4 1 1 1 1 4 1 5 5 9 1 9	[41]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]		Intransfer in the International Control of th	1 1 1 3 2 4 1 1 1 4 4 5 9 4 4 5 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 4 12 5
Spinma	115	88	97	83	384

Die Bibliothek d. pr. Heilkunde April 1822 enthält: Harlefe Bheinische Jahrbucher der Medicin und Chirurgie.

- J. W. Josephi chirurgisch-medicinische Beobach-
  - Kurze litterärische Anzeigen.
    - Duchatelet et Martinet sur l'inflammation de l'Arachnoide.
    - C. Werres Schutzmittel und Specificum gegen die contagiose Augenentzundung.
    - J. Feiler Handbuch der Diätetik.

Chirurgische Kupfertafeln.

Magendie Vorschriften für die Bereitung und Anwendung einiger neuer Arzneimittel.

- II, Acadomische Schriften der Universität Berlin.
  - J. L. Chevallier Ansurysmatum adumbratio.
  - A. H. Kroeber de Haemorrhagia uteri gravidi.
  - G. C. A. Kleemann de oesium Necrosi. V. J. T. Witthe de Weinholdii hydrargyrum adhibendi methodo.
  - E. F. L. Siber Phthiseos hepaticae adumbratio.
- III. Verzeichniss neu erschienener Bücher. England.

## Litterärischer Anzeiger-

Kritische Untersuchung der allgemeinen Polaritätsgesetze, von Dr. Moritz Ernst Adelph Naumann.

Diels ist der Titel eines so eben bei dem Un. terzeichneten herzusgekommenen, 'höchst wichtigen, dem Philosophen und dem Arzte gleich inte-ressanten Werkes, das durch Neuheit und Tiefe seiner von Mysticismus eben so weit als von phantasieloser Scheinverständigkeit entfernten Ideen, durch den Scharfsinn und die Klarheit in der Begrundung und Darstellung derselben selbst durch seinen klassischen Styl, welcher Originalität mit Faselichkeit, philosophische Bestimmtheit mit enziehender Lebhastigkeit, Warde mit Anmuth in seltenem Grade in sich vereinigt, bestimmt zu sevn scheint, Epoche in der Geschichte der neuern Philosophie zu machen, und die Freunde der Weisheit von mannichfaltigen Irrwegen nicht nur zurückzurufen, sondern ihnen auch auf einem früher noch nicht betretenen Pfade zur Wahrheit als Fakkel vorznleuchten.

Leipzig im April 1822.

A. Wienbrack.

Am 1. April ist erschienen in Hamburg bei Perthes und Besser:

Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde, herausgegeben von Dr. Gerson und Dr. Julius. 1822, Marz und April.

Inhalt. I. Eigenthümliche Abhandlungen. 1) Mittheilungen über das gelbe Fieber. Erste Fortsetzung (Beschluss). 2) Ansicht vom Ursprunge und der Bedeutung des gelben Fiebers. 3) Ansteckungsfahigkeit des gelben Fiebers und Quarantaine. II. Auszüge. 1. Larrey Recueil de Mémoires de Chirurgie. Paris 1821. 8. (Beschlufs). 2. Arrote's Cases illustrative of the treatments of obstructions in the Urethra by the new Instrument the Dilator. London 1821. 8. 3. Magendie Journal de Physiologie expérimentale. T. I. No. 4. Paris 1821. 8.

III. Erfahrungen und Nachrichten. A. Aerztli-1. Bell's und Shaw's Entdeckungen über die Nerven. 2. Rubini's Geschichte einer Selbetsom. nambule. 3. Serres neue Anordnung der Missgeburten. 4. Prevost und Dumus übes das Verhältnifs , des Harns zum Blute. 5. Pezzoni's Nachricht von Rosenfeld's in Gonstantinopel angestellten Einim. pfungsversuchen der Pest. 6. Hutchinson über die Behandlung des Gesichtsschmerzes durch Eisen. 7. Richmond von einem Gesichtsschmerze der durch kohlensaures Eisen behandelt wurde. B. Wundarztliche und Geburtshülfliche. 8. Jukes von einem gespaltenen Rückgrat bei einem zwanzigjährigen Madchen. g. Pring und Freer über die Bildung eines kunstlichen Afters bei Erwachsenen. 10. Fälle von Verrenkung der Kniescheibe. 11. T. Cloquet's neuerfundene Vorrichtung zur Heilung mancher Blasenkrankheiten. C. Heilmittelkundige. 12. Fortgeactate Nachrichten über die neuen Chinasalse. 13. Wilson über die Tinctur aus der ganzen Mohnpflanze als Stellvertreter der Mohnsafttinktur. Cruveillier's neues Fiebermittel. 15. Heilkraft der electrischen Asle. D. Vermischte. 16. Zwei Selbstmorde durch Speiseenthaltung. 17. Gesunde Luft der Stadt St. Germain en Laye, 18. Milsgeburt mit 25 Fingern und Zehen. 19. Seltsame Art die Le. bensdauer eines Menschen zu bestimmen. 20. Pagarini's undurchdringliches Hemd. 21. Morin's Zer-legung der Grindfeuchtigkeit. 22. Untersuchung des grunen und schwarzen Thees. 23. Macartney's Flüssigkeit zur Aufbewahrung anatomischer Prapa-

### Journal

d e.r

## practischen Heilkunde

Herausgegeben

TOR

#### C. W. Hufeland,

Königl. Preufs. Staatsrath, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, Prof. der Mediein auf der Universität zu Berlin, Director der Königl-Med. Chirurg. Academie für das Militair, erstem Arat der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

Gran, Frand, ist alle Theorie,

Doch grün des Lebens geldner Baum.

Göthe.

V. Stück. Mai.

Berlin 1822. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

variation of the second of the

A SAMA A MARIA A MARIA

#### U.e.ber

den angebornen Hirnbruch und die Kopfblutgeschwülste Neugeborner

in diagnostischer Hinsicht.

Vom

Geh. Hofrathe und Prof.

Dr. Fr. Carl Naegele zu Heidelberg.

"On ne peut réunir trop de lumières et d'attention pour juger des tumeurs que les enfans apportent en naissant."

Forrand.

Was mir Veranlassung gab, den Dingen, wovon hier die Rede ist, eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, war (abgesehen von ihrer Wichtigkeit an sich) eines Theils, dass mir, im Verhältnisse zu andern, denen eine ungleich ausgedehntere und längere Erfahrung zu Geboth gestanden, auffallend reiche Gelegenheit zu Theil ward, die Kopfblutgeschwülste Neugeborner zu

beobachten, und andern Theils der Umstand: dass mir ein Fall der Art ganz zu meiner Kunstausübung vorkam, der mich in nicht geringe Verlegenheit setzte. Es betraf das erste Kind einer angesehenen Frau, deren Arzt ich war, und welcher ich in ihrer übrigens ohne alle Schwierigkeit vor sich gegangenen Niederkunft beigestanden hatte. Gleich nach der Geburt des Kindes bemerkte ich auf dem rechten Scheitelbeine und fast in dessen Mitte eine in etwas fluctuirende, aber so wenig erhabene Geschwulst, dass sie meine Aufmerksamkeit nicht sonderlich erregte. Die beiden folgenden Tage sah ich das Kind nicht wieder. Als ich am vierten Tage hinzugerufen wurde, erschrack ich nicht wenig darüber, dass die Geschwulst in der kurzen Zeit so sehr zugenommen hatte. Der Umkreis ihrer Grundsläche betrug im Durchmesser ungefähr zwei, und ihre Höhe an der erhabensten Stelle etwa ein Zoll. Sie war prall, bedeutend gespannt. Vermittelst Auflegen der hohlen Hand auf die Geschwulst bemerkte ich einige Pulsation. Im Umfang ihrer Basis war ein hervorstehender Ring zu fühlen, innerhalb dessen die Knochensubstanz zu fehlen schien. Die Eltern und anwesenden Verwandten äußerten große Verlegenheit. In den Bemerkungen die gemacht wurden, lag, obgleich verblümt, doch deutlich genug die Frage: ob Fälle der Art mir schon vorgekommen, ob so etwas nicht die Folge der Geburt sey und vielleicht hätte abgewendet werden können, u. dgl. m. — Medicinische Zeitschriften liest man als Student fast am

wenigsten. Und so war der Aufsatz über eine eigene Art von Blutgeschwülsten in Loder's Jaurna! auch mir nicht zu Gesicht gekommen; allein Richter's Kapitel vom Hirnbruche kannte ich, und sog es natürlich eifrig zu Rath, wie die Compendien über Kinderkrankheiten, die mir zu Geboth standen. Meine Diagnose neigte sich zwar sehr sam Hirnbruch hin, aber bei weitem war ich über die Natur des Uebels bei mir nicht auf dem Reinen. Dazu kam: dass ich meine Laufbahn als praktischer Arzt eben begonnen hatte, und es war das erste Mal, dass ich, als Geburtshelfer, in meinem Wirkungskreise aufgetreten u. dgl. Aus dieser Verlegenheit, deren Größe sich jeder Berufsgenosse leicht denken kann, half mir ein alter, benachbarter Arzt, der früher Geburtshülfe ausgeübt, und zufällig gerade anwesend war. Sein Besuch war mir wie die Erscheinung eines rettenden Freundes in der Noth. Er erkannte das Uebel und rieth sur Eröffnung durch den Schnitt. Trauend auf seine reiche Erfahrung und große Redlichkeit folgte ich seinem Rathe, und der Erfolg entsprach vollkommen, -Der Eindruck, den dieser Fall an sich und auch der Nebenumstände wegen auf mich gemacht hatte, verwischte sich natürlich so leicht nicht aus meiner Seele. meine besondere Aufmerksamkeit auf diese Art von Gebrechen Neugeborner, und das Ergebnis meiner frühern Beobachtungen habe ich bereits vor in Jahren (in meinen "Erfahrungen und Abhandlungen" u. s. w.) bekennt gemacht.

Als ich das Lehramt antrat, und meine Vorträge über die Krankheiten der Neugebornen ausarbeitete, glaubte ich, rücksichtlich der Kopfblutgeschwülste und vorzüglich in Betreff des Heilverfahrens durch Eröffaung mittelst des Messers, besondere Achtsamkeit auf die genaue Unterscheidung dieser Geschwülste ven ähnlichen und vorzüglich vom angebornen Hirnbruche verwenden zu müssen. Eine Verwechselung würde hier (nämlich in Beziehung auf die eben erwähnte Behandlungsweise) kaum andere als tödtliche Folgen haben. Diess leitete dann natürlich meine Ausmerksamkeit in gleichem Masse auf die Hirnbrüche.

Was ich über diese bei den vorzüglichern Schriftstellern gefunden und über jene selbst erfahren, habe ich sorgfältig verglichen. Ob aber der hier folgende Versuch einer Nebeneinanderstellung beider Gebrechen der öffentlichen Mittheilung werth seye, überlasse ich der Beurtheilung sachverständiger Leser.

Nach den Schilderungen und Beschreibungen des angebornen Hirnbruches, wie sie in Monographieen, in Handbüchern der Chirurgie und Compendien über Kinderkranklieiten und andern, vorzüglich vaterländischen Schriften vorkommen, zeigen sich bei demselben manehe Eigenschaften und Merkmale, die er gemeinschaftlich mit der Kopfblutgeschwulst hat, und wodurch also die Diagnose für den Anfänger, der beide Uebel nur aus dem Vortrage oder aus Büchern kennt, und (wie sich aus ei-

ner nähern Betrachtung ergibt): selbst für den Geübtern schwierig wird.

So ist unter andern gewiss sehr wichtig: dass in allen bisher aussührlich beschriebenen Fällen von Kopfblutgeschwülsten diese sich nur auf den Scheitelbeinen (ossa bregmatis) befanden; dass aber, nach der Behauptung vieler, und zwar mehrerer zu den angesehensten gehörenden Schriststeller, die vom angebornen Hirnbruche handeln, dieser ebenfalls seinen Sitz meistens auf den Scheitelbeinen haben soll, selten hingegen und nach Einigen äußerst selten an den Nähten und Fontanellen.

In dem Falle s. B., den der berühmte, scharfsinnige und erfahrne Le Dran 3) (dem das eben erwähnte Gebrechen den Namen verdankt) beschreibt, und welcher schon unsählige Mal, als Beispiel von Hirnbruch angeführt worden, befand sich die Geschwulst am rechten Scheitelbeine. In dem fast eben so oft als Beispiel von Encephalocele citirten Falle von Trew 4) befand sich das Uebel auf beiden Scheitelbeinen, auf dem linken die größere Geschwulst, auf dem andern die kleinere, in dem im 24sten Bande des Gentleman's Mag. f. d. J. 1754. S. 362. beschriebenem Falle, wie in dem von Dr. Detharding 3) auf dem rechten und in dem

<sup>1)</sup> Observations de chirurgie. Paris 1751. T. I. Obs. I.

<sup>2)</sup> Commerc. lit. noric. An. 1758. p. 412.

<sup>3)</sup> Stark's Archiv für die Geburtshülfe, Frauenzimmer- und neugeborner Kinder-Krankheiten. B. 4. S. 765.

Falle von Cherrin 1) auf dem linken Seitenwandbeine. - Der treffliche Corvinus (welcher die Fälle von Le Dran, von Trew und den seinigen ; "hernia cerebri stricte sic dicta" nannte) theilte zuerst den Hirnbruch in lateralem, verticalem und occipitalem 2), - Diese Eintheilung wurde oft wiederholt, z. B. von Caspar Siebold 1), Held 4), Salleneuve 5), Thiemig 6) n. a. Als Beispiele der ersten beiden Arten von Hirnbrüchen wurden vorsüglich die Fälle von Le Dran, Trew und Chemin angeführt; wenn übrigens sur hern, cer. lateralis anch noch ein oder anderer Fall gezählt wurde, wo der Tumor seinen Sits nicht, wie in den eben erwähnten, anf. sondern neben dem Scheitelbeine hatte. -Der Le Dran'sche Fall war es hauptsächlich, welcher dem scharfsinnigen Corvinus zur Grundlage seiner Abhandlung über den Hirnbruch (die erste Monographie über diese Krankheit) diente. Diese Abhandlung und jenen unzählig citirten Fall von Le Dran, wie den fast eben so oft angeführten von Trew und den von Chemin hatten aber die Meisten, welche von dieser Materie handelten, bei der pathologischen Daratellung und in therapeutischer Hinsicht hauptsächlich im Auge.

<sup>1)</sup> Journal de médec. 1760. Feorier, p. 140.

<sup>2)</sup> D. de hernia cerebri. Argentor. 1749. S. VII.

<sup>\*)</sup> D. Siet, fasciculum observationum med. ehis, Wirzeb. 1769, Artic, I. de hernia cerebri,

<sup>4)</sup> D. de hornia corebri. Giessae 1777.

<sup>5)</sup> D. de hern. cer. Argentor. 1781.

<sup>\*)</sup> D. de hern. cer. Goett. 1792.

Es spielten diese drei Fälle in der Geschichte der Lehre vom Hirnbruch eine um so größere Rolle, und wurden von den Schriftstellern um so häufiger angeführt. als das dabei angewandte Heilverfahren von glücklichem Erfolge war. Das verdiente große Ansehen Le Dran's, der Umstand, dass er den Namen hernia cerebri einführte. die hochwillkommene Aufnahme, die seine trefflichen Beobachtungen fanden, an deren Spitze dieser von ihm beschriebene Fall stand, gaben und erhielten seiner Beobachtung vor allen andern das große Gewicht, und selbst dann noch, nachdem Henkel 1) und Ferrand ?) ihre gegründeten Zweisel bereits erhoben hatten. - Caspar Siebold führt den Le Drau'schen Fall und einen demselben vollkommen ähnlichen, von einem geschickten Wundarzt ihm mitgetheilten, als Beispiel von hernia cerebri luteralis an . eben so Trew, ferner der Referent im Gentlem, Mag. (a. a. O.), Ochme 3), Held 4), Breiting 1) u. a. - Auch Rosen von Rosenstein 6) erwähnt desselben als hernig cerebri, In den Verseichnissen der Fälle von Hirnbruch und der Literatur darüber sind die

<sup>1)</sup> Siebente Sammlung e. med. u. chir, Anmerkungen. Berlin 1760. 17te Anmerk.

<sup>2)</sup> Mém, de l'acad, r. de chir. T. 13, p. 96. Ed, in 8.

<sup>2)</sup> De morbis rec, natorum chir, Lips. 1773.

<sup>4)</sup> a. a. O.

<sup>5)</sup> D. sist, morborum quorundam rarior. in neonatis occurrent. descriptionem. Jenae 1799.

Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrankheiten, Gött. 1774, S. 583,

Beöbachtungen von Le Dran, Trew, Chemin in der Regel citirt, z. B. bei Cullen, Voigtel, Ploucquet etc. — Salleneuve, der — Ferrand beistimmend — den Le Dran'schen Fall für Hirnbruch nicht gelten lassen will, führt den Trew'schen als Beispiel von Encephalocels lateralis auf, eben so Thiemig.

In des letzteren Abhandlung (die jungste Monographie unter den mir zu Gesicht gekommenen) wird unter den signis diagnosticis, durch deren Berücksichtigung eine Verwechselung mit andern Geschwülsten nicht leicht möglich seyn, sub lit. c. aufgeführt: "Tumor ea in capitis regione, quae cere-"brum includit, reperitur, in osse scilicet laterali foramen praeternaturale insitum est, per quod "cerebrum penetrat: qui casus pro opinione obser-"batorum omnium frequentissime evenit." Auch Thiemig's grosser Lehrer behauptet, dass der Hirnbruch - eine Krankheit, die durch eine widernatürliche Oeffnung in einem der Knochen des Hirnschädels, die von einem Fehler der ersten Bildung herrührt, veranlasst werde, - am häusigsten in der Gegend der Scheitetbeine beobachtet worden. "Ja, sagt er, man hat Kinder gesehen, die zwei Hirnbrüche zu gleicher Zeit hatten." Hier schwebte Richter'n ohne Zweifel der Trew'sche Fall vor. Zuweilen behauptet er, dringe das Gehirn durch eine der natürlichen Öeffnungen des Hirnschädels der neugebornen Kinder, nämlich durch eine Fontanelle oder Sutur; dies sey indessen ein sehr seltener Fall \*). Bern-

Bichter's Anfangsgr. der Wunderzneik. B. 2. Kap. 2.

stein i), Fleisch i) und Andere wiederholten wörtlich die Lehre des würdigsten VVundarstes Teutschlands. Peter Camper behauptete ebenfalls, dass der angeborne Hirnbruch am häufigsten an den Scheitelbeinen yorkomme i), und Rosen von Rosenstein führt als Sitz des Uebels, die Seiten des Kopfes zuerst an.

Derselben Meinung von der Stelle, an welcher der angeborne Hirnbruch meistensteils vorkommen soll, sind auch die meisten teutschen Schriftstellen neuester Zeit. welche von diesem Gebrechen handeln. --So z. B. sagt Plenk, nachdem er den Hirnbruch, als "cerebri protuberantia per foramen in loco quodam cranii sub cutem egressa" defimirt hat, , frequentissimi comparet in ossibus parietalibus." 4) Eben so Herr Professor Hofrath Feiler: ,,dieser nun (der Hirnbruch) ist sin wahrer Bruch des Gehirns, d. h. durch eine krankhafte Oeffnung in einem Schädelknochen, meistentheils in einem der Scheitelbeine ist ein Theil des Gehirns mit seinen Häuten aus der Höhle des Kopfes unter die äußern Bedeckungen getreten, und bildet auf diese Art eine Bruchge-

<sup>1)</sup> Prakt. Handb. der Geburtshülfe. Leipzig 1797. S. 351.

<sup>2)</sup> Handbuch üb, d. Krankh. d. Kinder etc. Lpz, 1803. Bd. I. X.

Oeuvres de P. Camper. à Paris, 1803, T. III. p. 229.

Samml. auserles. Abhandlungen z. Gebr. prakt. Aerzte. B. 2. S. 38,

Doctrina de cognosc, cur, morbis infantum. Viennae 1807. p. 217.

schwulst" u. s. w. 1). - In dem verdienstvollen Werke des Hrn. Dr. Schmalz heifst es Nr. 457 vom Hirnbruch: "Dies äußerst seltene, fast nur bei Neugebornen vorkommende. Uebel zeigt sich am häufigsten in der Gegend der Seitenbeine" n. s. w. 3). Auch nach des würdigen Henke Behauptung soll der Hirnbruch "am häufigsten an den Seitenbeinen" gefunden worden seyn. "Es ist nur ein seltener Fall (heifst es S. 171 seines schätzbaren Buches) 1), dass der Hirnbruch durch die Nähte hervorgetreten ist. sondern meistens durch eine bei der ersten Bildung gebliebene abnorme Oeffnung im Knochen, die man ringsum an der Grundfläche der Geschwulst ganz deutlich wahrnehmen kann, welches wiederum zur Unterscheidung von andern Kopfgeschwülsten dient."

Außer dem gemeinschaftlichen Ort.
nämlich der Gegend am Schädel, wo der
angeborne Hirnbruch (den angeführten Behauptungen gemäß) und die Kopfblutgeschwulst am meisten vorkemmen, haben
sie noch Manches miteinander gemein. So
s. B. ist bei beiden Geschwülsten die Farbe
der Haut nicht verändert; — beide können von
verschiedener Größe seyn; beide sind umschrieben, beide schmerzlas bei der Berührung. —
Die Kinder mit Blutgeschwülsten am Kopfe fand man übrigens ganz gesund, und es
sind Fälle von Hirnbruch aufgezeichnet,

<sup>1)</sup> Pädiatrik, Sulzbach 1814, S. 50.

<sup>2)</sup> Versuch einer med. chir. Disgnostik. 3te Aufl.

hrandbuch zur Erkenntn. u. Heil. d. Kinderbrankheiten. Ste Ausg. Frankfurt 1821. B. 1.

wo man weiter keine krankhaften Erscheinungen wahrnahm. — Beide Uebel sah man nach schnellen, leichten, nämlich ohne sonderliliche Schwierigkeit vollbrachten Geburten.

Den Umstand, dals im Falle von Hirnbruch ein Druck auf die Geschwulst Zukkungen, Syncope, Aufhebung aller Lebensänsserungen bewirkt, den man in so vielen Schriften, als charakteristisches Merkmal, aufgeführt findet, müchte wohl, wenn nicht Zufall ihn herbeiführte; kaum Jemand zu diagnostischem Zwecke zu benutzen geneigt seyn. Dasselbe dürfte fast vom Verschwinden der Geschwulst durch Druck gelten. Doch spricht ja einer der berühmtesten und verdientesten Kinderärste von Kopfblutgeschwülsten, die so gespannt sind, dass sie durch Druck auf das Gehirn das kranke Kind in einen Betäubungszustand versetzen \*).

Die Pulsation findet man nicht überall als constantes Zeichen des angebornen Hirnbruches, und hier und da gar nicht angegeben. Es sind Fälle beschrieben, wo sie fehlte. Nach Richter fühlt man sie gemeiniglich, nach Henke nicht selten, und Callisen sagt: "saepissime aliqualem pulsationem in tumore sentire licet." \*\*) — In zwei Fällen von Kopfblutgeschwulst fühlte ich mittelst der darauf gehaltenen hohlen Hand deutlich einige Pulsation. Aehnliche Beobachtungen sind mir auch von Andern mitge-

<sup>\*)</sup> L. A. Gölis, prakt. Abhandlungen über d. vorzugl. Krankheiten d. kindl. Alters. Wien 1818. B. 2. S. 190.

<sup>\*\*)</sup> Syst, chir, hod. Hafn. 1817. p. 626.

theilt worden. M. vergl. Levres im Journal de médecine etc. 1772. S. 411.

Enthält der Hirnbruch zugleich Wasser (Hydroencephalocele), so zeigt er Flukzuation \*) wie die Blutgeschwulst; so wie hinwiederum auch bei dieser, weil das Extravasat tief liegt, und wenn die Kopfbedeckungen zufällig, z. B. in Folge der Geburt, an der Stelle angeschwollen sind, die Schwappung weniger deutlich seyn und zum mindestent vom weniger Geübten wohl verkannt werden kann.

Als Merkmal zur Erkenntniss beider und als Signum diagnosticum für beide wird der fühlbare Knochenrand im Umkreise der Basis der Geschwulst angegeben. So behauptet Richter vom angebornen Hirnbruche, dass man eben durch den Rand der widernatürlichen Oeffnung in einem der Knochen des Hirnschädels, den man ganz deutlich im Umkreise der Grundfläche der Geschwulst fühle, sie leicht von anderen ähnlichen Kopfgeschwülsten unterscheide: Und gerade dasselbe behauptet Michaelis (mit denen, die ihm nachgebetet) von der Blutgeschwulst. Er sagt: "Dieses Zeichen (der knöcherne Rand im Umfange der Geschwulst) unterscheidet diese Geschwudst von jeder andern ist ihr ganz eigenthümlich'' u. c. w. \*\*).

<sup>\*) ,</sup>In quacunque hernia cerebri tumor pro indole morbi varie tensus est, semper tamen in eo fluctuatio aliqua percipitur," etc. Ochme. — "Morbus (hernia cerebri) cagnoscitur, ex protuberantia — — plerumque fluctuante" etc. Callisen.

<sup>\*\*)</sup> Loder's Journal f, d, Chirurgie etc. Bd. a. St. 4, S, 660.

Diesem Allem nach möchte es wohl einigermassen schwierig, oder doch, und zumal für den angehenden Arzt, nicht so leicht seyn, den angebornen Hirnbruch von der Kopfblutgeschwulst zu unterscheiden; als es mannichfaltig behauptet wird. Wer diess in Abrede zu stellen geneigt wäre, der wolle bedenken, dass auf einem Terrain, wo Männer vom ersten Rang gestrauchelt haben, auch der gegen Fehltritt nicht gesichert ist, der eben nicht mehr zu den Anfängern gehört. Dasu kommt, dass es swei Gebrechen gilt, wovon das eine (der Hirnbruch) unstreitig zu den seltensten gehört, das andere wenigstens nicht so häufig ist, dass es nicht Heilkundigen aus der Reihe der erfahrensten und trefflichsten unbekannt geblieben; dass in vielen, selbst nevern und sonst verdienstvollen Schriften die Darstellung dieser Dinge in diagnostischer Beziehung mehr oder weniger mangelhaft \*), ja in manchen von Unterschei-

\*) Vorzüglich aussallend ist, dass selbst einer der angesehensten Frauen- und Kinderarzte Frankreichs (Gardien) diesem Fehler nicht entgangen ist; da doch bei seinen Landsleuten vor andern hänsiger und selbst früher bessere Konntnisse von den Krankheiten, die mit den Kopfblutgeschwülsten Achnlichkeit haben (oder dem Schulbegriff nach haben sollen) angetrossen werden. Aus dem, was dieser berühmte Lehrer im dritnten Bande seines: "Traite complet d'accquehemens, et des maladies des filles, des semmes et des enfans. Paris 1816." in dem Capitel, welches von den Kopfblutgeschwülsten (die in dieses Kapitel aber am wenigsten gehören) und in dem Abschnitt vom Hirnbruche vorbringt, geht für die Unterscheidung nichts hervor. Die angesührten wenigen diagnostischen Merkmale

dungsmerkmalen mit keiner Sylbe die Rede ist; dass aber die Unterscheidung von der größten Wichtigkeit ist, in Beziehung auf gewisse Behandlungsweisen, z. B. vermittelst des Messers, des Haarseiles, des Causticums, wie auch in anderer Hinsicht u. del. - So z. B. wenn es in eines berühmten Mannes Buche, welches von Geburtshülfe handelt, von den Kopfblutgeschwülsten heisst: Es seven weiche schlotternde Geschwülste am Schädel, die auch ohne sonderliche mechanische Einwirkung (wie Zangenanwendung) entstehen; und wenn dann ohne weiteres behauptet und gelehrt wird, dass diese Geschwülste das dreiste Aufschneiden erfordern: so ist diels doch wohl ein gefährlicher Rath in einem Buche. worin durchaus nicht gelehrt wird, wie iene weichen schlotternden Geschwälste am Schädel unterschieden werden von andern weichen schlotternden Geschwülsten am Schädel, bei denen aber das dreiste Aufschneiden einem dreisten Umslebenbringen wohl gleich zu achten wäre. - Es fallen auch wirklich in diesem Gebiete immer noch Irrungen vor. Begab es sich doch eben nicht erst vor lange, dass ein übrigens geschickter und erfahrener Arzt eine Kopfblutgeschwulst, die ein Kind mit auf die Welt brachte, für einen Hirnbruch ausgab. Der Schrecken, den dieser Aus-

sind durchaus falsch. Was er übrigens in Besiehung auf Entstehung, Natur, Ursache und Folgen der Kopfblutgeschwülste sagt, zeigt offenbar, das er nicht aus eigener Erfahrung spricht, aber auch mit dem bereits Bekannten nicht vertraut ist. spruch des Arztes, der um das Leben ihres Erstgebornen unendlich besorgten Mutter verursachte, zog ihr eine Krankheit zu, die tödtlich ward.

Diesem nach möchte ein Versuchen, ein wohlgemeintes Streben, zur Festerstellung der Diagnose beizutragen, oder auch nur bereits Bekanntes mehr hervorzuheben, allgemeiner zu verbreiten, wohl keiner weitern Rechtfertigung bedürfen.

Was die, auf die Autorität so erfahrener und hochverdienter Männer sich stützende Behauptung anlangt: dass die Geschwülste, die man Hirnbruch nennt, ihren Sitz meistens an den Scheitelbeinen haben: so trifft dieselbe mit den bisher bekannt gewordenen Erfahrungen durchaus nicht überein. Großen Theiles beruhet sie auf dem Irrthume, dass man nämlich Geschwälste am Kopfe Neugeborner für Hirnbrüche gehalten, die es nicht waren, oder dass man, wenn man auch jenen Fehlgriff eben gerade selbst nicht gethan, doch anderen, von jenem Irrthume Befangenen, die Thatsachen selbst zu erwägen. nachgesprochen hat. - Dass der mehrerwähnte Le Dran'sche Fall kein Hirnbruch gewesen, diess ist schon von Henkel und Ferrand behauptet, und dafür mehr oder weniger gültige Gründe angeführt worden, obgleich er als solcher nach ihnen noch oft aufgeführt worden. Ueber seine Natur waren jedoch diese scharfsichtigen Wundärzte nicht im Reinen. Der erfahrne Henkel (a. a. O.) ist am geneigtesten, ihn für eine Art von äußerm Wasserkopfe Journ. LIV. B. 5. St.

su naiven, und Ferrand sieht darin nichts, qu'un simple engorgement du tissu cellulaire des tégumens" (a. a. O. p. 100).

Dass aber nicht nur der Le Dran'sche Fall, sondern auch die von Trew, Chemin, Detharding, und der im Gentlem. Mag. beschriebene keine Hirnbrüche sondern Kopfblutgeschwülste gewesen, dafür sprechen alle angeführten Merkmale, Umstände und Kennseichen, und kann darüber, meiner Ueberzeugung nach, bei denjenigen, die das letztere Uebel aus eigener Erfahrung kennen, durchaus kein Zweifel übrig bleiben. -Was den ersten Fall anlangt, so fand man in dem Augenblick; als das Kind geboren worden, auf dem rechten Scheitelbein eine weiche, schmerzlose, fluktuirende, das Bein fast seinem genzen Umfange nach einnehmende, ein Zoll hohe Geschwulst, in deren Umfang Le Dran, der das Kind am dritten Tage nach der Geburt sah, einen hervorstehenden knöchernen Ring fühlte. Dieser Umstand war es hauptsächlich, welcher ihn bestimmte, das Uebel für einen Hirnbruch zu halten. Mit diesem Falle stimmt der von Trew beschriebene in allen wesentlichen Punkten vollkommen überein: daher Trew auch am Schlusse seiner Erzählung hinzusetzt: "Casum hunc omnino singularem, convenire cum hernia illa cerebri a Dom. Le Dran observata, mullus dubito." -Eben so verhält es sich in dem im 24sten Bande des Gentleman's Magazine enthaltenen Falle, dessen Referent ihn gleichfalls für identisch mit dem Le Dran'schen ausgibt, und aus demselben Grunde in dem Falle,

den Caspar Siebold von seinem Freunde, einem geschickten Wundarzt aus Westphalen, mitgetheilt erhalten. Die Cheminische Beobachtung gleicht im Wesentlichen wie in der Darstellung, und selbst in der Ausstafarung der Le Dran'schen ganz, wie ein By dem andern, und auch in dem Detharding'schen Falle verleitete die Erhabenheit im Umfange der Geschwulst, die sich wis ein knöcherner Ring anfühlte, sie für Hirabruch zu halten. - Was aber die fibrigen, als angeborne Hirnbrüche, aufgeseiche. neten Fälle von Geschwülsten, wovon ich die bei weitem meisten und wichtigsten selbst nachgeschen habe, betrifft, so befindet sich keiner darunter, wo die Geschwulst ihren Sitz auf einem Scheitelbeine gehabt hätte. Es gehört diesemnach, meines Dafürhaltens, zur Charakteristik des angebornen Hirnbruches, und zu seiner Unterscheidung von den Kopfblutgeschwülsten. dass er dusseret selten oder vielmehr nie auf dem Scheitelbeine vorkomme, sondern an den Fontanellen, an den Nahten und dem Hinterhauptbeine, und hinwiederum ungleich häufiger an der hintern Fontanelle, an der Lamdanaht und dem Hinterhauptbeine, als an der vordern Fontanelle und der Kron - und Stirn - Naht; dass hingegen die Kopfblutgeschwülste wohl immer ihren Sitz auf den Scheitelbeinen haben.

Michaelis führte, wie schon oben erwähnt worden, den hervorstehenden Ring, den er im Umkreise der Grundfläche der Blutgeschwulst fühlte, als das Hauptkennzeichen an, welches ihr ganz eigenthümlich sey und sie von jeder andern Ge-

schwalst unterscheide. Auf diese Erscheinung bauete er seine Ansicht von der Natur und Ursache des Uebels. "Es fehlt nämlich," sagt er, "bei allen diesen Geschwülsten an dieser Stelle die äußere Tafel des Knochens und die Diploe liegt bloss, und man fühlt den scharfen Rand des Knuchens an der Vertiefung gleich von Anfang an deutlich." - Diess gab Plenk Anlass, die Nosologie mit dem Namen: Ecchymoma. capitis rec. natorum cariosum zu bereichern. Auf jene Ansicht stützte dann Michaelis seine Prognose, die natürlich wegen des Knochonfehlers nicht günstig ausfallen konnte, und das Heilverfahren. Diess alles wurde seitdem in Compendien und Handbüchern über Kinderkrankheiten u. s. w. auf Treu und Glauben gar oft wiedergegeben, nur hier und da mit Uebertreibungen und irrigen Zuthaten \*). Die Unrichtigkeit die-

\*) Wie das denn gar leicht einem begegnen kann, wenn man beim Niederschreiben eines Buches auf Dinge kommt, die man aus eigener Erfahrung nicht kennt, und wovon man auch mit' dem, was darüber bekannt geworden, nicht vertraut genug ist, oder aus Mangel eigener Erfahrung keine Vergleiche anstellen, keine Kritik anwenden kann. - Sitzt man denn so am Schreibpult, um allenfalls aus einem Dutzend Bücher das dreizehnte zu machen, so möchte man doch gar zu gern das Gelesene eben nicht, so ganz mit denselben Worten in dem neuen Buche wieder abdrucken lassen. Spricht daher der Autor, den man eben zur Hand hat, von gefährlich, nun so schreibt man: bedeutend gefährlich. Dem nun wieder zu demselben Zwecke unser Buch in die Hand kommt, verwandelt das bedeutend in sehr, der vierte macht überaus gefährlich darans, und wiederum ein Anderer lässt den Tod die unausbleibliche Folge seyn.

ser Ansicht u. s. w. habe ich früher (a. v. a. O.) bereits dargethan. Doch finden sich diese Dinge noch in einem neuern Buche über Kinderkrankheiten, dessen Verfasser überhaupt das Plenk'sche Compendium fleifsig — in Beziehung auf die Kopfblutgeschwülste aber, so sorgfältig benutzt hat, dass es fast eine wörtliche Uebersetsung dessen ist, was Plenk dem verdienten Michaelis nachgeschrieben hat.

Was nun jenen hervorstehenden Rand Umfange der Kopfblutgeschwulst betrifft, so ist derselbe dieser Geschwulst nicht ganz eigenthümlich. In der weit größern Mehrzahl von Fällen fühlte ich ihn deutlich, einige Male weniger deutlich, zuweilen war er nicht im ganzen Umkreise der Basis, sondern nur stellenweise wahrzunehmen. In mehrern Fällen bot er sich erst am dritten, vierten Tage, nachdem sich die Geschwalst mehr gefüllt, mehr erhoben hatte, deutlich dem Gefühle dar. und ich sahe Kopfblutgeschwülste, wo er nicht zu fühlen war. - In einem Falle, den Michaelis später beobachtet, und in Hufeland's Journal v. J. 1804 (Bd. 18. St. 3. S. 82) beschrieben hat, gesteht er selbst, den Knochenrand nicht so deutlich wahrgenommen zu haben als sonst. - Auch fehlte in dem im vierten Stücke der Annalen der Geburtshülfe, von Stein, S. 67 sehr ausführlich beschriebenen Falle die von Michaelis angege-

Hiesu liesen sich auch Beispiele anführen von Dingen, die hierher gehören. Doch wozu das Ansühren? Wer sich thätig für diese Dinge interessirt, nachliest, vergleicht, dem werden sich Beispiele der Art schon ausdringen. bene Veränderung am Knochen gänzlich, wie ansdrücklich bemerkt wird. - Baude. locque, der den Kopfblutgeschwülsten eine besondere Ansmerksamkeit gewidmet hat, und aus eigener Erfahrung sie sehr wehl kannte, erwähnt weder jenes hervorstehenden Randes im Umkreise ihrer Grundfläche. noch der Raubigkeit des Knochens. -Schwer ist es zu begreifen, welche Vorstellung Michaelis, seine Vorgänger, und die ihm nachgebetet, von der Beschaffenheit des Scheitelbeines eines neugebornen Kindes haben, wenn sie annehmen, der erhabene (scheinbar) knücherne Rand entstehe daher, dass die äussere glatte Tafel des Knochens fehlt und die Diploe blos liegt? Uebrigens ist es ja eine bekannte Sache. dass bei den gewöhnlichen, durch äussere Veranlassung entstandenen Beulen am Kopfe ein solcher hervorstehender Rand oder Ring gar häufig wahrgenommen wird, und haben von jeher erfahrene VV undärzte gewarnt, sich dadurch nicht täuschen zu lassen. Statt vieler verweise ich hier auf J. L. Petit (Traité des maladies chir. Paris 1782. T. I. Chap. II. S. 2.), auf Ferrand (Mem. de racad. r. de Chir. Ed. in 8vo. T. 13. S. 101.), Levret (Journ. de Med. T. 37. S. 411.), und auf Chopart und Desault (Traité des Maladies chir. Paris 1779. T. I. S. 65.), wovon die beiden letzten überdiess bei ihren Warnungen geradezu auf die Kopfblutgeschwülste der Neugebornen, die ihnen sehr wohl bekannt waren, hindeuten \*).

<sup>\*)</sup> Was die mehrerwähnte Michaelis'sche Behauptung von der Beschaffenheit des Schädelknochans an der Stelle, auf welcher sich das Hä-

Versteht man nach dem Schulbegriff unter eigentlichem, wahrem angebornen Hirnbruch (hern, cer. vera s. simplex s. proprie sic dicta) eine von dem, durch eine widernatürliche Oeffnung in einem Schädelknochen hervorgetretenen, von seinen Häuten überzogenen Hirn gebildete Geschwulst, die weich und teigicht anzufühlen ist (wodurch sich der Hirnbruch von den im Gefolge des innern VVasserkopfes nicht selten beobachteten VVassersäcken oder Beuteln, die eine deutliche Schwappung fühlen lassen, unterscheidet): so möchte aus dem vorher Gesagten überhaupt sich wohl ergeben, daß,

motom befindet, anlangt, so ist es mir nicht unwahrscheinlich, dass diese Ansicht von Peter Moscati herrührt, dem der verehrungswürdige Palletta auch in der Behandlungsweise früher gefolgt war, welcher er aber später, durch weitere Erfahrungen belehrt, eine zweckmassigere vorzog, M. vergl. in d. Exerc. pathol, (Mediol. 1820) Cap. X. Art. I. und Cap. XII. Frei gestehe ich, dass die bei den Oessnungen der Leichen von Kindern, welche mit Kops-blutgeschwülsten behastet waren, angestellten Untersuchungen und noch so genauen Angaben der Beschaffenheit der Schädelknochen (deren auch Michaelis a. a. O. S. 661 gedenkt) mich keineswegs von der Richtigkeit jener Ansicht überseugt haben. — Eben so frei gestehe ich aber auch, dass ich weit entfernt bin, über die Ursache der Kopfblutgeschwülste absprechen zu wollen; dass ich auf die (in m. Erfahrungen und Abhandl.) fragweise hingeworfene Idee keinen Werth lege, obgleich, wie ich so eben sehe, ein berühmter Mann sie, als Erklärung der Entstehung jener Geschwülste, ohne aber seines Vorgangers zu eswähnen, geradezu aufgestellt hat; das vielmehr, wie ich glaube, die Ent-stehung wie anderes dieses Uebel Betreffende noch gar sehr der Aufhellung bedürfe.

wenn man von den bekannt gewordenen Fällen angeborner Hirnbrüche diejenigen, welche keine Hirnbrüche, sondern Blutgeschwülste waren, abzieht, - für die Casuistik jener wahren, eigentlichen Hirnbrüche wenig übrig bleibt. Ja es möchte schwer halten, auch nur einen Fall nachzuweisen, der jenem Begriffe vollkommen entspräche. Leichter ist es freilich, beim Niederschreiben eines Buches, in dem der Vollständigkeit wegen, natürlich auch das (seit Le Dran und Corvin ständig ge-wordene) Capitel vom angebornen Hirnbruch nicht feblen soll, sich auszudenken: wie eine Geschwulst, die von einer, durch eine Oeffnung in einem Schädelknochen hervorgetretene Partie Hirnes gebildet wird, sich wohl möchte anfühlen lassen, welche Merkmale und Eigenschaften sie zeigen möchte u. dgl. \*).

Wie für Hirnbrüche, so sind auch die Kopfblutgeschwülste mitunter für eine Gattung äußern Wasserkopfes gehalten worden. Von dem Oedema capitis (oder dem sog. äussern Wasserkopfe, wo das Wasser im Zellgewebe unter der Kopfhaut seinen Sitz hat) unterscheidet sich die Blutgeschwulst, auch wenn jenes partiell ist, nämlich sich nicht über den ganzen behaarten Theil des

<sup>\*)</sup> Wenn audere mehr sagen als sie wissen, so begnügt sich einer unserer erfehrensten Aerzte, in seinem schätzbaren Buche über Kinderkrankheiten vom Hirnbruche weiter nichts zu sagen: als dass er ihm nie vorgekommen seye. (J. C., Weh äffer Beschreibung und Heilart der gewöhnlichtsen Kinderkrankheiten. Regensburg 1803. S. XXXIV. und 150).

Kopfes verbreitet, dadurch; dass die ödematöse Anschwellung weniger umschriehen ist, nicht flaktuirt, sondern vom Drucke des Fingers Gruben zurücklässt. Schwer möchte es aber seyn, die Kopfblutgeschwülste von einer Gattung äußern Wasserkopfes, wo sich die Flüssigkeit zwischen der aponevrotischen Ausbreitung und dem. Pericranium oder zwischen diesem und dem Knochen selbst, und zwar stellenweise, befinden soll, und welchen Einige den partiellen, aponevrotischen oder periostischen aufsern Wasserkopf nennen, zu unterscheiden. Denn hier soll die Geschwulst begrenzter seyn, gespannter wie beim zellulären äußern Wasserkopf, und müßte ihrer Natur nach (wie auch behauptet wird) Fluktuation zeigen. - Allein fast noch schwerer möchte es, unseres Dafürhaltens, seyn, die Existenz dieser Gattung angebornen äußern Wasserkopfes durch unbestreitbare Erfahrungen darzuthun. - Sonderte man von dem Vorrathe von Beobachtungen dieser Art - die für Hydrocephalus externus ansgegebenen Fälle von Blutgeschwülsten ab, so möchte es, wie ich glaube, um die Casuistik des angebornen, äußern, partiellen, sog. apenevrotischen und periostischen VVasserkopfes so schlimm stehen, als um den angebornen sog. eigentlichen Hirnbruch im Sinn der Schule \*). (M. s. o.).

<sup>\*)</sup> Wenn einer unserer verdientesten und trefflichsten Kinderarzte (Gölis in s. prakt, Abhandlungen über die vorzügl. Krankheiten des kindl. Alters. B. 2.) Lymphgeschwülste, Eiter- und Blutbeulen u. dgl. geradezu zum äußern Wassorkopfe zählt, und sie als Gattungen desselben

Dieses und die zu scharfe, zu weit getriebene Unterscheidung oder Trennung jener Wassersäcke (die nicht selten im Ge-

abhandelt, so dürfte diess, wie ich glaube, nicht dazu beitragen, die Verwirrung und das Dunkel zu verscheuchen, welches mitunter noch über den Dingen liegt, von denen hier die Rade ist.

Auch der Behandlungsweise der Kopfblutgeschwülste (nämlich der Anwendung des Causticums zum Zwecke der Zertheilung), die dieser würdige Mann befolgt und anrath, kann ich nicht beistimmen, eben so wenig aber auch dem Heilverfahren, welches früher in Italien nach Peter Moscati's Vorgang angewandt worden, bestehend in dem Gebraughe des Haarseiles (M. s. d. Palletta Exerc pathol. S. 123). Die Gründe hierfür u. s. w. (was nicht hierher gehört) finden sich ausführlich in der den Konfolutgeschwälsten der Neugebornen gewidmeten Inauguralabhandlung eines durch Anlagen und Fleis gleich ausgezeichneten jungen Mannes, des Herrn Dr's. Carl Zeller. Ich erlaube mir, hier nur einige mir erst kurzlich vorgekommene Fälle zu berühren aus einer bedentenden Reihe von Beobachtungen, die mich überzeugt haben, dass die Eröffnung der Blutgeschwülste durch den Schnitt bei weitem nicht so allgemein nothwendig ist, als von vielen behauptet wird, und auch ich früher der Mei-Ein übrigens gesundes Madohen, nung war. welches, obgleich Erstling, ungewöhnlich leicht geboren worden, brachte auf jedem Scheitel-beine eine Blutgeschwulst mit auf die Welt. Beide Geschwülste waren fast von gleicher Grösse. Die auf dem linken Scheitelbeine wurde durch einen Schnitt geöffnet und die Heilung erfolgte in 9 Tagen. Die andere zertheilte sich unter der Anwendung von Ueberschlägen aus einem Aufgusse der Spec. cephal, mit Wein in fünf Wochen. In etwas kürzerer Zeit erfolgte bei dieser Behandlung die Zertheilung bei ei-nem Knaben. Die Geschwulst befand sich zum größten Theile auf dem obern und vordern

folge des innern Wasserkepfes beobachtet werden, und suweilen neben dem VVasser auch Hirn enthalten) von dem angebornen Hirnbruche, so wie irrige Vorstellungen ven dem angebornen änfeern Wasserkopfe veranlessten häufig Verwirrung der Begriffe über die Dinge, wovon hier die Rede ist. Auch führten sie selbst zu unvorsichtigen. gefährlichen Rathschlägen. So z. B. wenn es in einem (und swar zu den neuern) gehörenden Buche, das von Geburtshülfe und Krankheiten neugeberner Kinder handelt, heifst: der angeborne äufsere Wasserkopf seige sich bald als eine größere Geschwulst, bald nur in Form eines oder mehrerer vorliegender Säcke, gegen welche man zertheilende Mittel außerlich anwenden müsse; wäre die Geschwulst aber zu groß, "so mag man sie ohne Gefahr mit einer Lanzette oder einem Troiker öffnen, und hernach mit dem weitern Gebrauche jener Mittel die Heilung vollenden" u. s. w.: So ist ein solcher Rath, und zwar mit dem Zusatze: "ohne Gefahr" in einem Buche, worin aber von jenen Wassersäcken, die die Folge des innern Wasserkopfes sind, durchaus keine

Viertheile des rechten Scheitelbeines, hatte den Umfang eines der Länge nach zur Halfte durchschnittenen Hühnereyes und erstreckte sich von vorn nach hinten. — In einem andern Falle, der ein Mädchen betraf, war erst nach Verlauf von acht Wochen alle Spur der Geschwulst verschwunden, die den größten Theil des linken Seitenwandknochens eingenommen hatte, Hier wurde mit dem Gebrauche jener Ueberschläge erst am sechsten Tage begonnen. — Beide Kinder sind leicht geboren worden, und waren und blieben übrigens gesund.

Rede ist, duch wohl gefährlich? - Doch ich entferne mich von meinem Gegenstande und bekenne mich selbst des Vorwurfes schuldig, die Grensen, die ich mir beim Niederschreiben gesteckt, überschritten zu haben. Ich erlaube mir daher nur noch zu bemerken, dass aus dem Gesagten mir hervorzugehen scheint: dass die nähere Bekanntschaft mit den Kopfblutgeschwülsten zu einer richtigern Kenntnife, zur schärfern Bestimmung des angebornen Hirnbruches beitrage; und es bestätigt sich auch hier wieder Zimmermann's Ausspruch: "das Licht von jeder entdeckten Wahrheit ist für uns die Dämmerung der Wahrheit, die ihr zunächst liegt."

#### II.

# Wahnsinn,

mit Selbstentleibung endigte,

Folge der normwidrigen Lage des Quergrimmdarms.

Mitgetheilt

vom.

#### Dr. Hinze.

Königl. Pr. Hofrathe, Kreis-Physikus, und praktischem Arzte zu Waldenburg in Schlesien,

Die von Esquirol aufgestellte, von dem Herrn Dr. W. Krimmer zu Bonn \*) bezweifelte, Behauptung: dass der Wahnsinn sehr häufig aus einer widernatürlichen Lage des Quergrimmdarms hervorgehe, namentlich dann, wenn diese senkrecht ist, kann ich, aus eigenen Erfahrungen, welche ich, als gerichtlicher Arzt, bei den, in der hiesigen Gegend, leider, so häufig vorkommenden Selbstent-

<sup>\*)</sup> Journal der praktischen Heilkunde, von etc. Dr. Hufeland. 1821. Sechstes Stück. Junius. S, 29.

leibungen, und bei den dadurch veranlaßten gerichtlichen Leichenöffnungen, aufgenommen habe, vollkommen bestätigen.

Es sei mir erlaubt, die neueste, erst vor zwei Monaten gemachte, Erfahrung hier mitzutheilen, und dabei bemerken zu dürfen, dass die Leichenöffnung, deren Resultate angeführt werden sollen, die sechste, in einem Zeitraume von drei Monaten, war, welche ich gerichtlich zu besorgen hatte.

Marie Susanne Koppe, 45 Jahr alt, su Alt Friedland, Waldenburger Kreises, wohnhaft, Wittwe seit zwei Jahren, hatte, bald nach dem Tode ihres Mannes, mit dem sie in einer glücklichen Ehe gelebt, Spuren von Geistes-Abwesenheiten, und Wahnsinn an sich bemerken lassen. Durch die liebreiche Behandlung ihrer Eltern, bei welchen sie, nach dem Tode ihres Mannes. wohnte, waren heftige Ausbrüche der sich entwickelnden Gemüthskrankheit stets verhindert worden. Ungewöhnliche Anschwellung des Unterleibes, mancherlei Beschwerden der Verdauung, Beklemmungen Brust, Kurzathmigkeit, ungeheure Blähsucht, Unregelmässigkeit des Stuhlganges, Eingenommenheit des Kopfes, und anomale Hämorrhoiden, waren die physischen Leiden. über welche die Kranke zu klagen pflegte, und wogegen, von dem Wunderzte des benachbarten Städtchens, mancherlei krampfatillende, auflösende und abführende Mittel, mit abwechselndem Erfolge, angewendet worden waren. Die Menstruation hatte sich seit drei Jahren nicht mehr ge-

seigt. Ihre Verstandes-Verirrungen manifestirten sich gewöhnlich durch ein stilles, arbeitsscheues Hinbrüten, durch Lesen der Bibel, und durch anhaltendes Beten, oder durch eine, Tag und Nacht fortwährende, Unruhe, welche sie veranlasste, immer herum zu laufen, wobei sie versicherte, durch eine innere Angst dazu angetrieben zu wer-Im August des vergangenen Jahres stieg jedoch diese Unruhe so sehr, dass sie sich mit einem Steine todtschlagen wollte, sich bedeutend am Kopfe verletzte, daher gebunden, und bewacht werden mußte. Ein zweckmäßiges Heilverfahren stellte sie wieder her; doch blieb ein stiller Wahnsinn zurück, die Anfälle von Tobsucht ver-.schwanden, aber die körperlichen Uebel blieben unverändert. Am 10. Junius des laufenden Jahres hatte die Kranke des Mit. tags mit Appetit gegessen, war zwar nicht Verstandeslos, aber sehr in sich gekehrt gewesen, und gegen 6 Uhr Abends auf ihre Kammer gegangen. Gegen 8 Uhr Abends wird sie vermisst, und nach kurzem Suchen, in der nahgelegenen Scheune, welche zu dem Gute ihres Vaters gehört, am Stricke erhängt gefunden. Die sofort angestellten Rettungs - und Wiederbelebungs-Versuche waren erfolglos gewesen.

Am 11. Junius, Nachmittags 2 Uhr, wurde die Leichenöffnung von mir verrichtet, welche nachstehende Resultato ergab, von denen ich jedoch nur die bemerkenswerthesten hier anführen werde.

Der Leichnam war wohlgenährt, von starkem Muskelbau; die geschwollene, dun-

kelblaue Zunge lag hinter den Zähnen. Um den Hals lief, vom rechten Processu mastoiden anfangend, über den Adams - Apfel, welcher tief eingedrückt war, hinweg, bei dem Processu mastoldeo sinistro vorbey, und im Genicke endigend, eine, einen halben Zoll tiefe, einen Zoll breite, sehr stark und gleichförmig sugillirte Furche. Die Sugillation war, durch Haut und Fetthaut, bis zu den darunter liegenden Muskeln gedrungen. Vom Geniek an, den Rücken entlang, bis zu den Schenkeln hinunter, befanden sich große, unregelmäßige Todtenflecke, von blaurother Farbe. Der Unterleib war bedeutend aufgetrieben, und hatte das Ansehen einer, der Entbindung nahen, Schwangerschaft. Die Gefässe der Integumenta communia capitis waren mit Blut überfüllt. Die Calvaria hatte an der Protuberantia sinistra ossis occipitis eine durchscheinend dünne Stelle von der Größe eines Zweigroschenstücks. Die Dura mater war, bis in die kleinsten Gefässe derselben, mit Blut überfüllt; eben so die Pia mater und die Tunica arachnoidea. Der Sinus fulciformis war, ohngefähr einen Zoll lang, in ein festes, ligamentöses Gewebe, mit dem linken Haemisphaerio cerebri verwachsen, und in den Gyris cerebri befand sich, hie und da, eine weissliche, sulzige Masse. Sowohl die Rinden - wie die Mark-Substanz des Gehirns waren stark geröthet. In den vordern Gehirn-Ventrikeln waren zwei Quentchen Wasser; die hinteren waren leer. Den Plexus choroideus fand man angeschwollen, seine Gefässe mit Blut angefüllt. Die Sinus occipitales enthielten einen Esslöffel voll blutig wässriger Feuchtigk eit

Die Substanz des großen Gehirns war normal. Das kleine Gehirn war übermäßig, mit Blut angefüllt, und sah wie ausgesprätzt aus. Die Gefäße der Basis cranii strotzten von Blut, und waren weit über ihren natürlichen Durchmesser ausgedehnt.

Die Lungen waren klein, von blauröthlicher Farbe. Im Parenchyma derselben fand mau, bei dem Einschneiden in dasselbe, keine schäumende, blutige, Feuchtigkeit. Der rechte Lungenflügel war, nach Oben und Hinten zu, fest mit der Pleura verwachsen. Im nicht entzündeten Hersbeutel fand man drei Speiselöffel voll röthlicher Flüssigkeit. Die Kranzadern des Herzens waren sehr anfgetrieben; das rechto Herzohr, und die rechte Herzkammer enthielten nur eine kleine Portion schwarses, flüssiges Blut; das linke Herzohr, die linke Herzkammer waren blutleer. große Venensack faste eine bedeutende Menge schwarzes flüssiges Blut. Das Zwerchfell war, wie es schien, von der abnorm vergrößerten Leber, in die rechte Brusthöhle hinauf gedrängt, und hatte dieselbe dadurch bemerkbar verengert. An der Luftund Speiseröhre wurde nichts Widernatürliches wahrgenommen.

Alle Eingeweide des Unterleibes, die dünnen wie die dicken, waren ganz ausserordentlich aufgetrieben, und, fast überall, mehr oder weniger entzündet. Ganz besonders war das Colon transversum über seinen natürlichen Durchmesser ausgedehnt, und so durchweg aus seiner natürlichen Lage verschoben, daß dasselbe einen großen Triangel bildete, dessen Spitze Journ LIY. B. 5. St.

Me unter den Nabel hinabreichte, und dessen rechter Schenkel von der Leber zur Halfte bedeckt wurde. Zwischen den beiden Schenkeln lag der nicht entzündete, durchaus normal beschaffene Magen, in welchem noch etwas Speisebrei vorgefunden wurde. Der rechte Leberlappen war fast noch einmal so groß wie im naturgemäßen Zustande, und hing. an seinen hinteren, in die rechte Brusthöhle 4 Zoll hoch hineingetriebenen, Oberfläche, durch ein festes, ligamentoses Gewebe, so innig mit dem Zwerchfelle zusammen, dass diese Verwachsung nur mit Verlust der Leber-Substans getrennt werden konnte. Dieser rechte, abnorm vergrößerte Leberlappen war, in seinem Parenchyma, von dunkler, schmutzig-brauner Farbe, und gans außerordentlich mit Blut angefüllt. Naturgemäls war die Beschaffenheit des Lobulus Spiegelii. Die sehr kleine Gallenblase enthielt einen Eselöffel voll rothbrauner Flüssigkeit; Steine wurden nicht darin vorgefunden. Beide Nieren waren gesund. Die Milz war weit über ihren natürlichen Durchmesser vergrößert, und die Substans derselben in eine braune, schmierige Masse verwandelt. In den Eingeweiden fand man viel Luft und wenige Excremente von natürlicher Beschaffenheit. Die Harnblase war leer, die Gebärmutter von natürlicher Größe, Form und Beschaffenheit, in der Bauchhöble eine unbedeutende Menge röthlicher Flüssigkeit.

#### 111.

### Ueber die

# Ursachen der Geisteszerrüttung,

nach Resultaten aus den Irrenhäusern von Paris und London.

Von

Dr. J. L. Casper, praktischem Arzte in Berlin-

(Bruchstück aus einem größern Werk: Charakteristik der französischen Medizin, mit vergleichenden Hinblicken auf die englische).

Eine höchst wichtige Reihe von Fragen betrifft das verschiedene Verhalten der Geisteszerrüttungen nach ihren Ursachen. Alle französischen Schriftsteller haben nach Haslam's Vorgange eingeschen, dass die naturgemässeste, theoretische Eintheilung jener Ursachen vor Allem die allgemeine sei in solche, die zunächst auf den Körper, und in andre, die unmittelbar auf das Intellectuelle wirken. Nur für die Unterabtheilungen finde ich die Meinungen

differirend. Pinel and Esquirol theilen schlechthin sie in Causes physiques und Causes morales, wie es Haslam that. Nun ist allerdings einsuwenden, dals es Agentia gibt, und mächtige Agentia in Bezug auf die Erzeugung yen Geisteskrankheiten, von denen man nicht weifs, ob man sie streng genommen in jene oder in diese Reihe stellen soll: sind Trunk und Onanie z. B. moralische oder physische Ursachen? Deshalb wahrscheinlich glaubte schon Fodere \*) einen andern Weg einschlagen zu müssen. verschiedenen Ursachen, sagt dieser Schriftsteller unklar genug, aber gans seiner früher angedeuteten Theorie getreu, "die ver-"schiedenen Ursachen wirken primitiv auf "das Lebensprincip (principe vital), indem sie "direct die Quellen der Empfindungen tref-"fen, worauf dann das Princip auf die Or-"gane reagirt, und ich nenne sie causes af-"fectives, was folglich die causes morales der "Schriftsteller sind - oder sie wirken direct auf die Organe, worauf diese dann "auf das Lebensprincip reagiren, und dies "sind die causes organiques, oder die physi-"schen Ursachen der Schriftsteller. Diese Metzteren theile ich noch in primitive, or-"ganische und in consecutive organische "Ursachen." Tiefer ist Georget \*\*) in das Wesen der Ursachen zum Wahnsinn eingedrungen, und es war eine zweckmäßige Idee, die logischen Eintheilungsgründe derselben aus der allgemeinen Actiologie su

<sup>\*)</sup> Traité du Délire, c. II. p. 179.

<sup>\*9)</sup> Do la Folis. p. 145. Hier begegnet sieh dieser Sakriftsteller mit Roil.

schöpfen. Hieraach nimmt G. zunächst drei größere Abtheilungen an: Causes pridisposantes, Causes efficientes directes ou cérébrales . und Causes efficientes indirectes ou sympathiques. In die erste Classe gehören Erblichkeit, Folgen des Kindbettes, elimacterische Jahre, vorgerücktes Alter. Die sweite Classe zerfällt in die Abtheilungen der causes physiques und causes morales. Zu diesen direct auf das Gehirn wirkenden physischen Ursachen gehören nur die äußern Kopfverletzungen, deren Wirkung auf Hervorbringung von Geistesserrüttung dieser Schriftsteller sehr beschränkt; wir werden weiter unten Gelegenheit haben, diese Meinung zu prüfen. Die dritte Classe der Causes efficientes indirectes on sympathiques sorfallt in Causes physiologiques, wohin gehören: unterdrückte, natürliche oder habituelle Secretionen und Trunkenheit - und in Causes pathologiques, wozu Fieber, Apoplexie, VViirmer u. s. w. zu zählen sevn würden.

Nichts destoweniger sind aber diese Differenzen, die wir nicht übergehen wollten, von geringerer VVichtigkeit für die Praxis, und wir bleiben nun hier, in den Erfahrungen der Franzosen in aetiologischer Hinsicht das Practische festhaltend, bei der allgemeinen Eintheilung in moralische und physische Ursachen stehen. Zur vorläufigen Uebersicht habe ich nach den glaubwürdigsten Quellen folgende Tabelle construirt, die manche nicht unwerthe Thatsachen liefern dürfte: doch bin ich selbst der Erste, meine Leser darauf aufmerksam zu machen, dass es mir nicht möglich war,

trots einer Mühe, die eich nur in dem Interesse belohnte, das der wichtige Gegenstand bietet, die in einigen Punkten in sich sehr differirenden Resultate in Uebereinstimmung au einander zu bringen. Diese Differenzen sind freilich erklärlich genug; einmal wurden die officiellen Tabellen zu. verschiedenen Zeiten von verschiedenen Männern gemacht, und dann wirkt hier besonders wohl die Unmöglichkeit, die menschlichen Triebe und Leidenschaften in eine strong rubricirte Liste zu ordnen. innig hängen nicht im praktischen Leben mehrere der wirklich gemachten Abtheilungen zusammen, z. B. Ausschweifungen, Onanie, Syphilis, Quecksilber, oder unglückliche Liebe, Eifersucht, gekränkte Eigenliebe u. s. w. Daher war es auch nur möglich. dass man in diesen Untersuchungen dasselbe Individuum heute in eine. morgen in eine andere Rubrik warf. Daher kommt es auch, dass man in Bicêtre Abtheilungen machte, wie "Vives révolutions d'esprit," "Folgen einer fehlerhaften Erziehung" u. dgl., die wir für die Salpetrière gar nicht wieder fanden. Aber hier ist die Tabelle:

Erhlichkeir  Krümpio der Mutter in der Schwangerschaft Epillepsie  Unterdr. Menstruchton Himacterische Jahre Kindbett  Alter Sonnenstich Angeborne Idiotie Mangelaater Schädel Felber Feler u. andere schäd liche Substauzen Syphillis Liche Substauzen Syphillis Unerdrickte Hantib Unterdrickte Hantib Unterdrickte Hantib Unterdrickte Hantib Unterdrichte	Physische Ureschen.	
	Salpe- triere. i. d. Jahr. 1811 tt. 12.	In
الله المقادة الماااا	Esquirol's Privat- anstalt, 1811 tt/15	Allgemein
ा।।।है:।।।७ वृष्टा।॥॥।।।है।।।।।	Bicêtre. 1866—15.	GB.
8	Sal- Sal- petrière, in 4 Jahren.	Mit Ric
التحقاهدالده عاساهجاهااا	Manie. Esquirol's re. Anstalt in en. 4 Jahren.	Mit Rücksicht auf die einzelnen Krankheiten.
التقدادة المالتة	Démenc Sal. Esquipetrière Au  4 Jahren. 4 Ja	die einze
ا. المصرورة المساهدة المالم	Esquirol's Ametalt in 4 Jahren.	lnez Kranl
]     @#8	Melan- colic. Sal- petricre in 4 Jahr.	theiten.

\$ 1 m m a	Kummer Liebe (unglückliche) Fanatismus Schreck Eifersucht Zorn Elend Glückswechsel Gekränkte Eigenliebe Betrokener Ehrgeits Uebermätisge Studien Mianthropie Vives revolutions d'espr Fehlerhafte Erziehung Folicik	Moralische Ursschen	
\$	₹&∞8345   -	Sal- petrière i. d. Jahr. 1811 u. 12.	<b>i</b>
<b>\$</b> 2.	#11.82221212.0028	Esquirol's Privat- anstalt 1511 n. 12.	m Allgemeinen,
See	इ.इ.च. १५ १ । १५४ । १६४	Bicêtre. 1308—13	ex.,
\$	<b>電路1884年280年1111日</b>	Sal- petrière in † Jahren	Mie Bil
ě	డ్!!!కొజ్జ!లా!లా *********************************	Manie. Esquirol'a Anstalt in an. 4 Jahren.	oksicht an
<b>&amp;</b> .	ص-أحالماااااااا	peti S	f die einze
31	HITImithia .	Démence.  al. Esquirol's Anstalt in in in 4 Jahren.	Mit Biloksicht auf die einzelnen Krankheiten.
*	8:111112	Melan- colie. Sal- petrière in 4 Jahren.	kheiten.

Gehen wir nun von diesen allgemeinen Angaben zu dem Einzelnen fort, indem wir auch hier wieder an das Gegebene das eigen Beobachtete knüpfen wollen, so fällt zunächst der wahrhaft ungeheure Einfluse auf, den die Erblichkeit aufserte. Esquirol's Behauptung: sie sei die gewöhnlichete Ursache der Geisteszerrüttung, indem sie bei Reichen zur Hälfte, bei Armen zu einem Sechstel aller Fälle anzuschlagen wäre \*). findet sich nach vorliegender Tabelle durchaus bestätigt, wo man als Durchschnitt das Verhältnis von 1:42 bis 1:5 finden Daher wimmeln auch überall die Irrenhäuser von Subjecten, deren unglücklicher Zustand nur in der Erblichkeit des Uebels begründet ist. Ich sah in der Salpetrière eine Frau und ihre Enkelin. die beide in einem bestimmten Jahre toll geworden waren; die Mutter, die ein gans gleiches Schicksal gehabt hatte, lebte in Charenton. Esquirol spricht (l. c.) von einer Familie, in der sieben Geschwister geisteszerrüttet sind! Haslam \*\*) erwähnt kurz zehn Familien, in denen das unglückliche Uebel herrschte. Eines Zerrütteten, Namens G., Grofsvater war toll gewesen, der Vater melancholisch, der Vaters Bruder starb zerrüttet, G's. Bruder lebte als Wahnsinniger in St. Lucas, und alle seine fünf Schwestern waren wahnsinnig! Der Vater der wahnsinnigen T. war melancholich gewesen, ihre zwei Brüder waren unheilbar toll, von ihren neun Kindern wa-

<sup>\*)</sup> Dict. d. Sc. med. Art. Folie.

<sup>\*\*)</sup> Observations on madness. 2. Ed. p. 231. 236.

ren die drei ersten melancholisch; das Jüngate davon bekam drei Kinder, von denen eines mit Veitstanz behaftet, das andere fas idiotisch ist! Hierher allein scheint auch der merkwürdige Umstand zu rechnen zu seyn, dass unter den Fürsten die Geisteskrankheiten so unverhältnismässig häufig sind, da diese ihren Stamm weniger als Andre mischen, und mehr oder weniger immer dieselben Familien fortpflanzen. In seinen Vorlesungen gab Esquirol das Verhältniss von Geisteskranken hohen Häuptern zu den übrigen Wahnsinnigen wie sechszig su eins an, und es wird dies merkwürdige Missyerhältniss Niemanden übertrieben vorkommen, der sich in der Geschichte und dem Familienleben der europäischen Fürsten von den letzten zehn Jahren her umsieht, und dabei bedenkt, wie wenig fürstliche Familien Europa auf seine 178 Millionen Bewohner zählt.

Die unterdrückte Menstruation, die nach unserer Tabelle wie 1:16 bis 1:16 in Anschlag kommt, wird gewiß oft mit Unrecht als Ursache zum Wahnsinn aufgeführt. In vielen Fällen, vielleicht in den meisten, mag dieselbe Veranlassung, die zunächst einen tiefen dauernden Eindruck auf das Gemüth macht, bald die Menstruation unterdrücken, und später eine Geisteszerrüttung bewirken. So ist wohl auch nach Georget's, wie mich dünkt, sehr scharfsinniger Bemerkung \*), das kritische Alter in ätiologischer Hinsicht nicht als reiner physischer Einfluß su betrachten, obgleich

<sup>\*)</sup> l. c. p. 153.

die große materielle Revolution, die um diese Zeit im weiblichen Körper vorgeht, wohl häufig für sich auf den Geist zurückwirken mag. Aber wenn auf der andera Seite .. das Alter zum Gefallen vorüber ist. "so ist das Verlangen danach nur um so "stärker. Das Aenfsere allein hat seine "Rechte verloren, während das Herz seine .Ansprüche bewahrte; in jener Zeit fängt ...dann oft erst die Eifersucht an, ihre Macht "su üben; oder es tritt auch wohl an die "Stelle der Liebe, Frommelei bei den ge-"bildeteren, Trunksucht bei den ungebilde" "teren Frauen, Ueberdruss des Lebens" u. a. w. So begegnet der Beobachter überall in seinen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Natur die bewundernswürdige Wahrheit von dem undurchdringdringlichen Zusammenhange ihres geistigen und körperlichen Theils!

Ich habe in der Salpetrière sehr viele Weiber gesehen, bei denen der Wahnsinn als Folge des Kindbettes entstanden war, und die Tabelle beweist, dass man das Durchschnittsverhältniss wie 1:123 stellen kann; auch in Bedlam scheint sich dies Verhältniss zu bestätigen. Nach Haslam waren nämlich in zehn Jahren unter 1664 aufgenommenen Kranken 80 kurs nach der Entbindung wahnsinnig gewordene Weiber: rechnet man nun von jener Summe die Hälfte (für die Männer) ab, so wird sich unsere Behauptung rechtfertigen lassen. Hört man aber die Krankengeschichten von den meisten dieser Weiber, so wird man finden, wie auch hier moralische und phy-

sische Bedingungen ineinander fliefsen. Die Meisten dieser Unglücklichen beklagten einen untreuen Liebhaber, dem sie das Letste geopfert hatten: Andere, in den Geburtswehen das unausbleibliche Elend vorausschend, suchten vergeblich, zu ihrem Kinde weniger den liebenden, als den ernährenden Vater: wieder Andere waren durch das Wochenbett mit ihren Familien in die traurigsten Missverhältnisse gekommen u. a. w. Diese Meinung bestätigt auch Esquirol bei Gelegenheit einiger Bemerkungen über das Irrewerden nach der Niederkunft \*), wo er sogar angiebt, dass sich die psychischen Ursachen zu diesem Zustande gegen die physischen wie 4:1 verhalten, und dass besonders der Schreck eine der häufigsten Veranlassungen sey. Unter 92 Weibers, die in vier Jahren in der Salpetrière su dieser Rubrik zu zählen waren, war der siebente Theil aus den höhern Ständen. Sieben und dreiseig von Allen waren zwischen dem ersten und vierzehnten Tage nach der Niederkunft toll geworden: vom fanfzehnten sum sechszigsten, 19 vom 6 rsten Tage bis sum 11ten Monate wahrend des Stillens, und 19 unmittelbar nach dem Entwöhnen. Die Gefahr des Irrewerdens ist also für die Wöchnerin desto gröfser, je näher sie dem Acte der Entbindung steht, desto geringer, je weiter sie wieder davon entfernt ist. Von jenen 92 waren 8 toll, 35 melancholisch, und 49 rasend; 22 waren zwischen 20 und 25 Jahr alt, 40 zwischen 25 und 30, 16 zwischen 30 und 35,

<sup>\*)</sup> Journal de Médécine par Sédillot, Bd. 61.

12 swischen 36 und 40, und 2 Kranke waren bereits über 40 Jahr alt. Die vielleicht allgemein gültigen Schlüsse sind aus diesen Resultaten leicht zu ziehen.

Das vorgerückte Alter prädisponirt besonders, wie es sich aus der Tabelle ergibt, zur "Démence;" die Franzosen habsn deswegen ja auch eine Art derselben nach dieser wichtigen Ursache benannt (Démence sinile) und das verdient sie auch wohl, wenn man sieht, dass unter 162 tollen VVeibern es 46 wegen vorgerückten Alters geworden sind, also 1:34!

Die folgende Abtheilung: Sonnenstich, mag Gelegenheit geben, des ätiologischen Linfinssos der Jahreszeiten zu erwähnen, den fast die meisten Schriftsteller ganz übergehen, den aber Esquirol mit gewohntem Fleisse verfolgt hat. "Trockne VVärme "überhaupt, sagt dieser Beobachter \*) ist "ein Hauptagens zur Heraufstimmung der "Sensibilität, indem sie die Lebensthätigakeit (la vie) auf die Peripherie des Kör-"pers und in's Gehirn lockt, indem sie leb-"haft den biliosen Apparat reitzt, indem "sie die Fibern austrocknet und abmagert, "das Zellgewebe verringert, und die sen-"siblen Endigungen der Nerven blofs legt, ...indem sie dabei in der Circulation eine "Turgescenz und siedende Thätigkeit ver-"anlasst." Wir überlassen es dem Leser, dieser Ansicht beisustimmen oder nicht, aber die Thatsache scheint fest zu stehen. dase Frühling und Sommer die Erzeugung

<sup>\*) ]. •,</sup> T. VIII.

von Geisteskrankheiten am meisten begünatigen. In der Privatanstalt des oft erwähnten trefflichen Arstes waren die Aufnahmen der Rasenden während der sechs
Monate von März bis August doppelt gegen die übrige Zeit des Jahres, und wie
sich dies Verhältniss für alle Geisteskrankheiten im Allgemeinen für die Salpetrière
bildet, dafür mögen folgende Resultate sprechen, die ich aus einer größern Tabelle
siehe!

Es wurden in diese Anstalt in den Jahren von 1806 bis 1814 aufgenommen im Januar . . 162

Januar	•	•	162	
Februar	٠		173	
März .	٠		187	
Apr <del>i</del> l .	•	•	196	
Mai .	٠	٠	243	
Juni .	•	•	251	
Juli .		٠	265	
August		•	<b>2</b> 3g	
September	•	•	206	
October	٠	•	197	
November			198	
December	•	•	191	
			2508.	•

Is ist gewifs bedeutungsvoll zu sehen, wie die Summen vom Januar bis Juli hin immer steigen, dann eben so bis zum December hinunter wieder sinken, und dafs, wenigstens nach diesen Resultaten, Mai und September im Steigen und Sinken das Maximum erreichten. Vom April bis Mai stiegen die Aufnahmen rasch um 47, und vom August zum September fielen sie (eben

so unverhältnismälsig in Bezug auf die übrigen Monate) um 53. Ganz hierher gehörig ist die Beobachtung eines Englähders, welcher zehn Jahre hindurch die Selbstmorde in VVestminster in London genau notirte, und gefunden hat, dass immer im Juli die meisten Selbstmörder vorkamen.

Die Fälle, in denen Kopfverletzungen Ursache zu Geisteszerrüttungen gaben, lassen sich nach unserer Tabelle auf ein Durchschnittsverhältnifs von 1:60 bis 68 bringen. In Bicetre verhielt sich der angeborne Idiotismus zu den übrigen Geisteskrankheiten wie 1:15½, und angeborne mangelhafte Schädelbildung liefs sich in derselben Anstalt als ätiologisches Moment wie 1:120 annehmen.

In jeder Hinsicht wichtiger sind die Momente: Syphilis, Quecksilber, Ausschweifungen. Onanie, Trunksucht, die zwar in jener Liste getrennt auftreten, aber im practischen Leben leider! in einem so unglücklichen Zusammenhange stehen, dass im gegebenen Falle die Geisteszerrüttung eben meist eine Frucht dieses traurigen Connubiums ist. Dies sind die Ursachen par excellence, die die Pariser Irrenaustalten befördern, dies Connubium bildet die Axe. um welche ein zersetztes Leben sich im Wirbel dreht, bis es hier einen seiner würdigen Ruhepunkt findet! Man denke. dass in der Salpetrière nur allein die (früher) öffentlichen Dirnen zu den übrigen Kranken sich wie 1:8 verhalten! Diese Thatsache ersählte Esquirol in seinen Vor-

lesungen mit einer andern, dass die meisten dieser Geschöpfe mit seltner Leidenschaft dem Trunke ergeben seyen, was zuletzt die gewöhnlichste Ursache zu ihrer Geisteszerrüttung wird. Und wer wird diese nicht glauben, wenn er Gelegenheit gehabt hat, auf den Boulevards, Strafsen, Plätzen in Paris diese ekelhaften, weindampfenden Bacchantinnen zu beobachten? Es scheint überhaupt, als stände die Trunksucht in irgend einer Beziehung zu den sexuellen Ausschweifungen, da beide auch in andern großen Städten oft so verbunden erscheinen: vielleicht sind sie aber auch nur verwandt als Symptome desselben Uebels, der allerletzten Immoralität. Für die erste Meinung spricht ein Esquirol'scher Erfahrungssatz, den er mir mittheilte: dass nämlich der Trunk wie die Geilheit mit allen daraus folgenden Lastern oft schon ein lange vor dem wahren Ausbruch vorhergehender Anfang der Geisteszerrüttung sey, gleichsam ein Stadium prodromorum. Deshalb kommen beide Tendensen auch suweilen plötzlich bei Leuten im hohen Alter vor, die früher stets ganz ordentlichlebten. E. behandelte einen sechszigjährigen Mann, der in seiner langen Ehe immer musterhaft gelebt hatte. In diesem Alter kam es ihm nach jahrelangem Entbehren mit einemmale ein, die Erfüllung der ehelichen Pflicht von seiner bejahrten Frau zu verlangen. Diese, nicht gleiche Triebe fühlend, verweigerte das Verlangte, und der Mann ergab sich nun öffentlichen Dirnen, und durch sie der Masturbation so unmäisig, dass er bald darauf

geisteszerrüttet ward! Er lebte noch vor einem Jahre. - Ich habe oft mit tiefstem Mitleid ein ein und zwanzigjähriges Mädchen in der Salpetrière beobachtet, die wohl eine der seltensten Krankengeschichten, zu erzählen hat. Sie sieht aus, wie die ausschweifendste Phantasie des verderbtesten Wüstlings sich ihre Göttin Wollust nur mahlen mag. Die Arme ward in ihrem neunten Jahre von ihrem Vater stuprirt, und bald darauf, im eilften Jahre, von demselben - Ungeheuer in ein öffentliches Haus gesteckt!! Zwar kam 'sie nach einem Jahre wieder beraus, war aber natürlich tief verderbt, und trieb nun sechs Jahre lang aus Gewohnheit und Bedürfniss, was sie gezwungen erlernt hatte, bis sie vor drei Jahren in die Anstalt kam! Sie hat eine reine Manie, ohne Nebensymptome. VVenn nun zwar die früher öffentlichen Dirnen den größten Theil von Kranken dieses Gelichters ansmachen, so fehlt es in der Salpetrière doch auch nicht an Frauenzimmern, die die Laster der Geschlechtslust nicht aus Beruf, sondern aus innerem Triebe geübt haben. Eine robuste Bäuerin, von demselben Alter und ähnlichem Habitus als die eben geschilderte Kranke, folgt mit unausstehlicher Zudringlichkeit den ärztlichen Besuchen Esquirol's und seiner Zuhörer, in ihren lichten Stunden mit einer Kaltblütigkeit den wahren Grund ihres Leidens angebend, die den Moralisten betrüben muss. Ein sehr wohlerzogenes, neunzehnjähriges Mädchen, von starken Wuchs, bekommt hysterisch-convulsivische Anfälle, die mit großer Consequenz Journ. LIV. B. S. St.

andapern. Nach langer frachtloser Behandlung verschwindet die Patientin plötzlich aus dem väterlichen Hause, und man weiß nicht mehr, was aus ihr geworden ist. Nach einigen Monaten geht Esquirol in einem sehr entlegenen Viertel von Paris des Abends, als er ein Weib sieht, in der er seine Patientin erkennt. ,. VVas machen Sie hier?" fragte er. Je me guéris, war die Die Unglückliche hatte seit je-Antwort. ner Zeit sich der letzten Klasse von feilen Geschöpfen beigesellt! Bald darauf abortirte sie zweimal, und - geheilt und gebessert kehrte sie auf den Weg der Tugend und ins Vaterhaus zurück. - Ich sah ein sehr junges, gut gebildetes Mädchen von guter Familie aufgenommen werden, die in den ersten Tagen alle actiologischen Nachforschungen durchaus unmöglich machte. Stumm und stier sals sie ant einem niedrigen Stuhle, nichts verlangend, nichts wünschend, nichts fürchtend, nur die niedergeschlagenen Blicke von Zeit zu Zeit verstoblen um sich werfend, indem sie: ma mère flüsterte. Sie fragte nicht sie antwortete nicht, und auf den ängstlich unruhigen Zügen des todtbleichen Gesichtes studirte man vergebens den Grund ihrer Quaal, wie ihrer bedeutenden körperlichen Magerkeit. Es zeigte sich, dass es - eine Onanistin war, und man hatte später genug zu thun, um ihr fortdauerndes Laster zu bändigen. Sie wurde bloß fleissig warm gebadet, bekam Chokolade, viele und kräftige Nutrientia, ieh habe aber sie wenig gebessert verlassen. Die Onanie verhalt sich übrigens nach obiger Tabelle

in ätiologischer Hinsicht bei Weibern aus niedern Ständen wie 1:58. bei Männern derselben Klassen wie 1:51#, und beim . vermischten Geschlechte aus den höhern Ständen wie 1:23. - Die Trunksucht ist anzusschlagen: bei Weibern etwa wie 1:27. bei Männern wie 1:10. Esquirol sagt einmal \*). dass in Frankreich unter hundert Wahnsinnigen kaum fünf oder sechs den Missbrauch geistiger Getränke als Ursache ihrer Krankheit ansugeben hätten; diese Angabe würde also ungefähr mit dem stimmen, was hier von den Weibern gesagt Wenn aber derselbe Schriftsteller hinzusetzt, dass in England die Trunksucht sich als Ursach zum Wahnsinn wie achtzig zu hundert verhalte, so kann man dies ohne weiteres übertrieben nennen. Das hierin sehr berüchtigte Irrland zählt doch, nach officiellen Quellen, nur ein Fünftel, und jene Angabe machte für England vier Fünftel aus! - Missbrauch von Quecksilber soll besonders in Irrland nicht selten Grund sur Geisteszerrüttung werden.

Es bleiben noch einige VVorte über gewisse pathologische Zustände zu sagen,
die ursachlich auf die Geisteszerrüttung
einwirken können, ehe wir uns zu den
psychischen hierher gehörigen Momenten
wenden. — Die Würmer nämlich scheinen
doch trotz der Meinung vieler Aerzte nicht so
gans unwirksam zuseyn. Ein DurchschnittsVerhältnis von obigen Resultaten wäre
wie 1:44. Doch sieht man, wie überwiegend ihre VVirkung in der Salpetrière war.

<sup>\*)</sup> Des Passions etc. Par. 1805. p. 47.

Erüher, als diese Tabelle hinaufreicht, nämlich im Jahr 1808 war sogar einmal nach
Es. mündlicher Erzählung, eine "Manie vermineuse" hier endemisch. Eilf VVeiber zugleich wurden davon befallen, und Alle geheilt, nachdem durch Anthelmintica eine
große Menge Würmer weggeschafft war.

Von Geisteszerrüttungen, die auf unterdrückte Hautübel entstanden waren, sind einige interessante Fälle vorgekommen. Oft sah ich eine vollsaftige, 38jährige Frau, die seit vielen Jahren eine Fistel auf dem linken Arme getragen hatte. Sie hatte sich endlich mit irgend einem Geheimmittel ihren Schaden zugeheilt, und rasch entwikkelte sich Manie. Sie kam in die Anstalt. man legte kräftige Blasenpflaster auf den Arm, das ganze Glied wurde bald mit einer phlegmonösen Rose bedeckt, die Fistel ging auf, und die Patientin konnte geheilt entlassen werden. Bald aber heilte die Fistel zum zweitenmale, und die Frau ward sum zweitenmale in die Salpetrière gebracht. - Eine Kranke ward entlassen, die ein habituelles Fußgeschwür zugeheilt hatte, und bald darauf toll geworden war. Das Geschwür wurde durch Vesicatore wieder hervorgerufen, und die Kranke war geheilt. - Ein junger Mann bekam seit sieben Jahren alljährlich eine Rose auf mehreren Stellen des Körpers; im achten Jahre blieb der Ausschlag weg, aber es trat Melancholie ein mit Neigung zum Selbstmord. Nach vier Monaten entstand ein Wechselselfieber, in dessen ersten zehn Anfällen die Geisteskrankheit gans aufhörte.

dem eilften Paroxysmus blieb das Fieber weg, aber die Melancholie trat wieder hervor, und erst im folgenden Jahre, wo wieder die Rose erschien, war der junge Mann ganz geheilt! Ein Arzt in der Provins bekam gleichfalls ein Erysipelas, und wurde nach dessen Verschwinden alienirt. wurde in Lyon behandelt, etwas gebessert, ging in seine Heimath zurück, verschlimmerte sich aber sehr merklich wieder, und wurde nur geheilt, als ein zweiter erveipelatöser Ausbruch eintrat. - Unter den Herpetischen, die in großer Anzahl in Brianza leben, sollen nach Esquirol's Versicherung zu gewissen Jahreszeiten viele Selbstmörder vorkommen, der auch aus seiner Erfahrung noch manche andere Fälle erzählte, wo Scropheln, Gicht, Rheumatismus etc. Veranlassungen zu Geisteskrank heit wurden.

Wie wichtig der Einfluss moralischer Ursachen auf die Erzeugung der Klasse von Krankheiten seyn mag, die uns hier beschäftigen, würde man schon a priori glauben, und vielleicht übertrifft das Erfahrungsresultat noch die combinatorischen Vermuthungen. Man werfe nur einen Blick auf jene Tabelle! Nach ihren Resultaten waren in der Salpetrière in den Jahren 1811 und 1812 unter 789 Alienationen 323 aus moralischen, und 466 aus physischen Gründen, d. h. (bei Frauen aus der ärmeren und mittleren Klasse) 1:11; in Bicêtre ferner swischen 1808-13 unter 1079 Geisteszerrüttungen: 556 aus moralischen und 543 aus physischen Veranlassungen, also (bei

Männera aus der ärmeren und mittleren Klasse) ein fast gleiches Verhältniss; in Requiral's Anstalt endlich unter 431 Fällen; 167 aus moralischen und 264 aus physischen Ursachen entstandene, also (bei beidem Geschlechte, und bei der höheren Klasse) 1:14. - Größer noch gab E. in seinen mündlichen Vorträgen das Verhältnifs an; unter 1631 Fällen in der Salpetrière will er die größere Zahl, nämlich 919 durch moralische, und nur 712 durch physische Ursachen veranlasst gefunden haben. Auch soll nach Hebreard die erste Klasse im J. 1804 in der Salpetrière um ein Fünftel therwiegend gewesen seyn. Lassen wir diese Differenzen auf sich beruhen, da wir gesehen haben, wie sehr der concrete Fall hierin die Untersuchung erschwert, und eine doppelte Erklärung möglich macht, und verweilen wir lieber einen Augenblick bei der französischen Eintheilung der muralischen Agentia, ehe wir auch diese einseln betrachten. Pinel nimmt nach Moreau. der ihm hierin voranging, eine Eintheilung der Leidenschaften an, die auf pathologischen Principien beruht, wenn er sie in spasmodische, in schwächende oder opprimirende und in heitere oder expansive theilt, Required hat, und wie mich dünkt mit Recht, darauf erwiedert, dass diese Ansicht nicht von allgemeiner Brauchbarkeit für das Studium der Geisteszerrüttungen sey. und längst in seinen Vorlesungen eine andere aufgestellt, nach welcher er die Leidenschaften in primitive, d. h. solche theilt, die dem Menschen in seinem Urzustande. also seiner innersten Menschen - Individualität eigenthümlich sind, und in sociala, d. h. in jene, die sich nur erst im Zustande der Gesellschaft durch das Collidiren mit dem Nebenmenschen erzeugen und entwickeln. Zu jenen primitiven sählt er Liebe, Hafs, Zorn, Freude, Traurigkeit, etc.; zu der zweiten Klasse: Eigenliebe, Stolz, Ehrgeitz u. m. a. Diese Ausicht scheint mir ans tiefer psychelogischer Untersuchung geschöpft, und sie ist gewiß nicht ohne Bedentung für den psychischen Arst, Eine ganz strenge, logische Eintheilung freilich ist sie eben so wenig, als überhaupt eine solche möglich ist.

Wie ware es thunlich, und wosu würde es führen, von den vielen Kranken hier su erzählen, die als Folge einer früheren unglücklichen Liebe die schwere Schuld. die Andere auf ihrem Gewissen tragen, in den Pariser Irrenhäusern abbüßen? wiss ist dem philanthropischen Beobachter diese Klasse von Unglücklichen, die herzzerreißendste! Wie viel Unglück könnte in der Welt verhütet werden, wenn man statt leerer Moralsysteme, die keine anders Basis haben, als die eigensinnige Willkühr ihrer Erfinder, die lebendigen Beispiele, die die Irrenhäuser aufweisen, mehr berücksichtigte! Der erste Todesfall, den ich in der Salpetrière erlebte, war der einer Fran, deren abgezehrter, elender Körper nicht länger den Anfällen einer starken Raserei hatte widerstehen können. Sie war in ihrem achtzehnten Jahre verliebt gewesen, und nicht nur, dass ihr die grausamen Eltern den Gegenstand ihrer Liebe entse-

gen hatten, drangen sie ihr auch noch einen schon deshalb verhafsten Mann als Gatten auf, mit dem sie nur einige Jahre in einer widrigen Ehe lebte, und bald als rasend hierher gebracht wurde, wo sie achtzehn Jahre im unglücklichsten Zustande sugebracht hatte! - Eine Creole war von dem französischen Gouverneur der Co-Ionie, die sie ihre Heimath nannte, mit hach Paris genommen worden. Sie folgte ihm nicht gezwungen, denn die brennendste Liebe knüpfte sie an ihren Wohlthäter. Dieser aber, den Vergnügungen der üppigen Residenz wieder hingegeben, vergaß seine Gefährtin, und verliefs sie, in dem-Strudel, der ihr neu and ewig fremd bleiben muste, sie sich selbst überlassend. Das Natürliche trat ein. Die neue, weibliche Erscheinung sog Lüsterne an, und sie ergab sich den neuen Liebkosungen um so williger, da sie abermals einen festen Punkt gewonnen zu haben glaubte. Aber die nur den Augenblick bei ihr geniessen wollten. zogen sich nach erreichtem Zwecke wieder zurück, der Verstoßenen nichts als lebende Zeugen ihrer Verbindung hinterlassend. Nun erwachte in dieser das Andenken an den nie vergessenen Geliebten. und bald musste man die Unglückliche in die Abtheilung der Rasenden schaffen! --Sehr interessant war ein hübsches, feuriges junges Mädchen, eine untergeordnete Schauspielerin aus einem kleinen Pariser Theater (des Varietés) die während meiner Anwesenheit in der Salpetrière aufgenommen ward. Sie war pletzlich von einer andanernden Manie mit lebhaften Paroxyamen

befallen worden, weil sie in Missverhältnisse mit ihrem Geliebten gekommen war, dessen Namen sie stets im Munde führte, über deren Natur man aber nicht recht in's Klare kommen konnte. ,,Ich bin nicht unschuldig, pflegte sie zu sagen, ich weiss Vieles, aber ich möchte gern Alles wissen. - Ich habe ihn nur zweimal gesehen. -Sagen Sie ihm, er soll hierher kommen. hier sind wir ungestört" u. s. w. Ein überraschender Zug an diesem Mädchen, der gewils recht sprechend für die Behauptung beweist, wie wenig der Nationalcherakter sich selbst im VVahnsinn verwischt, und wofür wir in diesen Untersuchungen noch andere Beläge finden werden, mag hier noch stehen. Als Esquirol beim ersten Besuche diese Kranke, wie es oft der Fall' ist, mit "Du" anredete, sah sie ihn groß an, und erwiederte: "Sagen Sie doch wenigstens Madame, und "hören Sie", denn Monsieur, la politesse!" - Uebrigens verbält sich nach obiger Tabelle die Zahl derer, bei denen man unglückliche Liebe als Grund der Alienation angibt, bei Weibern wie 1:17. bei Männern wie 1:29.

Die Frage, in wiefern Religion Ursache zur Geisteszerrüttung werden könne, ist neuerlichst wieder von Burrows discutirt worden \*). VVenn es auch betrübend ist, aber unter gewissen Umständen kann der Religion dieser unglückliche Einsluss nicht abgeläugnet werden, die, dem Himmel sei Dank! sonst überreich ist an glücklichem.

<sup>\*)</sup> An Inquiry into certain Errors relatise to Insanity. Sect. IX. p. 172.

Burrows homerkt aber mit Recht, wie wichtig hier Temperament und die Art der Religion anzuschlagen seyen. Das Christenthum abstract zu beschuldigen, dass es zur fanatischen Geisteszerrüttung geneigt ma-che, wäre eben so große Versündigung als Unwahrheit, denn religiöse Schwärmer kommen auch in jenen Zonen vor, wohin die Segnungen des Christenthums noch nicht Wohl aber begünstiget Sektendrangen, streit, dogmatisch - theologische Partheisucht und Grübelei die Erzeugung jener Schwärmerei; deswegen soll, nach Burrows, religiöser Wahnsinn mehr in protestantischen als in katholischen Ländern vorkommen, da in den letzteren ein blinder Glaube, von dem abzuweichen Sünde ist. die Stelle der in ersteren erlaubten Forschungen, Zwoifel, Streite vertritt. Ist es diese Differens, oder Nationaltemperament, oder eben der häufige Sekten - und Dogmen-Streit, oder aber dies vereint, was bei der Thatsache zu bedenken ist. dass in England der Wahnsinn aus religiöser Ursache bei weitem hänfiger vorkömmt als in Frankreich? Für Frankreich muß man freilich gerade hier der Revolution und ihrer nächsten Vorzeit nicht vergessen, in welcher jene oben genannten philosophischen Materialisten, in der ein Voltatre u. A. cchrieben und wirkten, einer Revolution, die den unverschleiertesten Atheismus auszusprechen sich nicht scheute, bis die Dirigenten derselben decretirten, dass fernerhin die französische Republik dech an einen Gott glanben solle!! - In einem solchen Lande werden religiöse Scrupel den

Leuten nicht besonders die Köpfe verrükken. Wirklich sehen wir aus der Tabelle. dafe you 789 Weibern nur 8, you 431 Kranken beiden Geschlechtes nur 1, von 1079 Männern nur 55 in diese Kategorie gehörten. Ich erinnere mich unter der großen Zahl zerrütteter Individuen in den Pariser Anstalten nur weniger, die hier zu erwähnen wären. Es lebt ein Weib in der Salpetrière, der alle Abend der Heiland als schöner, braungelockter Mann erscheint, ihr Glück und Seegen für ihr Vaterland, ihr selber aber ein - gntes Capital verbeifst, Engel bemahlen ihre Zelle mit den schönsten, himmlischen Landschaften, und des Nachts scheinen die glänzendsten Sterne hinein. Eine andere dünkt sich die heilige Genoveya. Ihren Busen hat sie auf das allerbizarreste mit einer bunten Fülle von Kreutzen, Bändern, künstlichen Blumen, Heiligenbildern, Flittern und Amuletten behangen, und ruhig umhergebend, macht sie von Zeit zu Zeit dem verwandten Himmel eine Kniebengung- - In Charenton sah ich einen Mann, der zu den sogenannten gâteux gehört (diejenigen Kranken, die durch unwillkührlichen Abfluss der Excremente Kleider und Betten verderben), der in dem langen, stets beschmutzten, Zwillich-Hemde, das diese Gattung von Geisteszerrütteten in den Pariser Anstalten charakterisirt, unverwandt an einem Pfeiler knieet, und mit gefalteten Händen seine Andacht verrichtet. Meine Leser sehen diesen Unglücklichen, wenn sie auf jenen religiösen Schwärmer in Hogarth's Tollhause blicken. Es ist möglich, dass

bei allen diesen Kranken ein anderer Grund, als gerade Religion als Ursache ihres Zustandes anzuklagen ist: wenigstens hat doch aber der zerrüttete Geist eine fanatischreligiöse Tendenz bei ihnen genommen, und so mußten sie hier aufgezählt werden. Stringenter freilich sind die Beispiele, die Burrows anführt, und von denen folgendes zu merkwürdig ist, um es bei seiner Kürze hier übergehen zu können.

"Ein unverheirathetes Frauenzimmer. 58 Jahr alt, von guter Gesundheit, von Natur eines fröhlichen Temperamentes, und ihre religions - kirchlichen Pflichten ordentlich und regelmässig übend, besuchte im Winter 1819 eine Familie, die zu den Schwedenborgianern gehörte. Zum Theil aus Gefälligkeit, zum Theil aus Zudringlichkeit, wohnte sie dem Gottesdienste dieser Familie bei, und horchte auf die vorgetragenen Lehren. Zunächst untersüchte sie diese: es entstanden Zweifel, und ehe sie noch den neuen Glauben angenommen. oder den früheren abgelegt hatte, kehrte sie heim in die Nähe von London. zeigte große und ungewöhnliche Gemüthsbewegung kurz nach ihrer Zurückkunft. am Ostersonntag 1819 begleitete sie ihre Mutter zur Kirche. Sie schickte sich an. das Abendmahl einzunehmen. Es waren viele Communicanten zugegen, und als in der Reihe der Kelch an sie kam, und sie ihn an ihre Lippen setzte, bemerkte sie, dass nicht ein Tropsen Wein mehr darin war. Sie wird ungemein ergriffen und verwirrt, eilt erschreckt vom Altare, und

länft aus der Kirche. Sie erklärt, sie sei verloren, denn die Leere des Kelches bewiese, daß sie von Gott verstoßen sey! Ein fürchterlicher Paroxysmus von Raserey folgte bald; sie war indeß nur vorübergehend, und in kurzer Zeit gelangte sie wieder zur Vernunft."

Im Jahre 1802 wurde der Soldat Landart in das Militairspital zu Paris geschickt, welches damals noch Desgenettes dirigirte. Es ward ihm berichtet, der Kranke weigere sich Nahrung zu nehmen, und dieser ward deshalb unter die strengste Aufsicht gesetzt. Er klagte nichts, und sagte, man habe ihn blofs deswegen in's Hospital geführt, weil er sich seit zwei Jahren aller Nahrung enthiclte. Man sah ihn immer traurig und dister, die meiste Zeit im Bette liegend, und es dauerte eine Zeit, ehe es möglich war, folgendes von ihm zu erfahren. Er war von Profession ein Maurer; vor ungefähr drei Jahren hatte er angefangen mit Eifer heilige und ascetische Schriften zu lesen, und täglich gewann er diesem Studium mehr und mehr Geschmack ab. Nach einem Jahre erschien ihm im Schlafe ein Engel, und verkündete ihm, wie Gott, dem seine Gebete und Studien wohlgefällig seyen, ihn auserwählt habe. die Menschen einen Beweis seiner Allmacht zu geben, und er verordne ihm zugleich. vierzig Tage und Nächte zu fas en. Voll Entsücken über die Wahl der Gottheit, begann er sein Entbehren, und als und trank nur höchst wenig und dann, wenn das Bedürfniss zu unwiderstehlich wurde.

Er magerte dabei sehr ab. Als die vorgeschriebene Zeit verflossen war, erschien ihm der Engel zum zweitenmale, und wünschte ihm Glück, indem er ihm zugleich offenbarte, dass er nun (nach seinem Ausdrucke) dem Fleische und dem Blute abgestorben sey, und künftighin keiner Nahrung mehr zum Leben bedürfe: zur selben Zeit überreichte ihm der Engel ein Gefäss, und sagte ihm, dass die darin enthaltene Flüssigkeit für die Dauer seines Lebens ausreichen würde: er setzte das Gefäls an seine Lippen und trank eine rothe, köstlich schmeckende und wohlriechende Flüssigkeit. Der Engel verschwand: beim Erwachen schmeckte Landart noch den kostbaren Trank, und er bemerkte zugleich, dass durch's Saugen an die Lippen er sich denselben im Munde vermehrte und seinen Genuss erhöhte. Von nun an verwarf er alle Nahrung, und wenn er ja auf Zureden seiner Verwandten von Zeit zu Zeit welche nahm, so erbrach er sie sogleich wieder. Aber er lebte hochst zufrieden, sich seines hohen Verhältnisses zur Gottheit bewusst. Bald lenkte er die Aufmerksamkeit auf sich, man schickte ihn nach Paris, steckte ihn in ein Regiment, aber er verweigerte fortdauernd alle Nahrung, bis man ihn in's Hospital schickte. Indess konnte auch hier ihn nichts dazu bowegen, etwas zu genießen. Sein Athem war sehr übelriechend, die Zunge stets belegt, er machte unaufhörlich die Bewegung des Saugens, und verschluckte dann den dadurch gesammelten Speichel; er hatte einen stieren Blick. Nach einiger Zeit

willigte er ein, ein wenig Wasser mit Wein zu nehmen, aber er brach es sogleich wieder von sich, was auch eine Wuche lang mit etwas Reis, Milch und Zucker u. dgl. der Fall war. Vom Erbrechen sehr angegriffen, erklärte er, dass er nun gar nichts mehr nehmen werde. Nach einigen Wochen wird er auf oft wiederholtes dringendes Ansuchen entlassen, aber bald darauf auf einer Trage wieder zurück geschafft ins Hospital. Er hatte nun ganz und gar den Kopf verloren: er sagte, er fühle die schwere Hand Gottes, er sah den Tenfel zu seiner Seite, der ihn quälte, und wünschte sich den Tod. Seine letzten Augenblicke waren fürchterlich; die Schlundmuskeln waren gelähmt, und die Gefühle, die ihm ein erswungenes Schlucken verursachte. waren so unangenehm, dass er krampfhast die Zähne zusammenkniff, um nur jedes Einbringen von Nahrung zu verhüten. Von Klystieren von Fleischbrühe behielt er nur die vier ersten. Er starb. Bei der Oeffnung fand man nichts Bedeutendes im Gehirne; die Zunge hart und vertrocknet, der Unterleib sehr zusammengefallen; der Magen auf ein Viertel seiner gewöhnlichen Größe reducirt, enthielt eine Menge gelblichen Schleims; seine Häute waren aufeerordentlich dick, hart, fast knorpelartig, Duodenum und dünne Gedärme mit einer dunkeln Galle angefüllt, und auch ihre Häute sehr verdickt. Desgenettes erzählt diesen wichtigen Fall \*).

<sup>\*)</sup> Matthey Nouvalles recherches sur les maladies de l'ésprit, p. 187 seg.

Wie auffallend ein unerwarteter Wechsel von Glück zum Elend das Entstehen der Melancholie begünstige, ersehen wir aus der Tabelle, wo von 482 Melancholischen 48 diese Ursache beschuldigen, also ein Zehntel. Auch diese Kategorie indess beweist abermals, wie wenig bestimmt und strenge sich die unzähligen Agentia trennen lassen, die das unglückliche Vorrecht besitzen, den Menschen zur Verrücktheit zu prädisponiren: denn wie tausendfach verschieden sind nicht die Bedingungen, die für sich zum Glückswechsel führen können? Politik, Laster, Leidenschaften, sie alle können Glückswechsel veranlassen, und wie will man dann im gegebenen Falle die wahre Actiologie des Uebels bestimmen? Welches moralische Agens hat bei folgender traurigen Geschichte gewirkt, wo eine plötzlich aufgetretene Geisteszerrüttung nicht verkennbar ist? Ein reicher Schuster in Paris, erzählte Esquirol, hatte am ersten Tage des Monates eine bedeutende Summe zu zahlen. Einige Tage vorher schon will er seine Schuld tilgen, steckt jene Summen zu sich, kann aber der Lokkung nicht widerstehen, ein Spielhaus su besuchen, und fängt an sein Geld auf die grüne Tafel zu setzen. Bald ist es ver-Unruhig kehrt unser Mann nach Haus, schneidet sich den Unterleib auf, und da er wider sein Erwarten nicht sogleich stirbt, so reiset er sich die Gedärme aus, wirft sie in einem entgegengesetzten Winkel des Zimmers, und gibt bald darauf seinen Geist auf! \*) Mit größerem Rechte

<sup>\*)</sup> Zu diesem merkwärdigen Falle finde ich einen

gehört in diese Rubrik die Monomanie eines alten, garstigen Weibes in der Salnetrière, die sich die Tochter von Marie Antoinette glaubt. Sie war Blumenhändlerin der unglücklichen Königin, und von so ausgezeichneter Schönheit, dass ein damaliger reicher und vornehmer Herr es nicht verschmähte, sie aus ihrem bescheidenen Gewölbe in sein elegantes Cabriolet an erheben. So lebte sie in allen jenem Luxus schwelgend, der die Blüthenjahre einer schönen und vornehmen Maitresse in Paris zu begleiten pflegt, bis die Revolution auch ihren großen Gönner traf. Er fiel unter derselben Guillotine, die unserer Kranken bald darauf auch die königliche Beschützerin, ihre letzte Hoffnung raubte. Von der glänzenden Höhe in die frühere Tiefe binabgeworfen zu werden, konnte ihr Geist nicht mit Fassung ertragen. Das Gedächtnifs ihrer eigenen Herrlichkeit, und das Bild der Königin, die nun nicht mehr war, erzeugten in ihr jenen Gedanken, der sie seitdem im Irrenhause gehalten hat.

Und nun zum Schlus unserer ätiologischen Untersuchungen, nur noch ein Wort

ganz analogen in Larrey's Recueil de Mémoires de Chirurgie, Par. 1821. (p. 172) wo L. folgendes erahlt: "Als ich noch Zögling im Hospintal zu Toulouse war, erinnere ich mich daßs, ein Geisteskranker, der ein Barbiermesser im "Bette versteckt hielt, sich damit mehrere Schnitzte in den Unterleib machte. Da einer dieser "Schnitte die Bauchköhle auf eine Länge von "2—5 Zellen öfinete, so stürzten die Gedirme, "hervor, der Kranke starb um so rascher, da er sich einen großen Theil derselben ausris."

über die Politik als Ursache zur Geistesserrüttung. Die Tabelle ergibt ein Verhältnis bei Weibern wie 1:57, bei Männern wie 1:45, und dies ist gewiss glaubwürdig für ein Land, in welchem seit dreissig und mehreren Jahren Politik Leben und Leben Politik ist. Es gibt vielleicht in Frankreich (in Paris gewils) seit der Revolution keinen erwachsenen Menschen, der nicht mit dem lebhaftesten Interesse der Politik Schritt vor Schritt folgte, von jener zahlreichen Klasse an, die . mit unersättlicher Begierde die Zeitungen verschlingt, um nachher über die neuesten Verhältnisse zu verhandeln, bis zu jener nicht geringen Anzahl, die selbst eine Rolle im großen politischen Drama spielt. Man würde irren, wenn man glaubte, daß, wie etwa in Teutschland nur die gebildetere Klasse hier gemeint sey: in Frankreich. wie in England, liest jeder Schuhputzer, jeder Soldat und jede Obsthändlerin mit nicht geringerem Antheil die Zeitungen, als der Deputirte im Parlament. Bei einer so nationellen und allgemeinen Leidenschaft ist es gewiss keine Uebertreibung, wenn Esquirol cinmal \*) sagt: "Der Einfluse un-"serer politischen Unglücksfälle ist so groß "gewesen, dass ich die Geschichte unserer "Révolution von der Einnahme der Bastille "an bis zur zweiten Erscheinuug Buona-"partes durch die Geschichte einiger Wahn-"sinnigen geben könnte, deren Zerrüttung "sich an die Begebenheiten knüpft, die "diese lange Periode unserer Geschichte

<sup>\*)</sup> I. c. Art, Folie.

"auszeichneten." Kein einziges, auch noch so geringfügiges politisches Ereignils in dieser Epoche, bis heute, setze ich noch hinzu, ist ohne Einflus auf die Pariser Irrenhäuser geblieben. Brachte doch während meiner Anwesenheit die Ermordung des Herzogs von Berry vier Weiber in die Salpetrière! Im J. 1804, in welchem Napoleon sich die Kaiserkrone aufgesetzt, wurden sechs Weiber wegen .. politischer Irrthümer" aufgenommen. Aber es fehlt auch sonst nicht an Beweisen für jene Behauptung. Außer jener Tochter der enthaupteten Königin leben noch swei bejahrte Frauen in der Anstalt, die seit der Revolutions - Epoche sich einbilden, Marie Antoinette zu seyn. Ein jüngeres, 25jähriges Frauenzimmer, die sich auf wunderliche Weise zu putzen und zu tragen weils. dünkt sich Marie Luise, Kaiserin von Frankreich zu seyn. Die Bourbons haben șie um ihren Thron gebracht, und șie stölst unaufhörliche Verwünschungen aus, die nur hier ungestraft bleiben. Ich erinnere mich. dass als auch sie, wie bekanntlich diess allgemeiner Charakterzug der Alienirten ist, Herrn Esquirol einst bat, sie doch zu entlassen, und dieser ihr erwiederte, dass sie so lange hier bleiben würde, als sie Kö-nigin seyn werde — ihm mit vornehmen Tone: "Jusqu'à la mort!" antwortete, und ihm stols-verächtlich den Rücken wandte. - Eins der merkwürdigsten Subjekte in der Anstalt ist eine fettleibige Frau mit brannem Teint und schwarzem, starkem Haar, die von Allen den unerträglichsten Lärm macht. Sie hat eine continuirende

Manie und ist im Hofe der Wüthenden eingeschlossen. In früherer Zeit ist sie als Marketenderin irgend einer französischen Armee gefolgt, und hat damals einen Schuss im rechten Schenkel bekommen, den sie jedem Vorübergehenden triumphirend zeigt. Mit unaufhörlichen lebhaften Gestionlationen und mit heiserem Geschrei agirt sie am Gitter und kreischt ununterbrochen: Vive la France! à bas les Anglais! Qu'est ce que c'est que la couronne de France? Vive Napoléon! Qu'est ce que c'est que l'état? G'est une phantaisie! Sie wiederholt sie stots. und ich habe diese erstaunenswürdigen Reden mit mehreren andern politischen Träumereien oder exaltirten Vaudevilles, die sie sich selbst ersonnen hat, oft mit dem größesten Interesse zugehört. - Ich übergehe mehrere ähnliche Fälle, so wie den bekannten eingebildeten Dauphin, einen langen, hagern, blonden Mann. den ich noch immer in Bicetre eingeschlossen fand. Aber der Prototyp, das Ideal aller politischen Wahnsinnigen, verdient hier wohl noch eine Stelle. Es war die berüchtigte Tercenne, die vor einigen Jahren in der Salpetrière starb. Eine der ersten Buhlerinnen spielte sie zu Anfang der Revolution in Paris, acht und zwanzig Jahre alt, eine bedeutende, politische Rolle. Sie diente den verschiedenen Häuptern, bewirkte unter andern 1780 den Abfall des Regimentes von Flandern, indem sie durch öffentliche Dirnen die Soldaten bestach, und ward 1790 förmlich nach Lüttich gesandt, um das Volk zum Aufstand zu reizen. 1791 wurde sie von den Oesterreichern einge-

sperrt, aber Kaiser Leopold selbst, nachdem er sie gesprochen hatte, gab ihr die Freiheit wieder. Sie kehrte sogleich wieder nach Paris und auf die Revolutionsbühne zurück, haranguirte häufig das Volk von der Terrasse der Tuillerieen, warf sich den Jacobinern in die Arme, und erschien mit der rothen Mütze angethan, und bewaffnet mit Säbel und Pike an der Spitze eines Weiberheeres. Bald darauf aber unterlag der Verstand dieser exaltirten Spannung, und sie kam 1800 als Rasende in die Salpetrière. Hier wüthete sie nur von Politik, Freiheit und Gleichheit, beschuldigte Jeden, dass er sur Königlichen Parthei gehöre, und blieb so bis 1810, wo sie von der Manie in Stumpfeinn fiel. Sie litt jetst picht einmal ein Hemde, begols mehreremal täglich ihre Zelle undihr Bett mit Wasser, selbst im Winter, ging in der überschwemmten Kammer barfuls umher, und wenn sie Eis bekommen kennte, so bedeckte sie sich wohl noch die Füsse damit. Dabei murmelte sie immer leise von Freiheit, Direktorium, Revolution etc., und litt durchaus keinen Widerstand. Gefährtin biss sie ein Stück Fleisch aus. als man ihr einst Wasser verweigerte. Wenn sie, was selten geschah, aus ihrer Zelle nackt oder im Hemde ausging, so kroch sie umher, und sammelte und verschluckte den Unrath! Sie war stets gut menstruirt, und nie krank gewesen, als sie 1817 das elendeste Leben endete.

Anmerk. Nach Lesung dieses Aufsatzes wird gewiß jeder Leser mit mir auf die baldige Erscheins des ganzen Werkes begierig seyn.

#### IV.

## Vaccination.

(Fortsetzung, S. Journ. d. pr. Heilk, 1822. April.),

#### 10.

Beobachungen übet den Nutzen der Kuhpockenimpfung außer dem des Schutzes gegen die Menschenblattern. Fom Kreisphysikus Dr. O. Seiler in Hoexter.

Die Kuhpockenimpfung gewinnt mit jedem Jahre einen sicherern Gang, und der Glaube an die schützende Kraft gegen die Menschenblattern ist beinahe zur Gewissheit geworden. — Eipzelne Fälle, dass Menschenblattern nach einem richtigen Verlauf der Kuhpocken-Krankheit durch Anstekkung entstanden sind, werden mit Recht in Zweisel gezogen, obgleich gar nicht zu läugnen ist, dass Fälle dieser Art sich ereignen können, eben so wie Menschenblattern erwiesen, zweimal bei einem Menschen vorgekommen sind, Wenn unter Tausenden, welche die Kuhpocken gehabt haben, einzelne von Menschenblattern be-

fallen werden, so aind diese wenigen Fälle gar nicht in Betracht zu nehmen, in Beziehung auf die ungeheure Menge, welche durch die Kuhpocken Schutz gegen die mörderischen Menschenblattern erhält. — Die Bevölkerung wächst mit jedem Jahre, und mit Freude sehe ich in allen Orten meines Kreises die Schulstuben vergrößert.

Die Kuhpeckenimpfung verschafft uns aber noch andere Vortheile, die nicht geringer sind als jener Schutz gegen die Menschenpocken. - Seit zehn Jahren habe ich in mehreren Kreisen die Verbreitung des Impfgeschäfts mit Hülfe unsers Herrn Landraths von Metternich, welcher immer mit warmen Eifer diese Sache der Menschheit beförderte, geleitet, habe jährlich eine bedeutende Anzahl von Kindern geimpft, habe die Resultate der Impfärzte gesammelt, und war hierdurch in Stand gesetzt, manche Bemerkungen aufzuzeichnen. - Anfangs hatte ich Scheu, kränkliche Kinder zu impfen, und notirte dieselben zur nächsten Impfung. Späterhin unterschied ich unter den vorkommenden Krankheiten, wiess nicht alle zurück, und liess die Kinder mit Tinea capitis benigna und maligna zur Impfung, Bei der Aufzeichnung der Impfung in das Journal bezeichnete ich zugleich jene Krankheiten. Bei der Revision, welche ich bei solchen Kindern mehrere Wochen lang fortsetzte, fand ich, dass innerhalb der ersten 14 Tage nach der Impfung jener Kopfausschlag stärker als je blühete, dann aber trocken wurde und sich verlor. terhin liels ich Kinder mit Crusta lactea mit scrophulösen Ausschlägen zu; und macte die Erfahrung, daß, wenn die Kuhpockenkrankheit ordentlich verlief, Fieber und ein allgemeiner Blattern - Ausschlag (sog. Pimpels) entstand, auch jene früheren Krakheits - Erscheinungen sich verloren oder verminderten.

Diese Erfahrungen waren so in die Augen fallend, dass Menschen, die früher der Kuhpockenimpfung entgegen waren, ihre Kinder mit obigen Krankheiten gern zur Impfung brachten, um diese von ihren lästigen Krankheiten durch die Kuhpockenimpfung befreiet zu sehen. —

Es gibt Krankheiten bei Kindern, denen wir keinen Namen geben können. Hieher rechne ich das Heer von Zufällen von den Zahnen der Kinder, und der gleichzeitig statt findenden Entwickelung des Gehirns. Manche Kinder fungen in dieser 'Periode an zu siechen, ohne dass man eine bestimmte Ursache anführen kann. glaubt man die Schuld in der Muttermilch. bald in dem Genuss von anderen Sachen zu finden. Bald ist Durchfall, bald ist Verstopfung etc. vorhanden. Alle diese Erscheinungen sind meistens Begleiter vom schweren Zahnen, und der mit diesem gleichzeitig statt findenden Entwickelung des Gehirns. Dass die größte Anzahl der Sterbefälle in diese Lebensperiode fällt, ist iedem bekannt.

Gestützt auf obige Erfahrungen habe ich in der Idee, eine allgemeine Reaction durch die Kuhpockenkrankheit zu erregen, im verflossenen Jahre einige dieser kranken Kinder geimpft, wobei ich die Freude hatte, dass bei zwei Kindern nach Verlauf der Kuhpockenkrankheit sichtbar neues Leben und Gedeihen eintrat, dass das Zahnen leicht von statten ging, und dass diese jetzt in der Reihe mit Kindern von demselben Alter in Rücksicht der Gesundheit atehen.

Bei einem der Kinder war ein beständiges Bruströcheln; eine Verbiegung am Kopfe, Größe der Fontanellen, noch nicht geschlossene Suturen des Schädels und andere Erscheinungen. Bei demselben Kinde ließ sich der VVürgengel Hydrops cerebri befürchten. — Alle diese Gefahren sind vorüber und das Kind gedeihet sichtlich.

Das andere dieser Kinder war bereits seit swei Jahren als kränklich zu einer spätern Impfung zurückgesetzt. Ein Heer von Leiden hatte dieses zarte Gewächs fast niedergedrückt; Brust- und Leber-Leiden, Gelbsucht, Verstopfung und erschöpfende Diarrhoe waren abwechselnd vorhanden.

Die Kuhpockenimpfung brachte bei diesem Kinde auch eine solche Veränderung hervor, die nichts zu wünschen übrig liefs. Es entstand ein frieselarsiger Ausschlag, der sich bald an diesem, bald an jenem Theile des Körpers zeigte, und sich späterhin in Erscheinungen wie falsche Blattern verlor. — Alle frühern Beschwerden hörten auf, und das Kind ist munter.

Mehrere Kinder, die vor der Impfung kränkelten an Zufällen, die nicht so sehr in die Augen fielen, wie die oben bezeichneten, aber doch mit dem Zahngeschäfte in Verbindung standen, nahmen
nach der Kuhpockenkrankheit sichtbar zu,
und traten in die Reihe der gesunden
Kinder.

Dass Kinder Tinea capitis sowohl benigna als maligna, und andere Ausschläge verloren, davon könnte ich eine Menge Beispiele anführen. — Ich mus jedoch bemerken, dass ich obige Erscheinungen nach der Impfung bei denjenigen Kindern gesehen habe, wobei die Kuhpocken-Krankheit gehörig verlief, das heist, wo Fieber am zehnten Tage, und späterhin eine Wirkung auf der Haut, sog. Pimpels, hervorgebracht war.

Die Impfstellen blieben späterhin länger in Eiterung, besonders bei jenen mit Tinea copitis und andern Ausschlägen behafteten Kindern, und heilten erst einige VVochen später zu, mit Hinterlassung von starken Narben.

VVo aber die Kuhpockenkrankheit nicht eintrat, eine allgemeine Einwirkung auf den Organismus nicht zu erkennen war, da blieb die Kränklichkeit wie vor der Impfung.

Nachtheilig wirkte die Kuhpockenimpfung niemals.

Die Kuhpockenimpfung erscheint in vororwähnten Fällen als ein Arzneimittel eigener Art, dessen VVirkung wohl aus analogen Fällen, wo Krankheiten eine Constitntion verbessern, zu erklären ist. Die Nervenfieber haben, wenn sie glücklich überstanden sind, eine ähnliche Wirkung.

Ich werde im laufenden Jahre meine Aufmerksamkeit besonders auf diesen Gegenstand richten, wünsche aber auch, daßs meine Collegen bei den vorfallenden Impfungen jene Wirkungen der Kuhpockenimpfung nicht übersehen. Eine Revision der Geimpften nach sechs Wochen mit Bemerkung des Resultats über diesen Gegenstand in dem Impfjournale wird hierüber hinreichendes Licht verbreiten.

Das Resultat der ferneren Beobachtungen wird dann die Indication, wenn zum größten Vortheile die Kuhpockenimpfung solcher kränklicher Kinder vorzunehmen ist, bestimmen.

Wenn wir dann endlich vielleicht in der Kuhpockenimpfung ein Mittel haben, wodurch wir die große Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre beschränken, was bleibt dann noch zu wünschen übrig?

11.

Bemerkungen über die Sicherstellung der Schutz kraft der Kuhpocken gegen die Menschenblattern, Von Ebendemselben.

In Richter's specialler Therapic II. B. fag. 357, finde ich die Bemerkung, dass

von 250,000 vaccinirten Kindern 50 die natürlichen Blattern wieder bekommen haben, dass aber unter diesen 50 Fällen nur zehn einigermassen glaubwürdig sind.

Bei meinen Kuhpockenimpfungen, welcher im Frühjahre jedes Jahres in einem gewissen Bezirke auf dem Lande alle diejenigen Kinder unterworfen werden, welche in dem verflossenen Jahre geboren sind, habe ich bei der Revision am achten Tage fast jedesmal die Bemerkung gemacht, dass mehrere Blattern vorkommen, die nicht immer das Aussehen anderer gleichzeitig blühenden haben. Sie haben zuweilen ein mattes Aussehen, sind zuweilen kleiner, haben oft das Ansehen, als wenn eine Blase auf die Haut gesetzt ist, die in der Mitte einen Eindruck hat, ohne dass man im geringsten eine Härte im Umfange oder die geringste Theilnahme des Organismus bemerkt. Ich zweifle nicht, dass jeder Impfarst ähnliche Bemerkungen gemacht haben wird. - Da nun die Lymphe aus solchen Blattern wieder ansteckend für andere Kinder war, so sind dergleichen Kuhpocken bisher im Journale als gute Pocken notirt. - Eine spätere Revision, welche über die allgemeine Einwirkung auf den Organismus entschieden haben würde, fand nur selten statt. Bei dieser fand es sich denn zuweilen, dass bald nach dem achten Tage die Blattern zu trocknen anfingen, ohne daß inflammatorische Röthe, Fieber und allgemeiner Hautausschlag entstanden war. Es wurden solche Kinder noch einmal geimpft. und die Kuhpocken hafteten zum zweitenmale.

Wie, wenn Kinder vor dieser zweiten Impfung der Ansteckung von natürlichen Blattern ausgesetzt würden, sollten solche Blattern noch schützend seyn?

Ich erinnere mich, Fälle im Hufelandschen Journale gelesen zu haben, dass zur
Bekräftigung der Güte der Kuhpocken bemerkt wurde, dass die Lymphe aus diesen
Pocken bei andern wieder ansteckend gewesen ist, und gute Pocken erzeugt habe.

Pocken dieser Art, und wenn sie auch zuweilen ein besseres Aussehen haben, stehen mit jenen örtlichen Menschenblattern in gleicher Reihe. Die Lymphe aus diesen ist ebenfalls nach Richter ansteckend, und erregt die allgemeine Blatternkrankheit.

Sollten nun wohl nicht zwischen jenen von Richter angeführten nur einigermaßen glaubwürdigen 10 Fällen mehrere mit solchen örtlichen Blattern gewesen seyn?

Der Gang des Impfgeschäfts auf dem Lande war bisher so, dass man zufrieden seyn musste, eine Revision am achten Tage von den Aeltern gestattet zu erhalten. Dass aber die Revision am achten Tage nach der Impfung nicht hinreichend über den völligen Verlauf der Kuhpocken entscheiden kann, wird jeder Arzt einges ehen.

Ich will die frühern allgemeinen Impfungen gar nicht einmal erwähnen, wo eine Menge Kinder geimpft, und der geringste Theil kaum nachgesehen wurde, wo das Impfgeschäft in den Händen der Nichtärzte gestattet wurde, die nicht einmal den

Verlauf der Kuhpockenkrankheit beurtheilen konnten.

Dass bei einem Ausbruche von natürlichen Blattern mehrere solcher vaccinirten Kinder wieder von natürlichen Blattern befallen wurden, ist gar nicht zu bezweisele. Woran lag aber die Ursache, dass manche Kinder nicht geschützt waren, da doch tausend andere geschützt blieben.

Ich meine, dass das Impigeschäft zu sehr profanirt wurde, oder dass die Kuhpocken-Krankheit nicht gehörig heachtet war, wodurch manche Kinder, bei denen die Pocken nur bis zum achten Tage einen anscheinend guten Verlauf hatten, in die Reibe derjenigen gestellt wurden, welche einen richtigen Verlauf der Kuhpockenkrankheit gehabt hatten, und auch geschützt blieben.

Mit Recht muss jetzt jeder Fall in Zweifel gezogen werden, wenn Menschenblattern nach der Vaccination entstanden sind, da gewiss sehr selten der richtige Verlauf der Kuhpockenkrankheit gehörig documentirt werden kann.

Die Schwierigkeit von mehrmaligen Revisionen der Vaccinirten auf dem Lande, welche zur Sicherstellung des Resultats der Impfung nöthig sind, sind jedem Impfarate bekannt. Die Reisen sind kostspielig, werden nicht ersetzt, und fordern einen bedeutenden Zeit-Aufwand, den selten ein nur etwas beschäftigter Arzt übrig hat.

Außer der Revision am achten Tage ist aber durchaus eine abermalige Revision sechs Wochen nach der Impfung nothwendig, wodurch der Arzt hinreichende Kenntnisse über den Verlauf der Kuhpockenkrankheit, über die Entzündung im Umfange, Anschwellung der Achseldrüsen, Fieber, und den nachfolgenden mir nöthig scheinenden Hautausschlag erhält.

Bei dieser Revision ist der Arzt auch in Stand gesetzt, Erfahrungen zu sammeln, über das Vorkommen von Krankheiten während der sechs Wochen nach der Impfung, ferner über den Verlauf der bei der Impfung Statt gefundenen Krankheiten, und den Einfluß der Kuhpockenimpfung auf diese, zu urtheilen,

Das Resultat dieser Revision, welches in das Impf-Journal getragen wird, würde über den richtigen Verlauf der Kuhpockenkrankheit bestimmen, und den Schutz der Kuhpockenimpfung gegen die Menschenblattern aussprechen können.

(Die Fortsetzung folgt).

## V.

## Andentungen und Bemerkungen

praktischen Medizin.

**V**om

Dr. Hans Adolph Goeden.

(Fortsetzung. S. Journ, der pr. Heilk, Marz 1822).

Zweite Grundform der Febris puerperarum, Psritonitis puerperalis; oder das Kindbetterinfieber als ursprüngliche Entzündung des Bauchfells, und der fibrösen Haut des Uterus.

Welche von den beiden Formen die gewöhnliche und häufigste ist, ob die puerperalis als ursprüngliche Encephalitis, oder die als Peritonitis, mag der Verf. nicht entscheiden, er hat fast gleich oft beide Formen beobachtet. Nach den Beobachtern ist jedoch die letztere Art die am häufigsten vorkommende, wenigstens am meisten beschriebene. Dies aber kann sich auch darin gründen, dass man meist nur die letztere als ächtes Kindbetterinn - Fieber, als wesentliche liche und eigenthümliche Krankheit des Kindbettes ansah, indem man die erstere mehr für zufällig hielt, und als einen gewöhnlichen Typhus oder als ein hitziges Nervenfieber ansprach, aber sie hat dasselbe Wesen als die andere, nur mit var-

schiedenem Sitz und Organ.

Das Wesen dieser Form des Kindbettfiebers beruhet auf einer Entzündung, die ihre Wurzel und ihren Sitz zunächst und ursprünglich im Bauchfelle hat, und in der fibrösen Haut des Uterus, und welche sich von hier aus, als aus ihrer Grundwurzel, im spätern Verlauf auch über die übrigen fibrösen Häute des Organismus verbreitet, im allmähligen Wachsthum das Zwerchfell, die Pleura, das Pericardium, und endlich die harte Hirnhaut entzündend. Ob auch die Därme reellen Antheil an dieser Peritonitis nehmen, ist zweifelhaft, und um so weniger anzunehnen, da die Därme nicht zu den Gebilden gehören, von der fibrösen Natur, sondern mehr zu der vegetativen Stufe sich neigen, den Schleimgebilden sich anschließend. Dass man nach der Puerperalis auch auf den Därmen die Ausschwitzung der plastischen Lymphe oft in großen Massen beobachtet, beweiset nichts, indem diese Ausschwitzungen Folge der Entzündung auf der innern Fläche der Bauchhaut sind, und indem das Peritonaeum sich überall eng und genau den Därmen und ihren Windungen anschließet. Man unterscheidet im Verlaufe dieser Form der Puerperalis vier Zeiträume oder Stufen der räumlichen Ausbreitung ihrer Entzündung:

1) Der Zeitraum des Anfanges. Das Bigenthümliche dieser Periode besteht darin: dass die Entzündung sich hier in dem Bauchfell und in der fibrösen Haut der Gebärmatter zu entwickeln beginnt, und sich auf diesen Kreis noch einschränkt. Meist fängt die Ausbildung der Entzündung mit einem Frostanfalle an, der sich bald in starke Hitze verliert. Entweder schon vor diesem Fieberanfall sind heftige, reissende. kolikartige, aber anhaltende Schmerzen im Unterleibe vorhanden, oder diese entstehen erst im Zeitraum der Fieberhitze. oder vermehren und steigern sich doch in dieser Periode. Zugleich erscheinen der Fluis der Lochien und die Milchsecretion in den Brüsten entweder vermindert. oder meist ganz unterdrückt. Die Schmerzen im Unterleibe sind anhaltend, nie ganz nachlassend und verschwindend, wenn auch in kleinen Pausen in Rücksicht ihrer Heftigkeit etwas vermindert. Ihr Sitz ist mehr oberflächlich im Unterleib, und dieser zeigt sich so empfindlich, dals er durchaus keinen Druck, nicht einmal die leiseste Berührung ertragen kann; aber von dieser Oberfläche des Unterleibs ans erstrecken sich die Schmerzen bis tief in das Becken and in die Weichen hinab, mit periodischsteigender Intensität, stechend, reifsend, dehnend sich hineingielsend, plützlich hinfahrend in die Tiefe des Beckens. Off zeigen sich auch, wenn nicht anhaltende, doch flüchtige, sehr empfindliche Stiche in den Brüsten. Dabei ist das Fieber heftig, anhaltend, die Remissionen von kurzer Dauer. ohne bestimmten regelmäßigen Typus; die

Zunge ist meist mit einem gelblich- weissen, grünlichten Schleim überzogen, der Geschmack fade, oft bitter, dabei zuweilen bitteres Aufstossen, vorübergehende Ueblichkeiten, der Stuhl ist meist verstopft. oft mit fruchtlosen Drängen und Tenesmus; der Puls zeigt sich verschieden, veränderlich, wechselnd, aber immer hart. Die Haut ist in dieser Periode trocken, heils, und die Hitze anhaltend, ohne dass die Exacerbationen mit einem neuen Frostanfalle eintreten. Die Dauer dieses Zeitrau: mes ist verschieden, bald kürzer, bald länger, oft nur 24 Stunden, höchstens drei Tage, wo dann das Wachsthum und weitere räumliche Ausbreitung der Entzündung anfängt.

2) Der Zeitraum des Wachsthums. In dieser Periode bleibt die Entzündung nicht auf ihr Wurzelorgan eingeschränkt, sondern fängt an sich mehr räumlich auszubilden, und sich über die fibrösen Häute in einem weitern Kreise auszubreiten; diefs zeigt das Wachsthum der Symptome, und das Hinzutreten neuer zu den vorigen. Reize, welche auch die entzündliche Mitleidenschaft anderer Organe bezeichnen. Diese Zunahme des räumlichen Umfangs der Entzündung, und die Theilnahme anderer fibröser Häute daran, kündigt sich gewöhnlich durch einen von neuem mitten im Verlaufe des Fiebers eintretenden Frostanfall an; es entsteht unerwartet und plötzlich, während der Periode der Hitze, ein heftiger Frost, auf den wieder; oft erst nach einigen Stunden, eine vermehrte Hitze folgt. Gleich

nachdem dieser Frostanfall aufgehürt hat. nimmt die Heftigkeit der Krankheit zu, und während der darauf folgenden Kitze. entwickeln sich die neuen Symptome, und die Zunahme der alten. Ber Schmerz im Unterleibe wird noch anhaltender und heftiger, der Status bilioso-gastricus bildet sich mehr aus, die Zunge wird dicker bezogen, an der Spitze und an den Rändern trocken, aufgesprungen, die Uebelkeiten, die Neigung zum Erbrechen anhaltender, oft fruchtloses, quälendes Erbrechen; dabei treten neue Zufälle hinzu: vorzüglich eine anhaltende, qualende, innere Angst und Unruhe in den Praecordien, nie ganz verschwindend, wenn gleich Paroxysmenweise steigend und nachlassend; heftige Anfälle von Beklemmung der Brust, mit Angst, dem Gefühl von Zusammenschnürung der Brust, mit kurzem, beklommenen Athem, Erstikkungsanfällen und Neigung zu Ohumachten, dabei pleuritische Stiche in der Brust, mit aualenden Husten und Engbrüstigkeit alles Zeichen, welche die Ausbreitung der Entzündung über die fibröse Haut des Magens, über das Zwerchfell, die Pleura und das Pericardium anzeigen. In diesem Zeitraum hört die Haut auf trocken zu seyn, am Ende der Exacerbationen, nach einem Paroxysmus von ungeheurer Angst und größter Hestigkeit den genannten Zufälle bricht theils partiell, theils allgemein ein profuser, unangenehm sauer riechender Schweis aus, auf den ein kurzer, bald vorübergehender Nachlaß und Verminderung der Heftigkeit der Symptome folgt; dann entsteht eine neue Exacerbation, die

wieder mit einem neuen Ausbruch der sauer riechenden Schweiße aus. Oft erscheint unter diesen Schweißen ein Friesel-Exanthem auf der Haut, was mit diesen gewöhnlich verschwindet und wiederkehrt; jedoch ist dieses Zeichen nicht beständig und wesentlich, wenn es gleich ausgemacht ist: daß das Friesel dasjenige Exanthem ist, was mit der Entzündung der fibrösen Häute in einem nahen und eigenthümlichen Zusammenhange steht.

3) Der Zeitraum der Höhe. Noch weiter zeigt die Entzündung den Kreis ihres Wachsthums and ihrer Verbreitung; alle Zufälle steigen an Heftigkeit, alle werden enhaltender, die Remissionen immer kurzer, undeutlicher, vorzüglich die Angst und Unrahe, die Beklemmung, die Empfindlichkeit des Schmerzes im Unterleibe und im Becken, es zeigt eich Verhaltung des Urins, Ischurie und Strangurie, dabei zeigt sich Sehnenhüpfen, Singultus, und auf dem Gipfel der Angst treten vorübergehende Delirien ein; diese Delirien haben den heftigen, wilden, ungestümen tobenden Charakter, immer mit den Zeichen der innern Angst verbunden, und scheinen mehr Produkt derselben zu seyn, aber wesentlich sind sie von den Delirien der erstern Art darin verschieden: dass sie nicht anhaltend fortdauern, sondern nachlassen, und mit den Angstanfällen wechseln, auch dass während den Delirien die Kranken vorübergehond zum Bewusstseyn zu bringen sind. Ueberdem treten diese Delirion bei dieser Art der Puerperalis, nicht wie bei der er-

sten gleich im Anfange der Krankheit eic. sondern erst auf der Höhe, in den spätern Zeiten des Verlaufes, auch dauern sie nicht lange an, sondern entweder entscheidet sich auf diesen Standpunkt die Krankheit bald von selbst, oder macht den tödtlichen Ausgang. In diesen Zeitraum nimmt die trockne Beschaffenheit der Zunge zu, ihr Beschlag, so wie der der Lippen wird schwarz, braun, aufgerissen, die Gesichtsfarbe schmutzig. die Physiognomie und das Auge entstellt. und diese Zufälle mit dem sich entwickelnden Status nervosus, den krampfhaften und convulsivischen Symptomen zeigt die Verbreitung der Entzündung auch über die harte Hirnhaut, und den nahe bevorstehenden Uebergang der Krankheit in die 4to Periode, in dem Zeitraum des Ausganges.

4) Der Zeitraum des Ausganges. In der Sten Periode entscheidet sich die Puerperalis entweder critisch, die Entzündung zertheilt sich, oder sie geht in dem 4ten Zeitraum über. Die Dauer der 3ten Periode ist auch unbestimmt und verschieden. iedoch immer kürzer als die der 2ten, die des Wachsthums; meist danert sie nur 24. höchstens 48 Stunden, denn länger hält der Status nervosus und encephaliticus in dieser Form nicht an, ohne in die Nervenlähmung überzugehen. Diese Form der Puerperalis hat die Art der Crisis welche den Entzündungen in den Eirgeweiden des Unterleibes überhaupt eigenthümlich und wesentlich ist, die Crisis durch die Stuhlgänge. Es entstehen im Zeitraume der Höhe freiwillige

Stuhlausleerungen, die oft im Anfange unwillkührlich erfolgen, dann unter sichtbarer Besserung mit VVillkühr fortdauern: diese Ausleerungen sind oft bedeutend, häufig. in großer Menge, Schleimklumpen. polypöse, geronnene Massen mit Blut oder puriformer Materie oder ganz verhärteten Stücken gehen ab, und unter diesen Ausleerungen geht die Besserung wachsend fort, bei jeder Ausleerung haben die Kranken ein behagliches, wohlthätiges Gefühl. und nach jeder spüren sie Erleichterung und Abnahma ihres Uebelseyns, Gleichzeitig mit diesen Stuhlausleerungen zeigen sich uns critische Veränderungen im Urin. als die Hülfscrieis, welche immer angezeigt wird durch eine vorausgehende anhaltende Ischurie oder Strangurie. Der Urin wird trübe, milchicht, dick, schleimig, man sieht häutige Stücken plastischer Lymphe, puriformer Materie darin. Dieser Urin mit den Stuhleusleerungen gleichzeitig sind sichere Zeichen und Bürgen einer Zertheilung der Entzündung und eines glücklichen Ausganges der Krankheit. Die Schweisse haben in der Puerperalis in keinem Falle die critische Bedeutung, eben so wenig das Friesel-Exanthem, sie zeigen nur das Nachlassen der Heftigkeit der Zufälle an, das Aufhören der Exacerbation und den Eintritt der kurzen Remission. Als critische Ausleerungen haben die Schweise varzügliche Bedeutung und Gültigkeit bei den Entzündungen in der Brust, in den Organen der Respiration, bei den andern Entzündungen gelten sie als Crisis nicht.

Der Charakter und die Form der Zufälle im 4ten Zeitraum, in dem des Ausgangs, ist der der Lähmung, der Status paralyticus ist ihre Form und ihre Hülle, oder der-Status malignus, pernitiosus. Diese Lahmung gründet sich aber nicht in dem höch. sten Grade der Lebensschwäche, der Debi-·litas vitalis. sondern ist wie diese, Folge und Symptom und Zeichen von der sich ausbildenden Ausschwitzung plastischer Lymphe; das Wesen der Bösartigkeit in den Fiebern beruhet überhaupt nicht auf Schwäche. sondern auf dem oft plötzlichen und unerwartet eintretenden Ausgang der Entzündung in desorganisirenden Umbilden und Verwandlung in den Gebilden der thierigen Materie, wodurch diese in eine Beschaffenheit zurückgeht, in eine Form und Charakter, der ihrem VVesen und ihrer Bildungsstufe heterogen ist, es ist ein Rückschritt der Bildung von einer höhern Stufe auf die niedere, ein Rückgang, eine Metamorphose des Organischen in das Elementarische, des Materiellen in das Chaotische. Bei unsrer Krankheit besteht diese Verwandlung in dem Freywerden, in dem Entbinden der plastischen Lymphe, oder in dem Rückschritt, in der Reduction der thierigen Materie auf das eine Grund-Blement ihrer Bildung, eine Verwandlung derselben in die plastische Lymphe, in den fibrösen Urstoff der organischen Gebilde.

Alle Zufälle nehmen in diesem Zeitraum eine andere Form an; angezeigt wird der Eintritt desselben meist durch einen heftigen, lange auhaltenden Anfall von ei-

ner ungeheuren innern Anget, Unruhe, Hersbeklemmung, oder oft unter einem neuen heftigen Frost, dem convulsivischen. starrkrampfähnlichen Schüttelfrost, mit dieser Angst verbinden sich heftige, wilde Delirien, die aber nicht lange anhalten. sondern bald ihre Natur verändern und in die bösartigen Deliria blanda übergehen, dabei wird die Physiognemie entstellt, sich ganz unähnlich, es entwickeln sich die Züge der facies hippocratica, das dumme, höchet verwirrte, einfältige, stiere, starre Aussehen, das Zittern der Hände, das Flockenlesen, das Zerren der Bettdecke, die partiellen kalten Augstschweiße, im Unterleibe sind alle Schmerzen verschwunden. die stärkste Berührung erregt sie kaum, angstvoll und unruhig wirft der Kranke sich in ohnmächtigen, unsichern, schwankenden, zitternden Bewegungen im Bette herum, richtet sich oft plötzlich in die Höhe mit einem unbeschreiblich dumm-unruhigen, einfältig - vérwirrten, wild-stieren, höchst entstellten Blick; es erfolgen sehr stinkende, colliquative, unwillkühr-liche Stuhlausleerungen, der Unterleib ist in Meteorismus aufgetrieben, es stellt sich große Betäubung, tiefer Sopor mit dem bösen Schleimeasseln auf der Brust ein und in diesem Stupor erlischt das Leben, indem oft noch kurz vorher ein heftige? convulsivischer oder tetanischer Krampfanfall eintrat.

Die Peritonitis puerperalis ist wesentlich verschieden von den Entzündungen des Bauchfelles, die aufser dem Wochenbett

mitunter vorkommen. Man beobachtet diese Peritonitis am häufigsten (der Verf, hat ais. nie unter andern Umständen gesehen) bei jungen, reisbaren Mädchen, wenn sie sich an Zeiten des Flusses der monatlichen Reinigung plötzlich und stark erkälten. wodurch der Monatsfluss plötzlich unterdrückt und gehemmt wird, worauf dann die Peritonitis sieh auszubilden pflegt. Die Fälle dieser Art, welche der Verf. heobachtete, entstanden alle auf diese Weise, und zwar auf eine Erkältung, die auf eine durch Tanz augezogene heftige Erbitzung folgte. Wenn die plötzliche Unterdrückung des Monatsflusses die Ursache dieser Peritonitis ist. so geht hieraus ihre Verwandtschaft und ihr genetischer Zusammenhang mit der Peritonitis puerperalis bervor; aber beide Krankheiten unterscheiden sich in folgenden Pank-. ten :

- a) Die Peritonitis puerperalis ist immer nur Krankheit des VVochenbettes, ihre Basis, ihr Grund-Element immer der Ueberschufs von plastischen Stoff im Blute, als des überwiegenden und wesentlichen Bestandtheiles des Blutes in der Periode der Schwangerschaft, und der erstern, frühern Zeit im Kindbette.
- b) Die Peritonitis puerperalis zeigt immer den Charakter und das Bild der echten Entzündung, der Synocha, ihr Verlauf ist ungestüm, rasch, im festen Typus; die Entzündung des Bauchfelles außer dem VVochenbette hat einen mehr langsamen, schleichenden Gang, einen unbestimmten, täuschenden Charakter, sie täuscht oft unter

der Maske des katarrhalischen, und geht ohne ungestüme Symptome in den nervösen Charakter und in die Gasgraena über; ihr Typus ist nicht fest, unregelmäßig, schwankend.

- c) Die Nervenzufälle, das Delirium auf der Höhe der Peritonitis außer dem Wochenbett, sind nicht Zeichen von einer wirklichen Entzündung im Gehirn, von einer räumlichen Ausbreitung derselben über das Gehirn und Nervensystem, sondern nur Zeichen von dem Ausgange im die Gangraena, von der Entartung und Verwandlung des Bauchfells in die brandige Zersetzung.
- d) Der Peritonitis puerperalis ist es wesentlich und eigenthümlich sich nicht auf
  das Bauehfell zu beschränken, sondern sich
  im weitern Verlauf auch über die übrigen
  wichtigsten fibrösen Häute räumlich auszubreiten, daher hat sie in ihrem Typus
  feste Stufen des VVachsthums und bestimmt
  geschiedene Zeiträume, in dem die Zufälle
  wachsen, sich vermehren und verändern,
  wie die Entzündung steigt. Die einfache
  Peritonitis bleibt immer auf ihr VVurzelorgan, auf das Bauchfell eingeschränkt,
  und verbreitet sich nicht räumlich über
  die andern fibrösen Häute, sie hat die tepische, nicht die sphärische Entwickelung.
- e) Der Peritonitis puerperalis ist der Ausgang in die Ausschwitzung plastischer Lymphe eigen und wesentlich, weil ihr Ueberschufs das Element ihrer Bildung ist; sie kat keinen andern Ausgang, in keinem Falle

in Brand, oder Eiterung; die Bauchfell-Entzündung außer dem Wochenbett hat in keinem Falle den Ausgang in die Ausschwitzung plastischer Lymphe, weil der Ueberschuß des Faserstoffes im Blut nicht das Element ihrer Genesis ist, sondern wo sie den tödtlichen Ausgang macht, da bildet immer die Entzündung sich in die Gangraena um; daher ist der Ausgang in Brand ihr wesentlich, und kein anderer.

Die Prognosis bei der Febris puerperarum ist nicht günstig, die Krankheit ist immer von hoher Wichtigkeit, und gehört immer zu den bösesten und bedeutungsvollsten Entzündungen. Die erste Form, die Puerperalis als Encephalitis ist aber noch wichtiger und böser als die 2te, die Peritonitis, bei dieser gelingt die Heilung häufiger. Die erste Form verläuft ungestümer, schneller; jedoch ist auch bei ihr die Bösartigkeit und hohe Gefahr keine unbedingte und absolute; man hat in der Praxis immer nur halbe Maaferegeln, den Tod alles glücklichen Erfolges, genommen, man hat die rechte Zeit versäumt, und die kostbaren Minuten verloren durch ohnmächtige und schwache Mittel; kräftige Maassregeln, durchgreifende, entscheidende, widerstreben der Schwäche der Zeit, daher das Unglück der Praxis bei bedeutungsvollen und mit schneller Gefahr drohenden Krankheiten. Vorzüglich ungestüm und schnell verläuft die erstere Art, hier ist die Zeit höchet kostbar, kein Augenblick zu versäumen, und jede Minute fordert dringend zum kräftigen Handeln, su schnellen und

starken Maassregeln auf. Je entscheidender die Mittel der Praxis, je rascher und kräftiger ihre Anwendung, desto sicherer kann man auf einen glücklichen Ausgang rechnen: Bei allen Entzündungen in edlen, wichtigen Gebilden gilt der praktische Grundsatz: lieber zu viel als zu wenig zu thun, lieber zu rasch verfahren, als zu langsam, ein furchtsames Zögern, eine Versäumung des Augenblicks in den Zeiten dringender Gefahr, und wo es eine rasche Entscheidung gilt, ist so oft der Grund von. dem Unglück in der Praxis. In verzweifelten Fällen muss man die stärksten Mittel, alles wagen, denn es ist nichts mehr zu verlieren, wohl aber alles zu gewinnen.

In beiden Arten der Puerperalis ist der Heilgrundsatz sich gleich, nur in der Ausführung, in dem Grade seiner Anwendung und in den Mitteln findet ein Unterschied Statt. Der Charakter des Fiebers ist der der echten Entzündung, der Synocha, der Heilgrundsatz muss daher die strenge Antiphlogosis seyn, die Methodus antiphlogistica stricte sic dicta. Vorzüglich fordert die erste Art, die auf der Encephalitis den strengen Apparatus antiphlogisticus, die kräftigsten Mittel aus seiner Reihe, und diese in rascher und kräftiger Anwendung. Die Natur der Entzündung ist die Synocha, der Sitz in einem fibrösen, arteriösen, blutreichen Gobilde, das Element und die Basis der Ueberschuss von plastischen Stoff im Blute, des eigentlichen Elementes der echten Entzündung. Diese Rücksichten gebieten in dieser Form unbedingt den kräftigsten Ap-

paratus antiphlogisticus, und fordern seine Anwendung um so kräftiger, um so rascher und ohne alle Versäumniss und Verzögerung, je schneller und ungestümer der Verlauf der Entzündung ist, und je eher und leichter ihr Organ, die harte Hirnhant, der organischen Metamorphose, der Ausschwitzung unterliegt. Das erste, kräftigste Antiphlogisticum, die allgemeinen Blutansleerungen ohne Zögerung und mit dreister Hand, ist das erste, nothwendigste und unentbehrlichste Mittel in dieser Form der Puerperalis, ohne die Venze-section wird und muss der Ausgang immer esglücklich seyn, und die Versäumung eder Unterlassung des Aderlasses ist der Hauptgrund von dem Unglück der Praxis in der Behandlung des Kindbetterinnen - Fiebers, vorzüglich dieser Form. Die Anwendung des Apparatus antiphlogisticus haben die Aerzte der neuern Zeit verlernt, sie sind zu furchtsam in dessen Handhabung, das unglückselige Vorurtheil, welches die Erregungstheorie gegen dieses erste unter den Heilmitteln, hervorgebracht, ist noch keineswegs überwunden und vergessen. Vorzüglich gilt diels von dieser Art der Paerperalis; das starke und hervorstechende Hirnleiden, der Status encephaliticus und nervosus, verleitete zu der Idee eines Nervenfiebers, liefs das Wesen der Krankheit, die Entzündung der Hirnhaut verkennen, und verführte zu ganz verkehrten, ungfücklichen Maaseregeln. Es gibt keinen Umstand, keinen Fall und keine Zeit in der Puerperalis, wo' das Aderlass nicht als das erste und nothwendigste Mittel angezeigt ist; diese Rogel gilt su-

nächst und vorzüglich von der ersten Form. der als Encephalitis; noch dringender sind hier die Blutausleerungen gefordest, noch rascher und stärker, als in der Lungenentzündung, weil die Paerperalis rascher, stürmischer, ungestümer verläuft, und in wenigen Tagen in die bösartige, tödtliche Ausschwitzung übergeht. Vor alles vermögen die starken, frühseitig unternommenen Blutausleerungen es, diesen Ausgang zu verhüten, und eine critische Zertheilung der Entzündung hervorzubringen, ihre räumliche Ausbreitung stille zu stellen. Vorsicht mit dem Aderlassen ist vorzüglich bei denen Entzündungen nothwendige die sur Gangraena sich neigen, und den Ausgang in den Brand vorzüglich lieben. bei denen aber, deren Natue der Ausgang in die Ausschwitzung plastischer Lymphe eder in die Vereiterung eigen ist, darf man mit den Blutausleerungen nicht sparsam seyn; um so dringender sind diese gefordert, wenn ein Ueberschufs von plastischer Lymphe im Blut das Element der Entzündung gibt, und diese daber den echten Charakter der Synocha seigt.

Das erste und des Hauptmittel bei der Encephalitis puerperalis ist daher ein starkes Aderlass, gleich im Anfange und reichlich angewandt; es gibt keine Umstände und keine Zeichen, welche als Gegenanzeige der Blutausleerungen gelten können. Man kann das erste Mal das Blut bis sum Eintritt der Ohnmacht fließen lassen, und dieß ist die Bedingung eines glücklichen Erfolgs, kleine Aderlässe fruchten nichts,

sie befördern nur einen augenblichen Nachlass der Heftigkeit der Symptome, worauf immer ein heftigerer Ausbruch folgt, aber sie wirken nicht entscheidend, diess thut allein eine Blutausleerung bis zur Ohnmacht, und diese ist oft die Crisis dieser Hirnentzündung. Wirkt ein Aderlass nicht entscheidend, kehren die Zufälle in erneuerten und heftigen Anfällen wieder, so wiederhole man die Blutausleerungen, und nohme die Regel zur Richtschnur: lieber zu viel, als zu wenig zu thun. Schnelle Maassregeln und Kraft darin gelten als das erste Gesetz für das Handeln in den Zeiten der Noth und der Mit den allgemeinen Blutansleerungen soll man die örtlichen verbinden, man lege Blutigel an den Kopf, an die Stirn, an die Schläfe, in den Nacken, und befördere das Nachbluten, auch wiederhole man die Anwendung der Blutigel, wenn die Umstände es fordern, immer ist es besser, wenn man zu viel Blut, als wenn man zu wenig ausleert. Nach der glücklichen Entscheidung der Krankheit ist der Blutverlust bald wieder zu ersetzen. erwäge nur: dass starke Bintausleerungen das einzigste Rettungsmittel in dieser Art der Puerperalis sind, und dass ohne sie der tödtliche Aflsgang gewiss und ohne allen Zweifel erfolgt.

Neben den Blutausleerungen hat in dieser Hirnentzündung das Calomel den ersten Platz; es ist das sicherste und beste innere Mittel, das kräftigste Antiphlogistieum bei allen Entzündungen in den fibrösen Häuten, der Salpeter fruchtet hier nichts.

nichts, er passt vorzüglich und allein bei den Entzündungen in den pareachymatösen, blutreichen, arteriösen Organen; man wende ihn nicht in der Puerperalis an, denn man versäumt die Zeit damit und den Gebrauch des sicherern Mittels. Aber das Calomel ist hier, wie überall wo sein Gebrauch die rechte Zeit und Stelle hat, in starken, dreisten Gaben gefordert, kleinere fruchten nichts, sondern schaden, weil man damit' die kostbare Zeit versäumt. Speichelflus hat man hier so wenig, wie in allen Entzündungen in fibrösen Membranen zu fürchten, und tritt er ein, so geschieht diess immer erst nach der Crisis. oder gilt als Zeichen derselben, und als Bürge der Genesung; dasselbe gilt von dem Durchfall, man gebe das Calomel wenigstens zu 6 Gran alle zwei Stunden, man steige rasch bis auf zehn oder zwölf Gran; man bedarf keines andern Zusatses als der Magnesia; man fahre fort mit seinem Gebrauch bis zum Eintritt der Crisis. Diese erfolgt in der Encephalitis puerperalis meist in einem plötzlichen Uebergang von dem höchsten Grade der Gefahr in deutliche Genesung; die Delirien verschwinden, und freies Bewusstseyn kehrt zurück. Die Entzündungen im Gehirn lieben überhaupt die sichtbaren, materiellen Crisen nicht, wegen der zartern, ätherischen Natur des Organs, unter allen critischen Ausleerungen scheinen bei den Gehirnfiebern allein das Nasenbluten bedeutsam und von entscheidenden Folgen zu seyn. Das Organ, die Basis der Crisen für die Entzündungen, für die Krankheiten des thierischen Lebens sind Journ. LIV. B. 5. St.

den Organen der vegetativen Sphäre übertragen, als dem Pole der organischen Excretion gegen die elementarische, cosmische Secretion des animalischen Lebens; denn alle Excretionen sind organische Niederschläge der elementarischen Stoffe und Kräfte; wie das Harnsystem und die Haut den organischen Gegenpol gegen die Lungen und das Arteriensystem bildet, so sind auch sie die Organe der Crisis für die Entsündungen in diesen Gebilden, daher hat jede Synocha, jede Brustentzündung ihre oritische Entscheidung entweder in dem Urin, oder in den Hautausdünstungen.

Als außeres Heilmittel passt in der Encephalitis puerperalis allein die Anwendung der Kälte, aber in einer zweckmäßigen Form; die kalten Uebergiessungen passen hier nicht, ihre Wirkung ist zu gewaltsam, sie entsprechen überhaupt nicht dem Wesen der Synocha und den echten Entzündungen in blutreichen, fibrösen Gebilden. Bei der übermässigen Ueberfüllung. bei der Anhäufung und dem Strotzen eines mit entzündungs plastischem Stoffe überladenen Blutes in den Gefäßen der harten Hirnhaut, hat man, bei der gewaltsamen Anwendung der Kälte in der Form der kalten Sturzbäder. leicht das Zerreissen der überfüllten und angespannten Gefälse zu färchten. und die unmittelbare Folge davon, ein tödtliches Extravasat in seinen Zeichen der Apoplexia sanguinea. Ueberhaupt scheinen im Allgemeinen die kalten Uebergießungen da vorzüglich als Heilmittel su gelten und ihre passende Stelle su ha-

ben, wo die Entsändung in den Gehirngebilden durch ein Contagium angefacht und durch den Process der Contagien unterhalten wird. Aber wohl passen bei der Em cephalitis puerperalis die kalten Umschläge über den abgeschornen Kepf, in einem ununterbrochenen, anhaltenden Gebrauch; vorstige lich wirksam erweiset es sich, wenn men swischendurch Aufgießungen von Essig-Aether auf den abgeschornen Wirbel airstellt, denn unmittelbar auf dieses Auftröpfeln werden die wüthenden, heftigen Rasereien gelinder, und es tritt ein kurzerer und längerer Nachlaß der Zufälle ein; man muss aber diese Uebergieseungen. diels Auftröpfeln des Aether. acetic. öfters am Tage wiederholen, etwa alle zwei Stunden eine halbe Unze, auch mehr, nicht mit einem Mal, sondern in abgebrechenen Güssen, immer wird darauf eine vorübergehende Bernhigung, eine Remission und Verminderung der Zufälle folgen. Alle andere äussere Mittel sind fruchtlos und nütsen zu nichts, ihre Wirkung geht viel zu langsam und ist nicht entscheidend genug, man schadet dadurch wenigstens negativ; indem man die kostbare Zeit und den Gebrauch der rechten und kräftigen Mittel versäumt. Diefs gilt auch von den Blasenpflastern, welche vielfach empfohlen sind; sie leisten in diesem Falle gar nichts, und haben überhaupt ihre Anzeige und ihre Stelle nicht in den echten Entzundungen fibröser, blutreicher Organe, in denen mit dem Charakter der Synocha, dagegen thun sie gut in den Entzündungen schleimbiutiger Gebilde, und gelten als das erste Mit-

tel wo ein Rheyma die Entzändung erregt. oder wo der Sitz und das Organ derselben die serösen Gebilde und die Schleimhäute sind. Das ähnliche gilt auch von den andern Arseneien, man bedarf ihrer nicht sur Heilung dieser Form der Puerperalis; man reicht aus mit dreisten Aderlassen. Blutegeln, dem Calomel, den kalten Umschlägen und Auftröpfeln des Essig-Aethers - sie allein verbürgen bei kräftiger Anwendung einen glücklichen Erfolg, alles andere ist nicht an seinem Platz. Die Menge der Arzneien macht das Glück in der Praxis nicht aus. die Kenntnife der rechten Zeit und der Stelle, wo ein Mittel palst, und dann die Maafsregel der Kraft in der Anwendung, das ist der erste Grundsatz des Handelns. Es gibt der Heilmittel und Anzeigen genue, es thut wahrlich nicht Noth, noch größere Massen aufeinander zu häufen. aber wohl, feste Grundsätze und die Anseigen su der Zeit und zu der Stelle ihrer Anwendung zu finden. Schwache, langsam wirkende, unkräftige Mittel, wenn sie auch ihrer Natur nach, dem Wesen der Krankheit nicht widersprechen, sind fruchtlos in stürmischen Krankheiten, zu deren Wesen ein schneller, ungestümer Verlauf und ein rascher bösartiger Ausgang gehört, und deren Wurzelorgan von der edelsten sartesten Form ist; man schadet mit durch die Versäumung kräftiger ihnen Maafsregeln, wo jede Minute kostbar ist.

Die 2te Form des Kindbetterinnensiebers, die Peritonitis puerperalis, ist in ihrem Verlause nicht so einsach, wie die erste,

sie stellt sich in mehrfachen Zusammensetsungen und Verwickelungen auf, indem sich hier die Entstindungen in den verachledenen Stufen ihres räumlichen Wachsthums von ihrem VVarselorgan, dem Bauchfelle aus, auch über andere wichtige fibrön se Häute, als das Zwerchfell, die Pieurs; das Peritonaeum, endlich auch die harte Mirnhaut, ausbreitet. Daher ist anch die Heilmethode hier nicht so einfach, auch nicht die Arzneyen; die Zusammensetaung und Verwickelung der ursprünglichen Entzündung wichtiger fibröser Gebilde fordert Rücksicht bei der Ausführung des Heikgrundsatzes. Auch ist der Verlauf dieser Art nicht so stürmisch und ungestüm, der böse Ausgang erfolgt hier nicht auf einmal und in einem raschen Sprung, sondern in allmähligen leisen Uebergängen der Entzündung von Stufe su Stufe ihres Wachsthums. Daher fordert diese Form weniger dringend zu einem raschen und kräftigen Handeln auf, jedoch ist die Bedeutung der Krankheit immer wichtig und groß, man darf auch hier nicht unentschlossen und furchtsam sögern, und die rechte Zeit sur Hülfe versäumen. Der Charakter der Entsündung bleibt im ganzen Verlauf, und in allen seinen Stufen sich gleich, er hat das Wesen der Synocha, denn das Organ der Krankheit ändert sich nicht, es bleibt dasselbe, die fibrösen Häute; daher erleidet auch der Heilgrundsats auf den verschiedenen Stufen des Wachsthums und unter den verschiedenen Verwickelungen keine wesentliche Abänderung, die Hauptmittel bleilen dieselben, nur fordern besendere

Umstände und Zufälle, das hervorstechende Leiden einzelner Organe, eine beseindere Rücksicht, und neben den Hauptmitteln haben hier noch andere, mehr specifisch wirkende, und mit den einselnen Organen in einem besondern, nähern Zusammenhang stehende Arzneyen, ihre Zoit und ihren Ort. Die verschiedenen Arzneyen haben für die verschiedenen Organe eine nähere antiphlogistische Kraft, und auch in der Reihe des Apparatus antiphlogisticus gibt es Specifica, von den besondern Verwickelungen und Zusammensetzungen der Entzündungszustände angezeigt und gefordert.

Auch bei dieser Art der Puerperalis sind die Blutausleerungen nebst dem Calomel die ersten und kräftigsten Mittel, Zwar kann man im Allgemeinen als praktische Regel annehmen: dass die Entsündungen in den Organen des Unterleibes selten starke, allgemeine Blutausleerungen anzeigen oder vertragen, dass topische Blutentsiehungen mehrentheils hier ausreichen. aber die Peritonitis puerperalis macht von dieser Regel eine Ausnahme, theils wegen der fibrösen Natur ihres Organes, theils wegen des Ueberflusses vom plastischen entzündbaren Stoff im Blute während der Zeit des Wochenbettes. Es gibt keinen Fall dieser Entzündung, keine Ausnahme, wo die allgemeine Venuesection, ihre Wiederholung nach Umständen, und zugleich die Anlegung der Blutigel an den Unterleib nicht angezeigt, und als erstes Heilmittel gefordert ist. Die Zeit, wo man von der Wirklichkeit eines asthenischen Kind-

betterinnen-Fiebers träumte, ist wohl so ziemlich vorüber, wie wohl überhaupt die Krankheiten aus Schwäche ihre Rolle ausgespielt haben, denn die Schwäche ist immer nur Symptom, nie Grund oder Wesen der Krankheit, dieses bernhet immer auf Metamorphose der Qualität des Lebens oder der organischen Materie auf den verschiedenen Stufen ihrer Entwickelung. schwankender Begriffe soll die Praxis feste Grundsätze gewinnen. Bei der Cur der Puerperalis steht obiger fest, es gibt keine Umstände, keine Nebenrücksichten, die in beiden Formen der Krankheit eine Ausnahme machten, unter allen Veränderungen der climatischen, epidemischen Constitution, unter den verschiedenen Charakteren und Formen der Individualität, bei den Stärksten und Vollsaftigsten, wie bei den Reizbarsten und Bleichsüchtigen, bei den plethorischen wie bei den cachektischen Naturen, gilt ohne Ausnahme diese praktische Regel als erster Grundsatz zur Heilung der Puerperalis, denn ohne Blutausleerungen und Calemel ist bei dieser Entzündung der tödtliche Ausgang sicher und gewiss. Die Anstellung des Aderlasses bis zum Eintritt der Ohnmacht ist aber bei dieser zweiten Form der Puerperalis nicht eine so wesentliche Bedingung eines glücklichen Erfolges, als bei der ersten, dor Encephalitis puerperalis, man kann es nicht oft geung wiederholen, dass bei dieser Hirnentzundung beim ersten Aderlass das Blut immer bis zur Ohnmacht, oder doch bis zu den den Eintritt derselben anzeigenden Zeichen fließen muß. wenn man

auf einen glücklichen Ausgang rechnen soll. Auch bei der Peritonitis puerperalis ist das allgemeine Aderlass nothwendig, man stelle es gleich im Anfange der Krankheit an. so wie sich örtlich die Entzündungszufälle im Unterleib mit dem Fieber ausbilden, man wiederhole es zu der Zeit: wenn ein neuer mitten im Verlauf sich ausbildender Frostanfall die räumliche Ausbreitung der Entsündung, und das Ergriffenwerden neuer Organe anzeigt. Bei allen Entzündungen von dem synochalen Wesen, die sich nicht örtlich beschränken, sondern sphärisch über allgemeine Gebilde oder mehrere Organe verbreiten, bei den zusammengesetzten Entzündungen, kann im Allgemeinen der Eintritt eines neuen Frostanfalles als Criterium zur Wiederholung der Blutausleerungen gelten; auch in der Lungenentzundung kann man dieselbe hiernach bestimmen, indem ein neuer Frost mitten im Verlauf das Zeichen davon ist: dass die Entzündung sich allgemeiner und tiefer über die Lunge ausbreitet, und oft von der einen aus auch die andere Lunge ergreift. Die vollsaftige. starke Constitution der Kranken, eine Diathesis annua, welche dem Wesen der Synocha entspricht und die Keime der echten Entzündungen enthält, zeigt ein stärkeres Aderlass und die Nothwendigkeit der Wiederholung desselben an; um so nothwendiger bedarf diese Regel die Erfüllung je rascher und je allgemeiner sich die Entzündung über die fibrösen Häute ausbreitet, und je stärker und greller die Zeichen der Synocha sich entwickeln. VVo sich Zufälle einstellen, welche das Ergriffenseyn der Pleura oder des Herzbeutels von der Entzündung anzeigen, da ist die Wiederholung der Venaesection gefordert, und je dringender und heftiger diese Zufälle, desto nothwendiger ist auch das Ader-Vorzüglich wirksam erweisen sich auch die Blutegel, man wende sie aber nicht in geringer Ansahl an, und verhüte bald das Nachbluten; denn auf diese Art nützen sie nichts; man lege sie in Menge an über den ganzen Umfang des Unterleibes, und befördere das Nachbluten lange, von 25 - 30 Stück kann man Wirkung erwarten; man wiederhole ihre Anwendung wenn im spätern Verlauf sich die Zeichen einer entzündlichen Affection des Zwerchfells und des Herzbeutels ergaben, man lege sie hier in die Herzgrube, auch in Menge, denn keine Arzney vermag kräftiger die farchtbare Beklemmung, innere Anget, Unruhe und den quälenden Singultus zu mindern und zu dämpfen. als die Blutegel an dieser Stelle.

Neben den Blutausleerungen hat auch hier vor allen Arzneyen das Calomel in dreisten Gaben den ersten und vorzüglichsten Platz; um so nothwendiger ist es hier, gleich Anfangs und in starken Gaben das Quecksilber zu reichen, da oft in den spätern Zeiten der Krankheit das Mittel nicht leicht vertragen wird, und da es vorzüglich bei seiner frühen Anwendung die Umstände verhütet, oder doch den Zufall im Voraus mindert, welche später seine Anwendung erschweren. Man versäume daher nicht die rechte Zeit mit dem Gebrauch

anderer, kraftloserer, und an diesem Orte unpassenden Arzneyen; weder der Salpeter, noch der Salmiak und das essigsaure Ammonium, haben hier ihre Zeit, und vermögen es nicht diese Entzündung zu lösen und ihren bösen Ausgang zu verhüten; diese Kraft hat neben den Blutausleerungen das Quecksilber allein. Man soll in der Praxis nach einer einfachen Norm handeln, immer dem Kräftigern und Zuverlässigen vertrauen, niemals dem Unsichern und Ohnmächtigen; was das Wesen der Krankheit, die Stufe ihrer Entwickelung. die Natur ihres Organs anzeigt, das allein ist das wesentliche Mittel, alles andere ist Nebensache und fruchtlos.

Man muss bei dem Gebrauch des Calomels noch die Umstände und Zufälle erwägen, welche das Vertragen dieser Arzney crachweren, und welche durch dieselbe vermehrt und heftiger werden. Hier liegt alles daran, erst diese Zufälle und diese Verwickelungen zu entfernen, bevor man das Ouecksilber fortgibt. Bei der ersten Art der Puerperalis kommt dieser Fall nicht vor, desto häufiger aber bei dieser zweiten. Diese Zufälle gründen sich zunächst in einem entzündlichen Erethismus des Magens, in einer sich ausbreitenden Entzindung über die fibröse Magenhaut, das Bild dieses Zustandes ist äußerlich dargestellt in der entzündlichen Form des Status gastricus, Augst, Beklemmung in den Praecor. dien, Ausdehnung, Spannung dieser Gegend. Schmerz und große Empfindlichkeit daselbet bei der Berührung, Ekel, Neigung

sum Erbrechen, und Ausbrechen von allem Genessenen, mit vorhergehender grefer Angst und Unruhe, dabei anhaltender Singultus, brennende. Hitze im Magen etc. Bei diesen Zufällen wird das Calomel nicht vertragen, es vermehrt dieselben, daher fordern sie Rücksicht bei der Cur und Mittel zu ihrer Beseitigung. Diese gelingt am besten: durch das Anlegen der Blutegel in die Hersgrube, innerlich das Luftpulver, die Magnesia mit dem Acid. tartaric. oder Tartar. depurat., das wichtigste und erste Mittel gegen den entzündlichen Erethismus des Magens, gegen den Status gastricus in der Form der Synocha, oder die Kohlensäure entwickelt aus einer Auflösung des Ammon. carbonic. pyr. oleos. mit Citropensaft; dabei milde, schleimichte Getränke, oder eine Emulsion von frischen Mandelöl in Ricinusöl mit dem arabischen Gummi. Sind diese Zufälle gehoben, dann fährt man mit dem Calomel bis zur critischon Entscheidung fort.

VVenn im fernern Verlauf dieser Puerperalis, ohnerachtet des starken Gebrauchs des Galomels, keine Leibesöffnung erfolgt, vorzüglich wenn ein anhaltendes, quälendes Drängen zum Stuhl, ein Tenesmus ohne Ausleerungen entsteht, dann bringt es grofse Erleichterung und Minderung der Zufälle, wenn man durch gelinde, entzündungswidrige, durchaus nicht reizende Laxirmittel den Stuhlgang befördert. Hiezu passt am besten das Ricinusöl mit einem Salz, oder die Pulpa Tamarindor, mit dem Bitter – oder Englischen Salz. So wie hierauf Ausleerungen mit Erleichterung erfel-

gen, setzt man das Laxirmittel aus, und das Calomel fort, denn dieses Laxans ist nie Haupt-, immer nur Nebensache.

Von den äußern Arzneyen passen vorzüglich in dieser Art der Puerperalis öftere Klystire von kaltem Essig; sie schaffen immer und bedeutende Erleichterung; die andern äußern Mittel, das Einreiben der flüchtigen, zertheilenden, reizenden Salben, die warmen Umschläge, die Blasenpflaster, leisten nichts, und man kann ihrer in der Puerperalis entbehren. Eben so wenig gibt es in dieser Krankheit eine Zeit oder Umstände, wo die reizenden, stärkenden Nervosa passen - denn wo die Symptome der hösartigen Lähmung sich entwickeln, da ist schon die Ausschwitzung von plastischer Lymphe, also die desorganisirende Metamorphose des Organs, des Bauchfells und der fibrösen Hant des Uterus u. s. w. erfolgt, und hier hat die Kunst ihre Grenzen, und alle Arzneyen sind fruchtlos. Zur Erleichterung der Todesangst, zur Erquikkung des Sterbenden läßet man viel Selterwasser trinken, so viel der Kranke nur mag, und gibt einen erfrischenden Saft mit Moschus - die Aufgabe der Heilung hat hier aufgehört, es gilt jetzt die das Sterben zu erleichtern.

(Die Fortsetzung folgt),

Anmerkungen des Herausgebers.

Der verdiente Hr. Verfasser erlanbe uns folgende Bemerkungen;

- 1. Nicht immer ist das Kindbettfieber mit Verstopfung und Erschwerung des Stuhlgangs, sondern weit häufiger mit einer aufserordentlich erhöhten Reizbarkeit des Darmkanals, einer ruhrartigen Diarrhoe, verbunden, welche durchaus kein Calomel und ähnliche reitzende Mittel verträgt, sondern den Gebrauch der sanftesten Oelemulsionen erfodert.
- 2. Zu den diagnostischen pathognomonischen Zeichen gehört auch der gleich
  von Anfang an äufserst schnelle und häufige (frequens et celer) Puls, und eine aufserordentliche Mattigkeit.
- 3. So wenig wir im Ganzen für halbe Maafsregeln sind, so ist doch gewifs day Kindbettfieber ein solches, wo die äußerste Vorsicht nöthig ist, und die entscheidende, heroische, Behandlung große Gefahr bringen kann. Diefs gilt besonders von dem starken allgemeinen Aderlassen, was man insonderheit jungen Aerzten nicht genne einprägen kann. - Nicht immer war man so schüchtern im Aderlass wie in den letsten Dezennien; Früher, und besonders in Frankreich, nur zu kühn und verschwenderisch. Man lese La Roche und Selle vom Kindbettfleber, und man wird sehen, wie der erste alle Kindbettfieber durch reichliche Aderlässe heilen wollte, aber wie oft mit unglücklichem Erfolge. - Die Entzündungsidee war ja die älteste bei allen Fiebern. und auch bei diesem. Aber eben weil man sahe, dass man mit der antiphlogistischen Methode nicht immer ausreichte, dass zuweilen kühlende abführende Mittel, zu-

weilen Brechmittel, zuweilen Nervina und flüchtige Reizmittel, Hülfe schafften (von allen diesen sind unleugbare Erfarungen vorhanden), ward man genöthigt, jene hicht als die allein helfenden, sondern verschiedene Arten oder Zustände dieses Fiebers. bedingt durch allgemeine und individuelle Constitution, anzunehmen, welche verschiedene Arten der Behandlung erforderten, und die sorgfältigste Prüfung des Arstes nothwendig machten. - Nicht Systemsucht und vorgefaste Meinung, sondern die Erfarung durch Reagentien (Arzneimittel), hat die Aerzte genothigt, verschiedene praktische Arten und Methoden der Krankheiten anzunehmen. Männer wie Lentin, Selle, Stoll, Stark, selbst Weikard in seinen frühern bessern Zeiten, waren in der That Männer, die die Natur und ihr Bedürfnils rein zu erkennen vermochten. und sie sahen Fälle genug, wo das Aderlass fruchtlos, und hingegen der Gebrauch kühlender sanfter Darmausleerungsmittel heilsam bei dieser Krankheit war. Dieses, nicht vorgefasste Meinung, erzeugte die Idee der gastrischen Complication, wie überhanpt der gastrischen Krankheit. Wir wollen uns nicht um Worte streiten. Die Sache bleibt, im praktischen Sinn, noch jetzt wahr. Es gibt Fälle dieser Krankheit. wo diese Methode die beste, die allein helfende, ist, so wie andere, wo es die antiphlogistische blutentziehende ist. zündung bleibt immer der Grundkarakter der Krankheit, aber man vergesse nie, dass es Entzündung einer ganz eignen Art, mit der größten Geneigtheit schnell in Exsudation, Lähmung, Brand, überzugehen, ist, wobei alles darauf ankömmt, so viel Kruft zu erhalten, um diese Folgen zu verhüten oder wieder aufzuheben, und dass eben deswegen die äusserste Vorsicht bei Blutentziehungen nothwendig, und in den meisten Fällen die örtliche der allgemeinen vorzuziehen ist.

3. Unstreitig hat das Calomel auch hier, so wie in allen exsudatorischen Entzündungen, seinen großen Werth. Aber man gebe es nie im Anfange, so lange noch jene entzündlich erhöhte Reizbarkeit des Darmkanals vorhanden ist, sondern erst, wenn diese geheben ist, und das exsudato-rische Stadium beginnt. Und hier kann der Fall eintreten, wo, besonders nach sehr starken Blutentziehungen, die Kräfte so gesunken sind, dass nur die Verbindung des Calomel mit Opium - ein Mittel, das man jetzt eben so mit Unrecht zu sehr vergisst, wie man es vor einiger Zeit eben so unrecht zu häufig brauchte - das einzige Rettungsmittel der Kranken ist; Eine Verbindung, welche überhaupt im zweiten Stadium der Entzündungen nicht genug zu preisen ist. Ich spreche aus eigner vielfach gemachter Erfarung.

#### VI.

# Kurze Nachrichten

## Auszüge.

1.

Bade - Chronik vom Jahr 1821. (S. April dieses Journals).

13) Einige Erfahrungen über die Heilkräfte des Mineralbades zu Gleissen, bei verschiedenen Krankheitsformen, von Dr. F. A. Zeuschner, praktischem Arzie zu Meseritz im Grossherzogthum Posen.

Die seit einigen Jahren neu angelegte Badeaustalt zu Gleissen \*) hat durch ihre Heilkrätte, durch ihre vortrefflichen Einrichtungen und zweckmäßen Anlagen, die noch immer erweitert werden, einen so ausgebreiteten Ruf erlangt, daß sie sich andern bekannten und schon bewährten Badern in vieler Hinsicht gleich stellen läßt. Daher finden sich auch aus allen Gegenden hier Kranke ein, die aus den dortigen Heilquellen Hülfe und Erleichterung ihrer Leiden suchen, und größtentheils befriedigt die Anstalt verlassen. Selbst für diejenigen, welche

<sup>\*)</sup> Der Badeort Gleissen liegt unweit Zielenzig in der Neumark, und gehört gegeuwärtig dem Gutsbesitzer Hrn. Henoch.

nur des Vergnügens wegen den Ort und die Umgegend besuchen, ist durch geschmachvolle Anlagen, die sich mit jedem Jahre verschönern, hinlänglich gesorgt. Ueber die Bestandtheile und Nutzanwendung der hier befindlichen Mineralquelle als Heilmittel haben sich Hr. Prof. und Dr. John, und der Geh. Ober Medicinalrath, Hr. Dr. Formey, genugsam ausgesprochen \*).

Aus den Untersuchungen des ersteren ergibt sich, dase das Wasser als ein eisenhaltiges Wasser zu betrachten ist, in welchem das Eisenoxydul zwar mit Kohlensaure verbunden, jedoch hauptschlich in einem der Tinctura martis alcalina ähnlichem Zustande sich befindet (S. 82). Es enthält freies Natrum und einige schwesel- und salzsaure natrische und bittererdige Verbindungen, wozu sich noch ein pflanzensaures Salz, welches Natrum und Magnesia zur Basis hat, gesellt.

Rücksichtlich der Wirksamkeit dieser Heilquelle, worüber ich als Bade- und Brunnenarat im Laufe der letzten Jahre Gelegenheit hatte, Beobachtungen anzustellen, gehört solche zu den gelinderen und doch sehr wirksamen Stahlwässern. Als solches hebt sie die allgemeine Erschlaffung des Körpers, und gibt dem Magen und Darmkanal den Tonus wieder.

Das aus den Hauptquellen erhaltene Wasser wurde bisher sowohl zum Trinken, wie zum Baden (in den mehresten Fällen durch zweckmässige verschlossene Vorrichtungen erwärmt) als ein wirksames Heilmittel bei Krankheiten von allgemeiner Schwäche des Körpers, Brustschwäche, Magenkrämpsen, Unterleibsbeschwerden, Schwäche der Gebärnutter, Verschleimungen des Magens und der Eingeweide, gegen Schleimstässe u. s. w. mit günstigem Ersolge angewandt.

Vermöge der natrischen und bittererdigen Verbindungen, wirkt selbiges in größerer Menge ge-

<sup>2)</sup> Das Mineralbad zu Gleissen bei Zielenzig in der Neumark, untersucht und beschrieben vom Dr. J. F. John, Prof. der Chemie, Mitgliede mehrerer gelehrten Gesellschaften u. s. w., nebst Bemerkungen über die Heilkrätte desselben, von dem Hrn. Dr. Formey, Geh. Ober Medicinalrathe, Ritter u. s. w. Mit I Kupfertafel. Berlin 1821.

trunken, auf Absonderung und Ausleerung durch Stuhlgang. Kranke mit Hämorrhoidalbeschwerden behaltet, fanden sonach ganz vorzügliche Erleichterung.

Nicht minder wurden hartnackige Gesichts - und allgemeine Hautautschläge gehoben; auch zeichnets sich der Gebrauch warm gemachter Bader bei Gicht und Rheumatismus besonders aus; selbst Lähmingen, Bleichrucht und englische Krankhrit erhielten bei zweckmäseiger Leitung arzueilicher Mittel großes Hulfe.

Im Jahre 1819 belief sich die Anzahl der Brusnen - und Badegäste laut dem darüber geführten Journale auf einige und sechszig.

Im Jahre 1820 badeten einige und achtzig Personen.

In dem verflossenen Sommer 1821, in welchem der Königl. Kreis-Physicus, Dr. Wiefsner zu Zielenzig und ich die Bade- und Brunnenärztlichen Geschäfte verwalteten, zählte die Anstalt einige und vierzig Kurgleste, die Passanten, welche gegen 200 betrugen, nicht mitgerechnes. Hiervon haben 18 völlig hergestellt, 19 sehr erleichtert, und 5 ohne merklichen Erfolg den Badeort verlassen.

Die verminderte Anzahl der Badegaste in die sem, gegen die im vergangenen Jahre, gründet sieh auf die in den Monaten Juni und Juli, selbst bis zur Halfte des August Statt gefundene kalte und segnichte Witterung.

Einige specielle Krankheitsfälle, welche in den drei Folgejahren 1819 bis 1821 aufgezeichnet wurden, werden hier zur Bestätigung der wohlthätigen Wirkungen des Gleissener Mineralbades nicht am unrechten Orte seyn.

1) Eine Landfrau von mittlerem Alter und sehwächlicher Leibesconstitution, wurde im Harbste des Jahres 1819 von einer unvollkommenen rheumatischen Lähmung der antern Gliedmaften befällen, wodurch die Bewegung der Fülse gehindert, und das Gehen nur mit Hülfe der Krücken möglich wurde. Nachdem die Kranke den Winter 1818 hindurch hülflos darnieder gelegen, wurde ih im

nuchstfolgenden Frühjahre verschiedene Male fahrend zu mir gebracht. Mehrere der wirksameten inneren und äusseren Mittel, Valeriana, Amica, Camphor, Liq. ammon. acet., Einreibungen reizender Linimente, die Brechweinsteinsalbe, blieben ohne Erfolg gegen die Krankheit.

Eine 6wöchentliche Badekur in Gleissen durch warm gemachte Wasser und kalte Douche heilte die Lähmung vom Grunde aus, ohne Hülfe anderer Arzneimittel.

- 2) Ein zwei und dreissigjähriger, unverheirstheter, früher gesunder Mann, welcher seit mehreren Jahren periodisch an Blutspeien litt, bekam bedenklichen Husten mit Schmerzen unter dem Brustbeine, häufigen Auswurf mit Blut vermischt, Fieber, Abspannung und Zerschlagenheit des ganzen Körpers, und überhaupt alle Zufälle der anfangenden Schwindsucht. Er hatte bereits mancherlei Arzneimittel, Frühlingskuren u. s. w. in Gebrauch gezogen, auch im Jahre 1819 das Bad zu Reiners besucht, ohne im Geringsten Besserung zu spüren. Er nahm 40 erwärmte Bäder zu 20° Reaum. von der hietigen Heilquelle, und sein Zustand besserte sich mit jedem Tage. Ein unvorsichtiger Spazier-ritt zog ihm einen abermeligen Anfall von Blutspeien zu, welcher indessen durch Ruhe und angemessene Heilmittel wiederum gestillt wurde. Die surückbleibende Schwäche und Reizbarkeit der Lunge, gegen welche die Bäder nicht indizirt waren, hob das essigsaure Blei, mit Opium verbunden, so weit, dass der Kranke wieder zu einem völligen Wohlbefinden zurückgekehrt ist, und ohne Hindernifs seine Berufsgeschafte verrichten kann.
- 3) Demoiselle R. St. sus Driesen, 16 Jahre alt, kam im Monat Juli nach Gleissen, um das Bad gegen einen lästigen Gesichtsausschlag, der besenders etark auf der Stirn hervortrat, in Gebrauch zu ziehen. Der Ausschlag blieb sich in jeder Jahreszeit gleich, war mit Jucken und Brennen verbunden, und erschien häufiger nach Erhitzung des Körpers und regelwidriger Diat. Er bestand in vielen nicht zusammensliefsenden, mit einer wäsrigen Feuchtigkeit angefüllten Bläschen, die in kleine schuppige Schörschen übergingen, und ohne Hinterläs-

sing von Narben abtrockneten, worauf sich bald wieder neue Bläschen erzeugten. Hiegegen wurde das Mineralbad 5 Wochen hindurch zu 27° Reaum. erwärmt, ununterbrochen angewandt. Zum örtlichen Gebranche diente noch ein Waschmittel aus Liq. Kali carbonici mit Rosenwasser verdünnt. Der Nutsen, welchen die Bäder bewirkten, zeigte sich bald durch die merkliche Abnahme des Ausschlages, und kaum endete die Badezeit, so war die Patientin von ihrem Uebel vollkommen genezen.

Eine Nachricht, die ich noch vor Kurzem erhielt, bestätigt ihr gegenwärtiges Wohlseyn \*).

4) Wilhelm Lehmann, 24 Jahr alt, ein Schmiedegesell, wurde vor 4 Jahren von rheumatischen Schmerzen im rechten Kniegelenke befallen. Hierauf entwickelte sich als Folgekrankheit eine weiße Kniegeschwulst, mit welcher der Kranke im Anfange des Monats Juli 1821 in hiesigem Bade auf einem Wagen anlangte. Erklagte über heftige Schmerzen im Knie, besonders wenn der Fuß ausgestreckt wurde, oder die Last des Körpers tragen sollte. Daher war ihm das Gehen und Stehen äußerst sehmerzhaft und beschwerlich. Die Geschwulst selbst zeigte sich bei der Untersuchung gleichmäßig erhaben und angespannt, ohne höckerig zu seyn.

Als ein armer Kranker und Hülfsbedürftiger kam er unter die Zahl derer, welche durch die Unterstützung des Besitzers von Gleissen und aus dem Armenfond des Bades Lebensmittel, Arzneien und Wohnung erhalten \*\*).

Die Bader wurden sogleich in Gebrauch gezogen, und der leidende Theil nach jedem Bade Reis-

<sup>\*)</sup> In dankbarer Anerkenntnis der vorzüglichen Wirkungen des Mineralbades und Brunnens zu Gleissen und der zweckmäßigen Anordnungen der Brunnenärzte, versichere ich hierdurch zur Steuer der Wahrheit, dass meine Tochter im verstossenen Sommer durch Swochenstichen Gebrauch jeuer Heilquelle und ärztlicher Hülfsmittel von einem mehrjährigen, gegen frühere ärztliche Bemühungen hartnäckigen Hautausschlege im Gesichte völlig befreiet worden ist, und sich überhaupt seit jener Zeit der besten Genundheit erfreut.

<sup>6\*)</sup> In der Regel genießen 6 bis 8 arme Kranke während der Badezeit die angegebenen Wohlthaten.

sig mit einer Mischung aus 2 Theilen flüchtigen Linimentes und 1 Theile Ungt. Hydrergyri einerei eingerieben.

Der Erfolg dieser Kur war so vortrefflich, dass das kranke Knie sehr bald seine nermale Beschaftenheit wieder erhielt, und der junge Mann noch im Spätsommer das Geschäft eines Badegehülfen bei hiesiger Antralt übernehmen konnte.

st, litt in Folge der Beschwerden des vergangenem Feldzuges an Verstopfung und Auftreibung der Abdominal-Eingeweide, welche Störung der allgemeinen Ernährung des Körpers, Magenkrämpfe, Verstimmung des Nervensystems, Schwindel, Brussbeklemmung u. dgl. zur Folge hatten. Hiegagen wurde ebenfalls der tägliche Gebrauch der hiesigen Bäder empfohlen, und dasu innerlich eine Pillenmasse aus Extr. Taraxaci, Fell. tauri insp., Seife und Rhabarber, verbunden mit einer passenden Diät, fieifsiger Bewegung in freier Luft u. s. w. verordnet. Zum Getrank diente, zumal späterhin, das Mineralwasser.

Durch den Gebrauek dieser Mittel wurde der Patient im Laufe des Sommers völlig hergestellt, und seine Genesung ist durch ein bei der Bade-Inspection zurückgelassenes Attest bestätigt worden.

6) Herr S. W. aus S. besuchte in diesem Jahre unsere Quelle, um von einer chronischen Brustverschleimung (Asthma hunidum pituitosum), an welcher er seit mehreren Jahren litt, geheilt zu werden. Er klagte über Kurzathmigkeit, Schwere in der Brust, Rasseln bei der Respiration, hatte Husten mit starkem Schleimauswurf, konnte mit dem Kopfe nicht niedrig und nur auf der rechten Seite liegen; im Fruhjahr und im Herbste wurde das Uebel jedesmal bedeutend schlimmer, jedoch war vorläufig noch kein Fieber und keine Ahmagerung bemerkbar.

Hiegegen wurden die Bäder von Gleissen zu 27° Reaum. erwärmt, zum innerlichen Gebrauchestärkende, auflösende, und den Auswurf befördernde Mittel verordnet, und zum Getränk das Wasser der Mineralquelle empfohlen. Diese Mittel brachten noch vor Beendigung der Kurzeit die vollkommene Genesung des Patienten zu Stande.

- 7) Herr Major von S. aus Sch., litt seit geraumer Zeit an einer ziemlich betrachtlichen lymphatischen Geschwulst, die unter den Musculus pectoralis sinister gelegen war, und die Bewegung und Brauchbarkeit des linken Armes gänzlich hinderte. Im Uebrigen war der Körper und das äußere Ansehen des Patienten gesund. Einreibungen, sowohl erweichende als reizende, hatten bisher nichts fruchten wollen. Die erwärmten Gleissenschen Bider schienen aber gleich beim anfänglichen Ge-brauch vortheilhaft einzuwirken. Nach längerer Fortsetzung derselben, wobei noch Einreibungen des Linimenti ammoniati c. Ungt. Hydrargyr. ciner. -ans gleichzeitig in Anwendung kamen, erhielt die Verhärtung eine elastische Weichheit, und es schien sich Eiter darin zu bilden. Erweichende und meturirende Mittel brachten binnen 3 Wochen die -Geschwulst sum Aufbruch: sie entleerte eine große Menge eitriger und lymphatischer Flüssigkeiten, und die Heilung erfolgte nun binnen kurzer Zeit unter zweckmässiger chirurgischer Behandlung.
- 8) Herr O. K., dessen Beruf als Gelehrter ihn zu einer sitzenden Lebensart nöthigte, beklagte sich über Spannung des Unterleibes, schwache Verdauung, und überhaupt über alle diejenigen Beschwerden, welche einen Hypochondristen in vollem Sinne des VVortes bezeichnen.

Sein Arzt schickte ihn nach Gleissen, um sich Heilung oder Erleichterung daselbst zu verschaffen. Von kühlenden, auflösenden, abführenden und krampfstillenden Mitteln hatte er auch nicht im geringsten Besserung wahrgenommen.

Es wurde mit den Bädern, anfänglich zu 24° erwärmt, der Anfang gemacht, und bis auf 14° Wärme allmählig heruntergestiegen. Dabei mufste sich der Kranke Rücken, Kreuz und Unterleib fleißig mit noch kälterem Wasser waschen; Morgens und Abends geschah ein Gleiches außer dem Bade. Der Erfolg war erwünscht, der Kranke hatte sich weder in seinem Körper, noch in seiner Gemüthsstim-

mung jemals so woll gefühlt, als nach dem Gebrauche der Bader, wovon er gegen 30 nahm; ar reiste gesund und zufrieden von Gleissen ab.

- Madchen von 7 Jahren, litt schon seit ihrem zweiten Jahre an sehr ausgebildeten rhachttischen Uebeln. Das Brustbein, die Rippen und das Rückgrad waren bedeutend gekrämmt, und das Wachsthum des Körpers aufgehalten worden, der Unterleib aufgesrieben, die Lebergegend sehr verhättet, und nach seitwarts ausgebogen, das Gesicht sehr bleich und aufgedunsen, die Haut schlaff, bei jeder Bewegung des Körpers erfolgte Engbrüstigkeit; der Appetit war unverändert. Auch hiegegen wurde der tägliche Gebrauch des Bades, zu 250 Reaum. erwärmt, und innerlich bittere, stärkende und reizende Arzmeimittel, verbunden mit einer zweckmälsigen Diat und Lebensweise angeordnet. Unter dieser Behandlung erholte sich die Kranke zusehends, und der Vebergang in Abzehrung wurde glücklich verhütet.
- 10) Herr Gutsbesitzer v. S. auf M., beinahe 70 Jahre alt, kam im Monat August nach Gleissen, um wegen chronischer rheumatischer Beschwerden, an welchen derselbe bereits im verflossenen Winter gelitten hatte, das hiesige Mineralbad zu versuchen.

VVirhlich zeigte es sich ungemein hülfreich in dem erwähnten Fall, und die Heilung wurde durch den täglichen Gebrauch der erwärmten Bäder binnen kurzer Zeit bewerkstelligt.

12) Der Königl. Kreis-Physicus, Dr. Bileke, gegenwärtig in Sammter wohnhaft, bezeuget in sein-m, au die Königl. Regierung erlassenen Sanitäts-Berichte, 1817, als damaliger Badearzt, Folgendes:

Mein Sohn Emil; 5 Jahre alt, schwächlich, serophulös und verwachsen, war so entkräftet, dals er schon nicht mehr gehen konnte. Ich liefs ihn zu Gleissen haden; der Genus der Lendlust und die erwärmten Bäder stärkten ihn so, dals er gegenwärtig weit munterer und gesunder ist, auch ohne Hülse wiederum gehen kann.

12) In einem Schreiben vom 9ten August 1820 bescheiniget das Königl. Domainen - Amt zu SonSonnenburg, dass der Johann David Kuck nach dem Gebrauche des Gleissener Bades von seiner Lähmung an beiden Füßen und dem rechten Arm in so weit wieder hergestellt worden, dass er den Arm gut gebrauchen, und auf den Füßen mit Hulse eines Stockes sich sortbewegen kann; auch werden zugleich die vielen Wohlthaten, die dem Wiederhergestellten durch freie Verabreichung der Bäder, der ärztlichen Hülfsleistung und des Unterhaltes erwiesen worden, dankbar anerkannt.

- 13) Auch bezeuget der Herr von Waldow und Reitzenstein, dass die Tochter der Wittwe Gummelt zu Reitzenstein auf Anrathen des Kreis-Physikus, Hrn. Dr. Franke zu Landsberg a. d. Warthe, wegen einer Lähmung der Rückenwirbelsäule (Tabes dersalis) nach hiesigem Bade geschickt worden, und durch den freien Gebrauch der Bader nebst Anwendung der hiebei zweckdienlichen Mittel wieder so weit hergestellt worden, dass sie sich gegenwärtig ebensalls wohl besindet, und wie ein jeder Gesunder ohne Stock allein stehen und gehen kann-
- 14) Der Orts-Prediger zu Schönow, Hr. Pfund, sagt in einer Bescheinigung: der an Händen und Füsen Jahre lang gelähmte Kuecht Miebes, hiesigen Dorfes, ist durch wohlthatige, uneigennützige und unentgeltliche Verpflegung der Badeanstalt zu Gleisen dieses Jahr (1821) vier Wochen hindurch, mit Wohnung, Essen und Trinken unter menschenfreundlicher, ärztlicher Behandlung so weit wieder hergestellt worden, dass er nach dieser Zeit auf seinen Füsen gehen kann, welches er vorher auch mit Hulfe der Krücken nicht im Stande war.

Da es der gegenwartige Eigenthümer des Gleissenschen Mineralbades an nichts fehlen läßt, was bei dieser Heilanstalt für Kranke und Gebrechliche von Nutzen seyn kann, auch dann nicht, wenn es mit Aufopferung verbunden ist: so hat er beschlossen, aufser den schon vorhandenen, wohl eingerichteten Bädern, Douchen und künstlichem Schwefel-Dampfbad, künftiges Frühjahr noch ein sogenanntes russisches Schwitz- oder Dampfbad und eine Molkenanstalt anzulegen,

Zur größeren Bequemlichkeit derjenigen Kurgüste, welchen der Gebrauch des künstlichen Karlsbader Neubrunnens von Seiten ihrer Aerste angersthen worden, hat sich der Brunnenspotheker bereits erboten, für die Herbeischaffung Sorge zu tragen.

14) Praktische Beobachtungen über die Heilkräfte des Schwefelbrunnens zu Bentheim in Westphalen, von M. W. Plagge, Med. Dr. und Brunnenarzt.

Ungeachtet der großen Anzahl von Bädern aller Art in Teutschland, war es dennoch ein für die leidende Menschheit wichtiges und dankbar zu erkennendes Unternehmen, die bereits seit Jahrhunderten bekannte Schwefelquelle zu Bentheim zu einer Badeaustalt einzurichten. Seit zwei Jahren wird nun bereits diese Badeaustalt von einer nicht unbedeutenden Anzahl von Kranken aus Westphalen, und vorzüglich aus dem benachbarten Königreiche der Niederlande besucht, und schon Manchez verdankt der heilsamen Quelle seine Genesung.

Ich lege hier das Resultat meiner diesjährigen Erfahrungen nieder, nicht die Rentheimische Schwefelquelle als ein Universalmittel zu empfehlen, noch viel weniger um derselben Wirkungen beizulegen, die den übrigen ähnlichen oder gleichen Quellen Teutschlands abgelien, sondern um die Aerzte, welche wegen der Lokalität oder aus sonstigen Grunden den Bentheimischen Brunnen vorzugsweise ihren Kranken als Heilquelle anempfehlen möchten. auf diejenigen Fälle besonders aufmerksam zu machen, in welchen sich durch unumstössliche Erfahrungen die Heilkräfte der Schwefelquellen überhaupt und namentlich die Bentheimische Schwe-felquelle bewährt haben. Man wird hier keine schwülstige Aufrählung von allen möglichen Krankheitsfallen erwarten, in welchen vielleicht ein oder das andere Mal, wahrscheinlich durch Concurrens besonderer anderweitiger Einslüsse, die Schweselquellen Hülfe geleistet haben sollen, oder wirklich geleistet haben, sondern ich werde nur kurz die.

Jonigon Falle herausheben, welche nach meiner Erfahrung in den Schwefelquellen ein Heilmittel finden, welches durch künstliche Nachahmung oder
durch den Gebrauch anderweitiger Mittel nicht ergetzt werden kann. Wenn ich dabei die Krankheitsgeschichten nur skizzirt mitgetheilt habe, so
geschah dieses, um das Ermüdende zu vermeiden,
welches die breiten Krankheitsgeschichten haben,
worin sich meistens, indem man alle Umstande
ängstlich hervorzuheben strebt, das wesentliche
unter dem unwesentlichen verliert.

Vorzüglich wirksam zeigte sich die Schwafelquelle in der Heilung von Hautkraukhaiten, namentlich von allen Arten von Flechten, wovon ich einige Krankheitsfälle der speciellen Mittheilung werth halte.

Ein Herr von ungefähr 38 Jahren, ledigen Standes, litt aus erblicher Anlage von Jugend auf periodisch fast alle 7 Jahre an der allgemeinen Flechtenkrankeit. Gegenwärtig litt er wiederum seit dem Jahre 1817 an dieser beschwerlichen Krankheit, und war als er hier ankam, in einem so hohen Grade damit behaftet, das nur wenige Theile, wie das Gesicht, ausser den Augenliedrändern, die innere Fläche der Hand und die Fulssohlen gänzlich vom Ausschlage frei waren. Anfanglich wurde bei dem Gebrauche der Bäder, der Ausbruch der Krankheit noch stärker, allein nach einiger Zeit fing der Genesungsprocess an, und händegroße Stücke von abgestolsener Epidermis sanden sich jedesmal in dem gewärmten Laken, welches dem Kranken beim Heraussteigen aus dem Bade gereicht worden war. Zugleich hörte die Absonderung der Lymphe auf, welche den Patienten nicht wenig quälte. Nachdem er 7 Wochen hindurch die Bäder gebraucht hatte, war er von seinem Uebel gänzlich befreiet.

Eine verheirathete Frau von ungefahr 55 Jahren, hatte bereits seit 10 Jahren eine sehr bedeutende massende Flechte an beiden Händen, die ihr aufserordentlich viel Unbequemlichkeiten machte, und gegen welche sie die gebräuchlichen Ausneimittel umsonst gebraucht hatte. Nachdem sie im Jahre 1820 fünf Wochen hindurch das hiesige Bed

gebraucht hatte, war sie von ihrem Uebel ganslich geheilt. Im derauf folgenden Frühjahr zeigte eich zwar wiederum eine Spur derselben, allein nachdem sie wiederum g Wochen hindurch unsere Bäder benutzt hatte, war auch dieser Rest der Krankheit wiederum ganzlich verschwunden.

Rin junger Freyherr von 21 Jahren, hatte seit seiner Jugend Flechten im Gesicht und an den Handen, gegen welche er, außer verschiedenen anderen Heilmitteln, früher schon die Aschener Bader gebraucht hatte, die ihm aber nicht den Nutzen brachten, als später unsere kalten Schwefelbader. - Ueberhaupt scheinen die kalten Schwefelbader gegen Hautkrankheiten den warmen vorzuziehen zu seyn, indem in denselben das Schwefelwasserstoffgas mehr fixirt ist, als in den warmen, aus welchen wihrend der Abkühlung der größete Theil desselben entweicht, - Nachdem der Freiherr schon die zwei vorhergehenden Jahre das hiesige Bad gebraucht hatte und bereits sehr gebessert war, kam er diesen Sommer zum drittenmale hieher, und wurde nun so weit wieder hergestellt, dals nur woch eine unbedeutende, das Gesicht keinesweges mehr entstellende Spur der Krankheit zurückblieb.

Ein anderer junger Mann von etlichen 20 Jahren, litt an dem sogenannten Mentagra, und wurde durch den Gebrauch der hiesigen Schwefelbäder in sehr kurzer Zeit so vollständig wieder hergestellt, dass nicht die geringste Spur der Krankheit mehr zurückblieb, und auch in dem darauf folgenden Jahre, wo ich ihn wiedersah, durchaus kein neuer Ausbruch der Krankheit erfolgte, welches sonst häufig bei dieser Krankheit der Fall ist.

Von der Heilung der Gicht durch die hiesigen Bäder will ich hier keine speciellen Fälle anführen, weil jeder Fall zu sehr ein besonderer ist, und die Aufzahlung aller zu weiläuftig und für den erfshrnen Arzt zu uninteressant seyn würde. Auch ich habe die Bemerkung des Herrn Staatzraths Hufeland bei unserem Bade bestätigt gefunden, das vorzüglich diejenige Form der Gicht, welche man mit dem Namen der nervösen oder immateriellen Gicht belegt hat, durch die kalten Schwefelbäder heilbar ist. Wenigstens ersordert die ma-

terielle Gicht, welche bereits mit Absatz von Gicht-materie, mit Desorganisationen der Gelenkbunder und selbst der inneren Eingeweide, namentlich der Leber verbunden ist, eine geraume Zeit hindurch den Gebrauch von Bädern, wenn sie gebessert oder ganzlich geheilt werden soll. Es ist deher thoricht, wenn dergleichen Patienten mit der Hoffnung nach einer Schwefelquelle hinreisen, innerhalb drei oder höchstens sechs Wochen völlig geheilt zu werden. Der volle Gebrauch der Bader die ganze Badezeit hindurch, nicht blos ein Jahr, sondern einige Jahre hintereinander fortgesetzt, vermag nur etwas ge-gen eine Kraukheit, die oft Jahre lang eich im Korper bereitet hat. Ein zu kurzer Gebrauch der Schwefelbader ist in solchen Fallen ganz umnuts, indem zur Aufreizung des Genesungs - und Re-sorbtionsprocesses ein bestimmter Grad der Einwirkung erforderlich zu seyn scheint, den wir zwar nicht abmessen können, der aber bestimmt in den meisten Fällen erst auf den Gebrauch einer nicht unbedeutenden Anzahl von Badern erfolgt. Es verhält sich fast damit, wie mit der Chine gegen das Wechselfieber; auch diese will in der gehorigen Dosis gegeben seyn, wenn sie die Krankheit heben soll.

Sowohl das vorige als auch dies Jahr fanden sich viele Kranke mit Lähmungen der Extremitten bei unserem Bade ein, und viele derselben verlissen geheilt, oder wenigstens bedeutend gebessert, unsere Badeanstalt. Dass nicht alle Lähmungen und alle Grade derselben durch die Bäder heilbar sind, darf ich nicht erst bemerken, dass also auch hier nicht alle geheilt wurden, ist leicht einzusehen. Ucherhaupt haben die übertriebenen Lobpteisungen mancher Brunnenarzte den Bädern sehr geschadet, indem dadurch eines Theils die Ausichten der praktischen Aerste über die Heilkräste derselben irregeleitet wurden, und andern Theils eine große Anzahl von Kranken ungeheilt und unzusrieden die Bäder wieder verließen, und dadurch dem Ruse der Bäder überhaupt schadeten.

Schliesslich will ich nun noch einige der interessantesten Fälle von Lähmungen mittheilen, die durch das hiesige Bad geheilt wurden. Das aussallendste Beispiel lieserte ein junges Frauensimmer von etlichen 20 Jahren, welche bereits seit 5 Jahren ale Folge von Convulsionen, die sich zu einem Neuvensieber gesellten, zu der gauzen linken Seite vollig gelähmt war. Sie gebrauchte 2 Sommer hintereinander die hiesigen Bader, und wurde dadurch so vollständig wieder hergestellt, dass zuch nicht die geringste Spur einer vormaligen Lähmung mehr zu bemarken war.

Ein junger Freiherr von ungefähr 21 Jahren und einer zarten nervosen Constitution, verlor aus unbekannter Urssche auf beiden Ohren das Gehör völlig; er gebrauchte dafür den Galvanismus and withrend der Anwendung desselben beham er häufige und heftige Anfalle von Nervenzufällen die ihm fast völlig das Gesicht raubten und beide untere Extremitaten lähmten. Dieser ungläckliche Zustand hob sich zwar allmählich durch den Gebrauch von Arzneimitteln und künstlichen aromatischen Bädern, dass sich das Gesicht, obgleich immer noch schwach, wieder einstellte, und die Lith-mung des linken Beins wieder verschwand. In diesem Zustande kam er nun hieher. Nachdem er ungefähr 5 Wochen hindurch die hiesigen Bäder gebrancht hatte, war ohne anderweitige arzneiliche Hölfe die Lähmung des rechten Beins ganz vollstandig gehoben, und das Gesicht hatte merklich an Starke zugenommen, allein die Taubheit war unverändert geblieben.

Ein Mann von ungefähr 26 Jahren, seines Handwerks ein Schmidt, war in dem verflossenen Winter von einem sehr heftigen hitzigen Rheumatismo befallen worden, der ihn lange Zeit hindurch an das Krankenlager geseselt hatte, und nach welchem eine so große Schwäche der untern Extremitäten zurückgeblieben war, dass derselbe nur vermittelst zweier Krücken zu gehen vermochte. Nachdem er 3 Wochen hindurch das hiesige Bad gebraucht hatte, war er völlig wieder hergestellt, und konnte ohne Krücken zu Fuß nach seiner Heimath zurückgehen.

Weniger glücklich waren wir in der Wiederherstellung von einer Reihe von Patienten, die an einer bedeutenden Schwäche oder im höhern Grade

an einer anvollkommen Lähmung der beidets untern Extremitaten litten; dieselben waren meist über die Mitte der Lebensjahre hinaus, alle Mank ner, meist Militaire oder wenigstens früher im Land - oder Seedienste gewesen; alle hatten folge lich viele Strapatzen ausgestanden, und waren ofteren Erhaltungen ansgesetzt gewesen; einer dersels ben war früher ein leidenschaftlicher Jagen gewesen; ein anderer war Bäcker und Bierbrauer, des sich von seiner Arbeit erhitzt, öfters der kalten Zugluft ausgesetzthatte. Die meisten konnten zwar noch ohne mechanische Hülfsmittel gehen, allein ihr Gang war unsicher, und die Vorwartsbewegung iltrer Beine geschah mit einer halbkreisformigen Schwingung; besonders unsicher war ihr Gang in der Dammerung und bei einer schnellen Drehung des Körpers standen sie jedesmal in Gefahr uman-Bei den meisten war auch eine unvollkommne Lihmung der Blase zugegen, und es schien demnach der Sitz der Krankheit in dem untern Theile des Rückenmarks zu seyn, aus welchem die Nerven der Blase und der unteren Extremitaten entspringen.

Fast alle wurden zwar mehr oder weniger durch den Gebrauch der Bäder verbunden mit der Douche bedeutend gebessert, aber als völlig geheilt konnten sie dennoch nicht angesehen werden; allein es scheint auch, als wenn die Arzneikunst für immer daran verzweifeln muß, dieses Uebel, welches so langsam gereift in einem so edlen Organe, als das Rückenmark ist, seinen Sitz hat, je durch irgend

ein Mittel genesen zu können.

(Die Fortsetzung folgt).

#### 2.

Warnung bei dem Gebrauch des Calomels in starken Dosen.

Die neuerlichst von Hrn. Weinhold wieder empfohlene Methode, den Calomel in sehr starken. Dosen auf einmal gegen syphilitische Uebel zu geben, bedarf einer Berichtigung. Man hat nämlich behauptet, dass die stärksten Dosen des Calomel, auf einmal gegeben, weniger heftige Wirkung auf dem Darmkanal erregten als kleinere Dosen, und sich dadurch zu einer ungeheuren Dreistigkeit in der Answendung verleiten lassen. Abes man sei vorsichtigt denn diese Unwirksankeit ist nicht immer vorhanden, und scheint nur daher au rühren, dass in vielen Fallem der größte Theil des Mittels unsufgelöset wieder abgeht. Geschicht aber dies nicht, so können auch die heftigsten Vergifsungszufälle erfolgen, wie nachfolgendes Beispiel zeigt. Eine Person hatte in Zeit von 8 Stunden 5 Dosen von 10 Gran Calomel gesnommen. Sie bekam darauf heftiges Erbrechen vom aprichelartiger Flüssigkeit, heftige Angst, Leibschneiden, und 18 Stühle wäßrichter, gränlich-echleimichter, Beschaffenheit, auch mit Blut gemischt.

Ueberhaupt wird diese Kurart nie zur Radikalkur der Syphilis dienen, im Gegentheil wird sie leicht eine täuschende und scheinbare Besserung bewirken. — Der Fall, wo sie passend und gewiss höchst vortrefflich ist, ist, wenn es darauf ankömmt, eine schnelle Revulsion und Resorption bei syphilitischen, aber auch jeder andern gefährlichen, Localassection von exsudatorischer Entzündung zu bewirken.

d. H.

#### 3.

Das Wurstgift, nicht Blausäure, sondern Fettsäure.

Das eigne, sich in verdorbenen Würsten \*), und auch, wie sich im Preußsischen einigemal ergeben, in geräucherten Spickgansen und fetten Fischen, entwickelnde Gift, welches daher auch eigentlich wohl Fettgift genannt werden sollte -- ist, nach Herrn Dr. Kerners neuesten Untersuchungen \*\*) keine Blausaure, sondern die Fettsäure oder

<sup>\*)</sup> S. dietes Journal des vorigen Jahres.

<sup>\*\*) 9.</sup> Honke Zeitschrift für die Staatsarzneikunde. 1882. 1. Quartal, ein viel Lehrreiches entbakendes und sehr zu empfehlendes Journal.

die Bertholetsche zootische Säure, welche sieh unter gewissen Umständen durch eine animalische
Gährung, die der Fäulniss vorhergehet, entwickelt,
und welche als Gift auf den Organismus wirkt,
— Die specifischen Wirkungen derselben im Grganismus siud, Vertrocknung im Mund und Schlund,
Würgen in der Gegend des Kehlkopfes, Spannung,
Mattwerden und Blödigkeit der Augen, dumpfe Schmersen im Unterleibe, bei höhern Gaben
Würgen, Lähmung, allgemeine innere und äussere
Contraction und Rigidität, Verdickung der Silte,
und der Tod.

Wir können darüber nächstens eine ausführliche Schrift des Hrn. Dr. Korner erwarten.

d. H.

#### 4.

Einige Bemerkungen über den Hautwurm (Dracunculus), von William Scott, Wundarzt beim 1sten Bataillon der Artillerie zu Madras.

Unsere Kenntniss von dem Wesen und den Eigenschaften dieses Wurmes, der auch von einigen
Schriftstellern Vena i edinensis, oder Gordius agustieus genannt wird, rit nach unsers Versassers Behauptung weniger vorgerückt, als man es bei der
häusigen Gelegenheit, ihn zu beobachten, vermuthen sollte.

Der ausführlichste und neueste Schriftsteller über diesen Gegenstand, der Dr. Chisholm, ist bestimmt der Meinung, dass das Ey des Dracunculus mit dem Trinkwasser verschluckt, und so im Körper ausgebrütet wird, obgleich er die Behaupfung anderer Autoren nicht ganz verwirft, dass der Wurm zuweilen auch das Ey in die Haut der Menschen legt.

Die Species des Dracunculus, die der Verfasser zu beobachten Gelegenheit hatte, gehört zu der 4ten Species des Gordius, nimlich zum lacteus,

d. i. "Gordius totus albus opacus, habitat per myria. des a Junio ad Septembrem in aquis." Dieser Gordies hält sich vorzüglich gern in thonigen und schlammigen Gewässern auf, und, indem er die Haut der Badenden verletzt, legt ey das Ey hinein, und etirbt wahrscheinlich dann. Das Ey liegt mehrere Monate, che es zur völligen Reise gelangt, und bis zu der Zeit verursacht es nicht die geringsten Beschwerden. Ist aber der Wurm völlig ansgehildet, so sucht er sich herauszubohren, und dadurch entsteht Schmerz und Entzundung, die so lange andauern, bis er völlig heraus ist. Wird er unvorsichtigerweise abgerissen, so bildet sich nach einiger Zeit eine neue Entzundung, bis er ganz herausgekommen ist. Stirbt der Wurm aber in der Haut ab, so wirkt er hier als ein fremder Körper, erregt eine bedeutende Eiterung, und verursscht auf diese Weise viele Beschwerden. Ist er aber lebend ganz herausgekrochen, so hinterläss er nie-mals unangenehme Folgen. Unsere ganze Behandlung muss daher blos dahin gerichtet seyn, das Herausbohren des ausgebildeten Wurmes so viel wie möglich zu beschleunigen, welches am besten durch Umschläge von kaltem Wasser, oder durch das Eintauchen des Fusses in kaltem Wasser geschieht, Alle innere Mittel, den Wurm zu tödten. sind durchaus zwecklos.

Anmerkung des Doetor Kennedy in Edinburgh zur vorstehenden Abhandlung.

Herr Kennedy sah einen Indianer auf folgende Weise den Dracunculus aus der Haut ziehen.

Nachdem er nämlich bei der Untersuchung den Ort, wo der Wurm lag, entdeckt hatte, hob er die Haut mit einer Nadel in die Höhe; und machte mit einem kleinen Messer seehs bis acht leichte Einschnitte, so dass daduuch eine Oeffnung wie ein Gerstenkorn entstand. Nun ging er mit dem stumpfen Ende der Nadel in die Wunde unter dem Wurm, und, indem er ihn so mit der einen Hand auf eine sanste Weise herauszusiehen bemüht war, strich er mit der andern Hand, die er oft in kaltes Wasser steckte, die aussern den Wurm umgebenden Theile. Durch diese Methode wurde der Wurm

Journ, LIV. B. 5. St.

tanurhalb einer halben Stunde ganz herausgezogen, und der Patient war alsdamn schmerzenfrei. Der herausgezogene lebende Wurm war zwei Fuse lang, rund, dich, halbdurchsichtig.

Nach den Erfahrungen unsers Verfassers hatten mur solche Individuen an dem Wurm gelitten, die auf der blossen Erde lagen; daher ist er bei Officieren, die auch im Felde in Bettstellen liegen, sehr selten. Doch leugnet er nicht, dass sie ihn auch beim Baden erhalten können.

Witherungs - und Gesundheits - Constitution von Berlin im Februar 1822.

Tag.	Baromet.	Thermom.	Hygrom.	Wind.	. Witterung,				
	28 4 28 55 28 1 28 1 28 1 28 1 27 95	3 +	690	W	trlib.				
	28 55	「京」	56	SW	trüb, Wind. sternklar, heiter,				
9.	28 1	1 -	64	SW	hell, etw. wolk. , Reif. Frust.				
	28 I	4.+	55	SW SW SW SW	Sonne, wolk., Wind				
_	28 #	34十	61	SW	trib, Mbl., windig, N. Sturm.				
გ.	27 94	1 321	52	SW	triib, Sturm, gelind, Regentr.				
	27 95	16+1	71	SW	trup, Regen, gelind.				
4.	27 104	14+1	75	W	triib. Nebel. Begen.				
	97 10± 28 1 28 1 27 10± 27 10±	統主	67	W	Sonnensch., wolk., angen. Mondsch., wolk., N. Hegen,				
S:	27 101	3 +	75	SSS	trib, Wind, Regen				
	27 . 10	7 +	72 65	S	trub, Wind, etw. Regen.				
_	27 105	8+	b5	sw	trüb, Wind, Nachts Sturm.				
VoluM.	28 4	552	69	W	wolkig, gebrochen, Wind. wolkig, sonne, Wind.				
A DIMIL	28 4	2 +	49 60 68	W	heiterer Himmel.				
7.	28 54	0	68	sw	hell, Wolken, Reif, N. Frost.				
1	28 4 28 54 28 56 28 4 28 4 28 4 28 4	9 1	56	so	hell, wenig Wolken, angen.				
8.	28 4	iTI	65	S	trüb, windig. hell, Streifwolk., N. Frost.				
٥.	28 44		55 -	5 1	Sonnensch., Wolk., angon.				
	28 54		61	SO	heiter, sternklar.				
9.	54 55 6 6 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 1 5 4 4 4 4		55	SI	triib, dunstig, Nachtfrost, triib, dunstig, feucht.				
- 1	28 44 28 44		72	so	sternklar, Frost.				
10.	28 -		3	0	hell, Nachtfrost, Reif, dunst.				
- 1	28 54	4 + 5	5	0	heiter, angenehm.				
	98 44 1	0+10	9 .	U	heiter, Frost.				

Tag.	Barometer.	Thermomet.	Hygrom.	Wind.	Witterung.			
11.	289 31 28 4	3+	610 46		heiter, Frost.			
12.	28 41 28 41	3++	57 63 67	80 80 80	Frost, trüb. dunstig, Nachtfrost, trüb! Gestöber, trüb.			
15.	28 5 28 5 28 5	34十	64 62 55	8 80	Gestöber, früb. Sonnenblicke, Frost. Sonne, Streitwolken, ange-			
T.exte Viertel .15.	45 45 55 46 55 46 55 46 55 46 55 47 55 47 55 47 55 47 55 47 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 55 54 54	3+	58666698589	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	nehm. sternhell, Windstille. hell, Wolken, Frost, dunstig. hell, angenehm. sternklar, Frost, dunstig. hell, Frost, dunstig. Reif. heiter, angenehm. heiter, Frost. heiter, Frost, Reif, hell, angenehm, etwas wel-			
17.	28 41 28 5 28 41	3 +	6769	SW	kig. triib, Gestober, milde Luft. triib, Schnee, Regen. triib.			
18.	28 5 28 5	2 +	68 69	s s sw	hell, etwas wolkig. triib. triib, angenehm.			
19.	28 5 28 5	5+	76 76 75	SW SW	hell, triib, dunstig. triib, Nebel, Gestöber, triib.			
20.	28 54		71 67 61	SW SW	trüb, milde Luft. trüb, milde Luft. trüb, gelindes Wetter.			
NeulM.	27 115 28 2	5 +	61 64 47	W	trüb, gelindes Wetter, gelinde, trüb, Wind. trüb, Regen, Sonne, wolkig, Wind.			
23.	28 44 28 6	: 6 41	51 68	W	hell, etwas wolkig, Wind. trüb, dunstig, Nachtfrost. Sonnensch., etwas Wolken.			
23.	28 64 28 5	14	6 <b>3</b> 67	SW S	hell, etwas Wolken, Beif,			
	<b>28</b> 6	6+	<b>39</b>	w	hell, etwas Wolken, ange- nehm.			
2 <b>j.</b>	28 .5 28 4 28 34 28 24	15.± 15.± 15.±	56 63 17 18	SW W SW	sternklar. wolkig, Nachtfrost, Reif. Souncablicke, Wind. trith, Wind, Nachts stür- misch.			
25.	28 14 28 2	6 +	69 68	W	triib, etwas Regen, Wind. trub, Wind.			
26.	28. 1	群	71 71	sw	trüb, etwas Regen. Gestöber, dunstig.			

Tag.	Barometer.	Thermomet	Hygrom.	Wind.	Witterung.			
97.	280 34' 28 32 28 2 28 34 28 54	244	676 67 60 60 61	SW SW W W	angenchm. Gest-ber. Wind, Gestöber, Regen. Somuenschein, Hagel, Wind. sternklar, wenig Wolken,			
Erste Viertel	28 8 28 10± 28 9±	計	58 43 50	WW	Wind, Nachts Schnee. hell, dunstig, Nachtfrost. hell, angenehm. hell, wenig Wolken.			

Das Wetter war temperint, hell und trocken, die Luft feucht.

Der Himmel, obschon nie ganz heiter, hatte so sonnige, 2 mit gebrochenen Wolken und Sonnenblicken, 6 trübe Tage. Windtage waren 12, wovon sich 2 durch Sturm auszeichneten. Vier Tage waren gelinde, an 24 Tagen war Thauwetter. Nachtfröste gab es 15, dunstige Tage gab es 10, an 3 war starker Nebel.

Es regnete 12 mal, 4 mal hagelte es, und 2 mal fiel Schnee. Nachtreife waren 8. Der Betrag des gefallenen Wassers betrug 1 Zoll 1 Linie.

Das Barometer stand unter 84 Beobachtungen 76 mal über und 8 mal unter 28'.

Der höchste Stand war am 28sten 28'10\( \)
Der niedrigste am 3ten 27' 9
Der mittlerere 28' 3.

Das Thermometer stand 73 mal über o.

Der höchste Stand am 25sten 8 + Der niedrigste am 16ten 2½+ Der mittlere . . . . . 3 +

Das Hygrometer am seuchtesten den 19ten 76° am trockensten den 23sten 59° Der mittlere Stand

Der Luftzug war if Tag Ost, 42 Tage Sud, 6 T. Sudost, 72 T. Sudwest, 81 T. West.

Es wurden geboren: 205 Knaben.

285 Madchen.

580 Kinder, (darunter 1 mal Drillinge, 4 mal Zwillinge).

Es starben: 371 Personen, (171 unter u. 200 über 10 Jahren).

Mehr geberen: 209

Unehlich wurden geboren 39 Knaben. 59 Mudchen.

oß Kinder.

Es starben unehlich geborene Kinder: 13 Knaben. 22 Mädchen.

35.

Getraut wurden 79 Paare.

Im Vergleich zum Monat Januar hat sich die Zahl der Todesfälle um 10. die der Geburten um 18 vermindert.

Vermehrt hat sich die Sterblichkeit, an Masern um 1, am Entzundungsfieber um 10, am Nervenfieber um 2, am Zehrsieber um 9, an der Braune um 1, an der Wassersucht um 5, am Schlagflus um 2, an der Epilepsie um 2, im Kindbett um 1, an der Entkräftung um 2.

Vermindert hat sich die Sterblichkeit: beim Zahnen um 2, unter Krämpfen um 7, am Stickhusten nm 2, an den Pocken um 1, am Scharlachfieber um 1, an der Lungensucht um 20, an der Engbrüetigkeit um 2, an nicht bestimmten Krankheiten um 10, die Zahl der Todtgebornen um 12, die der Selbstmörder am 4.

Von den 171 Gestorbenen unter 10 Jahren waren 108 im ersten, 25 im zweiten, 9 im dritten, 5 im vierten, 3 im fünften, 13 von 5 bis 10 Jahren. Die Sterbliehkeit in diesen Jahren ist im Vergleich zum vorigen Monat gleich geblieben.

Im ersten Lebensjahre starben (die 22 Todtgebornen mitgerechnet), 57 Knaben 51 Mädchen, darunter 11 ans Schwäche, 1 beim Durchbrueh der Zähne, 53 mit Krämpfen, 1 an Schwämmen, 1 an Scropheln, I am Stiekhusten, 2 an Frieseln, 4 an Entzündungsfiebern, 5 am Zehrfieber, 1 an Gelbsucht, 5 am Schlagslufe, 1 durch einen Unglücksfall.

Von den 200 Gestorbenen über 10 Jahren waren 2 von 10 bis 15 Jahren, 7 von 15 bis 20, 19 von 20 bis 30, 21 von 30 bis 40, 35 von 40 bis 50, 26 von 50 bis 60, 49 von 60 bis 70, 27 von 70 bis 80, 20 von 80 bis 90, 4 von 90 bis 100 Jahren. Die Sterblichkeit in diesen Jahren hat sich in Vergleich zum Monat Januar um 10 vermindert.

Von den 35 gestorbenen unehelich geb. Kindern waren 30 im ersten, 2 im zweiten, 1 im dritten, 2 von 5 bis 10 Jahren Es starben 3 aus Schwäche, 6 waren todt geboren, 11 starben unter Krämpfen, 1 beim Zahnen, 1 an Schwämmen, 1 an Masern, 1 an Friesel, 1 an der Bräune, 5 am Zahnsieber, 2 am Schlagslus, 1 an der Gelbsucht, 1 am Entzüsdungssieber, 1 wurde im Abtritt erstickt.

Unglücksfälle. 1 Mann und 1 Frau sind todt im Wasser gefunden, 1 Kind ist im Abtritt erstickt.

Selbstmörder. 1 Mann hat sich erschossen.

Die Krankheits - Constitution dieses Monats blieb der im Januar vollkommen gleich, katarrhalischrheumatische Fieber mit geringerer entzündlicher Grundlage blieben vorherrschend. Der gelinde Frost, welcher in der Mitte des Monats bei südlichen Winden eintrat, führte mehr Blutcongestionen zum Kopf und Brust herbey. Halsentzündungen, besonders der Tonsillen, verbreiteten sich immer mehr, ebenso zeigten die Masern und der Stickhusten. Croup wurde sehr einzeln beobachtet.

### Specielle Uebersicht der im Monat Februar 1821 in Berlin Gestorbenen.

Krankheiten.	schl			Weibl. Ge- schlecht	
	Er- wachsene.	Uner- wachsene	Er-	Uner-	ens
Unzeitig oder Todgeborne Beim Zahnen Unter Krämpfen Aus Schwäche An Wasserkopfe An Schwämmen	174111	913471	II-los II	15 53 4	75 11 1
Au Skropheln und Verstopfung der Gekrösdrüsen Am Stickhusten An Masern und Rötheln Am Schleimfieber Am Friesel und Fleckfieber An Entzündungsfiebern Am Gallenfieber Am Faulfieber	1 16	1   1   18	1 12	1 12.6	1 2 1 2 42 1
Am Nervenficher Am kalten Fieber Am abzehr. od. schleichend. Fieber An der Lungensucht An der Bräune An der Gelbsucht An der Wassersücht	23 15 15 19	9 1 1 1	1 69 66 1 1 8	11161418	54 1951
Am Blutsturz Am Schlagflufs Au der Epilepsie Au der Gicht An Fehlern am Herzen An Leibesverstopfung In dem Kindbette	[[-1]81	11111a	12 51 0 5	1111154	31.
Am Bruchschaden An der Knochenfäule Am Krebs An alten Geschwüren An der Entkräftung Alters wegen An Unglücksfällen mancherlei Art An nicht bestimmten Krankheiten Selbstmörder	1 24 1	111-1-11	2 24 2 2	111111111	5 48 5 2 L
Summa	110	81	101	79	374

Die Bibliothek d. pr. Heilkunde Mai 1822 enthält: Gottl. Schäffer Versuch eines Vereins der Theorie und Praxis in der Heilkunst.

- I. Kurze litterärische Anzeigen.
  - G. Kühn Medicorum Grascorum opera. Vol. III. continens Claudii Galeni.
  - C. Bell über die Krankheiten der Harnröhre etc.
  - Th. Hancock Remarks on the laws and Phonomena of Pestilence.
  - M. Jacobi Sammlungen für die Heilkunde der Gemüthekrankheiten.
  - C. Foderé Voyage aux Alpes maritimes.
    - D. Osgood über das gelbe Fieber in Westindien.
    - H. van Kaathoven de dentium formatione apque natura.
- II. Academische Schriften der Universität Berlin.
  - G. Mayer de Polypis uteri.
  - F. Schmuhr de Psoriasi.
  - C. Becker de Musicae vi salutari.
  - A. Schulz de Chorea St. Viti.
- III. Verzeichniss neu erschienener Bücher. Frankreich.

Anzeige an die Herren Mitarbeiter des Journals und der Bibliothek.

In dieser Ostermesse sind alle Honorare für den Jahrgang 1821 durch Herrn Reimer ausgezahlt. Sollte einer der Herren Mitarbeiter dasselbe nicht erhalten haben, so ersuche ich, es vor Ende des Jahres Herrn Reimer auzuseigen, weil spätere Reclamationen nicht angenommen werden.

## Journal

der

# practischen Heilkunde.

Herausgegeben

Ton

### C. W. Hufeland,

Königl. Preuss. Staatsrath, Ritter des rothen Adler. Ordens zweiter Klasse, erstem Leibarzt, ProL der Medicin auf der Universität zu Berlin, Director der Königl. Med. Chirurg. Academie für das Militair, erstem Arat der Charité, Mitglied der Academie der Wissenschaften etc.

Gran, Fround, ist alle Theoria,

Doch grün des Lebens goldner Banm.

Göthe.

VI. Stück. Junius.

Berlin 1822. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

# Magnetismus. Medicina magica.

(Fortsetzung. S. Journal 1821 März).

22.

Bewirkt der Magnetismus eine Erhöhung oder Erniedrigung der menschlichen Natur?

oder

Betrachtung des Somnambulismus von seiner moralischen und religiösen Seite.

Man hat so oft und viel von der Erhöhung und Vergeistigung der menschlichen Natur gesprochen, welche die magnetische Behandlung hervorbringen könne, und es ist diess so tausendfach von Aersten und Nichtärsten ohne weitere Prüfung nachgesprochen worden, dass obige Frage sehr auffallend und befremdend erscheinen wird. Aber gersde desswegen scheint es mir von der höchsten Wichtigkeit, den Gegenstand auch einmal von der andern Seite zu betrachten, um so mehr, da ja die ganze Angelegenheit des Magnetismus noch immer Gegenstand der Untersuchung und kritischen Prüfung ist, da eben dieser Punkt das

Höchste und Heiligste des Menschen berührt, und da es gewifs keinen Freund der Menschheit gleichgültig seyn kann, ob er dabei als Mensch erhöhet oder herabgewürdigt wird.

Schon im Jahr 1817 machte ich in meinen Erläuterungen über den Magnetismus hierauf aufmerksam.

Das Faktum nehmlich worin alle Beobachter übereinstimmen, ist: die magnetische Behandhung führt herbey, in ihrer höchsten Steigerung, den Somnambulismus, eine gänzliche Willenlosigkeit, Aufhebung der Freiheit und Persönlichkeit, unbedingte Abhängigkeit von einem andern Wesen, so dass es scheint, als habe eigentlich das andere Wesen von dem magnetisirten Besitz genommen und lebe in ihm. Dabei kommen nun Erscheinungen zum Vorschein, die jenseits' der gewöhnlichen Grenze der menschlichen Sphäre liegen.

Hieraus lassen sich nun aber folgende Sätze ableiten:

- 1. Das höchste, was der Mensch hat, und wodurch er eigentlich vom Thier unterschieden ist, ist seine vernünftige Freiheit. Das, was ihm diese raubt, ihn in eine unbedingte Abhängigkeit von dem VVillen eines andern VVesens setzt, raubt ihm seine höchste Menschenwürde, und erniedrigt ihn also.
- 2. Durch die der menschlichen Organisation eingepflanzten Begrensungen wird der Mensch eben ein Individuum, sich selbst VVelt und Zweck seines Daseyns, abge-

schnitten von einem großen Theil der Einwirkungen des Universums, aber eben dadurch auch geschätzt vor einer Menge schädlicher Einflüsse, und wenigstens mit seinem
jetzigen Daseyn nicht vereinbarer Einflüsse
der physischen und geistigen VVelt.

Durch den Magnetismus werden diese Grenzen aufgehoben, der Mensch verliert seine
Individualität, wird ein Theil der allgemeinen Natur, ein reines Naturding. Er
ist nun hingegeben heilsamen und schädigchen Einwirkungen guter und böser Mächte. VVas schützt ihn nun?

- 3. Das Thier, der Vernunft und freien Selbstbestimmung ermangelnd, ist ebenfalls ein selches Naturding, dem reinen Naturtrieb hingegeben und ihm folgend. - Wir nennen es Instinkt. - Ist das, was hier der Magnetismus gibt, etwas anders als ebenfalls ein solcher Instinkt, nur ein höhe-Und wäre dann im Grunde ein solcher Somnambule mit allen seinen Ahndungen und Hellesehen eigentlich nichts weiter, als ein höher gesteigertes Thier? -Das Thier aber ist fest an diesem Instinkt. sein göttliches Gesetz, gebanden, und wird dadurch immer richtig geleitet. - Der Mensch aber nicht, er soll frey seyn, und ihm ward dazu die Vernunft (die wachende). gegeben, um den Instinkt zu leiten. Entäufsert er sich derselben, so ist er, besonders in den gemischten Zuständen des Somnambulismus, ganzlich der Verirrung hingegeben, und unglücklicher als das Thier.
- 4. Die höchste Leidenschaft, Sinnlichkeit, Trunkenheit, auch Krankheit, bringt

ganz ähnliche Wirkungen hervor, ja hat schon wundervolle Exaltationen und Thaten erzeugt. — Aber noch niemand hat diess eine Erhöhung der menschlichen Natur genannt,

- 5. Nach der allgemein angenommenen Meinung, die auch viel Wahrscheinliches hat, ist das Gangliensystem des Unterleibes der Sitz und das Organ des magnetischen Somnambulismus. Das Gangliensystem bekömmt durch die Magnetisation das Uebergewicht über das Cerebralsystem. Nun ist aber nicht zu leugnen, dass das Gangliensystem das System der bewasstlos in uns geschehenden Funktionen, der zur Erhaltung des organischen Lebens bestimmten, der Verdaunng. Assimilation, Reproduction, desgleichen der Naturtriebe und Instinkte, genug der Thierheit im Menschen, ist, so dass man wohl mit Recht sagen kann: "Nehmt dem Menschen den Unterleib und er ist ein Engel." -Das Cerebralsystem ist offenbar das höhere. den Funktionen des Geistigen dienende. - Nun ist aber das Eigenthümliche der magnetischen Operation, dass sie das Gangliensystem höher zu potenziiren und über das Cerebralsystem zu erheben vermag, anders, als die heifst aber dieses Thierheit über die Menschheit erheben. und ihr die Herrschaft über die Vernunft. geben? - Ist diess eine Erhebung des Menschen? Ist es überhaupt recht und erlaubt?
- 6. Wenn wir noch nicht zu dem Irrwahn gekommen sind, die Natur für Gott zu halten, welches nach unserer Mei-

nung immer ein Götzendienst bleibt, indem man das Werk statt des Meisters anbetet — so müssen wir sie für Gettes Werk halten, den Menschen aber für das höchste Geschäpf dieser Natur, dem zugleich ein Strahl des göttlichen Lichts mitgetheilt wurde, um ehen die Natur-und auch seine eigne, mit allem was in ihm Naturtrieb ist, zu beherrschen, und sich darüber zu erhehen. — Was ist nun also ein solches gänzliches Hingeben in die Natur und ihr Reich anders, als eine Entäußerung seiner höhers göttlichen Würde und seines geistigen Vernunftlebens? Ein Abfall von der Gottheit? —

Alles diefs, und mehr ist nun in einem neuen VVerk \*), was wir hiermit dem Publikum bestens empfehlen, in tiefer philosophischer Entwickelung und in sehr starken VVorten ausgesprachen worden, und wir wählen hier einige Stellen heraus, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf des Ganze rege zu machen.

"Unerinnert merkt ea jedermann, dala wir hier (\$. 367) von den VVirkungen dea s. g. thierischen Magnetismus gesprochen haben. Und da wir einmal durch den systematischen Zusammenhang selbst genäthigt worden sind, hievon zu reden, so müssen wir auch, wiewahl mit dem gräßten innern VViderstreben, noch etwas dabei verweilen, damit theils unsere Ueberzeugung von dieser so wichtig gewordenen Sache deutli-

<sup>\*)</sup> Sachs Grundlinien zu einem neuen dynamitchen System der Medizin, 1. Theil, Berlin 1821.

licher hervortrete, theils auch damit sie, bei Unbefangenen wenigstens, überzengend worden möge. Diese Sache ist bisher größtentheils nur von Parteien, und zwar von schroff entgegengesetzten verhandelt worden. Uns scheint keine von ihnen die Wahrheit ergriffen zu haben. Selbst Stieglitz'ens tief eindringendes und sehr umfassendes kritisches Talent hat nur die morschen Theoreme geschüttelt, die Vornehmheit gedemüthigt, die falschen Thatsachen entkleidet und überall nur, bei den Besonnenen, vorsichtigen Zweisel angeregt. Die Sache selbst aber blieb eigentlich unberührt stehen, und ein eigener Erklärungsversuch, dessen zu Grunde liegende Ironie verkannt wurde, hat vielleicht der Wahrheit geschadet. - Ob die, seit Mesmer aufgetreten, als Wirkungen des thierischen Magnetismus vielfach berichteten Erscheinungen Lug oder Wahrheit sind -: das ist der eigentliche Streit der Parteien bis jetzt gewesen. Ueber Betrug, Leichtgläubigkeit und Schwärmerei schrieen laut die Gegner; viele ohne auf eine Untersuchung einzugehen, manche ohne sie zu Ende geführt zu haben, manche mit falschen Mitteln und auf irrigem und irrendem Wege, manche mit provisorischem Antagonismus. Die wortführenden Freunde der Sache gaben zu, dass oft, wissentlich und unwissentlich, entstandene Täuschungen sich mögen eingedrängt haben, sie drangen selbst auf Prüfung und Läuterung der Thatsachen und versicherten, endlich hiemit völlig aufs Reine gekommen zu seyn, ja gar keiner neuen Thatsachen mehr zu bedür-

fen, um die Sache glorreich abzuschließen. Jene Entstellungen, auch die durch Unglück entstandenen, beklagten sie; bemerkten aber, und mit Recht, dass auch den heiligsten und höchsten Angelegenheiten, und diesen eben am meisten, von jeher diese widerfahren seyen. Sie bestanden auf Anerkennung der Wahrheit dringend. Sie beklagten sich, dass die Gegner zur feststellenden Annahme der Thatsachen Zengnisse forderten, wie sie überall nicht zu geben, also auch nicht zu verlangen wären, denn nichts weniger ist oft gefordert worden, als dass man das innere Causalitätsmoment leibhaft vorführe, den Erscheinungsausdruck hievon verschmähete man mit ungewöhnlicher und alle Untersuchung niederschlagender Skepsis. Wie aber diese bejahende Partei selbst die Untersuchung geführt, liegt vor uns; mit äußerst geringer Ausnahme ist sie mit einer vorgefalsten, fertigen Meinung, trotz der wörtlichen Protestation, eingeleitet und durchgeführt; Zeugnisse wurden beigebracht. die auch der mässigsten Prüfung als unstatthaft, verdächtig oder verwerflich sich erwiesen. Die Propheten waren nicht zu gut, die Zauberer nicht zu schlecht. um nicht als Zeugen aufgerufen zu werden für beliebige Zwecke. Was Poeten erdichtet. alte Weiblein geträumt, Physikanten gefaselt. schlaue und dumme Betrügerinnen sybillinisch verkündet hatten: - das sollte nicht nur in die Reihe reiner Thatsachen aufgenommen werden; sondern selbst Erklärung seyn. Doch von der Art ist nicht Alles; Thatsachen auch wurden angeführt,

von deren Wahrheit sich unbefangene Beobachtung fest überzeugen konnte, wiewohl sie nicht weniger erstaunungswürdig sind; Heilungen, entschiedene Heilungen wurden in einer nicht geringen Anzahl von Fällen durch die Einwirkung des thierichen Magnetismus bewirkt, wo das gewöhnliche ärztliche Verfahren lange und vergeblich sich abgemühet hatte. Manche Verkündigungen auch der s. g. Hellsehenden gingen genau in Erfüllung, und solche swar, die durch keine freie Berechnung: aus dem Gegebenen im Voraus bestimmt hätten ermittelt werden können, Aber wohl gemerkt; alle eingetroffenen Verkündigungen von Bedeutung betrafen Frevelthaten und Unglücksfälle, oder hingen doch damit zusammen. Unwahr aber ists, völlig unwahr, dass je irgend eine solche s. g. Hellschende auch nur einen flüchtigen, erkennenden Blick in das Wesen der Dinge gethan hätte, dass irgend eine Wahrheit, sey es in Bezug auf die Körperwelt oder auf die geistige, oder auf den Zusammenhang beider, von einem solchen Individuum erfasst und uns mitgetheilt worden wäre. Die Heilmittel, welche solche Personen in der Ekstase sich, oder andern mit ihnen in Rapport Gesetzten, verordneten, waren immer entweder nach dem System des Magnetiseurs gemodelt, oder aus seinem praktischen Schlendrian geschöpft, oder es waren völlig bekannte allgemeine Volksmittel. Die Erklärungen, welche sie über den Grund ihrer Krankheiten gaben, waren immer dem System oder der Ansight des Magnetiseurs entsprechend und

in dunkeln Ausdrücken gehalten; die Beschreibung von dem Baue und den Verrichtungen der innern Theile immer falsch. oder aus verheimlichtem Wissen geschöpft, Wir kennen einen Fall, in welchem eine solche Verzuckte das berüchtigte Sonnengeflecht sehr schlecht, aber mit Entzücken über seine Schönheit beschrieben, und auch über den Chylificationsprozess viel Falsches und einiges Wahre gesagt hat. Kurz vorher hatte sie sich Belehrung aus einem ihr nicht verständlichen Buche geholt, und das Beste war vergessen. - Was sie über die wichtigen Angelegenheiten des innern Menschen. über die Seele und ihr Verhältniss zum Leibe, über das Verhältniss des Menschen zur Welt; zu seinen Mitmenschen und Gott aufgesetzt haben, ist - abgesehen von den Tiraden des allgemeinen Geschwätzes hierüber, die auch hier häufig das Ganze ausmachten; abgesehen auch ven den vielen Fällen, in welchen mit heuchlerischem, schnödem Betrug diese hochheiligen Gegenstände der letzten menschlichun Forschung entweihet wurden - nichts anders in 'der Wurzel gewesen als eine Orgie, und ihre redenden Ausflüsse bacchantische Dithyramben. Welche tiefe, schmerzliche Täuschungen mußsten hiebei erfolgen! Wie leicht ists, die hohen Worte, die immer die verworfenate Verführung übertünchen, argles für Ausbrüche eines in heiliger Glut entzündeten Geistes zu nehmen und ihnen zu vertrauen! ja, wie wäre es auch nur möglich, dieser Täuschung sich ohne eine tiefere Erkenntniss des Bösen in seiner Wurzel zu entwinden? Und so sind denn

auch in der That Viele irre geführt worden. Diesen aber wird die Erkenntniss der Wahrheit zugänglich seyn, und die Wahrheit wird sie wiederum frei machen".

"In Summa: die die Sache des thierischen Magnetismus verhandelnden Parteien bestanden bisher nur aus Behauptenden und Leugaenden, und beide thaten hierin su viel und in der Begründung ihrer Bejahungen oder Verneinungen zu wenig. Zum besondern Vorwurf muß es noch der Verneinenden gemacht werden, dass sie nur bestätigende Thatsachen forderten. Factum infectum fieri nequit , wurde gesagt. Dies aber war hier in der That nicht der rechte Ausspruch. Vor der Nachweisung der Thatsache hätte man die Nachweisung ihrer Möglichkeit fordern sollen, denn nur das Mögliche kann wirklich werden. Man sage nicht: die Thatsache führe ja auch den factischen Beweis für ihre Möglichkeit; das allerdings that sie, wenn sie eine ist, dass sie es aber wirklich, und nicht blosse Täuschung sey, kann nur durch die vorangegangene Erkenntnifs ihrer Möglichkeit geprüft werden. Es tritt ein Taschenspieler vor uns, der mit gehäuften, wiederholten, vermannichfaltigten Thatsachen allen Naturgesetzen widerspricht -: es ficht uns nicht an, ob er auch seine Thatsachen noch so sehr vervielfältigen möchte; wir werden in unsern wissenschaftlichen Ueberzeugungen nicht einen Augenblick gestört, ja, wir fühlen uns dadurch nicht einmal. zu einer besonderen Untersuchung aufgefordert, denn wir wissen, dass sie das

nicht sind, was sie scheinen, nicht das beweisen, was sie zu beweisen scheinen weil sie unmöglich - obwohl scheinbar wirklich - sind. Würde man so und in gütigem Geiste mit den Anhängern des thierischen Magnetismus verfahren haben, so würde wohl sehr bald volle Besonnenheit eingekehrt seyn. Dann auch hätten die Anhänger erkennen müssen den offenbaren Widerspruch, in welchen sie sich mit sich selbst und mit ihrer Lehre dadurch gesetzt haben, dass sie das Nichtwissen zum Inhalt einer Wissenschaft und sogar einer Wissenschaft der Wissenschaft erheben den Schlaf wachend zum Gesetzgeber des Wachens machen wollton. Dann würde vielleicht mesmerischer Galimatias nie entstanden, oder doch wenigstens nicht wieder angeflutet seyn. Zur deutlichen Einsicht endlich hätte es kommen müssen, daß eine große Zahl s. g. Thatsachen völlig unwahr seyn muss, weil sie in sich selbst sich aufheben, unmöglich sind, und was wahr ist, ein - Gräuel sey. Und dies eben ist unsere innigste Ueberzeugung, die wir nun darsulegen uns bemühen werden. Zuvor aber betheuern wir heilig durch reine Wahrheitsliebe zur und in der Untersuchung geleitet worden zu seyn. Als den entschiedensten Gegner des thierischen Magnetismus bekennen wir uns freilich unumwunden, weil uns zwingende Gründe dazu bestimmt haben; gegen die Personen der Anhänger aber fühlen wir keinen feindlichen Zug, wir erfreuen uns der Freundschaft mehrerer unter ihnen, und sind von inniger Hochachtung für viele durchdrungen; wir nennen von den Verstorbenen nur den als Menschen und Gelehrten gleich verehrlichen Weinholt und den unsterblichen Reil, von den Lebenden die trefflichen Männer: J. R. Treviranus, Kieser und Nasse".

"Stieglitz hat die ersten Grade von den spätern, s. g. höhern strenge geschieden, indem das Schlafwandeln, die Clair-veyance, die Ekstase, auch ohne thierisch-magnetische Einwirkung, selbstständig, als Zustände anderer, verwickelter oder einfacher Nervenkrankheiten beobachtet werden. Diese Scheidung ist selbst von vielen Anhängern beifällig angenommen worden. Wir können ihr nicht beipflichten, denn in der That bildet das ganze diese Wirkungen von ihren unscheinbaren Anfängen bis zu ihrer verwirrendsten Höhe eine wahre Reihe, deren Glieder, weil die Succession innerlich bedingt ist, zwar einzeln auftreten können (es bildet sich die Reihe nicht durch). immer aber nach dem Gesetze der Succession, welches sie auch deutlich ausspre-Dieses Gesetz ist: methodisches. gradweises Ueberwältigen des Freien, Geistigen, durch das Knechtische, Thierische, Ueberblicken wir die ganze Reihe der thierisch-magnetischen Wirkungen, so finden wir am ersten äußersten Ende Steigerung des Lebensturgors im Blute mit Schwächung des freien selbstständigen Willens und .Ermattung der Gehirnthätigkeit, und am andern Extrem finden wir den Menschen als freies Wesen völlig aufgehoben, meist in zerflossener thierischer Behaglichkeit, kaum noch ein Automat zu nennen. Es ist mit

fast diplomatischer Genauigkeit bezeugt worden, dass eine selche Person, zur allzemeinen öffentlichen Verherrlichung der thierisch - magnetischen Wirkungen, in eine große, gemischte Gesellschaft gekommen sey, und ein wahrhaft schaudererregendes Kunststück an sich habe vollbringen lassen: nachdem sie nämlich der Magnetiseur durch eine geringe Manipulation in einen starrkrampfähnlichen Zustand versetzt hatte. mulste sie willenlos, wie das Eisen dem Magnet, seinen Bewegungen folgen, an seinen Fingerspitzen hangen, schweben, sich niederlegen und aufrichten lassen; kurz, den vollkommensten Beweis der eigenen Vernichtung und der völligen Hingabe an einen nicht gekannten, nicht geprüften, nicht zu bestimmenden, in dieser That selbst den höchsten Missbrauch ausübenden Willen geben. Und dies war ein Frauenzimmer, deren züchtige Gesinnung man noch zu rühmen wagt - und dies geschah in großer Gesellschaft, vor vielen Personen, die sie nie gekannt! Nun, so etwas and viel Achnliches, das als Triumph der thierisch - magnetischen Wirkung angeführt wird und das leider! wahr ist, ja der ganze Zustand in den s. g. drei hoheren Graden, läßt sich der ganzen Art nach nicht mit Zuständen von Somnambulismus und Ekstase vergleichen, welche als Folgen von Nervenkrankheiten oder übermäßiger geistiger Anstrengungen zuweilen beobachtet werden. Diese sind dann Documente augenblicklicher krankhafter Differenzen zwischen dem Cerebral- und Gangliensystem; im unbewachten Schlaf vindi-

cirt sich dieses einen momentanen Sieg. oder in der Krankheit selbst, welche abnorm zu seyn nicht verläugnet. Niemand täuscht und niemand wirds. Der Arzt weiß. dass ihm abzuhelfen geboten ist, der Kranke erflehet Abhülfe, der Somnambule spricht in seinem wachenden Zustande nicht ohne Noth, und dann nur mit Scheu, von dem. was ihm nächtlich begegnet. Alles gehet hier, bei hinzutretendem Bewulstseyn, ehrlich und redlich zu. Die physische Ord. nung ist gestört, die sittliche aber unver-Das Volk selbst, im richtigen Gefühle stehend, spricht davon mit Apprehension und nennts: Gehirnzerrüttung; es glaubt dämonische Wirkungen für geheim begangene Frevel in diesem gestörten Lanfe der Natur zu erblicken. - Wie ganz anders verhält sichs mit dem thierischen Magnetismus: scheulos, keck und heuchlerisch tritt das Ungeheure als Zustand ein; eine Stelle will es einnehmen in der Ordnung selbst, ja, eine höhere will es seyn. - Und dies ist keine bloss subjective oder gradweise Verschiedenheit, sondern eine durchaus wesentliche, die wir anzunehmen dasselbe entschiedene Recht haben, als wir's unbezweifelt in andern Fällen dürfen und thun, wo eine sonst nur vorübergehende, blos symptomatische krankhafte Erscheinung, sei es im Leiblichen oder Geistigen. sich bis zu einem festen Zustande (status) ausgebildet hat. Es ist hiegegen kein Einwand, dass auch die in Rede stehende Wirkung des thierischen Magnetismus keine beständig dauernde sey, und dass ihr ein gewöhnlich natürlicher Zustand folge; denn theils

theils muss zur Einkehr dieses natürlichen Zustandes, soll er ohne große und heftige Leiden des behandelten Subjects erfolgen, ein besonders aufhebender, magnetischer Act geschehen, zum vollen Beweise der vernichteten höheren Persönlichkeit; theils auch gibt sich ja - was ein sehr wichtiges Moment zur Beurtheilung ist - das Individuum wissentlich diesen Einwirkungen Diese Hingabe kann in vielen Fällen anfänglich etwas bloss Unbedachtsames, oder ein zu bedaurender, wenn auch nicht zu entschuldigender Schritt der Verzweiflung seyn; später aber, wo es mit Lust und mit einer gransenhaften Art von Ostentation geschieht, da ist die Hingabe ein deutlicher Ausdruck der vollendeten Verkehrung des ganzen Wesens, eine wahrhafte Selbstvernichtung, Einwilligung zur grenzenlosen Unterwerfung unter einen völlig Unbekannten, ein freventlicher Schritt aus der Freiheit in die Knechtschaft. denn das Verhältniss der Abhängigkeit des Magnetisirten vom Magnetiseur ganz auf? Rühmen nicht die Magnetiseur selbst, dass sie, auch in meilenweiter Entfernung, sobald sie es wollen, durch die Fixirung ihres Willens, wie sie sagen, der bezüglichen Person mit Sicherheit das freie Bewusstseyn aufbeben und sie in den Schlaf werfen können? Welche Tiefe der Verkehrtheit, wenn dies wahr ist; und wenn unwahr, welch' entsetzliche Lüge, welche Verbindung zur Verbreitung des und wenn nur zufällig zusammentreffend, welche Voreiligkeit und Unbesonnenheit in der Behauptung! Was wir aber selbst, Journ. LIV. B. 6. St.

aus mehrfacher, genauer Beobachtung, als zuverläßige Thatsache bezeugen können, ist: dass Personen, selbst von höherer, feinerer Bildung, die jemals unter dem vollen Einflusse des thierischen Magnetismus gestanden hatten, auch nachdem dieser eine geraume Zeit hindurch direct nicht mehr Statt fand, dennoch aus der Abhängigkeit, ja, aus der ihnen selbst schon lästig werdenden, sich nicht haben retten können. Freilich aber hatten diese Personen die Ueberzeugung von der Verwegenheit und Schlechtigkeit der ganzen Sache noch nicht zewonnen. Diese Ueberzeugung aber auch allein könnte wiederum zur Freiheit führen, so wie sie selbst nur die Frucht einiger wiedererrungenen seyn kann."

"Einleuchten muß es nun wohl: daß die Wirkung des thierischen Magnetismus eine in sich selbst völlig geschlossene Reihe bildet, daß keine ihrer Erscheinungen mit andern, wenn auch, der Form nach, einander ähnlichen, verwechselt werden darf. Jene von Stieglitz vorgenommene Scheidung muß also wieder aufgegeben werden. Noch mehr Gründe dazu werden sich im Verlaufe dieser Untersuchung, jemehr sich das wahre Wesen des thierischen Magnetismus kund geben wird, von selbst darbieten."

"Wohl geben wir es, wie es auch wahr ist, den Anhängern des thierischen Magnetismus zu, daß durch dessen Wirkung das Cerebralsystem in seiner Thätigkeit suspendirt, das Gangliensystem hingegen zu einer ihm völlig neuen und sehr ausgebrei-

teten erweckt werde. Wir fragen sie aber, ob eine selche Umkehrung nicht ein wahrer Gränel sey, und ob sie wissentlich, in welcher Absicht es auch geschehen möge, herbeigeführt werden dürfe? Und in der That, nicht sweifelhaft kann hierauf unter Freunden der Wahrheit und des Rechts die Antwert bleiben. Nichts, durchaus nichts läfst sich, wie emsig man auch da-nach suche, zur Vertheidigung oder auch nur sur Entschuldigung der Sache vorbringen. Denn das Einzige, was man als die Lichtseite anführen könnte, die scheinbar große geistige Entfaltung, welche im Zustande des s. g. Hellsehens sich offenbart, eben die ist die wahre Nachtseite und nöthigt uns mit Abscheu den Blick davon zu wenden. Denn wollen wir denn und sollen wir jedem Geiste, bloss weil er Geist ist, huldigen? Und man erwäge, welch ein Geist dies ist! Wir wollen hier weiter nicht gedenken, wie oft schon ganz offenbar unter dem Schutse dieses Geistes die gepriesenen Scenen des Hellschens mit Sünde und Schande geendet haben. Aber man erkenne ihn an seinen andern Früchten. Seine erste Wirkung ist Schwächung des Willens, des Bewulstseyns und der Freiheit, und seine letzte völlige Beraubung derselben. Soll so etwas Wesen begegnen. die zur Freiheit berufen, begründet, gebaut sind? Man sage aicht: das eben ist der höchste, reinste Wille, das schönste und befriedigendste Bewulstseyn, die herrlichste und vollkommenste Freiheit, alles Eigene hierin su verläugnen und rückhaltlos hingegeben an seyn. Wohl ist dem so;

aber wem anders kann und darf man so sich hingeben, als Gott selbst, dem Vater des Lichts, der ewigen, lauteren, allweisen Liebe? Und begehrt Gott selbst diese Hingabe von uns anders, als von unserm Willen; mit unserm Bewusstseyn und mit voller Bestimmung unserer Freiheit? Und will das Gott, so bedenke man das Gränelhafte einer Scene, wo ein Mensch, ein Magnetiseur, vor ein Wesen seines Gleichen hintritt, von ihm völlige Hingabe aunehmend, dasselbe herausreifsend aus aller Verbindung mit seinen Mitwesen, mit den sonst liebsten und theuersten; dasselbe sich willen - und bewusstlos verlieren lassend in seinen Willen, wie er auch ausfallen mag. Und er selbst dastehend in einem Wirken und Thun, das er selbst nicht kennt, das Eine nur wissend, oder wenigstens wissen könnend, dass er eine von Gott selbst begründete Ordnung durch eine dunkle, ihm völlig verhüllte Kraft, auflöst! Wer kann ohne den tiefsten Abscheu sein Auge auf einen solchen Anblick gerichtet halten?"

"Nicht gemildert wird die Verwegenheit des Unternehmens, dass man dadurch heilen will, und heilen solche Krankheiten, die dem gewöhnlichen ärztlichen Bemühen nicht weichen; denn einmal ist gar nicht die unbedingte ärztliche Pflicht, alle Krankheiten zu heilen, wohl ists aber unbedingte Pflicht, nie etwas an sich Schlechtes zu unternehmen. Sodann heilt ihr ja nicht immer damit, ihr wist nicht: was das Mittel sey, wie es wirken, wie die ganze

Sache enden werde. Endlich aber dürften wir gewissenhaft, aus fester eigener Erfahrung betheuern, daß wir auf völlig erlaubtem VVege, durchaus wissentlich wie? alle diejenigen Krankheiten, die das gewöhnliche ärztliche Verfahren freilich nicht besiegt, die deshalb vorzugsweise als Objecte für thierisch-magnetische Behandlung gehalten werden, mit dem günstigsten Erfolge behandelt, und völlig geheilt haben."

Dies sey genug, und wir fodern die beiden scharfsinnigen und redlichen Verltheidiger des Magnetismus, Hrn. Kieser und Hrn. Nees von Esebeck, auf, ihn von diesen schweren Beschuldigungen zu befreyen, und diese Aufgabe, so wie sie es verdient, einer tiefen und gründlichen Untersuchung zu würdigen.

d. H.

(Die Fortsetzung folgt.)

#### II.

# Einige Worte

über

Inflammatio intestinorum lenta rheumatica,

eine bisher verkannte Krankheit, aus eignen Erfahrungen

**v**ón

Dr. Adolph Goldmann, Großhersogl. Hessischer Physicats-Arat der Herrschaft litter,

Der erste Keim der Heilkunde verdankt bekanntlich einzelnen Beobachtungen und Erfahrungen von Krankheits - Erscheinungen und den dagegen angewandten Mitteln eein Daseyn. Die Zusammenstellung und Vergleichung dieser Erfahrungen führte zur Abstraction, und so entstand hieraus ein wissenschaftliches Gebäude,

Erfahrung also ist es, woraus das Vorhandene und Wahre dieser Kunst, als solcher, hervorging: Erfahrung kann es auchnur seyn, wodurch sie immer weiter hefördert werden kann, soll, und muß. Hierzu genügen aber nicht allein die Aufzählung vieler glücklich geheilten Fälle — denn hier bleibt es immer zweiselhaft, ob der angegebene Fall der wirklich war, der er seyn sollte; ob der Beobachter sich nicht in seiner Diagnose geirrt (was wohl nicht selten der Fall seyn mag); ob derselbe nicht, als Ankänger eines oder des andern Systems, manche andere Krankheit für diejenige, die er gerne sehen, und vor sich haben wollte (da man bekanntlich leicht das findet, was man beim Suchen zu finden hofft), und umgekehrt, gehalten habe? — sondern, und vorzüglich solche mit unglüchlichem Ausgange.

Hier wird nicht nur die nützliche oder schädliche VVirkung dieses oder jenes Mittels genau ausgemittelt, sondern, und was die Hauptsache ist, durch die Leichenöffnung erscheint dem Arzte die vorhanden gewesene Krankheit in ihrer vollen Reinheit; jetzt erst erkennt er sie wirklich; und indem er nun die Symptome, den Nutsen oder Nachtheil der angewandten Mittel, mit dem dagewesenen Leiden vergleicht, gelangt er zur wirklichen Erfahrung, zur Gewissheit in seiner Annahme.

Längst schon erkannte man zwar den Werth der Leichenöffnungen, und es hätte um deswillen dieser Bemerkung eben nicht bedurft; indessen kann ich mich doch nicht enthalten, noch besonders aufmerksam darauf zu machen, daß doch alle, und beders junge, Aerzte dahin streben möchten, viele ihrer verblichenen Kranken, selbst wenn es mit Aufopferungen geschehen soll-

te, zu seeiren, den Befund sich deutlich zu merken, und in müssigen Stunden bisweilen darüber nachzudenken: Es wird diess gewiss weit mehr Nutzen für die Kunst haben, als die vielen, in der neueren Zeit erschienenen Schriften, die mit Muthmassungen, Meinunger, Speculationen u. s. w. angefüllt sind.

Durch besondere Umstände begünstigt, hatte ich die in der Landpraxis sonst seltne Gelegenheit, durch Leichenöffnungen mir Aufklärung über eine Krankheit zu verschaffen; deren Resultat ich hiermit, in der Hoffnung, dass dieser mein erster Versuch, hervorgegangen aus dem Streben, für Menschheit, Kunst und Wissenschaft zu wirken, eine schonende Würdigung erhalte, um so mehr mitzutheilen mich veranlasst sehe, als der Gegenstand seiner äusserst schwierigen Diagnose und Therapeutik wegen, mir einer wohl zu beschtenden Rücksicht würdig zu seyn scheint.

Ich beabsichtige jedoch nicht, eine neue und besondere Lehre aufzustellen, da ich aus mehreren neueren Schriften weiß, daß der hier abzuhandelnde Gegenstand hin und wieder schon beobachtet worden ist: aber eben um deßwillen halte ich es auch nicht für überflüßig, oder anmaßend, meine Ansicht darüber aufzustellen und einer öffentlichen Beurtheilung zu unterwerfen; da er, so viel ich weiß, bis jetzt nur nach dem Tode durch die Section, und da noch nicht einmal, seinem wahren Wesen nach erkannt wurde; über welchen folglich noch

keine, ein allgemeines Licht verbreitende; Schrift erschienen ist.

Als Grund, warum vorliegende Krankheit so leicht verkannt wird, verdienen folgende zwei Momente erwähnt zu werden:

- 1) Weil die pathognomonischen Symptome der Entzündungen entweder ganz fehlen, oder doch wenigstens so unbedeutend sind, dass man sie leicht übersieht.
- 2) Weil mit dem Neuergriffenwerden je eines andern Organs die Symptome, besonders dieses neu leidend gewordenen, grell in die Augen fallen, und daher während der ganzen, immer aufwärts schleichenden, atets einzelne Gebilde neu ergreifenden Krankheit, sich vielfach verändert zeigen müssen.

Es ist daher auch kein VVunder, das, je nachdem die Krankheit sich in einem verschiedenen Individuo vorfindet, je nachdem Krankheits-Ursachen, Symptome u.s. w. aufgefunden werden; das Leiden bald mit Hämorrhoidal - Menstrual - VVurmkrankheiten, Hysterie, Infarctus, Catarrhus ventriculi, Scirrhus pylori, Volvulus, Leberleiden allerlei Art, Tuberculae pulmonum etc., und zwar um so leichter verwechselt wird, als von diesen Kranken so viele unzusammenhängende, und selbst sich widersprechende Symptome angegeben werden, das der Arzt oft nicht weifs, welche derselben Haupt- welche Nebensachen sind.

Bei einer meiner Patienten, wezu ich noch in den letzten Tagen ihres Lebens

wechsel, vorzüglich gegen nasse Kälte, Kopfweh. Niedergeschlagenheit, Anget, Furcht. leichtes Erschrecken, Neigung sum Aerger, veränderliche Gemüthsstimmung, bald Weinen, bald ausgelassene Munterkeit, Zurückziehen von Gesellschaften, u. a. ein gestörtes und gereiztes Nervensystem beurkundende Erscheinungen; durch abwechselnd starke und wieder verminderte Efslust, periodisches Aufgetriebenwerden des sich sonst ganz weich anfühlenden Unterleibes, zumal nach dem Genusse geistiger, gewürzhafter und saurer Speisen oder Getränke: durch bald bittern bald sauern Geschmack und Aufstofsen u. a. gastrische Erscheinungen, wobei jedoch die Zunge ganz rein oder nur dünn weifslich belegt ist; nur selten findet sich ein, bald wieder vorübergehendes, Leibweh, Flatulenz, Kollern in demselben. Ferner Frösteln, bleiche und trockne Haut, vorübergehende rheumatische oder catarrhalische Erscheinungen, Kälte der Füße mit einem eigenen, des Nachts mehr brennenden, Gefühle von Ameisenlaufen in denselben, Abgeschlagenheit der Glieder u. s. w. Der Stuhlgang ist härtlich und träge, die Harnexcretion vermehrt, dünn und wässericht. der Pals ist nicht verändert, der Schlaf wie gewöhnlich, so dass auch die Kranken in diesem Stadium aufserhalb des Bettes sich befinden, ja selbst ihre gewohnten Geschäfte verrichten können.

Bei Individuen weiblichen Geschlechts, wurde die Menstruation Anfangs schmerzhaft, der Blutabgang vermindert, gewöhnlich von dunkler Farbe, und klumpicht, er wurde im Verlaufe immer spärlicher und seltner, bis er zuletzt ganz ausblieb, wo sich jedoch jedesmal zur Zeit, wann er hätte eintreten sollen, wehenartige Schmerzen im Rücken und der Uterinalgegend, Schmerzen im ganzen Leibe, die sich nach einem bis drei Tagen wieder verloren, Aufgetriebenheit des Leibes, Appetitlosigkeit, übles Aufstofsen, Ekel, selbst Erbrechen, einstellten.

Die Dauer dieses Stadiums ist unbestimmt; es kann kurz seyn, es kann aber auch 4 bis 6 Jahre anhalten.

## 2. Stadium inflammatorium.

Der Uebergang der Krankheit in dieses zweite Stadium ist so unmerklich, die Zunahme der vorhandenen, und die Erscheinung neuer Symptome so allmählich. dass sich genau die Zeit desselben nicht ausmitteln läfst. Der Kranke nimmt nun an Kräften ab, alle angegebenen Symptome nehmen umgekehrt, wie erwähnt, allmählich zu; die Kranken werden so reisbar. dass die geringste äussere Störung, der geringste Affect sie kränker macht; sie befinden sich unwohl, ohne ein Uebel vorzüglich und besonders nennen zu können; sie klagen über so vieles, dass man im Unterleibe, worüber sie wie gewöhnlich im Anfange, ja oft während des ganzen Verlaufs dieses Stadiums, fast gar nicht besonders klagen, am allerwenigsten den Heerd der Krankheit sucht; wenn man aus dem noch zu erwähnenden, und der Gesammt-

heit der angegebenen Erscheinungen, die Krankheit nicht erkennt. Die Kranken werden jetzt mehr an das Bett gefesselt, der Stuhlgang wird jetzt hartnäckig verstopft, und hiermit nimmt das Vebelbefinden, die Beschwerden des Unterleibes, die anfangs blos in einem unmerklichen Gefühl von schmershaftem Drücken bestanden, immer zu; sie werden mehr drückend und schneidend, als klopfend, stechend, oder spannend, und nur selten werden sie durch die äussere Berährung vermehrt; der Leib ist nicht aufgetrieben, nicht in Hinsicht der Temperatur erhöht. Der Wärmegrad der Haut, die Beschaffenheit des Pulses (der weich, klein, ungleich, zitternd, oft aussetzend, übrigens nicht sehr beschleunigt ist) und des Urins deuten mehr auf einen Krampfzustand, als auf wirkliche Entzündung. Der Schlaf wird jetzt mehr unruhig, leicht werden die Kranken aus demselben erweckt, es finden sich viele, oft unangenehme, erschreckende Träume. Der Appetit nimmt in dem Grade ab, wie der Durst steigt, es erfolgt Erbrechen bei dem Genusse von Speise oder Getränke, und kehrt so oft wieder, dass zuletzt selbst Kaffee, Thee, Suppe u. s. w. Erbrechen erregt.

So geht die Krankheit immer weiter, ergreift die Nieren — und man findet die, bei chronischen Störungen dieser Gebilde vorhandenen, Erscheinungen; als Dysuria, Stranguria, und selbst Ischuria. Der anfangs dünne wäßrige Urin wird jetzt dunkel, dick, bierähnlich, und von stark ammonia-

lischem Geruche — sie ergreift die Leber, und es finden sich gelbliche Farbe der Haut, Druck in der Lebergegend, bisweilen gallichtes Erbrechen und Durchfall, welcher leztere aber bald wieder der habituellen Verstopfung weicht, bitterer Geschmack, Aufstofsen, dick und gelb belegte Zunge, n. s. f.

Bei fortschreitender Krankheit wird nun auch die Lunge ergriffen; und nun folgen anfangs die Erscheinungen der Pneumonia habitualis, später die der Tubercula pulmonum. Jetzt wo die Krankheit nicht mehr weit von ihrer Entscheidung (dem Tode) ist, fängt auch der bis jetzt nur das Gepräge des Krampfs tragende Puls an, fieberhaft zu werden; er ist jetzt gewöhnlich schnell, klein, doch härtlich, bisweilen aussetzend. Der Schlaf fehlt jetzt ganz, oder er wird, wenn er eintritt, durch erschreckende Traumbilder bald wieder unterbrochen.

Merkwürdig, und für den jetst erst hinzukommenden Arzt täuschend ist es, dass die Erscheinungen der zuerst ergriffenen Organe immer weniger auffallend, und zwar so erscheinen, als ob sie nur ein secundaires Leiden des jetzt gerade am meisten afsicirten Organs wären.

Die Dauer dieses Stadiums ist eben so unbestimmt, als die des ersten: Es kann ebenfalls kurz und lang seyn. Im Allgemeinen ist es kürzer als das erste, obwohl auch es, wenn keine besondere, heftig störende Einwirkungen es beschleunigen, ein halbes bis zwei Jahre andauern kann.

#### 3. Stadium colliquativum.

Es dauert drei bis höchstens 7 Tage. Während desselben werden die Schmersen im Leibe unerträglich, alle Se - und Excretiones sind unterdrückt, die Haut, Nasen- und Mundhöhle sind trocken, die Extremitäten, besonders die Füsse, bei allgemeiner trockner Hitze, nicht zu erwärmen, der Leib wird stark aufgetrieben, gespannt, bei der leisesten Berührung schmerzhaft, die leichteste Bettdecke ist dem Kranken su schwer, es erfolgen Zittern, Convulsionen, Ohnmachten, das Erbrechen wird anhaltender, der Puls wird unzählbar schnell. aussetzend, der Durst ist nicht zu löschen. Kurz vor dem Tode hören alle Schmerzen. so wie das Erbrechen auf, es erfolgt freiwilliger, dünner, aashaft stinkender, unwillkührlicher Stuhl- und Urinabgang, die Haut trieft von kaltem klebrichtem Schweisse, bis unter Convulsionen der Tod erfolgt.

Das Bewusstseyn blieb in allen mir bekannten Fällen bis zum letzten Augenblick des Lebens.

Dies ist der gewöhnliche Gang der Krankheit; indessen fand ich in zwei Fällen hiervon eine Ausnahme. Bei einer Kranken war nämlich die Trachea und der Larynx mit entzündet, bei einem andern war eine Gehirnentzündung mit Kopswassersucht erfolgt. Ein ähnlicher Fall wie letzterer findet sich auch in einer der neueren Zeitschriften \*) ausgezeichnet.

\*) Archiv für medicinische Erfehrung, von Horn,

#### Section:

#### Es finden sich

1) Verwachsungen der Eingeweide, in verschiedenem Grade, sowohl mit der Bauchhaut, als auch unter sich.

Ich habe diese so stark gefunden, dass ich erst lange mit dem Messer zu thun hatte, bis ich die Eingeweide von den Bauchdecken getrennt hatte; nachher lagen sie alle, wie in einen Klumpen, das Nets mit den Gedärmen, fast an allen Punkten, wo es dieselben berührte, verwachsen vor mir, so dass ich mir kaum denken konnte, wie nur irgend eine peristaltische Bewegung möglich war. Die Leber wurde, an ihrer ganzen convexen Fläche, mit dem Zwerchmuskel, an ihrer concaven, ganz mit dem Magen und Colon transversum verwachsen. und ebenso wie die Milz, bald verhärtet, bald ganz erweicht gefunden. Ebenso verhielt es sich, in Betreff der Verwachsungen und der Abweichung von der norma-Ien Structur, mit den Organen der Brusthöhle.

Bei einem andern Kranken, der auf jeder Seite einen Hodensack-Bruch hatte, waren die vorgefallenen Netz- und Darmparthieen durchaus mit dem Bruchsack, dieser mit den Hoden und dem Hodensack verwachsen.

2) Wasseransammlung. Sie findet sich öfters, und ist bald hellgelblich, bald mehr weiß-

Nasse und Henke. 1818, im Mars - und April-Hefte, Seite 201.

weislich, wie mit gerennener Milch vermischt; öfters auch dunkel und trübe, in dem Leibe, in der Brust, oft auch im Kopfe.

In dem Netze sowohl als in dem Gekröse fanden sich in ungeheurer Menge helle durchsichtige Bläschen, von der Größe eines Hirsenkorns bis zu der einer Haselnufs, die, wenn man sie aufschnitt, ein helles klares VVasser entleerten, und dann zusammenfielen.

3) Eiter. Die Vereiterung wurde von mir nur im Magen, in der Blase und in den Lungen, und swar immer innerhalb der beiden erstgenannten Gebilde, von der innersten Hautausgehend, beobachtet, während man äußerlich an diesen Stellen nur eine Abnormität in der Farbe, eine Verhärtung oder Anschwellung bemerken konnte, und das Eiter gelangte bloß durch ein, durch die Eiterung selbst entstandenes, Loch an der eiternden Stelle in die Bauchhöhle. \*)

So fand ich mit Hrn. Dr. H. in F. bei der Section des Herrn G. W. in Altenlotheim zwei Löcher im Magen, und eins in der Urinblase. Die Behutsamkeit, mit welcher zu Werke gegangen wurde, das in Menge bereits in der Bauchhöhle ergossen gewesene Eiter, und die Ränder dieser aufgefundenen Löcher, drangen uns die Ueberzeugung auf, dass

<sup>\*)</sup> Siehe Archiv für medicinische Erfahrung, von Horn, Nasse und Henke. 1818. im Märzund April-Hefte. S. 248.

sie darch Geschwüre, und nicht durch einen äufseren Umstand entstanden waren.

- 4) Eine schwärzlich blaue Farbe, besonders der dünnen Gedärme, die Zeichen des Brandes. Die Venen sämmtlicher Kingeweide waren außerdem varicös angeschwolien, and strotzend von dünnem schwarzen Blute liefen sie in Strängen über die untereinander verwachsenen Gebilde. Sind diese wohl nicht erst während der Krankheit entstanden? Dieses findet sich aber besonders an den im Becken, und mehr im unteren Theile der Bauchhöhle befindlichen Organen, und nimmt nach oben allmählich ab. In einem Falle wurde die Farbe der Lungen braun, ins grünliche spielend, angetroffen.
- 5) Verhärtung. Diese findet sich bisweilen an der Leber, Milz und Panereas; aber auch an einzelnen Stellen der Gedärme findet man sie, welche sich swar härtlich anfühlen, indessen sehr mürbe und serreiblich sind. Die Lungen sind ebenwohl, wenn die Krankheit sieh bis in die Brusthöhle verbreitete, oft an einzelnen Stellen verhärtet.

Die vom Hrn. Medicinalrath Dr. Schneider in Fulda \*) bei einer hartnäckigen Hydrups ascites, und Hrn. Prof. Horn in Berlin \*\*) beobachtete, drüsenartige weiss-

<sup>&</sup>quot;) Allgemeine medicinische Annalen, 11tes Hest. November, Seite 1530 u. 31, Altenburg u. Leipzig 1817.

Archiv für medicinimhe Erfahrung, von Horn, Nasse und Henke, 1818, im Mara- und April-Hefte, Seite 202.

liche Knoten von der Größe eines geschälten Hirsenkorns bis zu der einer Linse und Erbse, womit die ganze innere Fläche dicht besetzt gewesen ist, habe ich nicht bemerkt, obwohl ich überzeugt hin, daß die dort beschriebenen Krankheiten dieselben, wie vorliegende waren, und Hr. S. alsdann erst zu Hülfe gerufen wurde, als die Entzündung bereits in Wasserargiefsung (Hydrops ascites) übergegangen war.

## Actiologie.

Ueber das Wesen dieser Krankheit ist schwer zu entscheiden. Hodgson ) glaubt dasselbe in Anschwellungen der Venen in einzelnen Stellen des Darmkanuls zu finden, indem er sagt: "Gewifs entstehen viele innere Beschwerden im Unterleibe, und Nervenbeschwerden bei hypochondrischen Personen von Anschwellungen der Venen in einzelnen des Darmkanals" etc. Es scheint indessen dasselbe entfernter zu liegen : denn die Auschwellungen der Venen sind zwar bei diesen Kranken allerdings zugegen, indessen erfordert die Entstehung derselben doch ebenfalls eine Ursache, und deshalb möchten wohl diese Anschwellungen der Venen als Folgen, nicht aber als Ursache der Krankheit zu betrachten seyn.

Um meine Ansicht über das VVesen dieser Krankheit aussusprechen; sey es mir vergennt, vorerst das des Krampfs vorauszuschicken; indem, wie es sich zeigen

<sup>\*)</sup> Allgemeine medicinische Annalen. 7tes Hoft, Juli. 8. 954. Altenburg und Leipzig 1817.

wird, beide Zustände in einem nahen Verhältnisse zu einander stehen.

Sie ist folgende: Krampf besteht in einer verhandenen relativen Differenz der Irritabilität und Sensibilität, ohne wesentliches und gleichmäßiges Mitleiden der Reproduction. Nimmt letztere regeren Antheil an dieser Störung, so daß alle drei Systeme wesentlich und gleich afficirt erscheinen, so ist Entsündung gegeben.

Entsändung ist also ein höherer Grad von Krampf.

Wenn nun alle Patienten, die ich an dieser Krankheit leiden sah, su Hypochondrie, Hysterie, su krampfhaften Krankheiten überhaupt hinneigten, so glaube ich annehmen su dürfen, dass mehrbesagte Krankheit ursprünglich, wie die ebengenanzten, in einem, aus irgend einer, vielleicht höchst unbedeutenden Ursache, etwa einer kleinen Erkältung, entstandenen Krampfsustande der Eingeweide bestehe; dass aber, früher oder später, je nachdem nun die hinzukommenden einwirkenden entfernten Ursachen hoftiger oder schwächer einwirken, die Reproduction, bei abnormer Funktion solcher wichtigen organischen Gebilde, durch Stockung, Hemmang, oder anomaler Circulation der Säfte absolut mitleidend werden muss; womit der Moment des Eintritts der Entzündung dann gegeben ist.

VVenn ferner durch das jedesmalige Auffinden einer rheumatischen Störung, und durch die immer mit gutem Erfolg angewandten antirheumatischen Mittel (im nsten Stadium) die Erfahrung gelehrt hat, dass dem entstandenen Kramps der Unterleibseingeweide eine rheumatische Ursache zum Grunde lag, so möchte wehl die Benennung Rheumatismus intestinorum für diesen Krankheitszustand, so lange er noch in einem Krampszustand besteht und nicht wirkliche Entzündung geworden ist, um so weniger unpassend seyn, als das VVesen des Rheumatismus von einigen sogar in wirkliche Entzündung des Zellgewebes gesetzt wird.

So wie nun jeder Entzündung, wie gezeigt wurde, ein Krampfzustand verangehen muß, so wird, je größer dieser, deste heftiger jene seyn müssen, und umgekehrt; und hierven hängt der verschiedene Karakter und Gang der nachfolgenden Entzündungen ab.

Bei der hier abgehandelten Krankheit ist der entstandene Krampfsustand so unbedeutend, dass er gewöhnlich von den Kranken selbst ganz übersehen wird. Es muss sich also der nachfolgende Entsündungszustand eben so verhalten; und daher rührt es denn, daß vorliegende Krankheit nicht eher gefühlt, und folglich erkannt wird, als bis entweder durch fortdauerndes Einwirken der Krankheitsursache der Zustand an sich gesteigert wird, und daher einen zeuteren Karakter annimmt. oder bis, wenn dies nicht der Fall ist, der Kranke durch die bereits erfolgten Desorganisationen, und daher entstandene Incommoditäten, leider nur schon zu spät! auf

seinen Krankheitszustand aufmerksam gemacht wird.

Zu den entfernten Ursachen möchten wohl alle Momente, welche Störungen in diesen Organen zu erzeugen vermögen, gehören.

Sie alle hier anzuführen, würde eines Theils den Zweck dieses Aufsatzes überschreiten, andern Theils sind sie noch su wenig bekannt; nur das verdient daher noch bemerkt zu werden, dass in allen Fällen, die diese Erfahrungen begründeten, Störungen der normalen Hautthätigkeit als ursächliches Moment aufgefunden wurden. In Betreff der

## Prognose

ist zu bemerken, dass Heilung nur im ersten, und Anfange des zweiten Stadiums noch möglich, der Tod aber die gewöhnlichste Folge ist: denn an den bereits vorhandenen Desorganisationen der Unterleibs-Eingeweide scheitert gewöhnlich alle ärztliche Kunst; und die Krankheit rückt in ihrem zerstörenden Gange, oft selbst bei scheinbarer Besserung, ihrem Ende (dem Tode) immer näher.

Günstig ist die Prognose, wenn die Entzündung in Wasserergiessung übergegangen, keine sehr bedeutende Verwachaungen bereits vorhanden sind, und der Arzt, mit dem wahren Wesen der Krankheit vertraut, nur dieser, ohne besonders auf die Entleerung des vorhandenen Wassers bedacht zu seyn, durch die geeigneten Mittel entgegenkämpft.

Als Zeichen wahrscheinlicher Besserung ist nur eine regelmäßige, von selbst erfolgende, Darmausleerung, das Verschwinden etwa vorhandenen Schmerzes oder Druckes im Unterleibe, eine eintretende normale Thätigkeit der Haut, das regelmäßige Wiedererscheinen der Menstrustion, und das Aufhören des Erbrechens au betrachten. Was die

#### Heilung

betrifft, so steht es mit dieser eben so misslich wie mit der Diagnose und Prognose, und zwar besonders um deswillen, weil, wie mehrmals erwähnt:

- 1) bereits zu bedeutende und unheilbare Desorganisationen der Unterleibs-Eingeweide vorhanden sind, wenn ärstliche Hülfe gesucht wird;
- 2) auch dann die Krankheit oft dem Arzte noch nicht recht klar ist; und
- 3) die Krankheit, selbst wenn sie richtig aufgefalst wird, oft allen Mitteln wirdersteht.

Im letzten Stadium ist keine Hülfe mehr möglich; im zweiten nur im Anfange und unter besonders günstigen Umständen: dagegen läßt sich dieser Krankheitszustand bei aufmerksamen Personen, die beim entstehenden Unwohlseyn gleich richtigen ärstlichen Rath suchen und finden, leicht heilen.

Hat man daher, nach dem Angegebenen, die Krankheit noch zeitig genug erkannt, so muss man direct gegen diese, ohne Rücksicht auf ein einzelnes Symptom, wirken, indem diese nur nach Hebung der nächsten Ursache, oder des VVesens der Krankheit, auf die Dauer entfernt bleiben. VVirkt man umgekehrt, ohne Rücksicht auf das VVesen dieses Krankheits-Uebels, vielleicht wegen sweiselhafter oder irriger Diagnose, blos lindernd, behandelt man, wie es leider nur zu oft geschieht, oberfächlich, nur die einzelnen Krankheitserscheinungen, so nähert sich die Krankheit, bei scheinbarer Besserung, jeden Augenblick dem Tode mehr.

Solche Kranke, deren ich mehrere im asten und 2ten Stadium behandelt habe, genasen, besonders bald auf schwacke flüchtige Infusen mit Schwefelmilch und Schierlings - Extract, neben einer blanden, schleimichten, diaphoretischen Diät, flanellenen Bekleidung, Bewegung im Freyen u. s. w. Anderen bekam das versülste Quecksilber sehr gut, besonders wenn ein starker Speichelflus darauf erfolgte. Aber auch der Camphor zeigt sich hier, besonders in Verbindung mit Calomel, nützlich; außerdem das essigsaure und bernsteinsaure Ammonium, der Spielsglanz-Wein, Aether etc. Nie hatte jedoch der Zustand einen sehr hohen Grad erreicht, wenn der Erfolg dieser Mittel der Absicht entsprach; in einem einzigen Falle nur wurde es mir möglich. eine Kranke, wobei schon die beschriebene hartnäckige Verstopfung, das Erbrechen auf jedes Genossene, der Schmerz im Leibe etc. vorhanden waren, su retten.

Die hier vorhandene, nie fehlende Leibesverstopfung wird durch die gewöhnlichen ausleerenden Mittel nie gehoben, sondern es wird meistens durch diese dem Kranken sehr geschadet. Die enormsten Gaben derselben wurden hier nicht nur ohne den beabsichtigten, sondern sehr oft mit entgegengesetztem Erfolg gegeben. Hier ist der Fall nicht selten, wo eine Dosis Opium eine Stuhlausleerung am ersten erwirkt.

VVie mit den Purganzen, so verhält es sich auch mit den Klystiren; die stärksten Klystire mit Salz, Seife, Efsig, ja selbst mit Theer, wurden nach einiger Zeit ohne alle VVirkung wieder fortgeschafft: nur die blandesten, schleimig - öligen, oder Milchklystire sind von Nutzen, und führen am ersten zur Heilung.

Vorzüglich heilsam sind starke örtliche Blutentleerungen durch Blutegel,
nach den Umständen, ad anum, ad vulvam,
oder auch wohl blofs an den besonders
schmerzhaften Theil des Unterleibes; für
letzteren Fall passen auch blutige Schröpfköpfe. Ferner flüchtige Einreibungen in
den Unterleib mit Unguentum Hydrargyri cinereum, ferner lauwarme Fomentationen und
Cataplasmen aus Species emoll. mit Herb.
Hyosciami, oder Herb. Conii maculati mit Milch,
auch wohl Ableitungsmittel; außerdem ist
Bedeckung des Leibes mit Flanell sehr auzurathen.

Sollten hier nicht allgemeine Milchbäder mit Nutzen anzuwenden seyn? --

Die Behandlung für jeden besenderen der tausendfach möglichen Fälle hier anzugeben, würde, zumal da diese Krankheit in ihrer Proteus - Gestaltung zu vieler Rücksichten und Modificationen der Behandlung erfordert, mich zu weit führen, sie ergibt sich auch jedem denkenden Arste, nach genauer und sicherer Erkenntniss der Krankheit und ihrer Eigenthümlichkeiten, welche ich hier, so weit sie mich die Erfahrung lehrte, dargethan zu haben glaube, von selbst. Ich begnüge mich daher blos damit, die Mittel, welche in einem höheren Grade der Krankheit, meiner Ueberzeugung nach, noch einigen Nutzen haben können, hier kurz anzugeben; sie sind:

1) Das Calomel. So wie sich dieses schätzbare Mittel fast bei allen Entzündungs-Krankheiten specifisch zeigt, so war es in den von mir beobachteten Fällen nie unwirksam, und verschaffte, wenn nicht die Krankheit vermöge unheilbarer Desorganisationen an sich unheilbar war, jedesmal Besserung, wenn auch nicht gerade gänzliche Heilung. Am besten gibt man es mit Opium oder Schierlings-Extract (in großen Gaben) und etwas Zucker, bisweilen nach Umständen mit einem Salze.

Sehr gut bekam immer folgende Mischung: Rec. Calomelanos, Camphorae ana granum unum ad tria. Extracti Conii maculati granum unum ad quinque Concharum praeparatarum, Elacosacchari Foeniculi ana grana sex. M. f. Pulv. disp. dos. No. 12. D. S. Alle 2 bis 3 Standen ein Pulver su nehmen.

- 2) Die Kuhmilch \*). Wegen ihrer nährenden, besänftigenden, erweichenden und einhüllenden Eigenschaften ist sie schon seit langer Zeit bei Entzündungen sowohl innerlich als äußerlich angewandt werden. In neuerer Zeit wurde sie wieder vom Hrn. Medicinalrath Dr. Thilow in Erfurt \*\*) besonders gegen Leibesverstopfungen (nicht unsere Krankheit? —) sehr empfohlen. Ich wandte sie hierauf bei einer meiner Patientinnen selbst an, und sah den Erfolg meinem Wunsche entsprechen.
- 3) Der animalische Magnetismus. Schon daraus, dass, wie erwähnt, besonders reizbare, zu Krämpfen geneigte, eine sitzende Lebensart führende Personen dieser Krankheit gerne und am meisten unterworfen sind, dass das VVesen dieser Krankheit, wie oben bemerkt, einem Krampfzustand seinen Ursprung, VVachsthum und Verbreitung verdankt; aus der netorisch wohlthätigen VVirkung des animalischen Magnetismus gegen Krampfkrankheiten u. s. w. geht hervor, dass derselbe in vorliegendem Falle als Heilmittel besonders sich eigne.
  - ODER Verf, beschränkt sich darauf, bloß diese zu nennen. Milch von andern Thieren anzuwenden, hatte er nie Gelegenheit, er hält es deshalb für die Kunst wänschenswerth, daß solche Aerzte, welche hierzu Gelegenheit haben, doch damit Versuche anstellen, und die Resultate mittheilen möchten.
  - \*\*) 8. Allgemeine medicinische Annalen 12tes Heft. December. Altenburg und Leipzig 1817. Saite 1585 – 1607. Ueber 'den Nutzen der Milch bei Leibesverstopfung.

Dr. Heineken in Bremen hat in einem ähnlichen Zustand dieses Mittel versucht, und Nutzen davon gesehen \*).

Hierdurch aufgemuntert, beschlofs ich. dieselben auch zu versuchen, und sah in einem Falle einer allen Mitteln trotzenden Leibesverstopfang in Zeit von drei Tagen. während welcher täglich zweimal manipus lirt, und magnetisirtes Wasser getsunken wurde, wobei der Kranke schon, als ich ihn zum zweitenmal magnetisirte, in Schlaf verfiel, den Nutzen, dass eine große Menge einer zähen, pechartigen, schwarzen, penetrant riechenden, mit geronnenem Blute vermischten Masse, mit solcher Erleichterung des Kranken abging, dass er von dieser Zeit an ohne alle westere Mittel, unter Fortsetzung der Manipulationen, sich bald gänzlich erholte und jetzt gans wohl befindet.

Hierbei verdient aber bemerkt zu werden, dass die Manipulationen zu einer späteren Zeit angewandt wurden, so dass man durchaus die Besserung nicht mehr der VVirkung der angewandten innerlichen Mittel zuschreiben konnte.

Indem ich hier nach besten Kräften mein Scherflein zur Beförderung richtiger und hellerer Ansichten über einen so dunklen Gegenstand beizutragen mich bemühte, fühle ich gleichwohl, wie wenig ich mag geleistet haben; und ohne das alte "in

<sup>\*)</sup> S. Archiv für den thierischen Magnetismus, von Eschenmoyer, Kieser und Nasse, aten Bandes 3tes Stück, Halle 1818,

magnis voluisse" in Anspruch zu nehmen, so wird doch ein eifriges Streben sich einer nachsichtsvollen Würdigung zu erfreuen haben; und mehr als belohnt würde ich mich fühlen, wenn viele, recht viele Nachfolger, deren schärferer Geist und Blick hier noch so großes zu thun findet, diese Krankheit zum Gegenstand ihrer Beobachtung und Bearbeitung machten.

Eine schonende Aufnahme dieses Aufsatzes wird mich übrigens am ersten zur Bekanntmachung meiner über diesen Gegenstand gesammleten Krankengeschichten und Sectionsbefunde auffordern.

## Anmerkung des Herausgebers.

Es ist gewiss eine der schwierigsten Untersuchungen in der Pathologie, die Art der Entstehung jener mannichfaltigen Desorganisationen und Metamorphosen, die wir in den Eingeweiden des Unterleibes wahrnehmen, unter die die alten Pathologen dem Namen Obstructio viscerea begriffen, und die die Leichenöffnungen unter mancherlei Formen von Pseud - und Desorganisation darstellen. Ich behalte mir vor, darüber nächstens ausführlicher su sprechen. Hier nur so viel: Der Hr. Verf. verdient unsern Dank für diesen neuen Beitrag dazu. Nur glaube ich bemerken zu müssen, dass, so gewiss chronisch-rheumatische Metastase, eben so gut jede andere Metastase, z. E. von Fiebern, desgleichen die so wichtige Plethora abdominalis,
Scrofulosis, und Nervenkrankheit des Unterleibes, diese Abnormitäten herbeiführen, und
am Ende auch chronisch-entzündliche Affektionen erregen können, wiewohl uns
diese keineswegs zu jeder Pathogenie von
Desorganisation erforderlich zu seyn scheinen.

## III.

# Auszüge

LRI

den Jahrbüchern der Krankheiten

Lüneburgs.

Von.

Dr. C. E. Fischer.

(Tortsetzung. 8. April dieses Jahres.)

## April.

Fortdauernde Wärme, Morgens von 1—9° und Mittags von 13—18°, und nur ein Mal (am 20sten) ½° Kälte. Baromeer zuerst bei Nordost 28′ 3—6″, nachher mit Südwest 27′ 10″. Diese Schwankungen dauerten das ganze Monat fort. Vorherrschender Wind Ost. Regnichte Tage 12, worunter ein Platzregen am 28sten, mit starkem Gewitter. Mit dem am 5ten eintretenden Neumond fiel das Barometer von 28′ 3″ bis zu 27′ 10″. Bei dem letzten Viertel stieg es gerade in demselben Verhältnis.

Früher Frühling, wie es scheint! Das erste Gewitter Nachmittags am Sten, mit warmen Regen aus Südwesten, da noch am Morgen VVind und Regen kühl aus Nordost kam.

Die Krankheiten sind, trotz des an sich diesmal wärmeren Monats, ganz dieselben wie im vorigen, und ihr Charakter katarrhalisch-entzündlich, mit immer mehr Neigung, bei einiger Dauer zumal, zum narvösen Charakter, wie dies alles vorhin, auch in Absicht der nöthigen Behandlung, schon bezeichnet worden ist.

Mit dem Ende des Monats reitzte die schwüle elektrische Luft die vegetabilischen und animalischen Körper auffallend. Bei letzteren entwickelt sich viel Hitze und Wallung im Blute. Besonders leiden die Organe der Respiration. Alle Gattungen retardirender und kühlender Mittel, z. B. vegetabilische und mineralische Säuren, welche zugleich der übermäßigen Ausdehnung des Gefäßsystems wehren, finden jetzt ihre Stelle; aber auch oftmals Ausleerungen der Säfte, selbst des Blutes.

Unter den Nebenbemerkungen dieses Monates zeichnen sich besonders aus, die Zergliederung eines Zwillingskalbes, bei welchem in den sehr kleinen Augenhöhlen zwei nur sehr unvollkommne Augäpfel sich fanden, ohne Hornhaut, und nur ein Gewebe von Haut, Fett und Muskeln. Bei dem linken Auge fand sich doch noch ein Kern, einen Sechser groß, der ein schwarzes Pigment und Gewebe enthielt, als wenn

doch eine Uvea hätte gebildet werden sollen! - Der Nervus opticus an beiden Augen ging in ungewöhnlich groben Büscheln durch das Foramen nach dem Augapfelgewebe hin, dann aber blieb er vielmehr nur ein Convolut von Haut und fester ligamentöser Masse. Kam nun die Natur hier mit dem Nervenmarke zu kurz? (Die Nerven des Geruchs und Gehörs schienen gut genug begabt zu seyn!) und ward desmegen, nach einer vielleicht immer mehr offenbar werdenden Abhängigkeit, die Organenbildung so unvollkommen? oder fand gleichsam der Nerv die rechte Bildung des Augapfels gleichzeitig nicht vor, womit er sich gewissermalsen legitim vereinigen konnte?

Ueber die Castration bei Pferden hatte ich Gelegenheit, folgende Bemerkungen zu machen. Das Thier ward Tages nachher gleich zum geliaden Ziehen mit angespannt (vielleicht um durch die allgemeine und örtliche Erregung und Ausdehnung der Organe und deren Becretion, zu starker krampfhafter Anspannung derselben, und der mitleidenden Systeme (klonischer Art) vorzubeugen?) und, bei sich zeigender stärkerer Geschwulst an den operirten Theilen, gleich ins Wasser geritten.

Auf die Saamenstränge wurden übrigens feste Klemmer gesetzt. Gewiss ist, dass diese Operation, so wie mehrere bei Thieren, in allen ihren alten Gewohnheiten und neueren Verbesserungen beleuchtet, auch für unsere VVundarzneikunst lehrreich werden könnte!

Mai.

Der Anfang dieses stets nate bis zur Mitte hin, w su 200 VVärme selbst am Die 2te Hälfte war ungleich liefs die große anhaltende. folgende Hitze des Sommer Doch liefs der ho sehen. stand, der nur einige Tage sonst immer ansehnlich 4 - 8" dariber war, sammt und S. O., nachher N. und schenden dürren Winden, tes und gleichsam Contract mosphäre fühlen und ahne a6ten hörte der bisher sich ergielsende Regen au gann eine heifse und dürr die unsere vegetabilischen u Organisationen auf eine sta liche Probe setzte.

Kalte Fieber (zumal in genden nach Osten zu), Ron Schmerzen und Geschwulst im würfe, und dergleichen, die A Zirkulation der Säfte als ver nende Zufälle, waren häufig

Windblattern kamen auch hielten sich in 2 Fällen, off Tage vorher geimpften Scht gen, zurück, welche ihren Verlauf hielten, da die Wir ner und weniger wie gewö Nach 3 Wochen bekam das den Geschwister (beide Mä und 3 Jahren) nach einer Erkältung nochmals mehrere und größere Windblattern.

VVaren die Wechselsieber hartnäckig in Rückfällen, so verband man den Arsenik, in der bekannten Fowler'schen Auflösung, oft mit der China mit Nutzen, besondera wenn Oedem schon da war: So bei einer sonst robusten Frau von mittleren Jahren auf dem Lande, wo das Fieber über ein Jahr gedauert hatte, und aus einer tertiana simpl. eine duplicata geworden war,

Auch Masern und Rötheln seigten sich hin und wieder. Alles Ein Gezücht mit · den · Windblattern u. s. w., und von einem besondern Verhältnisse der veränderten Athmung und Luftzersetsung abhängig, die durch einen schnellen Wechsel der Temperatur für die spezifisch affizirten Respirationsorgane dann in Wirksamkeit gesetzt wird. Der Grad von Reis, welcher hiebei, wie bei aller Entsündung, durch die Neven, und deren Wechselwirkung mit dem Blut - und Muskelsystem gesetzt wird, und leicht in Erschöpfung übergeht, zeigten sich auch bei diesem sonst an sich geringfügigem Uebel, den Windblattern, nach 6-8 Tagen einflusereich, und man muste nach erster kühlender Behandlung dann oft China und reitzende Mittel zu Hülfe nehmen, um mehrere Schwächen, secundäre Fieber etc. zu begegnen.

Die bei der jetzigen Anlage zu gespannten Faser (crispatura Bagliv.) bei dem herrschenden Frühlings-Nordost, so wie plötzlicher Erkühlung nach Erhitzung, leicht erklärliche Dierrhoe, welche jetzt, bei Kindern mitunter als blutiger, jedoch schmersloser Durchfall, bei Erwachsenen est als wahre Cholera sich zeigte, konnten doch schon meist gelinde Mittel, welche die übermäßige Reizbarkeit der Eingeweide minderten, ausreichen. Bei eben so oft vorkommenden nur lästigem Druck und Drang nach unten, mit Uebelkeit und zögernder Ausleerung verbunden, mußte vielmehr auf eine anpassende Art (durch Oleosa am besten) nachgeholfen werden.

Bei der Gicht, die ebenfalls jetzt hedeutende Exemplare aufstellte, versuchte ich einigemale den jetzt gerade unter uns stark in Ruf gekommenen rohen abgekochten Kaffee. Die Wirkungen desselben waren aber hier nur sehr prekär und sweideutig. Es läfst sich auch nicht wohl denken, dass diese Atonie und Ueberfüllung des Capillarsystems, besonders der Gelenke, die bei diesem Uebel vorherrscht, anders als durch ausleerende und dann reitzende und tonische Mittel geheilt werden könne!

Apoplektische Zufälle waren jetzt ebenfalls nicht selten. Eine fast 70jährige Kranke der Art auf dem Lande, die schon früher an deren Folgen litt, war jetzt besonders mit Lähmung der Extremitäten, der
Blase u. s. w. behaftet. Desto mehr und
gleichsam krampfhaft bewegte sie die Arme, wenn sie einmal deren Bewegung recht
mächtig war, um das Uebel zu verbergen.
Das Blut häuft sich bei guter Esslust immer mehr bei ihr an, und die Schwäche
und Beweglichkeit des Gefälssystems nimmt

parallel immer zu. Daher immer voller Puls, auch die Blässe des Gesichts, die mit dunkelrother Farbe abwechselt. Gelinde Ausleerungen, selbst des Blutes, wenn der Drang zum Centralorgan zu ansehnlich wird, nachher mäßige reitzende, contraktive und dabei kühlende Mittel (Eliz. acid. Haller.) erhalten die Leidende, deren Uehel Familienanlage ist, noch am besten.

## Funtus.

Die dürre spröde Hitze dieses Sommers ward nun immer größer und fühlbarer. Morgens und Abends stand der Thermometer gewöhnlich auf 12—16° und Mittags von 18—20 bis zu 24°. — Der Stand des Barometers war nur einen Tag eine Linie unter 28', sanst immer 2—7 und mehr Linien darüber. Herrschender VVind N. VV. Der Nordwind war eigentlich der Herr der Strömung unserer Atmosphäre, und im Norden schien das Räthsel unserer heifsen Dürre zu liegen.

Meist heitrer und reiner Himmel, oder, hei aufkommenden dunklen Wolken doch kein Regen! Mitunter Höherauch, besonders in dem ersten Drittheile des Monats, ein bisher als Ursache, oder als Wirkung, oder auch nur Nebeneigenschaft der Witterung, noch nicht aufgeklärtes Phänomen \*).

\*) Nach der Theorie von Finke (über den Moordampf 1820) soll brennendes Haidekraut in Ostfriessland, Polen u. s. w., auf großen Flächen angesündet, diesen sogenannten Höherauch und zugleich Dürre bewirken! Ob diese WirkunWir hatten nur wenige und schwache Begentage, wo der wenige Staubregen kaum verübergehend und oberflächlich unsere dürren versengten Sandgegenden erfrischte. Anders soll as sehon, nach Horn's Archiv (1819 Septbr.) in Berlin gewesen seyn, we in diesem Monate mäßige und fenchte VVärme, bei 16 Regentagen, geherrscht haben soll. VVäre dies alles etwa Folge eines Mangels an Moordampf dort, so müßte freilich auf dessen willkührliche Verbreitung mehr allgemeine polizeiliche Aufmerksamkeit gerichtet werden!

Die Neigung zu Schwindel und Kopfsufällen, selbst spoplektischen, dauerten
fort und nahmen vielmehr noch zu, besonders da der oft empfindliche kühle Nordwind (welcher die vom Thermometer angegehene VVärme in der That oft nicht so
stark empfinden liefa) sowohl die Säfte mitunter mehr von der Haut nach Innen trieb,
als auch durch veranlafste Congestion und
Entzündung in den Respirationsorganen, ähnliche Zustände in dem damit mechanisch,
dynamisch und hydraulisch zusammenhängenden Centralorgane leicht gesetzt wurden,

Auch selbst da, wo dies bei einer mehr passiven Congestion, welche bald die Ursprünge und Zweige der Nerven drückte, und ihre ganze Funktion störte, stehen blieb, waren Ausleerungen (jedoch vorsichtig und

gen auf die ganze Atmosphäre einer weiten Umgegend, so um und eingreifend, in der Höhe eben so, wie etwa in der Tiefe sich erstrecken, und die Witterung ganzer Provinzen und Länder bestimmen können? nicht übermäßig, werin so oft ven ganzen Nationen und Zeitaltern gefehlt wird) zuerst angezeigt und nothwendig. Demnächst erst reitzende, und wo es nach gehobener Ueberfüllung der Säfte paßlich war, auch zusammenziehende tonische Mittel. Der Gebrauch der ersteren war schon früher in den, oft aber uneigentlich sogenannten ableitenden und gegenreitzenden erlaubt.

Mässig warme Bäder, die nur die Haut entspannten, die Sässe mehr dahin zogen, und nicht durch zu lange Dauer zu sehr erhitzten, waren jetzt sehr angebracht, sast mehr noch wie kalte, die wenigstens, wenn sie einigermassen zu lange einwirkten, durch zu starke Entziehung des Vyärmestesses schwächen, die Zirkulation, bei den überhaupt schon leicht erschöpsenden atmosphärischen Einwirkungen, zu sehr ermatten (freilich aber auch, bei recht passichem Gebrauche beleben) konnte.

Unter den jetzigen Koliken, mit grofeer, suweilen entzündlicher Spannung der Faser, war die bei einem jungen robusten Kutscher die auffallendste, doch aber nur eine Wiederholung früherer von ihm auf dem Feldzuge in Frankreich erlittener ähnlicher Affektionen. Die Blutausleerungen, durch an den Unterleib zweimal schon gesetzte Blutigel waren beträchtlich, aber so wenig wie andere eröffnende und mitunter besänftigende Mittel (Oleum Ricini, Opium, warme Bäder, Klystire, u. s. w.) von Wirkung gewesen. Der Unterleib des Kranken war, wie ich denselben zuerst sah, von der sich immer stärker erzeugenden Luft

so ausgedehnt, dass er nicht sitzen oder liegen konnte, wozu bei großer Empfindlichkeit gegen jede Berührung, öfteres Würgen und Erbrechen sich gesellte. in stündigen Zwischenräumen genommene Tabacksklystire von wohl aus einer Unse Kraut gemachten Absude), stellten, wenn es gleich darnach anfänglich su einem starken Erbrechen kam, wodurch eine Menge grasgrüner Galle, so wie eine starke Quantität Luft, mit ordentlichem Knall, ausgestofsen wurde, den Motum peristalticum wieder her, und einige Leibesöffnung erfolgte, so wie Ruhe auch im Liegen. Nachher befreiten warme Umschläge auf den Unterleib von Leinsaamen, Cicut, und Relladonpa, und demnächst der fortgesetzte Gebrauch äußerer und innerer anpafslicher tonischer Mittel, z. B. Columbo, den Lei-denden ziemlich dauerhaft von geinem Uebel, bis er im Mai 1821 wieder eine ähnliche anomale Krankheitsreihe darbot.

West für unsere trockne Gegend werden? Der Cumulus und Cirrus (nach Howard) begegnen sich häufig am oft dunstigen Himmel, aber das Princip des Regens und des Niederschlages aus den Wolken scheint su fehlen. Auch der Thau erfolgt im Ganzen nur sparsam. Dabei der hehe Stand des Barometers! — Nach dem Hamb. Correspondenten vom 9. Jun. ist's im höhern Norden (Schweden, Gothenburg) eben so dürre. Oder liegt die Ursache dieses Zuges von Norden her, vielleicht mehr im Süden? da Abstofsung oder Amsehung auch

bei atmosphärischen Einwirkungen zu Einem Resultate führen kann? — Die untere Luft unserer Atmosphäre scheint jetzt in der That zu schwer zu seyn, als daß die feuchten Dünste sich herabsenken, und als Regen niederschlagen könnten. Nur einzelne Gewitter bringen jetzt durch elektrische Zersetzung des Sauerstoffes der VVolken gleichsam mit Gewalt und durch Abnöthigung des VVasserstoffes, partielle, aber sparsame und nicht ausreichende, Regen hervor! —

Ausser den häufigen Husten, mitunter unter stickhustenartigem Charakter, Brustentzündungen, Koliken und Durchfällen, Schwine del, Kopfweh und betäubenden Zufallen. die von der anhaltenden Dürre und warmen Lufttemperatur für unsere Stadt und unsere größtentheils sandige und dürre, schattenlose Umgebung herbeigeführt wurden. zeigten sich auch noch mancherlei catarrhelische Uebel, öfter mit Congestionen und Entzündungen verbunden, z. B. Gesichtsrosen, die bei einigem Verstels gegen ein zweckmälsiges Regim, jetzt leichter noch ·wie sonst befielen, und, nach durchlaufenem erstem Stadium, desto eher in nervöse und lymphatische Abspannung und Stockung übergingen.

Ueberhaupt konnte man deutlich einsehen, dass die krankhaften Leiden dieser trocknen heißen Periode so ziemlich mit denen der vorhergegangenen fast dreijährigen nassen übereinkamen, indem hier von der Oberfläche mehr Drang nach dem Centrum, und von da mehr krankhafte Reaction be-

wirkt wurde, dann auch, ein negativer Reis für den Organismus, auf der andern Seite ein positiver durch Aufhebung des Gleichgewichts worden kann, wodurch Gegenwirkung und beschleunigte Bewegung bis zur Wiederherstellung desselben durch die Natur oder durch die Kunst, gesetzt wird. -Die Betrachtung dieser automatischen Störungen des Organismus unter verschiedenen Bedingungen und Formen, ist wichtig für die Erkenntniss und Behandlung seiner Krankheiten, so wie für die Moral und für die Philosophie der Natur, welcher sufolge unser und der ganse Erd - und Weltorganismus so wunderbar gefügt ist, daß, es mag seyn und sich verändern was da will, immer eine gewisse Ordnung und Linheit herauskommt. -

Am 25sten hatten wir endlich Regen, mit demselben VV. N. VV. herbeigeführt, der sonst nicht regnen wollte. Doch stand das Barometer nech immer einige Linien über 28', und hob sich bald wieder noch höher. Der VVind schwankte nach O. S. O., nahm aber am 28sten seinen alten trocknen Nordwest-Stand wieder ein.

War das Brunnentrinken bei dem vorhergehenden nassen Sommer nicht gut bekommen, so versuchten auch jetzt manche Brunnentrinker, wenn gleich mit aller Vorsicht, doch umsonst, ihr Driburger oder Pyrmonter u. s. w. VVasser mit Nutsen au trinken. Der Contrast der kühlenden Ligenschaft dieses Genusses mit der gespannten Faser und mit erhöheterer Wärme des Organismus, und namentlich des Magens,

schien jetzt das zu seyn, was nicht zusagte. Diese zu negative Einwirkung auf die Reproduktion und deren Hauptorgane schien auch mehr oder weniger die Zirkulation und Nerventhätigkeit zu erlahmen, so daß dabei flüchtig reitzende Mittel genommen, oder der Brunnen oft weggelassen werden mußte.

Besser bekamen jetst, bei zunehmender langwieriger Hitze, allerdings die kalten und kühlen Bäder, als Retardationsmittel des Lebensprosesses, und Vorbeugung seiner Ueberreitzung. Zugleich mußte aber immer noch dafür gesorgt werden, dass sie so wenig, durch zu starke Entziehung des Wärmestoffes die Cirkulation und davon abhängende Kräfte, zu sehr schwächten, als auch durch zu plötzlichen und übermälsigen Drang der Säfte von Außen nach Innen (worin übrigens und in der davon resultirenden Reaktion, eben ein Theil ihrer Wirksamteit gegründet ist) den Organismus su sehr gefährdeten. - Die warmen Bäder mussten auch jetzt nur lau, vielleicht bei blutreichen oder reizbaren Subjekten nur einen Tag um den andern, in der Morgen- oder besser noch in der Abendkühle, nicht zu lange (8-15 Minuten), und von nicht zu reizenden, sondern lieber mehr seifenartig erweichendem Gehalt, und mit der Bedingung genommen werden, dass so wenig vor - wie nachher, geistig und physisch zu sehr aufreitzende oder niederdrückende Reitze einwirken durften. Die Befolgung oder Versündigung gegen diesen, freilich nur kurzen und nicht mit abentheuerlichen oder gesuchten Mannichfaltigkeiten überladenen, Badekatechismus, rächte sich bald genug, und gab selbst den Layen die Ueberzeugung, dass auch hier die natürliche Kunst am Ende wohl die richtigste und zuträglichste seyn möchte.

Ob übrigens die atmosphärische hohe Temperatur allein, als Reiz für den Organismus, die jetzigen krankhaften Zufälle der Reitzung und Ueberreitzung hervorgebracht, oder ob nicht etwa durch sie mehrere Stoffe auf und aus der Erde entwickelt worden, welche in Verbindung mit andern Einflüssen, z. B. einem besondern Winde. als spezifische Schädlichkeiten eingewirkt. mag hier unentschieden bleiben! Data zu dergleichen, bisher subtilen, Untersuchungen mag unter andern z. B. die Analogie mit dem Stickstoffoxydulgas geben, welches, nach Hermbstädt (Museum des neuesten aus der Naturwissenschaft. B. 10. Heft. I. S. 33) besonders zu Ohnmachten, Schwindel, Apoplexieen u. s. w. geneigt macht, so wie die mit dem Stickstoffgas, welches, nach Mitchill, Typhusepidemieen hervorbringt. Uebrigens mag sicher durch solche intensiy anhalten. de Hitze, nach den verschiedenen Lagen und Bedingungen der Oerter, eine Mannichfaltigkeit von gasartigen Stoffen entwickelt, und durch deren Einwirkung auf den thierischen Organismus, die specifische und allgemeine prophylaktische und therapeutische Behandlung der Krankheiten desselben noch verwickelter und schwieriger werden.

(Die Fortsetzung folgt).

## IV.

## Vaccination.

(Fortsetzung. S. Journal Mai.).

12.

Feier des Jennerfestes zu Berlin

Uebersicht der Vaccination vom Jahr 1820 in der Preussischen Monarchie.

Der 14te Mai, der Tag, wo Jenner die erste Vaccination verrichtete, wurde auch dieses Jahr, wie nun schon seit 10 Jahren, auf Veranlassung der Medizinisch-Chirurgischen Gesellschaft (deren Stiftungsfest sugleich mit diesem Feste vereint ist), ven den Aerzten Berlins durch ein frohes Mahl im Thiergarten mit dankbarer Erinnerung an dem Urheber und die durch ihn der Menschheit vom Himmel gesendete VVohlthat, gefeiert. Dieser Tag ist und bleibt ein Fest der Menschheit, denn es sind nun über zwanzig Jahre, dass der Werth dieser großen Entdeckung sich immer sester bewährt hat.

Die furchtbare Pockenpest ist durch sie eine Seltenheit geworden, und geht ihrer völligen Ausrottung entgegen; und das Menschengeschlecht hat durch sie an Menge, an Gesundheit, und an Schönheit unendlich gewonnen.

Höchsterfreulich waren die Mittheilungen, welche bei dieser Gelegenheit der Staatsrath Hufeland der Gesellschaft von den im Verlaufe des Jahres 1820 in der Preufsischen Monarchie gemachten Impfungen vorlegte.

Ihr Resultat war folgendes:

Provinz.	Regiorungs- Departement,	Anzahl der Ge- impften,	÷
1. Preufsen.	Königsberg.	25512.	
2. West-Preußen	Gumbinnen. Danzig.	14953 13049	
5. Pommern.	Marienwerder Stettin.	9175	
4. Brandenburg.	Cöslin.   Strälsund.   Potsdam.	9156	fehlt die Liste.
•	Frankfurt. Stadt Berlin.	16868	Ist keine Liste
5. Schlesien,	Brefslan. Liegnitz.	48081 20910	eingegangen.
6. Sachsen.	Oppela. Magdeburg. Merseburg.	24667	fehlt.
7. Westphalen.	Erfurth. Münster.	30511	fehlt.
8. Kleve, Berg.	Minden. Arnsberg. Cöln.	12584 18244 11763	
	Cleve. Düsseldorf.	5464	fehlt.
9. Nieder - Rhein.	Coblenz. Aachem Trier.	14938	fehlt.
ie. Posen.	Posen. Bromberg.	30044 13138	. •
Summa	C. Seed des cates	346, <b>594</b>	

Es ergibt sich hieraus, dals in der gansen Monarchie in diesem Jahre geimpft sind: 546,682 Kinder. Rechnet man dasu die noch fehlenden Listen, und die überhaupt nicht angezeigten, so ist kein Zweifel, dals man die Summe von 400,000 annehmen kann, die durch die Vaccination gerettet wurden.

Es wird interessant seyn au sehen, wie sich die Zahl der Gebornen dasu verhielt. Diese war im Jahr 1820 folgende:

Uebersieht der im ganzen Preufs. Steate im Laufe des Jahres 1820 gebornen Kinder.

In den Regierungs	Es sind im Laufe des Jahree 1800 überhaupt geboren				
bezirken.	Knaben.	Mädchen	Summa		
1. Königsberg	16,276	16,690	51,866		
6. Gumbinnen .	12,307	11,684	23,93c		
6. Danzigi	7,137	6,758	±5,895		
4. Marienwerder	10,871	10,064	20,935		
6. Posen	15,078	24,326	29,404		
6. Bromberg	8,114	7,734	15,845		
7. Berlin	5,896	3,566	7,462		
8. Potsdam	12,070	11,211	23,281		
9. Frankfurt	12,666	11,765	24,431		
io. Stettin	7,648	7,550	14,998		
ı. Köslin	6,976	5,715	11,691		
s. Stralsund	2,400	2,287	4,687		
z. Brefslau	19,204	18,038	57,242		
14. Oppelm	16,679	15,724	52,403		
K. Liegnitz	15,495	14,684	30,089		
6. Magdeburg	9,585	8,901	18,484		
17. Merseburg	11,279	10,374	21,653		
18. Erfurt	5,066	40747	9,815		
19. Miinster	5,745	5,479	11,224		
po, Minden	7,342	7,131	14,473		
ar. Arnsberg	7,596	7,188	14,784		
22, Cöln	6,794	6,516	-13,310		
25. Diisseldorf	7,090	6,745	15,835		
84. Cleve	3,532	3,60	7,036		
26. Coblenz	7,354	6,934	14,288		
🐒 Trier	6,491	6,125	12,616		
27. Aachem	6,663	5,384	11,047		
Im gansen Preuls, Staate	8/0,250	255,26x	484,698		

In den 7 großen Städten	Es sind im Laufe des labres			
des Staats ersten Ranges.	1830 überhaupt geboren			
des Strats ersten nanges.	Knäben.	Mädchen	Summe.	
t. Berlin	5,628	8,996	5,921	
s. Brefslau	1,415	1,576	9,789	
b. Königsberg in Pr.	1,244	1,008	2,330	
4. Köln	1,006	999	2,005	
6. Danzig	917	877	1,791	
6. Magdeburg	073	689	1,802	
7. Aachen	601	643	1,215	

Vergleichen wir nun beide, so ergibt sich, dass von 484,500 Gebornen 400,000 geimpft waren. Es bleibt also ein Ueberschuss von 84,500 nicht geimpften. VVens wir aber bedenken, dass bekanntlich in dem ersten halben Jahre beinahe der fünfte Theil aller Gebornen stirbt, und die meisten Impfungen später vorfallen, so wird dieser Ueberschuss dadurch großentheils aufgehoben, und man kann mit Gewissheit annehmen, dass nur ein kleiner Theil davon noch als ungeimpft lebt.

Es starben an den Pocken in diesem Jahre in der ganzen Monarchie nur 1190; Selbst in Berlin, wo sonst immer noch eine bedeutende Zahl Kinder jährlich ein Opfer dieser Pest wurden, starben in diesem Jahr nur 8, also 7 weniger als im verigen Jahre.

Die Poekenseuche wurde auch in diesem Jahre durch Ansteckung von außen in mehrern Orten des Reichs hervorgebracht, — zu Dobberscheu und Siegendorf in Schlesien, Neu-Ruppin in Brandenburg, Padeborn.

born, Büren, Herford, Bielefeld in Westphalen, Emmerich am Rhein, Elbingen aber überall durch schnelle allgemeine Impfung und die Thätigkeit der Gesundheitsbeamten schnell unterdrückt.

Nachfolgende Uebersicht aller in diesem Jahre in der Preussischen Monarchie überhaupt und an den Pocken insbesondere Gestorbenen, wird das Nähere ausweisen. -Welcher Unterschied gegen sonst, wo man jährlich im Durchschnitt auf eine solche Menschenzahl 20 bis 30,000 an den Pocken Gestorbener rechnen konnte! - die Hunderttausend nicht gerechnet, welche davon entstellt oder kränklich zurückblieben: - Auch wird man bemerken, dass die größte Anzahl der an den Pocken Gestorbenen in den Bezirken Königsberg, Gumbinnen, Posen und Oppeln vorkamen, also in den Provinzen, wo noch Mangel an Kultur bei dem Landvolk und weite Entfernungen die Wohlthat der Vaccination erschwerten, welchem aber gewiss durch die thätige Vorsorge der Regierung in Zukunft immer mehr abgeholfen werden wird.

Uebersicht der im Laufe des Jahres 1820 im ganten Preufs. Staate überhaupt und an den Pocken insbesondere Gestorbenen,

Regierungsbezirke.	Im Laufe des J. 1810 sind überhaupt ge- storben.			Davon sind an den Pocken gestorben.		
	mul.	wbi.	Sma.	mnl.	₩b1.	Sma.
1. Königsberg 2. Gumbhusu	8,573 6,933	8,260 5,834	16,853 12,007	141 31	133 57	• 74 63

Begie rungsbezirke.	Im Laufe des J. 1820 sind überhaupt ge- storben.			Davon sind an isa Pockengestorben		
	mul.	wbl.	Sma.	mııl.	wbl.	Sma
3. Danzig 4. Marienwerder 5. Posen 6. Bromberg 7. Berlin 8. Potsdam 9. Franktur 10. Stettin 11. Köslin 12. Straleund 12. Brefalau 14. Oppeln 15. Liegnitz 16. Magdeburg 17. Merseburg 18. Erfurt 19. Münster 20. Minden 21. Arnsberg 22. Köln 23. Düsseldorf 24. Kleve 25. Koblenz 26. Koblenz 26. Trier 27. Aachen	5,998 5,445 7,465 4,635 8,774 7,176 6,902 4,161 3,023 1,324 19,562 10,358 6,751 5,977 4,611 5,695 6,534 6,53	5,086 7,040 3,663 2,622 6,686 6,295 5,910 2,882 1,481 11,690 8,814 10,115	1,688 7,694 5,996 13,961 13,978 18,975 2,905 2,905 2,905 2,106 0,15,07 15,107 1	41 8 41 7	75145555   95   75   14   73884	6713888666 - 1655 186 - 168 - 14576
Im ganzen Preufs. Staate	152,196	144,808	297,004	615	575	1190
In den 7grofsenSråd- ten der Monarchie ersten Banges, als : a. Berlin s. Brefslan s. Königsberg s. Köln s. Danzig	2,906 1,292 891 750 618	1,519 1,225 88) 796		2011111	111119	
Magdeburg 7. Aachen	609 432	676 443	1,485	Ξ	=	Ξ

Auch in diesem Jahre kamen wieder mehrere Beispiele vor, wo angeblich Vaccinirte von den Menschenpocken befallen wurden. Aber genaue Untersuchungen haben wiederum gezeigt, dass der bei weitem größte Theil falsche Pocken (Varicelle) waren, und dass bei den wenigen, we man wahre Pocken annehmen

konnte, die Vollkommenheit der vorhergegangenen Vaccination sehr ungewiß war.
Eine neue Warnung an die Aerzte, bei der
Vaccination mit der größten Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit zu Werke zu gehen,
und das Zeugniß der Sicherung nicht eher
zu geben, als bis sie von dem normalea
Verlauf vollkommen überzeugt sind.

Selbst aber in den Fällen der wahren Pockenansteckung beobachtete man immer eine eigenthümliche Modifikation, weit größere Leichtigkeit und Gutartigkeit der Krankheit (Variola modificata, Varicella vaccinica), so dass auch hier noch die wohlthätige Krast der vorhergegangenen Vaccination wenigstens mildernd fortwirkte.

(Die Fortsetzung folgt.)

V.

# Einige Beobachtungen

von dem

Kreisphysikus Dr. W. E. C. B. Ebel zu Gzoyen in Mecklenburg.

(Bruchstücke aus einem nichstens erseheinenden größern Worke.)

## Ueber Wassersuchten.

Erst einige Zeit nachher, als ich in einer hünftig herauszugebenden Schrift meine Ideen über die Entstehung der VVassersuchten niedergeschrieben hatte, ist mir das Mufeland'sche Journal vom Jahre 1819 in die Hände gekommen. Hier fand ich eine Reihe Erfahrungen eines englischen Arztes aufgeseichnet: wie er VVassersuchten durch Blutlassen geheilt haben wolle. Nach einer veranstalteten Venaesection wirkten die arintreibenden Mittel sogleich besser, die Thätigkeit der Nieren wurde größer, und die Absonderungen erfolgten reichlicher. Hierdurch scheint sich meine Idee, welche ich in dem Abschnitte von der Behandlung

der Wassersuchten vorgelegt habe, durch Erfahrung bestätigen zu wollen.

Seit dieser Zeit ist mir selbst gleichfalls eine ähnliche Erfahrung vorgekommen. Kinem jungen Frauenzimmer von 21 Jahren waren seit einigen Monaten, aus einer nicht zu erforschenden Ursache, die Regeln ausgeblieben. In Folge dieses Zufalls waren alle Theile des Körpers hydropisch angeschwollen: die Extremitäten, der Unterleib, das Gesicht; es war eine vollkommene Anasarka vorhanden. Dabei litt die Person an Angst, Beklommenheit, Heraklopfen, Drücken in der Herzgrube, wobei eine wässerige Feuchtigkeit oftmals aus dem Munde floss, verbunden mit Würgen und Neigung zum Erbrechen. Des Morgens hatte sie übeln Geschmack im Munde; sie war verstopft, die Urinsecretion war vermindert, die Haut trocken, sie hatte Mangel an Appetit, beständige Kopfschmerzen. Seit 3 Monaten hatte sich dieser Zustand immer mehr verschlimmert, so dafs sie das Bett nicht verlassen konnte. Der Puls ging mehr krampfhaft als voll. und nicht übermäßig schnell, er hatte zwischen 80 bis qu Pulsschläge in einer Minute, dabei war Hitze und Trockenheit im Munde.

Alle der Kranken gereichten Arzneien waren unwirksam gewesen, vielmehr hatte sich der Zustand offenbar verschlimmert. Wie ich zu Rathe gezogen wurde, so reichte ich zuerst ein Brechmittel, nachher ein mäßiges Laxativ aus einem Infus. Sennae mit Sal. Glaub. und Vin. stibiat. Ale sich hiernach das Würgen, die Uebelkei-

ten, der widerliche Geschmack, das Drükken in der Herzgrube, etwas gelegt hatten, so liefs ich einen Aderlafs vornehmen; das dunkele, schwarze Blut war so dick. dass es nur langsam ans der nicht kleinen Venenöffnung floss. Ich liess fast 12 Unzen wegnehmen, besonders da sich die Kranke dabei erleichtert fühlte. Hierauf verminderte sich das Herzklopfen, die Angst und die Kopfschmerzen etwas; aber die Geschwulst blieb wie vorher, der sparsame, dicke, trübe Urin, und die trockne Haut gleichfalls. Jetzt liefs ich Pillen nehmen: Rec. Extr. aloes aquosi gr. ij. Extract. myrrhae gr. iij. Extr. squillue gr. ij. Pulv. Rhei gr. ix. ex qua forment, pilulae Nr. viij, cum pulv. rad, Irid. florent. consp. Dent. tales. Dos. No. x. S. Täglich 4 Mal 6 Stück zu nehmen. Hierauf beförderte sich der Urin - Abgang ungemein; ausserdem hatte sie täglich 3 Mal Stuhlgang; bei for gesetztem Gebrauch verlor sich die Anasarca immer mehr; sie bekam wiederum Appetit zum Essen, konnte ausser Bette seyn, das lenkophlegmatische Ansehen verschwand nach und nach ganz-Zwischendurch reichte ich ihr ein Infus. Valerian, unć, iij. Spirit. Mindereri unc. j. Aeth. sulphur. scrup. j. S. Alle 2 Stunden 2n einem Elslöffel voll, wodurch die Transpiration befördert wurde. Nachher liefs ich die gedachten Pillen wiederum gebrauchen, es stellte sich die mangelnde Menstruation wiederum ein, und das Mädchen war nach 4 Wochen völlig genesen, und bis jetst. es ist über ein Vierteljahr verflessen, ist noch kein Rezidiv erfolgt.

Es haben schon mehrere Aerste bei hydropischen Zufällen, welche von unterdrückter Menstruation entstehen, Aderlässe angerathen, aber immer wird eine solche Behandlung noch zu selten angewandt, weil man sich fürchtet, bei einem leukophlegmatischen Zustande Blut zu lassen.

Ueberhaupt ist die Idee, Wassersuchten durch Aderlässe zu heilen, gar nicht neu: schon Stoll in seiner Ratio medendi. P. III. hat diese Heilart in Hautwassersuchten empfohlen, aber nur in einigen Arten derselben, ich möchte sie aber auch in andern Wassersuchten angewandt wissen, weil ich mich immer mehr übersenge, daß in sehr vielen Fällen die Ursache der Wassersucht in einer Inflammatio chronica oder occulta der Häute der Blutgefäße, vorzüglich der Venen, zu suchen sey. Sobald durch einen Aderlass die Thätigkeit in den exhalirenden Gefälsen der Venenhäute vermindert ist, so können mit Erfolg erst die Nieren zur größern Thätigkeit angereitzt werden. Wenn dann kein Zufins mehr entsteht, and die Secretion der Nieren stärker ist, so geschieht die Aufsaugung der vorhandenen Fenchtigkeiten auch schneller.

Heilung eines Schleimpolypen der Nass.

Ein junger Mann litt seit längerer Zeit an einem Schleimpolypen der Nase, welcher sich von Zeit zu Zeit immer vergrößserte. VVenn er nun viele Unbequemlichkeit deshalb hatte, so schnitt er mit einem Federmesser Stücke davon ab. Zuweilen operirte er so stark daran, dass bedeutende Blutungen aus der Nase entstanden, es half aber alles nichts; immer von neuem wuchs der Polyp. Dieses sehr beschwerlichen Uebels wegen hatte er schon die berühmtesten VVundärzte einer großen Residens, wohin er dieserhalb gereiset war, um Rath gefragt, aber vergebens; der Polyp blieb nach wie vor, und nur die Schärfe des Federmessers konnte von Zeit zu Zeit dem starken Anwuchse Schranken setzen.

Der Kranke war sehr missmüthig und trostlos, als der Versasser mit ihm in freundschaftliche Verhältnisse gerieth, und in einer vertrauten Stunde entdeckte auch ihm der junge Mann sein Leiden. Da ich wusste, dass Liquor Terree fol. Tartari (Liq. Kali acet.) ein ganz vorzügliches auslösendes Mittel sey: so rieth ich ihm von dieser Flüssigkeit täglich ein Paar Mal einige Trepfen in die leidende Nasenhöhle zu schnupfen.

Der Erfolg war über alle Erwartung, er brauchte ferner kein Federmesser mehr, um den Schleimpolypen zu verkleinern, das häufige Einschnupfen dieser Flüssigkeit allein verminderte ihn hinreichend. Bet fortgesetztem Gebrauche bedurfte er auch immer seltener des Einschnupfens, und nach mehreren Jahren habe ich keine Klage von ihm darüber gehört.

Zusammenziehungen der Gebärmutter nach dem Tode.

Der Verlasser wurde vor mehreren Jahren nach S. gerufen, um in der Funktion

eines Physikus die legale Untersuchung des Leichnams einer Frau vorzunehmen, welche vor längerer Zeit gestorben und begraben war. Es hatte sich nämlich das Gerücht verbreitet: die hochschwangere Person sei in Folge erlittener Misshandlungen gestorben, weshalb von dem competirenden Ober-Gerichte die Ausgrabung und legale Sektion verfügt wurde, um zu untersuchen: ob sich etwa annoch Spuren davon an dem Leichnam entdecken liessen.

Die Ausgrabung und Eröffnung des Sarges geschah in Gegenwart mehrerer Gerichtspersonen, wie es gebräuchlich ist. Man fand nun freilich die weichen Theile so sehr durch die Fäulniss zerstört, dass etwanige Verletzungen mit Gewissheit nicht mehr erkannt werden konnten; indessen war das merkwürdigste, dass die todte Frau im Sarge ein fast völlig ausgetragenes Kind, weiblichen Geschlechts, geboren hatte. Das Kind lag zwischen den Schenkeln der Frau, nebst der Nachgeburt; es lag auf dem Bauche mit dem Kopfe gegen die Knie der Mutter gewendet, die Füsse desselben waren etwas gegen den Unterleib gezogen. Zwischen den kleinen Schenkeln lag die Nabelschnur, und die Placenta ganz dicht an der änssern Schaam; ein kleiner Theil derselben nebst den anhängenden Häuten war noch zwischen den Schaamlippen und innerhalb der Scheide befindlich. Auch der Körper des Kindes war sehr durch die Fäulniss zerstört, daher mit Gewissheit das Leben desselben nicht ausgemittelt werden konnte. Die Lungenprobe ergab freilich,

dals keine Respiration geschehen war, indem die Lungen im Wasser zu Boden sanken, indessen hat bekanntlich bei schon faulenden Lungen diese Probe keine Gültigkeit.

Es hatten sich also noch nach dem Tode dieser Frau hinreichend kräftige Zusammenziehungen der Gebärmutter eingefunden, wodurch die Frucht sammt der anhängenden Nachgeburt völlig herausgetrieben werden konnte.

Dieser sehr merkwürdige Fall wurde in der damals sehr bedrängten Zeit nur wenig beachtet; es war während der fransösischen Occupation, wo alle Städte mit Einquartierung belastet waren; und ich erinnere mich noch, dass ich mir, wegen des Zudranges der Menschen bei der Aufgrabung, von dem in der Stadt S. befindlichen französischen Commandanten eine Wache erbitten musste. Nachher habe ich deshalb weitere Erkundigungen eingesogen, und noch Folgendes in Ersahrung gebracht.

Es war die Frau eines Böttchers; als sie starb mechte sie an 30 Jahr alt seyn; sie war mit dem zweiten Kinde schwanger, und hatte während dieser letzten Schwangerschaft sich wohl befunden, auch früherhin nicht an besondern Krankheiten gelitten. Die Enthindung von dem ersten Kinde ist sehr leicht gewesen.

In der letzten Krankheit ist sie von einem ordentlichen promovirten Arzte bebandelt worden; da aber dieser nicht mehr lebt, so vièl man weiß, so ist so wenig über die Art der Krankheit, als über die Arzneien, welche gebraucht worden sind, etwas in Erfahrung zu bringen gewesen.

Die gewöhnliche Hebamme dieser Frauist in den letzten Tagen ihrer Krankheit bei ihr gewesen. Sie wußte freilich von der Beschaffenheit der Krankheit nichts zu sagen, indessen hatte sie die Versterbene untersucht, die Lage des Kindes regelmäfsig befunden, so daß, nach ihrer Meinung, die Geburt noch an 2 bis 3 Wochen sich verzögern dürfe.

Nachdem die Frau verstorben war, hat sie noch 3 Tage über der Erde gestanden, und während dieser Zeit ist auch von der Todtenkleiderin nichts Widernatürliches an ihr bemerkt worden. Da die Frau hoch schwanger gewesen ist, so wäre doch gewis die Senkung des Unterleibes bemerkt worden, wenn das Kind noch während dieser Zeit im Sarge von ihr gegangen wäre.

Ueber den Nutzen der von Zeit zu Zeit wiederholten Abführungen im Kindesalter \*).

Ehedem war es allgemeine Sitte, su bestimmten Zeiten den Kindern Abführun-

\*). Der Herr Verfasser kommt mir zuvor, indem er diesen Gegenstand aufstellt, den ich schon längst entschlossen war selber zur Sprache zu bringen. Ich bin ganz seiner Meinung, und bin überzeugt, dass die ehemalige Gewohnheit, Kindern, besonders vollsastigen (und die nicht, wie die Kinder auf dem Lande, durch starke Bewegung die Säste verarbeiten), von Zeit zu Zeit Absührungsmittel zu geben, gewis sehr von

gen su reichen, wenn sie sich auch übrigens wohl befanden. Seit geraumer Zeit aber haben die Aerzte, von andern Ansichten geleitet, ein solches Verfahren für unnütz, ja sogar für schädlich gehalten; ich indessen mag es nicht verhehlen, dass ich die alte Gewohnheit für das kindliche Alter von nngemeinem Nutzen halte, und glaube fest, dass die Kinder dadurch oft vor den ietst häufig vorkommenden gefahrvollen, ja manchmal tödtlichen Krankheiten bewahrt werden. So z. B. war ehedem der Croup weit seltener, überhaupt hatten die Brust - und Halskrankheiten einen weniger gefährlichen Charakter; Scharlach und Masern waren minder häufig, und auch nicht so bösartig. Dass manche Aerzte dieses vermehrte Vorkommen solcher Krankhei-, ten, und ihre größere Tödtlichkeit, der Einführung der Schutzblattern zuschreiben, ist unstreitig sehr unrecht, vielmehr bin ich des festen Glaubens, dass die Unterlasaung der alten guten Gewohnheit, den Kindern von Zeit zu Zeit abführende Arsneien zu reichen, die Ursache aller dieser Erscheinungen ist. Ich habe deshalb in meinem Kreise immer fortdauernd den alten Gebrauch bewahrt, und habe Kindern

nünftig, und in der Natur des kindlichen Organismus und der damit so leicht verbundenen Hypertrophie begründet, und gewifs eine der Hauptursachen war, dass damals Hirnentzündung, Hirnwassersucht, Croup, weniger häufig vorkamen als jetzt. Auch habe ich in meiner Praxis diese Regel, bei solchen Kindern und bei skrofulöser Aulage, immer beobachtet, und mit dem besten Erfolge.

. d. H. .

von Zeit zu Zeit mäßige Abführungen gegeben.

Es will mich anch bedünken, dass die Deutung davon ganz leicht sey. In dem jugendlich frischen Leben der Kinder gehen alle Secretionen noch bei weitem kräftiger von Statten, die absondernden Organe sind thätiger, der Appetit ist größer. Wenn auch der Wachsthum des Körpers einen großen Theil der vermehrten Thätigkeit des Organismus in Anspruch nimmt, so bleibt doch noch ein bedeutender Ueberschuss vorhanden, welche endlich als krankhafte Erscheinung hervortreten muß; oder wenn die Kinder durch Ansteckung, durch andere veranlassende Ursachen, krank werden, so mus solche Krankheit dann heftiger, und nach Umständen auch bösartiger werden.

Wird aber von Zeit zu Zeit eine Thätigkeit der absondernden Drüsen des Unterleibes hervorgerufen, so kann dies, nach meiner Ansicht, nicht anders als wohlthätig auf die kindliche Constitution wirken, und die dadurch veranlasste Ableitung des wuchernden Bildungstriebes wird die Kinder vor mehrere Krankheiten bewahren, wenigstens sie minder gefährlich machen.

Hartnäckige und gefährliche, hitzige und chronische Exantheme, Hals- und Brust-krankheiten, Skrofeln, Abzehrungen, sind bei weitem häufiger unter den Kindern, als ehedem, und mich dünkt, diese Erscheinung lässt sich fast allein davon ableiten, dass man versäumt, den Kindern.

ven Zeit su Zeit abführende Arzaeien su reichen, wenn sie solche auch nicht zu bedürfen scheinen. Der kindliche Organismus muß sich, auf irgend eine Art, des wuchernden Bildungstriebes entledigen, welcher sonst als krankhafte Erscheinung hervortritt; und diese Abführungsmittel diezen bloß als Ableitung desselben.

#### VI.

## Fortgesetzte Erlarungen

über

die Schutzkraft der Belladonna gegen das Scharlachfieber.

(S. Journal 2820. 1821.)

4.

Auszug aus dem Nouveau Journal de Médecine November 1821.

Unsere Leser werden sich ohne Zweisel erinnern, dass wir in einem frühern Stücke die Uebersetzung eines Aussatzes des Dr. Berndt in Cüstrin und einer Anmerkung des Pres. Huseland geliesert haben über die schützende Kraft der Belladonna gegen das Scharlachsieber. Die Meinung dieser beiden Aerste, an sich schon gewichtig, wird durch die des Hrn. Meglin zu Colmar bestätigt. Dieser ausgezeichnete Praktiker hat jene Ausschlagskrankheit zu Colmar in größter Stürke herrschen gesehen während des letzten Herbstes, Winters und Frühjehres. Nur zu oft nahm die Krankheit

einen ernsthaften Charakter an, und raffte zahlreiche Opfer hin. Aber alle Personen, ohne Ausnahme, welche man jenes Heilmittel vor Ausbruch des Uebels konnte gebrauchen lassen, sind davon verschont geblieben. Zu diesem Zweck wandte Herr Méglin die VVurzel der Belladonna mit Zucker als Pulver an, oder er folgte der angezeigten Methode des Dr. Berndt.

6

## Neuere Erfarungen in Berlin.

Auch hier in Berlin wurden vergangenen Herbst, wo das Scharlach ziemlich häufig herrschte, mehrere Versuche gemacht, die die schütsende Kraft dieses Mittels unleugbar bestätigten. Hr. Geh. Rath Formey war Arzt in einem Hause, wo ein Kind vom Scharlach sehr heftig befallen wurde. Es lag sehr viel daran, die übrigen 4 Kinder und die Eltern für diese Krankbeit su sichern. Er liefs sie insgesammt die schwache Berndsche Extractauflösung nehmen, und keines derselben wurde von der Krankheit angesteckt, obwohl sie der Ansteckung immer ausgesetzt blieben. - Aehnliche Erfarungen haben mehrere Aerzte in einzelnen Fámilien hiergemacht, und wir wiederholen daher unsere Aufforderung an unsere Herren Kollegen, diesen so wichtigen Gegenstand, den man auch schon in England Aufmerksamkeit schenkt, durch fernere Versuche zu erörtera und ihre Resultate uns mitzutheilen.

d. H.

#### VII.

# Jodine.

(S. Journal April dieses Jahres):

3.

Formey nachträgliche Bemerkungen über den Kropf, und den Gebrauch der Jodine.

Statt einer abermaligen, von dem Herrn Verleger gewünschten Auflage meiner kleinen Schrift, war es meine Absicht, eine ausführlichere Abhandlung über den Kropf zu liefern, da diese Krankheit und noch mehr die dagegen als Heilmittel empfohlene Anwendung der Jodine die Aufmerksamkeit der Aerste auf sich gezogen hat. Durch die von dem Herrn Dr. A. W. Hedenus so eben heransgegebene sehr vollständige Monographie \*) dieses Uebels, halte

\*) Tractatus de glandula thyreoïdea tam sana quam morbosa, imprimis de Struma ejusque causis atque medela. Auctore A. G. Hedeno Saxone. Accedunt tabulae aeneae. Lipsiae in Libr. Weidmanni. 1879.

ich diese beabsichtigte Arbeit für überstüssig und beschränke mich darauf, der trühern Arbeit einige Zusätze beizusügen.

Die Auftreibung an dem vorderen Theile des Halses, die wir mit dem Namen des
Kropfes (Struma) bezeichnen, bietet in Hiasicht ihres Sitzes und ihrer Beschaffenheit
wesentliche Verschiedenheiten dar, welche
in Beziehung auf die Aetiologie und Prognose, so wie bei der Behandlung dieses
Uebels Berücksichtigung verdienen.

In der Mehrheit der Fälle ist zwar der Sitz jener Austreibung am Halse, in dem Gewebe der Schilddrüse selbst, doch findet man auch Kröpfe, wo diese von ihrem normalen Zustande nicht abgewichen ist, und in welchem der Kropf durch eine Auslockerung des, die Schilddrüse umgebenden Zellstoffs, welches in seiner Masse krankhaft verändert ist, gebildet wird.

Seitdem ich diese Krankheitsform häufiger und achtsamer als früherhin beobachte, habe ich diesen Unterschied schon einigemal wahrzunehmen Gelegenheit gefunden. Ich bin zuerst durch Baumes\*) auf diesen abweichenden Sitz der Kropfgeschwulst
aufmerksam geworden, welcher zwei Arten derselben aufführt, nämlich den Kropf
der Schilddrüse (geitre thyroidien) und den
Kropf des Zellengewebes (goitre cellulaire).

Dem Gesichte bieten beide Arten des Uebels in der äußeren Form keine auffallende Verschiedenheit dar, wehl aber dem Gefühle. Der Kropf des Zellengewebs

<sup>?)</sup> Traité elementaire de Necologie, Tem, LL

fühlt sich nämlich viel leckerer und teisartiger an; der Druck darauf ist dem Kranken völlig unschmerzhaft und selbst anhaltend fortgesetzt veranlasst er weder Beschwerden des Athemholens noch Audrang des Bluts nach dem Kopfe, welche beide Beschwerden bei dem Kropfe der Schilddrüse nie völlig ausbleiben. Die von dem ersteren Befallenen können, ohne dass sich jene Zufälle einstellen, feste und zusammenpressende Halsbinden tragen, körperliche Anstrengungen, wodurch die Säfte nach dem Kopfe getrieben werden, als Erklettern von Anböhen, anhaltendes Sprechen, Schreien u. s. w. ohne alle Belästigung ertragen, was bei jenem nicht der Fall ist.

Auf diesen Erscheinungen beruhet die Diagnose. Bisher habe ich diese kropfartige Auftreibung des Zellenstoffs nur im weiblichen Geschiechte beobachtet, und zwar jedesmal als Folge schwerer Entbindungen. Es scheint mir nicht unwichtig, auf diesen Umstand einige Aufmerksamkeit zu richten. Vielleicht bestätiget sich meine Vermuthung, dass die Kröpfe, welche bei und nach der Geburtsarbeit, so wie in Gefolge anderer körperlichen Anstrengungen entstehen, lediglich in einer Auftreibung des Zellgewebes ihren Grund haben.

Dass es endemische und sporadisch entstehende Krüpfe gebe, ist allgemein bekannt. Sollten letztere nicht mehrentheils ihren Sitz in dem Zellstoffe haben? Sie entstehen stets bei völlig ausgebildeten Menschen und sind gewöhnlich Folge einer aus den Hels Statt gehabten Muskular - Anstrengung. Auf diese Weise entstehen Kröpfe bei der Geburtsarbeit, beim Tragen schwerer Lasten auf dem Kopfe, beim häufigen Bergsteigen, bei schnellem Laufen dem Winde entgegen.

Zur Entwickelung der Schilddrüsen-Kröpfe tragen dagegen die atmosphärischen Bedingungen, die Nahrungsmittel und Getränke das meiste bei. Ob und in welchem Maasse Mangel an electrischer Materie, Feuchtigkeit oder die Temperatur der umgebenden Atmosphäre; Gewässer, welche wenig Kohlensaure enthalten, solche, die aber Granitfelsen, Porphyr, Quarz, Thonschiefer laufen u. s. w., die Erzeugung der endemischen Kröpfe veranlassen und begünstigen, ist noch problematisch; allein so viel scheint außer Zweifel, dass die durch jene allgemeine Ursachen entstehenden Kröpfe ohne Ausnahme ihren Sitz in der Schilddrüse haben, und dass nur diese durch Ver-Enderung des Clima's, des Trinkwassers, der Nahrungsmittel theils herbeigeführt, theils geheilt werden. Ich bezweifle es wenigstens sehr, dass der gleiche Erfolg bei sporadischen oder Zellgewebe-Kröpfen statt finden müchte und halte es für nützlich, die Aufmerksamkeit der Aerzte darauf su leiten.

Bei Kindern ist der Sitz des Kropfes ohne Ausnahme in der Schilddrüse, welches um so erklärbarer ist, als sie noch teinen bedeutenden Anstrengungen, woterch der sporadische Kropf erzeugt wird, ausgesetzt zu seyn pflegen, dagegen sie in

Gefolge der größeren Thätigkeit ihres gesammten Organismus, sumal der Repreduction, von den allgemeinen, den Schilddrisen-Kropf veranlassenden Ursachen vorsüglich leicht afficirt werden.

Auch rücksichtlich des Verlaufs und der Zufälle, welche der Kropf darbietet. so wie in Beziehung auf die Curmethode dagegen, ist dieser angegebene Unterschied (wenn er sich völlig bestätigen sollte) nicht unerheblich. Ein bedentender Schilddrusen - Kropf kann die Jugular - Venen so gewaltsam zusammenpressen, dass ein apoplectischer Zustand dadurch zu befürchten stehet, er kann die Luftröhre so beengen, dals Erstickungs - Zufälle entstehen; er kann durch seinen Druck auf die Speiseröhre das Schlucken so erschweren und solche Störungen in der Circulation und in der Ernährung hervorbringen, dass mannigfaltige organische oder andere Krankheitsformen dadurch bedingt werden.

Alle diese gefahrvollen Erfolge können bei der Austreibung des Zellstoffes um so weniger statt finden, als die Anschwellung hier nicht, wie bei dem Kropse der Schilddrüse, auch nach innen wirkt.

Nur auf diese letzteren äußern innere Heilmittel und namentlich die Jodine eine wohlthätige VVirkung; die ersteren bleiben bei ihrer Anwendung in einem unveränderten Zustande. Es ist daher, wie mir scheint, interessant und nützlich in den Fällen, wo von diesen Mitteln keine Heilung der Kropfes bewirkt wird, genau zu

untersuchen: Ob nicht der Sitz des Krepfes lediglich im Zellgewebe ist?

Weit entfernt, diese Andeutungen für vollkommen zuverläßig zu geben, habe ich bei ihrer Bekanntmachung nur die Absicht, die Aerzte aufzufordern, durch ihre Beobachtungen und Erfahrungen diese Meinung zu berichtigen oder zu bestätigen.

Noch halte ich mich verpflichtet, bei dieser neuen Auflage meiner Bemerkungen über den Kropf, den seit der Herausgabe der vorigen, mir bekannt gewordenen Erfahrungen über die Heilkräfte der Jodine gegen dieses Uebel, ar wie meiner eigenen Beubachtungen in dieser Hinsicht zu erwähnen.

Sehr lehrreiche Mittheilungen über diesen Gegenstand enthalten die in der Zeitschrift für Natur und Heilkunde \*) bekannt gemachten Versuche über die VVirkung der
Jodine, von den Herren D. J. Hoffmann,
Ficinus und Seiler, und bestätigen sowohl die
VVirksamkeit dieses neuen Heilmittels gegen den Kropf, als sie zugleich den Beweis geben, dass der zweckmäsige, nicht
unvorsichtige Gebrauch desselben, keine
nachtheilige Folgen für die Gesundheit der
damit Behandelten veranlast.

In der Erziehungs-Anstalt, an welcher Herr Dr. Hoffmann als Arzt angestellt ist, werden die Kinder häufig von Kröpfen befallen, welches höchst wahrscheinlich von der Beschaffenheit des Trinkwassers herrührt. Am 14. Febr. 1821 wurde zehn der-

<sup>\*)</sup> sten Bandes, stes Helt, p. 265 u. folg.

selben die nach der Coindetschen Vorschrift bereitete Jodinen - Tinctur, doch in kleineren Gaben, géreicht. Sechs Kinder von 9 bis 11 Jahren erhielten anfangs nur fünf Tropfen derselben, täglich drei Mal, und vier Kinder von 13 bis 16 Jahren eben se oft sechs Tropfen; in Zeiträumen von scht Tagen wurde mit vier Tropfen bei den älteren bis zu 20 und bei den jüngeren Kindern bis zu 18 Tropfen geatiegen und der Gebrauch bis sum 14ten April fortgesetst. Alsdann wurde wegen des Eintritts der Oster- Beiertage, während welchen diesen Kindern gestattet wurde, ihre Eltern zu besachen, die Cur unterbrechen. Bei einigen derselben hatte sich die Wirkeamkeit des Mittels bereits gezeigt.

Folgendes wurde während der Anwendung dieser Cur beobachtet. So lange die Jodinen - Tinctur nur bis su sechs und zehn Tropfen gegeben wurde, bemerkte man keine Veränderung; erst ale bis zu 14 bis 16 Troplen gestiegen worden war, wurde diese wahrgenommen und zeigte sich deutlicher während der letsten sehn Tage dieses Versuchs, als 18 und 20 Tropfen gereicht wurden. Bei sechs dieser Kropfkranken war der Erfolg so erwünscht, daß man sie als vollkommen hergestellt betrachten konnte. Bei zwei anderen hatte sich die Geschwulst beträchtlich vermindert, bei einer Kranken war sie weicher geworden; nur bei einem Mädchen, welches dieses Uebel schon lange hatte, war keine Veränderung bemerklich. Nach einer Unterbrechung von vier Wochen war der oben angeführte Zustanf dieser sehn Kinder noch ganz derselbe. Es wurde daher beschlossen, bei den vier nicht geheilten Kindern die Jodinen-Tinctur wieder anzuwenden und noch sechs andere Zöglinge dieses Instituts dieser Cur zu unterwerfen. Am 15. Julius, also nach einem Zeitraums von noch fünf Wochen, hatte bei den als genesen entlassenen Kindern die Heilung Bestand gehalten. Einer darunter von schwächlicher und serephulöser Anlage, befand sich überhaupt besser und sah gesunder aus, als vor der Cur.

Bei einem Mädchen, welches das Mittel sum sweiten Male gebrauchte, war die Schilddrüse auf der rechten Seite wieder etwas angeschwollen, was als eine Folge davon betrachtet wird, dass die Ursache des endemischen Kropfs daselbst (die Beschaffenheit des Trinkwassers) nicht entfernt werden konnte. Bei den anderen sum sweitenmale der Cur unterworfen gewesenen Kindern zeigten sich fortdauernd die besten Wirkungen. Nur zwei hatten wenig Nutzen von diesem Mittel gehabt.

Auch bei fünf der sechs Knaben, die nur erst fünf Wochen hindurch von der Jodinen-Tinctur Gebrauch gemacht hatten, hatte sich schon eine Besserung gezeigt. Bei dem sechsten, wo der Kropf alt und groß ist, war diese bis dahin nicht bemerkt worden.

VVährend der Cur sowohl als nach derselben zeigte sich keine Spur von nachtheiliger VVirkung auf den Gesundheitssustand dieser Kinder. Die Verrichtungen des Magens, anderer Verdauungsorgans, überhaupt alle Functionen und Körperkräfte, blieben in vollkommener normaler Thätigkeit. Eine Vermehrung der Efslust, welche Einige während des Gebrauchs der Jodine bemerkt haben wollen, wurde nicht wahrgenommen; eben so wenig eine Vermehrung oder Verminderung einer Seoder Excretion.

Mit dankbarer Anerkennung der Sorgfalt, Genauigkeit und Umsicht, mit welcher die obengenannten Aerzte diese Versuche mit dem inneren Gebrauche der Jodine angestellt und geleitet haben, wird
gewifs jeder Arzt, die dadurch außer Zweifel gesetzte Wirksamkeit, so wie die Unschädlichkeit dieses Heilmittels su schätzen
wissen.

So entschiedene Resultate über diesen Gegenstand sind bisher noch nicht mitgetheilt worden. Sie sind vollkommen dazu geeignet, die häufiggeäuserten Besorgnisse, das die innerliche Anwendung der Jodine auf den allgemeinen Gesundheits-Zustand nachtheilig einwirke, zu beseitigen.

Diese Besorgnisse sind in der Schweis so laut geworden und einige nachtheilige Erscheinungen, welche durch den unvorsichtigen, in zu großen Gaben oder zu lange fortgesefzten Gebrauch der Jodine, veranlaßt wurden, haben sie so allgemein und bedeutend vermehrt, daß der Erfinder dieser Curmethode dadurch veranlaßt worden ist, dieses Heilmittel äußerlich als

Einreibung anzuwenden, in der Absieht, allen Vorwürfen, die der innerlichen Anwendung desselben gemacht wurde, zu begegnen und angleich eine leichtere und einfachere Verfahrungsart an die Hand zu geben.

Seine Versuche über diese neue Art der Auwendung der Jodine als Einreibung hat er in einer eignen Abhandlung \*) bekannt gemacht:

Das äußere Mittel bestehet in einer aus einem halben Quentchen Kali oder Natri hydrojo dinici mit einer und einer halben Unce Schweine-Schmalz bereiteten Salbe. Von dieser wird Morgens und Abends eine Portion von der Größe einer Haselnuß in den Kropf eingerieben und das Einreiben so lange, bis diese Portion völlig absorbirt ist, fortgesetzt \*\*).

- \*) Notice sur l'administration de l'iode par friction et de l'application de ce remede dans les Screphules et quelques malàdies du Systeme lymphatique, In der Biblioth, universelle Tom. XVI. Avril 1821. p. 320.
- \*\*) Das Natron ist weniger als das Kali hydrojodinicum zur Bereitung der erwähnten Salbe geeignet, weil es leicht zersliefst.

Die beste Bereitungsart dieser Salze ist folgende:

Es wird Jodine in wenig Alkohol aufgelöst und mit der 30 oder 40sachen Menge der augewendeten Jodine, Wasser vermengt. Nan Jasst man durch dieses Gemenge von brauner Farbe so lange einen Strom von Schwesel-Wasserstoff (Acidum hydrothionicum) streichen, bis die Farbe gänzlich verschwunden ist und der Schwesel sich abgeschieden hat. Man erhitst die entstandene sehr verdünnte Jodin-Wasserstoffsäure, damit der Ueberschuse von Schwestelmen.

Der Dr. Coinde hat diese Auwendungsart bei swei und zwanzig Kropf-Patienten von verschiedenem Alter und Geschlechte, bei welchen die Auftreibung mehr oder minder bedeutend war, versucht und versichert, dass über die Hälfte derselben innerhalb vier bis sechs Wochen vom Kropse völlig befreiet, die anderen mehr oder weniger erleichtert worden sind.

Die auf diese Weise in dem lymphatischen System direct einwirkende Jodine
bringt nach seiner Angabe genau die gleichen Erscheinungen hervor, als wenn sie
innerlich gegeben wird. Die Dauer der
Cur, die danach sich anfänglich vermehrende Auftreibung der Geschwulst, die erfolgende Geschmeidigkeit der Haut, das
Weicherwerden des Kropfs, seine bemerkbare Verminderung, die statt findende Abtheilung in mehreren einzelnen Erhöhungen, das Verschwinden der Engbrüstigkeit
und der Veränderungen in der Stimme,
sind gans die nämlichen.

Diese äußere Auwendungsart der Jodine schien dem Dr. Coindet von gleicher Wirksamkeit als ihr innerer Gebrauch. Er betrachtet sie als eine Verbesserung seiner Entdeckung, da sie auf diese Weise mit

fel-Wasserstofigas entweiche, filtrirt und sittiget sie entweder mit reinem kohlensauren Kali oder Natron, je nachdem ein oder das andere von diesen beiden Salzen bereitet werden soll. Durch sorgfältiges Verdunsten der Salzlauge erhält man die Salze regelmäßig gestaltet; Kali hydrojodinieum in Würfeln, Natron hydrojod. in Tateln. Letzteres ist außerordentlich zerfließlich, das erstere weniger.

eben so großer Leichtigkeit als Sieherheit gebraucht werden kann und dadurch alle Bedenklichkeiten gegen dieses Heilmittel gehoben werden.

Er ist der Meinung, dass in der Mehrheit der Fälle diese Einreibungen ausreichen werden, um eine völlige Heilung der
Kröpse zu bewirken und dass in den wenigen, wo diese nicht vollständig erfolgen
sollte, nur eine geringe Gabe dieses Mittels innerlich gereicht, nöthig seyn dürste,
um die gänzliche Hebung des Uebels hervorzubringen, so dass in einzelnen Fällen,
die Verbindung beider Methoden erforderlich seyn würde.

Obgleich die Einreibung der Jodinen-Salbe durchaus keine nachtheilige Zufälle veranlasst hat, so ist der Erfinder dennoch bei diesem neuen Verfahren mit der größten Vorsicht zu Werke gegangen. Sohald eine Wirkung des Mittels auf den Kropf sich äußerte, ließ er es einige Tage bindurch aussetzen; ein solches Verfahren ist deshalb um so mehr zu billigen, als nicht zu bestimmen ist, in wie fern das schnelle Verschwinden solcher bedeutenden oft lange Zeit vorhanden gewesenen Geschwülste, auf den Organismus nachtheilig zurückwirken kann und bei dieser Vorsicht zugleich der Eintritt von Zufällen, welche von einer zu großen Quantität oder von einer su kräftigen Einwirkung der Jodine beobachtet worden sind, am zuverläßigsten vermieden wird.

Bei dieser Methode hat derselbe nicht minder die Symptome, welche zuweilen das örtliche Uebel begleiten, berücksichtiget. In den Fällen, wo die Geschwulst schmerzhaft erschien, hat er mit Nutzen Blutegel angesetzt, wodurch der örtliche Reiz gehoben und der Heilungsprocess beschleuniget wurde. Auch glaubt er bemerkt zu haben, dass warme Breiumschläge die VVirkung der Einreibungen begünstigen.

Diese glücklichen Erfolge haben ihn veranlasst, dieses Verfahren auch bei sieberfreien Scrophel-Kranken und kalten Drüsen-Verhärtungen in Anwendung zu bringen. Er versichert, dass der gute Erfolg seine Erwartungen übertrossen habe.

Auch den innerlichen Gebrauch der Auflösung der Jodine hat er bei scrophulösen Krankheiten, namentlich bei Augenentzündungen, empfehlungswerth gefunden. In diesen Fällen giebt er kleine Gaben des Mittels und verbindet es mit bitteren und aromatischen Arzneien. Er erwartet um so mehr einen entschiedenen Nutzen davon in diesen Krankheiten, als die Jodine in geringen Gaben eine vorzüglich tonische Wirksamkeit äußert.

Von einer Verbindung der Jodine mit Onecksilber-Präparate verspricht sich der Dr. Coindet viel Vortheil bei syphilitischen Zufällen, die bereits von einer eigenen I)yscrasie und nicht mehr von dem ursprünglichen Ansteckungsstoffe, erzeugt werdeu.

Auch in Krankheiten der Eyerstücke, welche in Rücksicht ihrer Struktur große Achnlichkeit mit der Schilddrüse zeigen, so wie in eigenen Fällen von allgemeiner

sowohl als von Sackwassersucht, hofft er Nutzen von einem Heilmittel, welches auf eine so auffallende Art das absorbirende System in Thätigkeit setzt.

Er schliesst mit der Bemerkung, das, da bei diesem Heilmittel und bei der Art seiner Anwendung, noch alles nen ist, die größte Vorsicht und Ausmerksamkeit von Seiten der Aerzte in Anspruch genommen werden muß und erinneit sie an Boeihars Ausspruch: at prudenter, a prudente medico, si methodum nescis, abstine.

Ich habe es für nützlich gehalten, diese Bemerkungen des durch seinen Scharssinn, seinen practischen Blick und seiner Vorsicht so achtungswerthen Genfer Arztes, hier mit aufzunehmen, da die Schrift desselben sich vielleicht nicht in allen Händen befindet und der Gegenstand der Beachtung der Aerzte in aller Hinsicht werth ist.

Endlich halte ich mich noch verpflichtet, die Resultate meiner eigenen Beobachtungen und Erfahrungen über die Heilkraft der Jodine gegen den Kropf, da ich es versprochen habe, mitzutheilen. Sie stehen gegen die Mittheilungen der Dresdner und des Genfer Arztes sehr zurück, doch hoffe ich, dass das ultra posse, nemo obligatur, mir Nachsicht verschaffen wird.

Seit dem 6ten Februar 1821 bis sum 7ten Febr. 1822, haben sich fungzehn Kropfkranke an mich gewendet.

Fünf derselben haben die Cur nicht vollständig gebraucht. Bei zwei derselben erschienen in der Sten und Sten Woche bereits solche Veränderungen in der Beschaffenheit des Kropfs, welche die gewöhnlichen, oben erwähnten Vorbuten der Heilung sind.

Alle fünf waren unbemittelte Personen, swei Männer, swei Frauen und ein Mädchen von 13 Jahren, welche bei mir im Hause Hülfe suchten und nach einiger Zeit ausgeblieben sind. Bei beiden Männern traten die Zeichen einer bevorstehenden Genesung ein.

Von den zehn anderen sind vier innerhalb zwölf und achtzehn VVochen des Gebrauchs von dem Kropfe völlig befreiet worden. Bei allen war er von keiner bedeutenden Größe und erst vor 2 — 3 Jahren entstanden. Keine merkwürdigen und ungewöhnlichen Zufälle fanden dabei statt. Es waren drei Frauen und ein Mann in dem Alter von 22, 27, 51 und 40 Jahren.

Zwei andere weibliche Kropfkranke, beide Mütter mehrerer Kinder, die eine 52, die andere 33 Jahre alt, haben durch die Anwendung der Jodine während sechs velle Monate keine Veränderung in der Geschwulst dargeboten. Bei beiden fühlte sich die Auftreibung weich und teigartig an. Die Schilddrüse schien nicht in ihrer Masse verändert, sondern das Zellgewebe auf der verderen Fläche des Halses aufgelockert zu seyn. Ich halte diesen Zustand für den Kropf des Zellgewebes, wovon ich oben gesprochen habe.

Erstickung nahe glaubte und fortwährend athemios and beiser erschien. Jeder appsere Druck auf den vorderen Theil des Halses vermehrte die Zufälle; er konnte die Halsbinde nicht ertragen. Sein Geschäft verrichtete er nur mit großer Mühe. Er hat die Jodinen - Tinctur nach obiger Vorschrift angewendet und bereits nach acht Wochen Verminderung der Geschwulst und große Erleichterung seiner Zufälle erfah-Da abor-der Kropf nicht völlig verschwand, so hat er, ohne weiter bei mir anzufragen, das Mittel ein volles Jahr angewendet, wonach die gänzliche Heilung des Uebels erst erfolgt ist. Dagegen hat er eine Empfindung von Taubheit in den obern und untern Extremitäten und ein bedeutendes Zittern in den Händen bekommen, so dass er nur in gewissen Stunden des Tages das Barbier-Geschäft verrichten kann. Ohne Zweifel hat er zu lange das Mittel angewendet.

Spirituöse Einreibungen haben das gegenwärtige Uebel vermehrt. Nach lauwarmen Seifenbädern hat er Erleichterung erhalten, noch mehr aber nach dem Gebrauche kalter einfacher VVasserbäder mit Begießungen, und ich hoffe, daß er bald ganz genesen wird. Uebrigens ist er sehr munter, hat guten Appetit, regelmäßige Verdauung und fühlt sich gesund.

Fräulein H., 19 Jahr alt, aus Berlin gebürtig, hat einen ziemlich starken Kropf, der seit zwei Jahren entstanden ist. Ihre Mutter ist von demselben Uebel befallen. Sie hat fünf Monate lang die Jodinen-Journ LIV. B. 6. St. M. E., ein Mädchen von 15 Jahren, hier geboren, hat einen mälsigen Kropf und brauchte vier Wochen hindurch die Jodines-Tinctur ohne Erfolg. Gegenwärtig fängt er en weicher zu werden und auf der rechten Seite sich zu verkleinern.

## Anmerkung des Herausgebers.

Ich kann hierbei nicht unterlassen, eine Remerkung beizufügen, auf die mich mein geschrter Freund, Hr. Geh. Rath Graefe aufmerksam gemacht hat, und die ich bestätigt gefunden habe, dass die Jodine nur in den Arten des Kropfes heilsam und hülfreich ist, welche schmerslos sind (Tumor frigidus), aber in allen, welche mit Schmersen, also mit erhöhter Reisbarkeit des Blutsystems, verbunden sind, nichts hilft, ja wehadet.

#### VIII.

#### Das

Friedrich Wilhelms See-Bad bei Putbus auf der Insel Rügen

und

die Wirkungen des Seebades überhaupt.

Von

Dr. Hecker, Badesrat deselbst,

Die bisher in dem Seebade zu Putbus galeisteten Kuren bestätigen die anerkannt große Wirkung des Seebades in Nervenkrankheiten, und nicht minder den Nutsen desselben in Hautübeln, Lymph- und Drüsenkrankheiten.

Es läset sich, ohne speciell auf eine Theorie der Wirkung der Bäder einzugehen, bei den meisten dieser Krankheiten ein Zusammenhang angeben, wie Seebäder, ihrer eigenthümlichen Zusammensetzung und der in der See-Atmosphäre begründeten Einstisse wegen in ihnen eine günstige Umänderung hervorbringen können, wenn wir im Allgemeinen die Ver-

hältnisse des Organismus betrachten, durch welche überhaupt eine Abänderung, eine Verbesserung seiner Lebensformen möglich, der Genesungsprocess bewirkt wird. Wir anden unter diesen Verhältnissen keines, welches nicht durch Seebäder einer günstigen Umstimmung fähig wäre. Dass dies durch andere Bäder auf andere VVeise geschehe, und darin der Unterschied zwischen Bädern zu suchen sey, ist gewis. Is sey mir erlaubt, bei ihnen einige Angenblicke stehen zu bleiben.

1) Die allgemeine Erregbarkeit des Orgaaismus, nach welcher seine Kräfte und Thätigkeiten von äußern Einflüssen abhängen, wodurch wir bis auf einen gewissen Grad in den Stand gesetzt sind, durch Veränderung in jenen Einflüssen nicht allein die Lebensäußerungen auf verschiedene Weise abzuändern, sondern selbst Fehler der Mischung, Struktur und Orgamisation su verbessern. Die Erregbarkeit wird durch eine so allgemein erregende Potenz, wie Bäder überhaupt und besonders Seebäder sind, mannichfach verändert und umgestimmt, und die durch die active Reaction derselben gegen jene Potenz in ihr hervergebrachte Umänderung, ist im Allgemeinen die Wirkung des Bades. Diese Umänderung mule nach Verschiedenheit der Bäder verschieden, und im Allgemeinen heilbringend seyn, sobald die Bäder als erregende Potenz die individuelle Erregbarkeit so umstimmen, dass die normale Harmonie swischen den äußern Einflüssen und der Erregung herbeigeführt wird. Die Wirkung des Seebades auf die allgemeine Erregbarkeit gründet sich auf die physische Einwirkung der VVärme und Kälte auf den Organismus, auf die VVirkung der dabei in Betracht kommenden chemischen Agentien, und auf die VVirkung der See-Atmosphäre. Besundere Rücksicht verdienes hierbei:

- 2) Die Erregbarkeit des irritabeln, und
- 3) die Erregbarkeit des sensibeln Systems. Beide Systeme sind den wichtigsten Veränderungen durch Bäder unterworfen, und begründen dadurch größtentheils den Genesungsprocess. Hieraus geht die Wichtigkeit der Bäder in den Krankheiten, bei welchen jene beiden Systeme vorzüglich in Betracht kommen.
- 4) Der allgemeine Zusammenbang des Körpers, die verhältnissmässige Festigkeit, der Tonus der Fasern und das daran grensende Contractionsvermögen des Zellgewebes und der daraus bestehenden organischen Störungen des Normalzustandes dieser Verhältnisse können durch Bäder verschiedentlich gehoben werden; so lehrte im Allgemeinen die Erfahrung den Nutsen der kalten Bäder bei Laxität der Faser. bei Atonie, den Nutzen der warmen Bäder bei Rigidität derselben. Die Seebäder werden in dieser Hinsicht, durch ihre reizend belebende Einwirkung, welche sie zunächst auf das Hautsystem, unleugbar aber auch auf alle übrigen Systeme des Organismus äussern, besonders wichtig. Was das Hautsystem betrifft, so sind eine Menge Krank-

heitszustände, bei wolchen Schwäche und Brachlaffung der Haut die Hauptmomente bilden, und die erste Rücksicht bei der Brhandlung verdienen. So ist mit jenem krankhaften Zustande der Haut, der sich in einer dispositio rheumatica, einer Geneigtbeit an Erkältungskrankkeiten ausspricht, sehr oft Erschlaffung der Haut verbunden, worauf schon die häufigste Ursach jenes Zustandes, Verweichlichung, hindeutet; nicht minder hänfig wird sie bei chroniachen Rheumatismen bemerkt, bei Lymphund Drisenkrankheiten, der Skrofelkrankheit, und bei chronischen Hautkrankhei-In allen diesen Zuständen beweist das kalte Seebad seine große Wirksamkeit; der Tonns des Hautsystems wird durch dasselbe wieder bergestellt. Obwohl dies nicht allein durch den Einfluss der Kälte anf die organische Faser, sondern gleichseitig noch durch andere mitwirkende Potonsen des Seehades auf den Inbegriff der gesammelten Kräfte des Organismus bewirkt wird, so bleibt doch der Einfluss, welchen dabei die freie Kälte, in einem reisenden Fluido angewandt, auf die Faser äufsert, von großer Wichtigkeit. Bei Hautkrankheiten kann derselbe auf Vermehrung des Tunus der Haut dentlich erhannt werden. Das Anacha chronischer Geschwüre, wobei die Haut im bochsten Grade unthätig erscheint, bessert sich nach der öftern Anwendung des kelten Seewassers; ich habe bei langwierigen Fulageschwüren, die oft so hartnäckig allen Mitteln widerstehen, hänng eine günstige Um-Enderung durch dieses Mittel gesehen, und

lasse desselbe, wenn nicht etwa Umständ es widerrathen, immer in Anwendung brin-Die Unthätigkeit der Haut, welche sich oft bei scrofulösen Subjecten (den scrae fulusis torpidis) vorfindet, wird bald durch das kalte Seebad verbessert; die Ausschläge und Geschwüre derselben nehmen daheioft augenscheinlich ab. Dies beweist sugleich den Einfluss des kalten Sechades auf die Stärkung des lymphatischen und Drusen-Systems. Nicht weniger seigen aberoft andere Fälle, wo Ausschläge während oder kurze Zeit nach dem Gebrauch kalter Seehäder stärker und deutlicher hervortreten, ja wohl erst entstehen, die durch das Seebad erhöhete Vegetation, den vermehrten Tonus der Hauf. Nicht selten ist aber die Unthätigkeit im Lymph- und Driesensystem im genammten Hautorgane so groß, dass es eret einer Stärkung derselben bedarf, um jene animalisch-chemischen Processe, deren Produkte sich auf der Hautoberfläche in mannichfaltigen Formen darstellen, zu bowerketelligen; es wird in dergleichen Fällen häufig eine von der Natur beabsichtigte Krise durch jene Stärkung der Haut befürdert. Ich habe gegehen, dass bei einem schwächlichen, sehr reisbaren Frauenzimmer, bei welchem sich eine auffallende Hautschwäche und kränkliche Empfindlichkeit gegen atmosphärische Einflüsse zeigte, die Haut durch kalte Seebäder mehr Tonus erlangt hatte, ein frieselartiger, heftig jackender Ausschlag entstand, es sich viele Wochen lang andanernd zeigte; dies ses Exanthem wirkte offenbar ableitend anf das Hauptübel; das allgemeine Befinden

wurde täglich sichtbar besser, und die ganse Constitution in jeder Rücksicht kraftvoller. In einem andern Falle zeigte sich bei einem sonst rüstigen Manne, der an einer ungemeinen Reizbarkeit der Haut litt, die offenbar mit einer Disposition zu Hämorrhoiden in Verbindung stand, sehr undeutlich ein Exanthem auf der Brust, mit periedischem, sehr lästigem Stechen in derselben; es trat nach dem Gebrauch der anfängi erwärmt, bald aber kalt angewandten Seebäder um so deutlicher hervor, als diese ihren Einfluss auf das Hautsystem äußerten, und bekundete seine Natur als chloasma pseudoporrigo, wie es Frank beschreibt, und wie es bei Individuen, welche an einer hämorrhoidalischen Disposition, oder wirklichen Hämorrhoiden leiden, beobachtet wird. Hier wirkte übrigens das Exanthem nicht ableitend.

Besonders wichtig aber wird die Kraft des kalten Seebades, der Haut mehr Tonus su geben, zur Heilung jener rheumatischen Disposition, und zur Heilung von Krankheiten des Gemeingefühle überhaupt, da unter diesen wohl nur wenige sind, bei welchen es nicht zur Entfernung der anomal gesteigerten Receptivität des Hautsystems wesentlich ware, der Faser selbst mehr Tenus zu geben. — Eben so wie dem Hautsystem, kann das kalte Seebad allen Systemen und Organen des Organismus, sobald sie krankhaft afficirt sind, unter gewissen Verhältnissen mehr Stärke usd Energie mittheilen, wosu ich einige Belege anführen werde. Es ist besenders das Ner-

vensystem, auf welches das kalte Seebad als eigenthümlich stärkende Potenz einwirkt: die anomale Receptivität desselben, als Grund von Nervenkrankheiten, ist erfahrungsgemäß bei weitem öfter mit einem asthenischen, als mit einem sthenischen Zustande Unter vielen Verhältnissen verbunden. scheint es besonders die Kälte des Seebades zu seyn, welche jene Anomalie am schnellsten und sichersten hebt. Es scheinen dies die Fälle zu beweisen, in welchen, bei ungemeiner Schwäche des Organismus, und vorsüglich des Nervensystems. andre Bäder und alle Mittel durchaus fruchtlos bleiben, und wo nach der Anwendung des Seebades sich bald eine günstige Umänderung zeigte. Dal's diese Veranlassung des atonischen Zustandes im Nerversystem. iene Nervenstärkung nicht einer Contraktion zuzuschreiben ist, darf ich wohl nicht erst erinnern; wie sie geschehen, ist unbekannt, denn wir sehen nur das Produkt. die veränderte Lebensthätigkeit. Nächst dem Nervensystem ist es das irritable System, auf welches kalte Seebäder, in gewisser Rücksicht, stärkend einwirken konnen, indem sie die Reaction desselben vermehren. Es ist unleugbar, dass zur Unterhaltung der allgemeinen Harmonie der Kraftäusserungen des Organismus, die Anwendung solcher Reize, die sich gleichmässig über die ganze Organisation verbreiten, von Wichtigkeit seven, und in dieser Beziehung verdienen warme und kalte Bäder eine besondere Rücksicht.

6) Der gesämmte Vegetationsprocess, von der Digestion bis zur Assimilation und Ertiger Abänderungen durch Bäder fähig, welche sich bei nachheriger Betrachtung einiger andern Verhältnisse der Erregbarkeit deutlicher übersehen lassen.

8) Das Resorptionsgeschäft und die Verrichtungen des lymphatischen und Driisensystems, durch welche viele schädlich wirkende Potenzen abzehalten oder entkräftet, Fehler der Sälte verbessert. Stockungen gehuben, und selbst krankhafte Organisationen vernichtet worden. Man kann mit Recht sagen, dass der Erfolg der meisten Heilmethoden einem großen Theile nach darauf beruhe, die Thätigkeit jenes Geschäfts und joner Systeme zu erhöhen. Das lymphatische und Drüsensystem worden durch Bäder wesentlich in Anspruch genommen, und dies Verhältnifs der Erregbarkeit ist daber eines der wichtigsten. welchesbei Umstimmung derselben in Krankheitsfällen in Betracht kommt. Nächst dem Nervensystem der Haut scheint das Svstem der resorbirenden Gefässe in derselben das zweite zu seyn, welches unsern Organismus mit den Linflüssen, die ihrer Natur nach auf die äußere Oberfläche des Körpers wirken, in Berührung bringt. Durch Bäder, sie seyen warm oder kalt, wird immer auf das Resorptionsgeschäft der Haut eingewirkt. Kalte Bäder vermögen unter gewissen Verhältnissen, so wie der Haut überhaupt, so auch den resorbirenden Getäfsen derselben mehr Tonus zu geben, und versetzen das lymphatische und Drüsensystem in eine größere Thätigkeit, indem sie ihnen mehr Energie geben. So

geschieht es, dass diese Bäder dadurch ein Hauptmittel werden. Fehler der Säfte su verbessern, Stockungen zu heben, und selbst krankhafte Organisationen zu vernichten. Man sehe den Erfolg kalter Seebäder bei der Scrofelkrankheit. Bei dem Gebranche des Seebades verdient die chemische Zusammensetzung des Wassers noch eine besondere Rücksicht; sie scheint in manchen Krankheiten einen eigenthümlichen Einflus st äußern, obwohl es schwer auszumitteln ist. welchen Antheil die Resorption des Wassers und die in der Seeluft enthaltenen Stoffe bei der Heilung von Krankheiten durch das Seebad haben. Gewiss scheint es jedoch zu seyn, dass jener Antheil bei Hautkrankheiten und Krankheiten des lymphatischen Systems überhaupt groß sey, und nicht allein der reizenden Einwirkung des Seewassers auf das Nervensystem der Hant zugeschrieben werden könne. Dies scheint der Einfluss des Scebades auf Ausschläge und Geschwüre zu beweisen, deren Ansehn dadurch bald geändert wird. Bei der Scrofelkrankheit ist der Einfluß iener chemischen Potenzen auf das lymphatische System sicher sehr wesentlich, und sie äussern ohne Zweifel in Gemeinschaft mit der Kälte ihre Wirkung. Ich habe in vielen Fällen gesehen, dass durchaus scrofulöse Kinder sich nach wenig Wochen während des Gebrauchs kalter Seebäder so aufnahmen, wie ich es nach andern Bädern nicht bemerkt habe: ihr Ausehn wurde sehr bald besser, indem alle Funktionen normaler von Statten gingen. Ich leite diese Erscheinungen größtentheils

von jenen Einflüssen ab. Derselbe Fall war es bei einigen Erwachsenen, die an scrofnlüser Disposition litten.

o) Das Gesetz des Consensus und Antagonismus, wodurch wir in den Stand gesetst werden, so manche Heilangen durch einen Gegenreiz, durch Ableitung oder Uebertragung, durch Hervorbringung und Leitung vikariirender Thätigkeiten, zu bewirken. Jenes Gesets, welches sich auf eigenthümliche Fähigkeiten und Kräfte des Nervensystems gründet, ist für die Anwendung aller Bäder von der größten Wichtigkeit. Da der Consensus und Antagonismus vom Nervensystem ausgehen. Aeusserungen eigenthümlicher Kräfte desselben sind. so werden sie zunächst für krankhafte Lebensäußerungen dieses Systems wichtig. Es werden uns die Wirkungen der Bäder in Nervenkrankheiten', so weit wir von ihnen urtheilen können, allein denkbar, ich will nicht sagen erklärbar, wenn wir den Consensus und Antagonismus, in welchen das Hautsystem mit den übrigen Organen und Systemen des Körpers steht, die Wichtigkeit des Hantorgans als Applicationsort jenes Heilmittels berücksichtigen, und erwägen, wie häufig unter den Causalmomenten jener Krankheiten, Störungen der Funktionen der Haut beobachtet werden. Aber eben die hohe Stufe, auf welcher das Hautsystem als Sinnesorgan steht, setzt es bei der steten Einwirkung äußerer Einflüsse der Gefahr aus, selbst krankhaft afficirt zu werden, oder die normalen Labensäulserungen der Systeme und Organe

pathisch leidend, mit andern, die Form Krankheit constituirenden Erscheinun- in Verbindung stehen sollten, und immer leiden sie wenigstens sympatch.

Das Hautsystem wird durch jene anen Rindiase zunächst afficiet, und ist r wird es zu einer krankhaften Reaction on dieselben disponirt, so kann primär 16 Affection vine Nervenkrankheit beinden. Aber wichtiger nuch ist in die-Rücksicht die Betrachtung des Consensus L'Antagonismus des Hautsystems mit allibrigen Systemen des Organismes, woch Affectionen desselben Nervenkrankten als secundaire Folge erkengen kön-Besondere Rücksicht verdient hier irritable System (wowohl das Mushel-Gefässystem) auf welches das Nerventom nach schädlichen Affectionen der ut einen so großen Einflufs äufsert, dals nicht selten in vielen aus diesen Ursan entstandenen Nervenkrankheiten; ina sein Gleichgewicht mit dem sensiblen tem anfgehoben erscheint, eine sehr htige Rolle spielt. Nächstdem kommt r der auffallende Consensus in Beträcht, welchem das Hautsystem mit den Orgades Unterleibes, und besonders mit a Darmkanale steht. Wir leiten aus ı die entfernten Ursachen zu mehrern mkheiten des Gemeingefühls her. ders sind es einige Arten der Cardialgis Colik, welche hier als Beispiele aufgert werden können, die man auch mit :ksichtnahme auf ihre ursachlichen Moinch auf alle übrigen Systeme des Körpers lie VVirkung seiner Mittel auszudehnen. Wie die VVirkung jener äußern Mittel erolgt, welche, einige chirurgische ausgechlossen, sich alle in dem Begriff von ganten und Local Bädern zusammenfassen lasten, ist dadurch nicht erklärt, und man würde selbst darin zu weit gehn, wenn nan sie alle auf consensuelle und antagonistische Wirkungen zurückführen wollte. Es ist, was den Kinfluß des Seebades auf Krankheitszustände des Nervensystems berifft, wohl gewiß, daß danach die Wirkung anderer Potensen berücksichtigt werden muß, und so ist es mit andern Bädern lerselbe Fall.

Eine Nervenkrankheit zu heilen, wird im Allgemeinen zunächst erfordert durch Entferaung der bekannten Ursachen, die krankhafte Receptivität im Organismus su verbessern. Von dem deutlichen Erkennen and der Einfachheit jener Ursachen, von ihrer Deuer und der Möglichkeit ihrer Entlernung hängt effenbar die glückliche Hebung des gestörten Gleichgewichts im Nervensystem ab. Oft ist ihre Entfernung leicht, sumal wenn sie in Localreizen begründet sind, oft schwieriger. Dies letstere aber ist erfahrungsgemäß besonders der Fall bei Entfernung der feinern atmosphärischen and moralischen Einflüsse. Erstere aber wirken vornehmlich auf das Hantsystem sin, und werden Gelegenheitsursachen so wie su andern, so besonders oft su Nervenkrankheiten, sumal zu denen des Gemeingefühle, und es wird daraus, dale uns Journ, LIV. B. 6, St.

derselbe Ort der Einwirkung auf den Organismus offen steht, die Wichtigkeit der Bäder einleuchtend, und die Wirkung derselben in diesen Krankheiten erklärber, wenn uns auch das VVie dabei verborgen bleibt: Eben so scheh wir durch Beachtung des Consensus des Hantsystems mit dem gesammten Nervensystem, da die Haut ja selbst ein Theil davon und deshalb nicht mit Unrecht als ein großes peripherisches Ganglion des Nervensystems dargestellt werden ist, wie es möglich sey, dass durch Einwirkung auf das Hautsystem durch Bider, selbst die Verstimmungen des Nervensystems als Folgen rein moralischer Einflüsse gehoben werden können. Der Nutsen der Seebäder in Geisteskrankheiten und der ihnen nahe stehenden Hypochondrie und Hysterie ist eben so anerkannt, als ihre Anwendung alt ist.

Was hier im Allgemeinen über des Einfluss der Bäder, und besondere der Seebäder auf Nervenkrankheiten berührt wetden ist, muls einem großen Theile nach, wie das folgende, auch auf den Einfigs derselben auf andere Krankheiten bezogen werden. Um die Wirksamkeit der Bäder auf den Organismus in Krankheitszuständen zu beurtheilen, müssen wir, wie auf den Consensus so auf den schon oft erwähnten Antagonismus Rücksicht nehmen; eine Fähigkeit, welche in einem consensuellen Verhältnisse der einzelnen Organe und Systeme begründet ist, in sofern das Nervensystem, als dabei wirkende Kraft, seinen Einfluss auf die Meterie Offenbart. Es fin-

det im Allgemeinen im Organismus keine Veränderung der Kräfte statt, wodurch nicht sugleich eine Alienation in der Materie begründet würde. Die Nervenpathologie ist von der Humoralpathologie unsertrennlich, und daher die Wiehtigkeit des Antagonismus für Heilswecke große. Der Antagonismus der Haut mit den übrigen Systemen und Organen, wird wie der Autagonismus überhaupt, durch das Nervensvstem vermittelt, ist eine Wirkung des Consensus. Jene eigenthümliche Fähigkeit der Organe, ihr verlornes Gleichgewicht wieder hersustellen, setzt uns in den Stand, durch Beförderung der Thätigkeit des einen Svstems auf ein anderes System einzuwirken. Unter diesen Einwirkungen haben Bäder. da sie die Thätigkeit des Hautsystems erhöhen, für verschiedne Verhältnisse der in ihren normalen Lebensäußerungen gestörten Organe, einen hohen Werth, um so mehr, wenn wir bedenken, dass der Antagonismus selbst gleich dem Consensus, zur Entstehung und Ausbildung von Krankheiten nach Einwirkung schädlicher Einflüsse mitwirkt, ja selbst dazu Anlass giebt. Bäder äußern eben ihren Einfluß auf das Nervensystem, und erregen dadurch jenen Antagonismus der Thätigkeiten einzelner Kräfto und Systems. Wenn wir auf die derselben zurückgehen, in welchen sich jener Antegonismus am dentlichsten offenbart, so treffen wir auf die Krankheiten, in welchen die Bäder so erspriessliche Dienste leisten. Er ist z. B. unverkennbar zwischon der empfindenden und bewegenden H 2

die wirkende Petenz des Bades sey, sie kommen alle in Betracht; in speciellen Krankheitsfällen aber kann bisweilen gesagt werden, dass vorzugsweise eine derzelben wirksam sey; so scheint z. B. bei reinen Nervenkrankheiten der günstige Einflus des Seebades im Allgemeinen mehr von der Temperatur und seinern atmosphärischen Einwirkungen der Seelust abzuhängen, während bei einigen Hautkrankheiten, so wie denen des Lymph - und Drüsensystems vielleicht mehr als jene der chemische Einstus des Seewassers berücksichtigt werden muss.

Es ergeben sich aus dem Gesagten folgende darch die Erfahrung bestätigte Sätze, welche zugleich auf die Indication der Bäder, und besunders der Seebäder entfernt hindeuten;

- a. Bäder können die entfernten Ursachen und die krankhafte Receptivität in vielen Nervenkrankheiten heben, sie vermögen also Nervenkrankheiten zu heilen.
- b. Ihre Anwendung wird zu diesem Endzweck im Allgemeinen desto erfolgreicher seyn, je mehr die Natur ihres Fluidi und der Inbegriff der übrigen mitwirkenden Einflüsse geeignet ist, jene entfernten Ursachen zu heben, und die krankhafte Receptivität zu verbessern. Dies führt auf die eigenthümliche VVirkung des Seebades, welche in der chemischen Zusammensetzung des VVassers, in dessen Bewegung und Temperatur, in der Seeatmosphäre begründet sind, und leitet auf die Indication desselben in spesiellen Krankheitsfällen.

scheidung dieser Fälle, auf welche schon öfteraufmerksam gemacht worden, ist wichtig. Bei jener Dispositio rheumatica, wo nach langen Intervallen rheumatische Schmersen eintreten, kann es, sobald der Kranke frei von seinem Anfall ist, mit Erfolg zur Vernichtung der Disposition angewandt wer-Eben so bei Rheumatismen, die auf einem Orte festsitzend nach langer Dauer nur noch durch Habitus andanern. Das kalte Seebad wird in den genannten Fällen um so mehr Hülfe leisten, je mehr die rheumatische Affection rein nervos ist. In andern Fällen des Rheumatismus, so wie in der Arthritis genuina, passen nur warme Bäder, und ich habe einigemal, wo es mit kalten Bädern gezwungen werden sollte, davon recht nachtheilige Folgen gesehen. Es lag dabei das noch so allgemein verbreitete Vorurtheil von der schwächenden Einwirkung warmer Bäder zum Grunde. In Fällen dieser Art, die irgend die Anwendung des kalten Seebades zweifelhaft machen, ist es besser, um so eher bei warmen Seebädern zu bleiben, als diese einen entscheidenden Einfins auf rheumatische und arthritische Krankheiten äußern, der noch durch Zusätze von Medicamenten erhöht werden kann. So wurde bei einem jungen Manne, dessen Constitution in allen Theilen sehr angegriffen war, ein schmerzhaftes Hüftweh durch warme Seebäder ungemein erleichtert. Eben so ist es nicht rathsam. im höhern Alter bei rhoumatischen Affectionon, kalte Seebäder anzuwenden; in dieser Lebensperiode sind warme Bäder in den meisten Verhältnissen besser. Die Einwirtur der See hinab, nur sehr langsam maohen, und er thut wohl, wenn er dahin gelangt ist, nur Tage zum Baden zu wählen, die nicht rauh und stürmisch sind.

Obwohl ich gefunden habe, dass ein langsamerer Uebergang von den warmen su den kalten Bädern in sehr vielen Fällen. sofern nur das kalte Bad überhaupt passt. überflüßig, und in einigen selbst zwecklos ist, so sind doch außer jener rheumati-schen Disposition, wobei jener Uebergang nothwendig erscheint, noch einige andere Zustände, bei welchen derselbe nicht weniger rathsam ist. Es ist dies unter andern der Fall bei einer sehr großen Reisbarkeit des Nervensvatems. Der Reiz des kalten Bades auf die Werkzeuge des Gefühls ist groß, die dadurch bewirkte Erschütterung kann zu gewaltsam wirken, sobald sie plötzlich ist; und wir haben ja Fälle genug, dass bei unvorsichtiger Anwendung des kalten Bades selbst krankhafte Muskelbewewegungen erfolgt sind. Die allmählige Gewöhnung dergleichen nervenschwacher Körper an die erschütternde Einwirkung der Kälte ist hier vortheilhafter, und man erlangt dadurch die Stärkung des Nervensystems um so sicherer. Ein anderer Fall ist der einer allgemeinen Schwäche des gansen Systems. Hier kann die plötzliche Anwendung des kalten Bades große Nachtheils haben, um so mehr, je größer der Mangel an Lebenskraft im Blutsystem ist. wodurch jene nothwendige Reaction des Gefässystems und des Horzens gegen den Eindruck des kalten Bades namöglich wird.

bei besonders viel auf die Aufmerkeamkeit des Kranken, und eine günstige Witterung au.

Bei Neuralgieen, wo das kalte Seebad angezeigt ist, wirkt es sehr wohlthätig ein, und besonders bei denen. wo Störungen der Funktionen des Hautsystems ein ursachliches Moment enthalten. Dass dies sehr häufig bei der Colica chronica, welche dann oft den Charakter der Colica nervosa hat, der Fall sey, ist schon oben bemerkt worden. Ich erinnere mich eines Falles, wo bei einem jungen sonst kraftvollen Manne, das Hautsystem durch rheumatische Affectionen, und das Verhalten dagegen endlich so sehr geschwächt war, dass immerwährende Schweiße die Constitution aufs äufserste herunterbrachten. Anch die leisesten Veränderungen der Atmosphäre, zegen welche sich der Kranke durch vielfache Rinhüllung auch an den wärmsten Tagen zu schützen suchte, wirkten so nachtheilig ein, dass ein heftiger Colikschmers mit: allen seinen Quaalen den Kranken oft in einen Zustand von Bewusstlosigkeit versetzte. Dass die Colik hier rheumatischen Ursprungs war, ging aus allen Umständen deutlich hervor. Nur sehr nach und pach konnte der Kranke zu kalten Seebädern übergehen, welche einen äußerst günstigen Erfolg hatten. Die Schweisse verließen ihn, seine Hant wurde gegen die Wirkungen der Atmosphäre so abgehärtet, dass wöchentlich ein Kleidungsstück mehr abgelegt worden konnte, endlich selbst die raubeste Witterung vertragen wurde;

ren, so ist die günstige Wirkung derselben oft augenscheinlich bemerkbar. Personen, welche mit den stärksten Schmersen dieser Art ins kalte Bad traten, wozu sie ein unbegrenztes Vertranen zeigten, wurden in demselben davon befreiet. Ich habe keinen Nachtheil von diesem Verfahren gesehen, möchte es aber weder anrathen, noch vertheidigen.

Von derselben VVirksamkeit habe ich das kalte Seebad bei andern Neuralgieen gefunden; ebenso bei einer allgemein gesteigerten Empfindlichkeit und Reisbarkeit des Nervensystems.

Der günstige Erfolg der kalten Seebäder bei krankhaften Muskelbewegungen ist um so sicherer, je mehr die entfernten Ursachen derselben durch jene gehoben werden können. Liegen die Ursachen jener Erscheinungen in allgemeiner Schwäche, sind überhaupt entfernte Ursachen da, auf welche das Bad einwirken kann, so ist dann im Allgemeinen mehr zu hoffen, als in den Fällen, wo sich keine entfernte Ursache angeben lässt. Hier wird das kalte Bad angewandt, um durch einen erschütternden Reis eine Umstimmung im Nervensystem hervorzubringen, in dessen innerster Organisation die Ursachen der Krankheit allein zu liegen scheinen. Ich spreche hier von der Epilepsie, Chorea, Catalepsie, Tremor artuum u. s. w. In der Epilepsie habe ich nach dem kalten Seebade in einem Individuum die Anfälle eine Zeitlang seltner werden sehen, aber sie kehrten wieder; in ein Paar andern Fällen habe ich ich erinnere mich nie im entferntesten davon Nachtheile gesehen zu haben.

Noch ist ein Verhältnils zu betrachten übrig, auf welchem der glückliche Ausgang von Krahkheiten in einem hohen Gräde beruht; es ist dies der Einfluß des Gemüths auf den Körper, eines der wichtigsten Punkte, wodurch Bäder an Badeörtern gebraucht, so wie in manchen andern Krankheiten, so besonders in Nervenkrankheiten heilsam werden; die psychische Kur kann nirgends besser als da geleitet werden, wo sich alle Umstände dazu günstig gestalten.

bracht und das letztere war gleich wieder ausgebroehen worden.

Da ich seinen Magen in einem so gereizten Zustande fand, wandte ich folgendes Klystir an: Res. Magnes. sulphur. unc. j. Ol. Ricin. unc. j. Infus. Sennae Libr. ss. M. Es blieb zwar bei ihm, aber ohne Wirkung, weshalb es nach Verlanf von zwei Stunden mit der doppelten Quantität Salz und einem Masse Senna-Infusum, jedoch ohne Erfolg. wiederholt ward.

Ich gab ihm einen Bolus von vier Gran Calomel und einen halben Gran Opium, nachher einem Brausetrank mit zehn Gran Extractum catharetienm und vier Gran Calomel, da die erste Gabe ausgebrochen worden war. Ich musste ihn nun spät im der Nacht verlassen ohne ihm Hülse geschafft zu haben.

Als ich früh am folgenden Tage, den 1. Nevember, zurückkehrte, fand ich ihn noch eben so wie gestern, mit Schmers in beiden regionibus iliacis, der beim Bruck zunahm. De ich die Ursache der hartnäckigen Verstopfung in einem Krampf suchte, so liefs ich ihn swanzig Minuten lang im ein Bad setzen, den Unterleib mit Chamillen fomentiren und Einreibungen von Laudanum, Oleum samphoratum und Salmiakgeitt machen. Ein gro-fies Vesicator ward in die Nabelgegend gelegt, und ein Klystir bestehend aus: Res. Pil. Aloes comp. drachm. ij. Spirit. Ammon. aromat. gtt. izc. Tinct. Opii. gtt. j. Infus. Sennas. Libr. j. M. angewandt. De auch hierauf keine Oeffnung erfolgte, so untersuchte ich den Zustand des Rectums mit dem Finger, ich fühlte keine Zusammenziehung und konnte. ein Talglicht 6 Zoll hoen einbringen. Es hatte kaum einige Secunden gelegen als der Patient eine heftige Anstrengung zum Stublgang machte und dabel beinah zwei Masle flüssiger höchet übelriechender Excremente mit verhärtetem Koth gemischt, mit großer Gewalt ausleurte. Da ich die Bingeweide auszudehnen und die angesammelten Facces aufzulösen wünschte, liefe ich zu vemchiedenen Zeiten gegen vier Maals warmes Wasser mit Bala und Chamillenaufguls einspritzen und brachte usthher wieder das Licht ein. Die Klystire kamen su-Journ. LIV. B 6. St.

mehrere Stunden. Noch vor der Nacht hatte et vine zweite Entleerung.

Den 4. November. Er hatte fünf gans natürliche Stuhlginge und war in jeder Hinsicht besser, ich machte ihn vorzöglich auf seine Diat aufmerksam und schärfte ihm besonders die Nothwendig-

heit ein, keine feste Speisen zu genießen. Den 10. April. Ich übergehe die fernern Einzelnheiten dieses Falles, die für den Leser ohne In-teresse soyn würden, indem ich nur hinzufüge, daß er einen heftigen Fieberenfall bekam, den er sich dareh Unvorsichtigkeit in der Dist und Erkilinng, aller Warnung ungeschtet, sugesogen hatte. wodurch seine völlige Genesung um mehrere Mo-nate verspätet und der Verlust des rechten Auges veranlaist wurde, bis er endlich bei größter Aufmerksamkeit auf den Zustand des Unterleibes, den Gebreuch salziger, stätkender und bitterer Araneien von dieser gefährlichen Krankheit ganzlich befreiet ward, und nun im Stande ist auszugehen und sieh malsige Bewegung su machen.

Witterangs - und Gesundheits - Constitution von Berlin . im Märt 1822.

Tag.	Baromet	Thermon	Hygrom,	Wind.	' Witterang.
. [	16' B	4	650 39	8	hell, dünn. Gewölk, Reif, Fr. hell, angenohm, etwas Wd.
4.	88 54 664 7 88 88 7	8 +	\$5,55	SW	hell, angenehm, etwas Wd. heiter, angenehm, etw. Wd. hell, etw. wik., Nachtre. W. Sonnenbl., trüb, Wind. sternklar, gelinde.
1 8	98 7 98 7	5 +	67 57	SW S	triib, dunstig, triib, Sonnenblicke, gelinde, triib, angenehm.
+ 3	88 6 88 6	811	288	50 50	hell, Streifw., Reif, Nachtif. hell, aufserst gelinde. sternklar.
	28 4 48 5 48 4	10	66 57	SW SW	hell, etw. wlk., Nacher, Neif, helle Wolken, angenehm, helter, gelinde.

T a

Tag.	Barometer.	Thermomet	Hygrom	Wind.	Witterung.
22.	\$ 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	8+	760 75	SW	hell, Wolken, gelinde. triib, Wd., gelinde, stiirm,, R.
#200	28 1	84 54	59 65	W	Sonnenbl. , Sturm , Regen.
	28 2	54+	65	VV	Sternbl, Wind.
<b>95</b> .	28 2 28 3	5	72 -	W	Wind, hell, wenig Streifwlk.
	40 0	****	400	100	lane Luft.
	28 2	74+	46	W	sternklar, gelinde.
eģ.	28 4	5.+	73	S	hell, wenig Wolken, Than
	25 25 11 9 10 0 1 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1014	39 50	sw	hell, sturm. , lane Luft. Sternbl., trub, Reg., Wind.
95.	27 10	15	68	sw	hell, wenig Streifwolken.
	28 0	244	43	SW	Sonne, wolk., sturm.
	27. 18	4+	45 75 75 867	SW	Wd., trib, Rg., Sternbl., Rg.
96.	27 101 28 2	3 +	75	W	Wd., trub, gebr. Himm., Wd. stiirm., Sonnenbl., Hagel.
	8 24	41	67	SW	trib, Regen, frisch.
37.	26 3	5+	78	w	triib, dunstig, frisch.
	28 34	594	75	SW	triib, gelinde.
434	28 4	DAT.	85	5W	sternklar, gelinde. Ssch., wolk., dunst., Than
Erste	28 3 26 3	15 1	67	SVV	hell, Wind, laue Luft.
Viertel	28 2	10 +	85 47 56	sw	hell, wolk., Hotum d. Mond,
٠ 🚅	(45)	1240	5-25 di	Isw	Nachts Regen.
øġ.	98 0 3 5 5 7 5 98 5 7 5	8	87	sw	viel Regen, gelinde. Sbl., Reg., Bagel, Sturm.
	28 8	55+	57	W	Mondsch , temperirt, Wind.
<b>8</b> 0.	98 3	54	170	SW	wolkig, trub.
	7 3	94+	54 78	8	trab, Wind.
	. 5	14	10		Nachts Regen, Wind,
61.	27 3	64+	76 76	w	triib, feiner Regen.
	97 5 99 9 97 11	8,+	76	NW	triib, Regen, Sturm.
	27 14	34	61	NW	triib, Mschein, etwas wolk.,

Die Witterung war gelinde, nass und stürmisch, jedoch hell. Wir zählten 19 gelinde und 12 frische Tage, 9 mal gab es Nachtfröste.

Der Himmel, ohne heiter zu seyn, war 21 Tage hell, 7 Tage gebrochen, 3 Tage trub. Windtage gab es 22, wovon sich 13 durch Sturm auszeichneten. Gewitter war eins den 10ten Abends in der Ferne. Regentage gab es 10, 6 mal hagelte es, 5 mal fiel Schnee, 5 mal reifte es Nachts, und 3 mal war Thau gefallen, dunstige Tage gab es 7, an einem war Ne-bel. Das gefallene Wasser betrug 6 Zoll 41 Linie. Das Barometer stand unter 93 Beobachtungen

63 mal über und 30 mal unter 28'.

Vormindert hat eich die Sterblichkeit: am Priesel um a, am kalten Fieber um 5, an der Wassersucht um 3, am Blutsturz um 1, an der Epilepsje um 5.

im Kindbett um 1, am Krebs um 2.

Von den 181 Gestorbenen unter 10 Jahren waren 151 im ersten, 24 im zweiten, 8 im dritten, im vierten, 7 im fünften, und 7 von 5 bis 10 J. Die Sterblichkeit in diesen Jahren hat in Vergleich

:um vorigen Monat um 10 zugenommen.

Im ersten Lebensjahre starben (die 25 Todtgeornen mitgerechnet), 26 Knaben 55 Madchen, dar-inter 8 aus Schwäche, beim Zahnen 1, unter Kramfen 68, am Stickhusten 4, am Entstindungsfieber 6, m abzehrenden Fieber 4, an der Braune I, Gelbucht 1, Schlagflufs 11, durch einen Unglücksfall I, m nicht bestimmten Krankheiten 1.

Von den 226 Gestorbenen über 10 Jahren waren von 10 bis 15 , 7 von 15 bis 20, 34 von 20 bis 30, 1 von 30 bis 40, 20 von 40 bis 50, 31 von 50 bis 60, 1 von 60 bis 70, 41 von 70 bis 80, 19 von 80 bis 90, von 90 bis 100 Jahren. Die Sterblichkeit in diesen shren hat sich in Vergleich zum vorigen Monat

m 16 vermehrt.

Von den 55 gestorbenen unehelich geb. Kindern raren 43 im ersten, 8 im sweiten, 2 im dritten, im 4ten, 1 im 6ten Jahre. 4 starben aus Schwäche, unter Krämpfen, 10 waren todt geboren, 2 starben sim Zahnen, 5 an der Absehrung, 2 durch Schlagnis, 1 an Geschwüren, 1 am Entzundungsheber.

Unglücksfälle. Zwei minnliche Leichen sind im Vasser gefunden, 1 Madchen ist von dem Fall aus sm Fenster, 1 Knabe aus dem Bette, 1 Mann an

en Folgen eines Falles, gestorben.

Selbstmörder. 1 Mann hat sich erschossen.

Im Vergleich zum vorigen Monat zeigte sich in esem keine Veränderung des Karakters der Kranksiten. Er blieb katarrhalisch - rheumatisch. Rein stründliche Fieber zeigen sich seltener, dagegen igt sich eine größere Neigung zum nervosen. hnupfen, Husten, Rheumatismus, Gicht und catar-alische Halsentundungen werden fortdauernd hau-; beobachtet. Bei Kindern sind Masern und Stick. isten herrschend.

ì

Die Bibliothek d. pr. Heilkunde Janius 1822 enthält :

Kausch Memorabilien. (Fortsetzung.)

J. S. PV ober Uebersetzung medizinischer Dittertatationen von Tähingen.

#### I. Kurze litterärische Anzeigen.

F. Voisin Du Bogaismont, ses Causes, ses différens Degrès, Influence etc.

P. A. Báclard additions à l'Anatomie générale

de Xas. Bickat.

John Howehip Practical Observations on the Symptoms, Discrimination and Treatment of some of the most important Diseases of the lower Intestines and Anus,

Aut. Dugès Becherches sur les maladies les plus importantes et les moins commes des enfant nou-

weau-nés.

St. Grottanelli Storia ragionata di una gracidanza della tuba Fallopiana destra.

#### IL Academische Schriften der Universität Barlin

C. Ch. A. L. Richter de Usu Cataplasmatum acrium Kerndlii ad bubones syphilitics curandos.

C. H. Schultz Opii Historia naturalis ac medical H. Ph. A. Damerow quomodo et quando medicinae Theoria vera

L. F. Schmidt De concrementerum biliariorum

J. Lieber Monstri molae speciem prae se ferentis

Descriptio anatomica.

F. Schlemm de Arteriarum praesertim faciel Anastomosibus.

E. A. A. Klatton de Louvrierii Hydrargyrum adhibendi methodo.

III. Verzeichnise nen ersehienener Bücher. Erankreich.

	eite
VI. Begbachtungen über die Wirksamkeit der	
VVurzelrinde des Granatbaums gegen den	
Bandwurm. Von B. Breton in Ostindien .	92
VII. Kurze Nachrichten und Auszäge.	-
1. Arbeiten der Medicinisch-Chirurgischen Ge-	_
sellschaft zu Berlin in dem Jahre 1821 .	98
2. Praxagoras und Aristoteles physiologische und	
anatomische Ansichten. Von Dr. Hecker zu	
Berlin	101
3. Ausserordentlich niedriger Barometerstand	
im December 1821. Vom Herausgeber 4. Assalini's tragbarer Raucherungs-Appares, Nebst einem Kupfer. Mitgetheilt vom Pro-	112
4. Assalini's tragbarer Kaucherungs-Apparas,	
Nepet einem Kupter. wirkerneite Aom Lio-	
fessor Dr. Osann	115
5. Witterungs - und Gesundheits - Constitution	
yon Berlin im November 1831	t32
Zweites Stück.	
I Madieinische Eufebrungen und Becherheungen	
I. Medicinische Erfahrungen und Beobachtungen von Dir. Jal. Heinr. Gottl. Schlegel zu Mei-	
ningen.	
1. Der Brenncylinder, ein Rettungsmittel in	
der eiternden Langensucht	-
2. Glückliche Heilung einer Carditis	19
3. Schnelle Rettung eines durch Extractum Dal-	•4
camarae Vergifteten, nebat einigen Notisen	
camarae Vergiftsten, nebst einigen Notizen über die Wirkung des Fliegenschwammes	
auf Menschen und Thiere	27
4. Veitstans	54
II. Beitrag zur Diegnose der Herzentzundung.	UV
Von Direktor Dr. Dern zu Bamberg	49
III. Gehörkrankheiten. (Fortsetzung.)	
2) Heilung einer vollkommenen Taubheit	
durch den innern und äußern Gebrauch der	
Alos , , ,	6 <b>5</b>
3. Beobachtung eines 52 Jahre lang andauern-	
den Beinfraßes an den Gehörknochen, Vom	
Director Dr. Dorn zu Bamberg	75
IV. Sonderbare und unerklärliche pathologische	1
Erscheinungen an den Genitalien. Vom Hof-	_
medicus Müller zu Würzburg	81
V. Andeutungen und Bemerkungen zur prakti-	•
schen Medicin. Von Dr. Hans Adelph Goeden	98

	eite
<ol> <li>Merkwürdige Krankbeits - und Sections-Ge- schichte einer wahrscheinlich durch Uebet-</li> </ol>	
tragung eines thierischen Giftes erzeugten schwarzen Blatter, Von Dr. Schüling in Ber-	
lin. Mit einer Kupfertafel	67
<ol> <li>Tödtliche Ueberträgung des Milzbrandes auf Menschen. Vom Dr. Meier zu Brandenburg</li> </ol>	
V. Kurze Nachrichten und Auszüge.	<b>A</b>
<ol> <li>Ueber die Heilkräfte des Driburger Mineral- wassers bei verschiedenen Krankheiten, vom</li> </ol>	
Hofrath Ficker zu Paderborn , .	İLE
<ol> <li>Ueber die merkwürdige und außerordentliche VVarme dieses VVinters, ihre ungleiche Ver-</li> </ol>	
theilung, und Ableitung derselben von der	•.
innern Erdwärme. Vom Herausgeber 5. Allgemeine Uebersicht der Witterungs - und	130
Gesundheits - Constitution von Berlin im Jahre 1821.	132
Uebereicht der in Berlin im Jahr 1821 Gebor-	102
nen und Gestorbenen nach den Monaten und dem Alter	15 <b>8</b>
Specielle Uebersicht der im Jahr 1821 in Berlin Gestorbenen nach den Krankheiten und Ge-	
schlechtern	128
Viertes Stück.	
I, Pancreatitis chronica. Beobachtet und behan-	
delt von Dr. Eyting in Embden, mitgetheilt vom Dr. und Prof. Heineken in Bremen.	
II. Abgang von Gartenschnecken durch Brechen	5
und Stuhlgang. Beobachtet von Dr. Eyting	
III. Praktische Beobachtungen. Von Dr. u. Prof.	16
Heineken in Bremen.  1. Beobachtung einer sehr acuten Herzentzün-	
dung, so wie eines bedeutenden Herzpolypen.	tg
2. Zerreifsung eines aneurysmatischen Sackes am großen Bogen der Aorts	35
3. Delirium tremens	45
1. Neueste Erfahrungen über die Aufserliche An-	
wendung der Jodine; von Dr. Baup zu Nyon, mitgetheilt von Dr. J. L. Casper zu Berlin.	<b>5</b> -
Earmann Ann mr. A' m' Abihat an Dathu'	57

.

	Soice
V. Andentungen und Bemerkungen zur prakti-	•
schen Medisin. Von Dr. Hans Adolph Gos- den. (Fortsetzung). Mit Anmerkungen des	•
Rerausgebers	80
VI. Kurse Nachrichten und Auszüge.	•
1. Badechronik vom Jahr 1821. (Fortsetzung.)	)
Einige Erfahrungen über die Heilkräfte des	•
Mineralbades zu Gleissen, bei verschiedenen Krankheitsformen, von Dr. F. A. Zeuschner	
zu Meseritz im Großherzogthum Pesen.	118
Praktische Beobachtungen über die Heilkräfte	٠.
des Schwefelbrunnens zu Bentheim in West-	
phalen, von Dr. M. W. Plagge.	121
2. Warnung bei dem Gebranch des Calomels in starken Dosen. Vom Herautgeber	126
3. Des Wurstgift, nicht Blausaure, sondern	120
3. Des Wurstgift, nicht Blausaure, sondern Fettsäure. Vom Herausgeber	127
4. Einige Bemerkungen über den Heutwirm	
(Dracunculus), von William Scott zu Madres 5. Witterungs - und Gesundheits - Constitution	128
von Berlin im Februar 1822.	130
Inhalt der Bibliothek der prakt. Heilk., May Anseige an die Herren Mitarbeiter des Journals	136
Anseige an die Herren Mitarbeiter des Journale	
und der Bibliothek	156
Sechetes Stack.	
J. Magnetismus. Medicina magica. (Forts.)	
22. Bewirkt der Magnetismus eine Erhöhung	•
oder Erniedrigung der menschlichen Natur? oder Betrachtung des Somnambalismus von	
seiner moralischen und religiösen Seite	3
41. Einige worte uder inhammatio intestino-	
rum lenta rhoumatica, eine bisher verkannte	
Krankheit, aus eignen Erfahrungen von Dr. Adolph Goldmann.	22
Anmerkung des Herausgebers	45
MI. Auszuge aus den Jahrbüchern der Krankheiten Lüneburgs. Von Dr. C.E. Fischer. (Forts.)	4-
ten Lüneburgs. Von Dr. C. E. Fischer. (Forts.)	47
IV. Vaccination. (Fortsetzung.) 12. Feier des Jennerfestes zu Berlin und Ue-	•
bersicht der Vaccination vom Jahr 1820 in	
der Preußischen Monarchie	61
Uebersicht der im ganten Prents. Steate im	
Laufe des Jahren 1820 gebornen Kinder ,	65

## amenregister.

Albers, IV, 111.
Alexander, I, 107. 108.
Amyntas, I, 107.
Antigenes, I, 107.
Apfel, IV, 78.
Aristoteles, I, 101. 107. 110. 118.
Armstrong, IV, 45. 48. 51.
Assalini, I, 115. 117. 121.
Aulagnier, II, 9.

Bagliv, VI, 51. Baillie, IV, 78. Balbin, IV, 106. Barez, IV, 125. Batemann, I, 70. Balom, Barez, IV, 125.
Baremann; I, 70.
Bath, II, 15.
Bandelocque, V, 26.
Bannes, VI, 82.
Baup, IV, 57. 69.
Bechstein, II, 16.
Behrends, I, 99. IV, 124, 126.
Bernstein, V, 10.
Bernstein, V, 10.
Bernstein, V, 10.
Bertholet, V, 128.
Bilcke, V, 119.
Bisset, H, 42.
Blatchev, IV, 75.
Bohr, IV, 124, 127.
Boerhave, II, 47.
Boerhave, II, 47.
Bonemann, IV, 115. Boyle, H, 47.
Boyle, H, 47.
Brandes, II, 109.
Breiting, V, 9.
Bremer, I, 100.
Bremm, IV, 105.
Breton, I, 92.
Broussats, I, 5.
Broussats, I, 5.
Louse I IV B 5.

. Journ, LIV. B. 6, St.

Bruckert, I, 99.
Brüninghausch, I
Buchner, III, 41.
Büttner, I, 100.
Burn, I, 10. Burrows, V, 57. 5 Busse, IV, 196

Callisen, V, 15. Camper, V, 11. Casper, I, 98, 99. IV, 57. V. 35.
Chemin, V, 8, 18, 19, 19.
Chisholm, V, 128.
Chopart, V, 22.
Clark, II, 120.
Coindet, I, 26, 28, IV, 37, 514
63. VI, 87, 91, 93.
Colladon, I, 28.
Corvinus, V, 8, 24.
Corvinus, V, 8, 24. Corvisart, I, 10. II, 46 IV, 44. Crofs, I, 70. Cullen, V, 10. Currie, IV, 49.

Davis, II, 22 De Carro, I, 115, 116 Danicke, IV, 87. De Carro, I, 115, RoDenicke, IV, 87,
Desault, V, 22,
Desgenettes, V, 61, 65,
Detharding, V, 7, 18, 19,
Dieuches, I, 106,
Dimel, I, 39,
Diokles, I, 101, 103, 105,
Döltz, III, 39,
Dorn, II, 49, 75,
Dunal, II, 39,
Dynal, II, 39,
Expandi, I, 39,
Expandi, III, 30,
Expandi, II, 30,
Expandi, II, 30,
Expandi, II, 30,
Expandi, III, 30,
Expandid, III, 30,
Expandi Le Dran, V, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 24, 16, 17, 18, Lentin, V, 10, Levret, V, 14, 22, Link, I, 98, IV, 123, 124, Linne, II, 16, Loder, II, 41, V, 5, 15, Lourier, IV, 124, 187, Louvier, I, 99, Luis, IV, 111, 199, Lysimachus, I, 106,

Maas, IV, 110.
Macaulay, II, 36.
Machaon, I, 107.
Magendie, IV, 38.
Marcus, I, 5. II, 95, 42. 80.
III, 93.
Mascagni, III, 33.
Matthey, V, 65.
Maure, II, 121.
Mayer, II, 83.
Meglin, VI, 79. 80.
Meier, III, 89. 91.
Menke, II, 107.
Mesmer, VI, 8.
v. Metternich, IV, 102. V, 71.
Michaelis, V, 14. 19. 107.
Michaelis, V, 14. 107.
Moller, II, 42.
Monch, II, 20.
Mooreau, V, 54.
Mooreau, V

Nägele, V, 5.
Nasse, lV, 78. Vl, 14. \$2. 83. 44.
Naumann, lll, 86.
Nees von Escheck, Vl, 21.
Nehr, 1V, 105. 106. 107.
Neuber, 1, 45.
Neutaann, 1, 99.
Neumeister, lV, 181.
Nicorchus, 1, 101.
Nikomachus, 1, 107.
Numenius, 1, 106.

Ochme, V, 9, 14. Ochze, 1, 71. Oken, II, 16. Oppert, 1, 86. og. IV, 125. Orhila, 1, 31. II, 30. Osann, 1, 100. 115, IV, 194, 186. Otto, 1, 115.

Pael, 111, 57.

Palletta, V, 25, 25.

Panickoucke, II, 28.

Paris, I, 6.

Pawlowsky, 111, 29.

Petcry, II, 19.

Petcry, III, 5.

Petit, V, 22.

Petron, I, 107.

Plenifer, II, 57.

Philipp, I, 165.

Philotamus, I, 166,

Pikel, II, 91.

Pinel, V, 36, 51.

Pland, I, 105, 107, 110, 118.

Plenk, V, 11, 20, 21.

Plenk, V, 11, 20, 21.

Ploucquet, V, 10,

Pochhammer, IV, 108.

Powell, II, 36.

Praxagoras, I, 101, 102, 103.

Prideatius, IV, 106.

Rahn, IV, 5.
Ramazzini, II, 8.
Rapou, I, 825.
Reckleben, III, 104 105. IV, 127.
Reich, IV, 124. 125.
Reich, IV, 124. 125.
Reil, II, 47. IV, 5. VI, 14.
Reitenberger, IV, 105.
Remer, II, 48. III, 68.
Remmler, IV, 111.
Reufs, IV, 105.
Richtef, I, 6. 77. 100. III, 95.
IV, 103. V, 5. 10. 15. 14. 75. 77.
Ridellin, II, 15.
Ricke, II, 14.
Ia Roche, V, 109.
Rosen von Rosenstein, V, 9.
III.
Rudophi, IV, 123.
Riide, II, 16.
Rust, II, 18. III, 67. IV, 78. 106.
135. 166.

Sachs, VI, 7.
Sachse, IV, 119.
Sallene IIV, V, 19.
Sartori, IV, 103.
Sauvages, II, 25.
Schäffer, V, 24.
Schilling, III, 67.
Schlegel, II, 5. 99.
Schmidt, IV, 79.
Schmeider, VI, 55.
K 2

## Sachregister.

Abführungsmittel, Anwendung in der Peritonitie puerperalis. V, 107. im Delirium tremens. IV, 51. Nutzen der von Zeit zu Zeit wiederholten Ab-führungen im Kindesalter. VI, 75. Adere, Unterschied zwischen Schlag - und Blut-

adern entdeckt. I, 101. anatomisch - physiologische

Ansichten des Praxagoras. 102.

Aether, die aussere Anwendung des Essigathers in der Encephalitis puerperalis empfohlen. V, 99.

Agaricus muscarius, giftige Wirkung bei Thieren,

Mittel dagegen, bei Menschen. II, 31. von meh-

rern Völkern als Berauschungsmittel benutzt. 32.

Aloë, innerlich und ausserlich angewendet heilt eine vollkommne Taubheit. II, 66.

Alter, Stufen des Alters als Ursachen zu Geisteskraukheiten, vergl. Geisteszerrüttungen. rücktes disponirt besonders zu Dementis. V, 45.

Ammonium, Liquor Ammonii sur Verhütung des unangenehmen Geruchs bei Schwefelraucherungen empfohlen. I, 119.

Anatomie, Falle aus der pathologischen. I, 100. II, 78. IV, 39 — 41. V, 32 — 34. VI, 48.
Anchylose, im Armgelenk als Folge gichtischer Af-

fection durch das Mineralwasser zu Rehburg gehoben. IV, 110.

Ansteckung, über Verschiedenheit der Ansteckungs-stoffe und Erzeugung ansteckender Krankheiten. I. 99. Uebertragung des Ansteckungsstoffes von Thieren auf Menschen. III, 57. Ansteckung vom Rots der Pferde beobachtet. 62. Geschichte einer schwarzen Blatter durch wahrscheinlich thierisches suche mit Oleum essentiale Lauro - cerssi am thierischen Organismus. III, 27 — 30. Zerstörung der Reizbarkeit durch Bl. 37. Bemerkungen, dia Vorzüge des destillirten Kirsehlorbeer, und Bir-

termandelwassers betreffend. 39-41.

Blutentziehungen, Nutzen starker allgemeiner in der Carditis, II, 22. Anwendung im Delirium tremens. IV, 50. allgemeine bis zur Ohnmacht in der Encephalitis puerperalis nothig. V, 95. in der Peri-tonitis puerperalis. 102-105. örtliche in den meisten Fällen der Perit, puerp. d. allgemeinen vorzusiehn. V, 111. in der Hautwassersucht mit Nutsen angewendet. VI, 69. Brenncylinder, Rettungsmittel in der eiternden Lun-

gensucht, II, 3. dazu angewendete Substanzen. 16.

Brustentzundung, Behandlung derselben von Praxagoras. I, 106.

Brustverschleimung, Nutzen des Mineralwassers au Gleissen in B. V, 117.

Bulbus osuli, vergl. Augapfel.

Calomel, Milsbrauch der Anwendung des C. I.
5. Warnung vor zu großen Dosen durch einen Fall unterstützt, V, 126. Nutzen in Encephalitis puerp. V, 97. in d. Peritonitis puerp. mit Vor-sicht. 105. 106. 111. in der Inflammatio intestinorum lenta rheumatica nützlich. VI, 42. Camphor, in der chronischen Entsündung der Bauch-

speicheldrüse sehr wirksam. III, 7.

Carditis, Nutzen starker Aderlasse in der C. II, 19-25. C. mit tödtlichen Ausgange beobachtet, nebet Leichenbefund. II, 49-65. acute mit einem bedeutenden Herspolypen beobachtet, nebst Sectionsbericht. IV, 19-35.

Gastration, Verfahren bei und nach der C. bei Pferden auch für die menschliche VVundarzneikunst

lehrreich, VI, 49. Chorea St. Viti, vergl. Veitstanz. Citronensäure, in einem flechtenartigen Ausschlage mit Nutzen angewendet, III, 11. Contagien , s. Ansteckung,

Commissionen, Nutzen des Driburger Mineralwassers gegen C. III, 119-125. Carcheven, neue Einrichtungen in dem Seebed zu C. IV, 111.

#### D.

Dampfbäder, zu Nenudorf verbesseit. I, 57. russische D. zu Marienbad eingerichtet. IV, 108.

Darmeanal, Behandlungsweise verschiedner Krankheiten des D. bei den Griechen. I. 105. Abnormität in der Lage, Ursache von Wahnsium, nebst Leichenbefund. V. 31-34.

Delirium tremens, Ansichten über die Behandlung

nebst Beobachtung. IV, 45. 46.

Dementia senilis, vergl. Alter. Digualis purpurea, Nutzen der D. bei zu großer

Reisbarkeit des Herzons. I, 21.

Doberan, Anwendung des Eisenwassers zu D. gegen Pollutionen, Geschwäre, Nervenschwäche, Bandwurm. IV, 119-121.

Dracunculus, 3. Hautwurm.

Driburg, über die Heilkräfte des Driburger Mineralwassers bei verschiedenen Krankheiten. III, 111 — 129. Lichtschen und Schwindel. 111 — 115. Krampfen. 115—123. Lähmungen. 125—129. öffentliche Bekanntmachung der Verbesserungen. IV, 122.

Drüsen, Nutzen der Jode bei halten Geschwületen der Brustdrüsen. I, 43. Anschwellung der Schild-

drüse, vergl. Kropf.

Duleamara, Erscheinungen bei einer dadurch entstandnen Vergistung. II, 28. durch Liquor Kali earbonic. gehoben. 29.

#### E.

Eger, Verschiedenheit und Wirkungen der Heilquellen zu E. I, 100.

Elestricität, Ocrstedt'sche Versuche über die Wirkung der E. auf die Magnetusdel gezeigt. I. 98.
Elemente, Ansichten und Erklärungen des Aristote-

les über die E. I, 111. Elmen, Einrichtungen bei der Soolbadanstalt zu E.

IV, 115—118. besondere Vorrichtung zu einem Schweselraucherungs-Apparat. 116. 117. Nutzen der lustsormigen Stoffe der Soole. 117. Encephalitis puerperalis, s. Kindbetterinnensieber Encephalocele, vengl. Gehirnbruch. Erblichkeit, als die häufigste Ursache von Geistes, krankheiten zu betrachten. V, 41.

#### F.

Fett, Ausleerung von reinem Fett bei einem Menn nebst Amlyse desselben. I, 99. Heilmittel in der Lungensucht. II, 115. 116.

Fettsüsre, specifische Wirkung derselben. V, 128. Fieber, Sitz des F. nach Praxagoras. I, 105. Behandlung. 107. der Kindbetterinnen, vergl. Kindbetterinsteber. bösartiges intermittirendes, vgl. Wechselfieber.

Flechten, Nutzen des Meinberger Schlammbades. II. 114. des Bentheimer Schwefelwassers. V, 122. 123. Flechtenartiger Ausschlag, durch Citronensaure geheilt. III, 11.

Friedrich Wilhelms Seebad, Nutzen der Seebäder fiberhaupt in Nervenkrankheiten, Hautabeln, Lymph und Drüsenkrankheiten durch das F. W. Seebad bestätigt. VI, 99. Lähmung des Hüftgelenks von lange anhaltendem Hüftweh dadurch gänzlich gehoben. VI, 122,

#### G.

Gartenschnecken, Abgang von G. durch Brechen und Stuhl beobachtet. IV, 16.

Gasbäder, zu Neundorf. I, 54. zu Pyrmont für örtliche Krankheiten eingerichtet. II, 108. Einrichtung der G. an Marienbad. IV, 108.

Geburt, eines Kindes bei einer achon Begrabenen, VI, 75.

Gehirnbruch, Eintheilung, Sitz, Aehnlichkeit mit andern Kopfgeschwästen bei Neugebornen. V, 8-19. Begriff und Beobachtungen sind nicht übereinstimmend, daher die Existenz desselben sohwer nachzuweisen. 24.

Gehörkrenkheiten, Taubheit, Behandlungsmethode

deckung der Quellen. 112. chemische Analysen. 115. Wirkungen in det desorganisirenden eingewarzelten Gicht, Krankheiten des Unterleibes mit Tracheit der Circulation, Nervenkrankheiten. chronischen Rheumatismen. 114. 115.

Gordius aquaticus, vergl. Hautwurm.

Granatbaum, Beobachtungen über die Wirksamkeit der Wurzelrinde des G. gegen den Bandwutm. nebst Angabe der Form und Dosis. 1, 92-97. Grafse, Stadt im südlichen Frankreich zum Aufent-

halt für Kranke empfohlen. II, 120.

#### H.

Hämorrhoiden, anomale bewirken Herzassectionen. I. 18. 19. III, 3. Nutzen des Obersalzbrunnen in über-

malsigen H. II, 111.

Haut, Affectionen ders, von größerer oder geringerer Bedeutung machen den Verlauf der Kuhpok-

ken unregelmässig. I, 60-70.

Hautausschläge, unterdrückte, erregen Herzleiden. I, 24. als Ursache von Geisteszerrüttungen beobachtet. V, 52. 53. Nutzen mehrerer Mineralbader, vergl, Bentheim, Friedrich Wilhelms Seebad, Gleissen, Meinberg. Nutzen des Assalinischen Raucherungs-Apparates. I, 116.

Hautwurm, Bemerkungen über den H. mit angegeb. ner Behandlung. V, 128. 129.

Hoktik, durch Ansteckung entstandne, geheilt. IV.

Herzkrankheiten, sind weit häufiger symptomatische als idiopathische und als solche zu behandeln. I, 12-16. Blutcongestion als Ursache, 16, nervose oder adynamische Herzkrankheit. 20. consensuelleund antagonistische Ursachen. 22. metastatische, 23. Herzkrankheit von anomalen Haemorrheiden beschrieben und geheilt. III, 3-11. Herzschler durch die Section entdeckt. IV. 77. Herzentsundung, vergl. Carditis.

Homoopatische Methode, Kritik derselben nach Ver-

suchen. I, 99.

Hydatidengeschwulst im Unterleibe boobachtet, nebet Leichenbefund, III, 22-26

Klystire, von kaltem Essig in der Peritonitis puerp. empfohlen. V, 108.

Knochenkrämmungen, von Complication der Rhachitis und Gicht durch das Meinberger Schlammbad verbessert. II, 115.

Kösen, Analyse der Soole zu K. und der erdigen

Stahlquelle daselbst. IV, 121,

Kopf, Verletzung und mangelhafte Bildung des K. Ursache von Geisteskrankheiten, vergl. Geisteszerrüttungen.

Kopfblutgeschwülste, Neugeborner, über den Unterschied vom Hirnbruch, nebst Behandlung. V, 5-28.

Krämpfe, Nutzen des Driburger Mineralwassers in

K. III, 115 - 119.

Krätze, Nutzen des Assalini'schen Raucherungs-Apparats in der K. I, 116. der Meinberger Schlammbäder bei Uebeln von unterdrückter Kr. II, 113. Kranken-Anstalten, Bemerkungen über die Kr. in Paris. I, 99.

Krankheit, die neuern Ansichten von dem allgemein Entzündlichen der Kr. haben den Missbrauch des Calomel herbeigeschutt, I, 5. System der No-

sologie, vergl. Nosologie.

Kropf, Unterscheidungszeichen des K. als Geschwulst der Schilddrüse vom K. als blosse Auftreibung des Zellgewebes. VI, 82. 83. Ursachen beiden 84—85. Jodine als Heilmittel. 86—98. I. 38. 42.

84—85. Jodine als Heilmittel. 86—98. I. 38. 42.
Kulpoeken, auch außer dem Schutz gegen Menschenpocken gegen mehrere Uebel wirksam. V.
71—74. ördliche wahrscheinlich nicht schützend.
Vorschläge um über die Allgemeinheit der Kuhpockeninfection gewils zu werden. 76—79. Rundschreiben Jenners an die Aerste in Betreff der Ursachen der falschen Posken, die zuweilen auf Menschen- und Kuhpocken gefolgt sind. I, 64—70. periodisch wiederkehrende Receptivität für das Kuhpockengift beobachtet. I, 88. Bericht des National-Impfinstituts in London an das Departement des Innern. IV, 89. Bemerkungen über die Schutzkraft der K. 94—99. Uebersicht der K. Impfung in der Preußischen Monarchie vom Jahr 1820. VI, 62. Verhalten der Geimpsten zu den Gebornen. 65.

Medizin, kurze Uebersicht der gegenwirtigen Lage der M. I, 3—9. Fragment aus einem neuen Werk über Geschichte der M. 101—115. Idee einer vergleichenden. II, 118—120. über den Zustand der medizinischen Praxis und des Unterrichts in Paris und London. I, 98. Andeutungen und Bemerkungen zur praktischen M. II, 92. III, 42. V, 80.

Medizinisch - chirurgische Gesellschaft zu Berlin, Ar-

beiten derselben vom Jahre 1821, I, 98.

Medizinische Jahrbücker, Auszüge aus den medizinischen Jahrbüchern Lüneburgs, IV, 65—88. VI, 47—60.

Medizinisch - chirurgische Vorlesungen auf der Universität zu Berlin im Sommerhalbenjahre 1822. IV,

Meinberg, Schwefelschlammbäder daselbst. II, 112—
118. Wirkungen in einer Krankheit von zurückgetriebener Krätze. 113. hartnäckige Flechten, Lähmung von Gicht. 114. Uebel von Complication
der Rhachtits und Gicht. 115. Nutzen des neu angelegten Schwefelräucherungs-Apparats bei Krätzund Flechtenkranken. 115.

Menstruation, unterdrückte, verureacht Gemüths-

krankheit, s. Geisteszerrüttungen.

Mentagra, Anwendung des Bentheimer Schweselbrunnens im M. nützlich. V, 123.

Monyngitis puorperarum, vergl. Kindbetterinfieber.

Mercur, über die drei neuesten Mercurial-Kuren,
die Louvrier'sche, Weinhold'sche und Deondi'sche.

-.I, 99. vergl. Calomel.

Mercurius praecipitatus albus, Ungnent. Merc. praecip. albi in der contagiosen Augenentzundung am wirksamsten. I, 100.

Milch, Kuhmilch in der schleichenden rheumstischen Darmentzundung empf. VI, 43. Einrichtung zur Eselsmilchkur zu Nenndorf. I, 57.

Milzbrand, tödtliche Uebertragung des M. auf Menschen durch Falle erwiesen. III, 89-110.

Molken - Anstalt zu Salzbrunn im Sommer 1821. II,

Murmelthier, in Tyrol als Mittel gegen Lungensucht geschätzt. II, 16.

#### · N.

Nabel, Geschwür in der Gegend des N. mit der

Pilulae argentene Boerhauft et Boylei, Composition. II, 47. vergl. Silber,

Pocken, Beobachtungen über die verschiedenen Ar-ten der P., als VVindp., modificirte und deren Verhalten gegen einander. I, 71. Ursachen der medificirten P. 79. zweimaliges Vorkommen von P. an demselben Subject. IV. 96. Uebersicht der in der Preussischen Monarchie an den P. Gesterbenen. VI, 65.

Politik, öftere Ursache von Geisteskrankheit in Frank-

reich, mit Beispielen. V, 66-69.
Polyp, im Herzen, vergl. Carditis. Schleimp. der Nase geheilt. VI, 71. Psychologie, von Aristoteles vervollkommnet. I:

Psychologische Behandlung, im Delirium tremens:

IV, 51. 52. Pyrmont, nene Einrichtungen und Verbesserungen in P. II, 107 --- 109.

Quassia, kalter Anfguss der Q. bei nervosen Herzleiden von Schwäche empfohlen. I. 21, Quecksilber, vergl. Mercur.

#### R.

Räucherungs-Apparat, tragbarer, beschrieben und durch Kupfer erläutert. I. 115-123. Natzen. 116. Erklärung der Kupfertafel. 119-123. neuer Schwefelraucherungs-Apparat zu Meinberg. II, 115.

Rohburg, Nutzen des Mineralwassers zu R. gegen angehende Lungensucht, fistulöse Geschware,

Gicht, gichtische Anchylose. IV, 110.

Journ LIV. B. 6. St.

Religion, als Veranlassung zu Geisteszerifttung mit Beispielen belegt. V, 57-6z. häufiger in protestantischen als katholischen Ländern vorkommend.

Rhachitis, Nutzon des Mineralwassers zu Gleissen in der R. V, 119.

Bhoumatismus, geheilt durch das Mineralwasser zu Goldberg. IV, 115. zu Gleissen. V, 119.

Rotzkrankheit, ansteckend für Menschen, vergl. Anstockung.

Tabak, Fragment der Geschichte des E. I. 98. Tanzwuth, i. Chorea St. Viti.

Taubheit, vergl. Gehörkrankheiten.

Terpenthin, Glücklicher Erfolg der Binspritzung von Terpenthinspiritus bei hartnäckiger Leihesverstopfung. VI, 128.

Tinea capitis, durch die Impfung der Kuhpoehen

gehoben. V, 71.

### $U_{\lambda}$

Umschläge, zertheilende bei Kopfblutgeschwulst des Neugebornen oft genügend. V, 26. 27. Unterleib, Nutzen des Obersalzbrunnen in Unter-

leibsschwindsucht. II, 5. merkwürdige Hydati-dengeschwulst im U. beobachtet, nebst Sections-bericht., III, 22—26. Nutzen des Gleifener Mineralwassers bei Stockungen im U. V, 117. Uterus, Anatomie des U. nach Praxagoras. F, 104,

Polyp des U., Ursache todilicher Blutfinsse. IV. 86. Zusammentiehungen des U. nach dem Tode,

s. Geburt,

#### V:

Veitstans, Erscheinungen eines durch Unterdrückung der Tinea capitis entstandenen V., nebst Behandlung. II, 34-46.

Vena medinensie, vergl. Hautwurm,

Fenerische Krankheit, Nutzen des Nenndorfer Mineralwassers gegen primare und secundare vonerische Uebel. I, 48.

Verdauung, Ansicht des Plistonicus über V. I. 106. Vergiftung, s. Agaricus muscarius und Dulcamara,

Warme, über die Bestimmung des Warmegrades bei Badern. II, 115-118. susserordentliche des Winters 1821 - 1822. von der ungleichen Vertheilung der Erdwärme abgeleitet. III, 130.

Wahnsinn, durch abnorme Lage des Queergrimmdarms veranlasst, nebst Sectionsbericht. V, 31 - 34.

# Litterärischer Anzeiger.

Bei Enslin in Berlin ist so eben fertig geworden und in allen Buchhandlungen zu haben

Geschichte der Heilkunde, nach den Orellen bearbeitet von Justus Fr. Karl Hecker. Ersten Band. gs. 8. a Rthly. 8 gr.

### Anzeige,

## Richter's specialle Therapie

ist nun mit dem IXten Bande, welcher Register und Literaturnachweisung enthält, vollendet. Das ganze Buch kostet 25 Rthir. 4 gr.

Jetzt erscheint, Mindervermögenden hoffentlich willkommen, aus obigem Werke ein gedrängter Auszug in 4 mälsigen Banden.

Der Iste ist bereite ferrig und kostet 2 Rehlt, 12 gr. Er enthält die aeuten Krankheiten vollstandig und umfasst die beiden ersten Bande der grösern Therapie. Der Ilte wird Michaelia ausgegeben.

Nicolaische Buchhandlung in Berlin.

### An das ärztliche Publikum,

### So eben ist erschienen;

-Jahn, Dr. Friedrich, Klinik derehronischen Krankheiten. Nach eigenen Erfahrungen und Beobach•